



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS – REMUME 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

SUMÁRIO

I.	Apresentação.....	3
II.	Objetivos da REMUME.....	3
III.	Assistência Farmacêutica Municipal.....	4
IV.	Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME.....	7

RELACÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS
- REMUME 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

I. Apresentação

No âmbito da Prefeitura Municipal de Ananindeua, a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) é elaborada em conformidade com a Política Nacional de Medicamentos, a RENAME e as normativas vigentes do SUS, considerando as necessidades de saúde e o perfil epidemiológico da população municipal.

A REMUME constitui instrumento norteador da Assistência Farmacêutica, contribuindo para a organização do acesso e para o uso seguro e racional dos medicamentos. A relação contempla **97 medicamentos**, destinados principalmente ao atendimento das condições de saúde prevalentes na Atenção Primária, no âmbito do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF).

A relação deve orientar as prescrições e a dispensação de medicamentos padronizados pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo periodicamente revisada e atualizada conforme as necessidades do município e as normas vigentes.

II. Objetivo do REMUME

A REMUME tem como objetivo promover a Assistência Farmacêutica no município de Ananindeua de forma racional, responsável e em conformidade com a legislação vigente e as boas práticas de dispensação, assegurando o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e custo-efetivos, contribuindo para a efetividade terapêutica e a adequada utilização dos recursos públicos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

III. Assistência Farmacêutica municipal

1. Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF)

A relação de medicamentos disponíveis na rede municipal de saúde (ANEXO I) conta com 97 medicamentos. Dentre eles, são atendidos os programas HiperDia, Saúde Mental, Saúde da Mulher, Suplementação de Ferro, além de fitoterápicos, antimicrobianos e medicamentos de farmácia básica.

Para obtenção desses medicamentos, o usuário ou responsável deve encaminhar-se a uma das Farmácias Satélites

- UBS Guanabara
- UBS Águas Lindas
- UBS Ananindeua Centro

- UBS Distrito

- UBS Paar
- UBS Helena Barra

- Policlínica Carlos Guimarães
- UBS Paulo Frota
- UBS Icuí

- UBS Ariri
- UBS Jaderlândia

Dispensação de Medicação Controlada

- Policlínica Carlos Guimarães
- Policlínica Cleonice Begot
- CAPS Adulto/ CAPSI Infantil

Munidos re receita atualizada e documentos com foto , cartao SUS/CPF

2. Componente especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)

É uma estratégia de acesso a medicamentos, no âmbito do SUS, para doenças crônico-degenerativas, inclusive doenças raras, que compõem linhas de cuidado estabelecidas em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDTs)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Tais medicamentos são obtidos em

Unidades Dispensadoras de Medicamentos Especializados (UDMEs) previamente determinadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde, mediante cadastro de autorização de procedimento de alto custo (APAC). No Estado do Pará, conforme instrução normativa DEAF/SESPA nº 01/2021, existem 23 UDMEs de demandas espontâneas em funcionamento e nove UDMEs em hospitais (demanda interna). Relação de Medicamentos UDME https://datastudio.google.com/u/0/reporting/594f2eb6-9ab5-42d6-850d-c0714bb49d4d/page/p_zupz1knaad

O município de Ananindeua possui 1 (uma) **UDME**, localizada no Conjunto Cidade Nova VIII, WE 53, nº 153 (setor de farmácia da Policlínica Dr. Carlos Guimarães). Documentos necessários: <https://drive.google.com/file/d/1-8kYjWljknulyyOgRbtPDunxhAv7IHco/view>

3. Componente estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF)

Essa estratégia de acesso a medicamentos abrange os agravos de saúde com potencial de impacto endêmico e condições de saúde caracterizadas como doenças negligenciadas. São disponíveis pelo Ministério da Saúde e distribuídos às secretarias municipais de saúde medicamentos dos programas de tuberculose, hanseníase, toxoplasmose, filariose, tracoma, meningite, leishmaniose, doença de Chagas, cólera, esquistossomose, hepatite, dengue, micoses sistêmicas, lúpus, febre maculosa, brucelose e demais doenças que atendam aos critérios do Componente.

O CESAF também garante o fornecimento dos insumos e medicamentos destinados ao controle do tabagismo, à influenza, à prevenção ao vírus sincicial respiratório, à intoxicação por cianeto, à alimentação e nutrição, à hepatite, aos hemocomponentes, a coagulopatias e hemoglobinopatias, às imunoglobulinas, à IST/aids, às vacinas e aos soros.

4. Farmácia oncológica

O rol de medicamentos para o tratamento da oncologia não está relacionado à Assistência Farmacêutica, e sim com procedimentos de Média e Alta Complexidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO**

a serem oferecidos pelas Unidades de Alta complexidade em Oncologia (UNACON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) credenciadas e habilitadas pelo Ministério da Saúde. O usuário deve acessar o sistema através de sistema de regulação municipal, que o referenciará para o acompanhamento especializado nos hospitais credenciados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

VI. Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME

MEDICAMENTOS ATUALMENTE DISPONÍVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	GRUPO FARMACOLÓGICO	CARACTERÍSTICAS TERAPÊUTICAS	CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS E PROPRIEDADES QUÍMICAS
ANTIVIRAIS					
1	ACICLOVIR 200MG	COMPRIMIDO	Antiviral	Tratamento de infecções por herpesvírus, especialmente herpes simples e herpes-zóster.	Análogo sintético de nucleosídeo; análogo da guanosina, com grupo hidroxietil lateral.
2	ACICLOVIR 50MG/G 10G	CREME	Antiviral tópico	Tratamento tópico de lesões por herpes simples.	Análogo de nucleosídeo purínico; baixa solubilidade em água e ação predominantemente local.
VITAMINAS E SUPLEMENTOS					
3	ACIDO FÓLICO 5 MG	COMPRIMIDO	Vitamina hidrossolúvel	Prevenção e tratamento de deficiência de folato e de anemias megaloblásticas relacionadas à deficiência.	Derivado de pteridina conjugado a ácido p-aminobenzoico e glutamato; vitamina B9 hidrossolúvel.
4	SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 30 ML	FRASCO	Suplemento de ferro	Prevenção e tratamento da deficiência de ferro e anemia ferropriva.	Sal ferroso de ácido sulfúrico; fonte de ferro divalente (Fe ²⁺).
5	SULFATO FERROSO 40 MG	COMPRIMIDO	Suplemento de ferro	Prevenção e tratamento da deficiência de ferro e anemia ferropriva.	Sal inorgânico de ferro(II), com sulfato como ânion; libera Fe ²⁺ para absorção intestinal.
6	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	ENVELOPE	Repositor hidroeletrólítico	Prevenção e tratamento da desidratação por perdas de água e eletrólitos, especialmente em diarreias.	Mistura de eletrólitos e glicose; utiliza cotransporte intestinal glicose-sódio para favorecer a absorção de água.
ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS E ANTI-INFLAMATÓRIOS					
7	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	COMPRIMIDO	Antiagregante plaquetário / AINE	Em baixa dose, prevenção secundária de eventos cardiovasculares por inibição da agregação plaquetária; também possui ação analgésica, antitérmica e anti-inflamatória em outras doses.	Éster acetilado do ácido salicílico; ácido orgânico fraco.
8	DIPIRONA 500MG	COMPRIMIDO	Analgésico e antipirético	Alívio de dores e redução da febre.	Derivado de pirazolona; apresenta-se como sal sódico e é hidrossolúvel.
9	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 10 ML	FRASCO	Analgésico e antipirético	Alívio de dores e redução da febre.	Derivado de pirazolona na forma de sal sódico; solução aquosa.
10	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML	FRASCO	Anti-inflamatório não esteroideal	Analgésico, antitérmico e anti-inflamatório em condições dolorosas e febris.	Derivado do ácido propiônico; ácido carboxílico fraco e molécula lipofílica.
11	IBUPROFENO 300MG	COMPRIMIDO	Anti-inflamatório não esteroideal	Analgésico, antitérmico e anti-inflamatório.	Derivado do ácido propiônico; ácido carboxílico com centro estereogênico.
12	IBUPROFENO 600 MG	COMPRIMIDO	Anti-inflamatório não esteroideal	Analgésico, antitérmico e anti-inflamatório.	Derivado do ácido propiônico; ácido carboxílico com caráter lipofílico.
13	PARACETAMOL 200 MG/ML 15ML	FRASCO	Analgésico e antipirético	Alívio de dores leves a moderadas e redução da febre.	Derivado do p-aminofenol; possui grupo fenólico e acetamida.
14	PARACETAMOL 500 MG	COMPRIMIDO	Analgésico e antipirético	Alívio de dores leves a moderadas e redução da febre.	Derivado do p-aminofenol; molécula neutra, com grupo hidroxila fenólica e acetamida.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

ITEM	MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	GRUPO FARMACOLÓGICO	CARACTERÍSTICAS TERAPÊUTICAS	CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS E PROPRIEDADES QUÍMICAS
ANTIBACTERIANOS					
15	AMOXICILINA 500 MG	COMPRIMIDO	Antibacteriano β-lactâmico	Tratamento de infecções bacterianas sensíveis à amoxicilina.	Penicilina semissintética; contém anel β-lactâmico e núcleo penam.
16	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP. 150ML	FRASCO	Antibacteriano β-lactâmico	Tratamento de infecções bacterianas sensíveis à amoxicilina.	Penicilina semissintética; β-lactâmico, geralmente formulada como amoxicilina tri-hidratada.
17	CEFALEXINA, CLORIDRATO DE, 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	FRASCO	Antibacteriano cefalosporínico	Tratamento de infecções bacterianas sensíveis, sobretudo de pele, vias urinárias e respiratórias.	Cefalosporina de primeira geração; possui anel β-lactâmico fundido ao anel di-hidrotiazínico.
18	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG	COMPRIMIDO	Antibacteriano fluoroquinolônico	Tratamento de infecções causadas por bactérias sensíveis.	Fluoroquinolona sintética; núcleo quinolônico com átomo de flúor e grupo carboxila.
19	AZITROMICINA 500MG	COMPRIMIDO	Antibacteriano macrolídeo	Tratamento de infecções bacterianas suscetíveis, principalmente respiratórias e de pele.	Azalídeo semissintético; macrolídeo de 15 membros contendo nitrogênio no anel.
20	AZITROMICINA 40MG/1ML SUSPENSÃO ORAL 22,5 ML (900MG)	FRASCO	Antibacteriano macrolídeo	Tratamento de infecções bacterianas suscetíveis.	Azalídeo semissintético; estrutura macrolídica de 15 membros.
21	SECNIDAZOL 1000MG	COMPRIMIDO	Antimicrobiano nitroimidazólico	Tratamento de tricomoníase, giardíase, amebíase e outras infecções por microrganismos anaeróbios sensíveis.	Derivado 5-nitroimidazólico; grupo nitro suscetível à redução no interior de microrganismos.
ANTIFÚNGICOS E DERMATOLÓGICOS					
22	CETOCONAZOL 200 MG	COMPRIMIDO	Antifúngico azólico	Tratamento de determinadas infecções fúngicas sistêmicas conforme indicação clínica.	Derivado imidazólico, lipofílico, com anel dioxolano e grupos aromáticos.
23	CETOCONAZOL	CREME	Antifúngico azólico tópico	Tratamento tópico de micoses cutâneas.	Derivado imidazólico lipofílico; praticamente insolúvel em água.
24	FLUCONAZOL 150 MG	CÁPSULA	Antifúngico triazólico	Tratamento de infecções fúngicas suscetíveis, incluindo candidíase conforme indicação.	Derivado triazólico; molécula fluorada, relativamente hidrossolúvel em comparação com outros azóis.
25	PERMETRINA 5 %	FRASCO	Ectoparasiticida	Tratamento da escabiose e outras infestações por ectoparasitas conforme indicação.	Piretroide sintético; mistura de estereoisômeros, lipofílica.
26	COLAGENASE COM CLORANFENICOL 0,6 UI 1% 30G	BISNAGA	Enzimático tópico / antibacteriano	Desbridamento enzimático de tecidos desvitalizados em feridas, associado à ação antibacteriana do cloranfenicol.	Colagenase é enzima proteolítica; cloranfenicol é nitrobenzeno derivado de amida, de natureza sintética.
CARDIOVASCULARES E ANTI-HIPERTENSIVOS					
27	ATENOLOL 100 MG	COMPRIMIDO	Betabloqueador seletivo	Controle da hipertensão e de condições cardiovasculares em que o bloqueio β1 é indicado.	Derivado de ariloxipropanolamina; relativamente hidrofílico, com grupo amida.
28	ATENOLOL 50 MG	COMPRIMIDO	Betabloqueador seletivo	Controle da hipertensão e de condições cardiovasculares em que o bloqueio β1 é indicado.	Derivado de ariloxipropanolamina; apresenta grupo amida e álcool secundário.
29	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG	COMPRIMIDO	Bloqueador dos canais de cálcio	Tratamento da hipertensão arterial e da angina.	Derivado di-hidropiridínico; administrado como sal de besilato, com elevada lipofilicidade.
30	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	COMPRIMIDO	Bloqueador dos canais de cálcio	Tratamento da hipertensão arterial e da angina.	Derivado di-hidropiridínico; sal de besilato, molécula lipofílica.
31	CAPTAPRIL 25 MG	COMPRIMIDO	Inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA)	Tratamento da hipertensão e insuficiência cardíaca; redução de eventos	Peptidomimético contendo grupo sulfidrila (-SH); composto com função carboxilica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

ITEM	MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	GRUPO FARMACOLÓGICO	CARACTERÍSTICAS TERAPÊUTICAS	CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS E PROPRIEDADES QUÍMICAS
32	CARVEDILOL 3,125 MG	COMPRIMIDO	Betabloqueador não seletivo com ação α_1	em situações clínicas específicas. Tratamento da hipertensão e da insuficiência cardíaca.	Derivado carbaziloxipropanolamina; possui anel carbazol e álcool secundário.
33	CARVEDILOL 6,125 MG	COMPRIMIDO	Betabloqueador não seletivo com ação α_1	Tratamento da hipertensão e da insuficiência cardíaca.	Derivado carbaziloxipropanolamina; estrutura aromática heterocíclica.
34	CARVEDILOL 12,5	COMPRIMIDO	Betabloqueador não seletivo com ação α_1	Tratamento da hipertensão e da insuficiência cardíaca.	Derivado carbaziloxipropanolamina; molécula básica e lipofílica.
35	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COMPRIMIDO	Diurético tiazídico	Tratamento da hipertensão e de edemas relacionados a condições responsáveis a diuréticos.	Derivado sulfonamídico benzotiadiazínico; contém grupos sulfonamida e sulfonil.
36	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG	COMPRIMIDO	Betabloqueador não seletivo	Tratamento de hipertensão, arritmias e outras condições cardiovasculares conforme indicação.	Ariloxipropanolamina; administrado como sal de cloridrato, com núcleo naftalênico.
37	SINVASTATINA 20 MG	COMPRIMIDO	Hipolipemiante – estatina	Redução do colesterol LDL e do risco cardiovascular em pacientes indicados.	Lactona derivada de estatina; molécula lipofílica, com cadeia lateral que origina a forma ativa.
38	TIMOLOL, MALEATO 0,5% 5 ML	FRASCO	Betabloqueador oftálmico	Redução da pressão intraocular em glaucoma e hipertensão ocular.	Betabloqueador derivado de ariloxipropanolamina; formulado como maleato.
DIURÉTICOS, GASTROINTESTINAIS E ANTIÁCIDOS					
39	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML 100 ML	FRASCO	Antiácido	Neutralização da acidez gástrica e alívio sintomático de azia e dispepsia.	Base inorgânica de alumínio; reage com ácido clorídrico formando sais de alumínio e água.
40	ÓLEO MINERAL FR 120ML	FRASCO	Laxativo lubrificante	Alívio de constipação intestinal em uso indicado.	Mistura de hidrocarbonetos alifáticos líquidos de alta massa molecular, derivados do petróleo e praticamente não absorvidos.
41	OMEPRAZOL 20 MG	COMPRIMIDO	Inibidor da bomba de prótons	Redução da secreção de ácido gástrico em doenças ácido-pépticas.	Derivado benzimidazólico substituído por sulfóxido; é um pró-fármaco ativado em meio ácido.
42	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ ML - 10 ML	FRASCO	Antiemético e pró-cinético	Controle de náuseas e vômitos e estímulo da motilidade gastrointestinal em indicações específicas.	Derivado benzamídico; administrado como sal de cloridrato, molécula relativamente polar.
CORTICOSTEROIDES E ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDAI					
43	DEXAMETASONA CREME	CREME	Corticosteroide tópico	Redução de inflamação e manifestações cutâneas responsivas a corticosteroides.	Glicocorticoide sintético fluorinado; núcleo esteroide com grupos hidroxila e carbonila.
44	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO, 3 MG/ML 60 ML	FRASCO	Corticosteroide	Ação anti-inflamatória e imunossupressora em condições indicadas.	Glicocorticoide sintético; fosfato de sódio aumenta a hidrossolubilidade da molécula.
45	PREDNISONA 5MG	COMPRIMIDO	Corticosteroide	Ação anti-inflamatória e imunossupressora em condições indicadas.	Glicocorticoide sintético; pró-fármaco convertido em prednisolona, com núcleo esteroide.
46	PREDNISOLONA 20MG	COMPRIMIDO	Corticosteroide	Ação anti-inflamatória e imunossupressora.	Glicocorticoide sintético; núcleo esteroide com grupos hidroxila e cetona.
ANTIALÉRGICOS E ANTI-HISTAMÍNICOS					
47	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE, 0,4 MG/ML 100 ML	FRASCO	Anti-histamínico H1	Alívio de sintomas de reações alérgicas.	Derivado alquilamínico; administrado como maleato, com caráter básico e lipofílico.
48	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE, 2 MG	COMPRIMIDO	Anti-histamínico H1	Alívio de sintomas de reações alérgicas.	Derivado alquilamínico; sal de maleato, com propriedades lipofílicas.
ANTI-DIABÉTICOS					
49	GLIBENCLAMIDA 5MG	COMPRIMIDO	Sulfonilureia	Tratamento do diabetes mellitus tipo 2 quando indicado.	Sulfonilureia de segunda geração; contém grupos sulfonamida, ureia e anéis aromáticos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

ITEM	MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	GRUPO FARMACOLÓGICO	CARACTERÍSTICAS TERAPÊUTICAS	CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS E PROPRIEDADES QUÍMICAS
ANTIEPILEPTICOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR					
50	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG		Antiepileptico / estabilizador do humor	Controle de crises epiléticas e, conforme indicação, estabilização do humor.	Ácido graxo de cadeia ramificada; ácido carboxílico fraco.
51	ÁCIDO VALPRÓICO 50 MG/ML XAROPE 100ML	FRASCO	Antiepileptico / estabilizador do humor	Controle de crises epiléticas e indicações psiquiátricas específicas.	Ácido graxo de cadeia ramificada; função ácido carboxílico.
52	CARBAMAZEPINA 200 MG	COMPRIMIDO	Antiepileptico	Tratamento de crises epiléticas e de algumas síndromes dolorosas neuropáticas.	Derivado dibenzazepínico; estrutura tríciclica com grupo carboxamida.
53	CARBAMAZEPINA 400 MG	COMPRIMIDO	Antiepileptico	Tratamento de crises epiléticas e algumas dores neuropáticas.	Derivado dibenzazepínico; heterociclo nitrogenado tríciclico.
54	CARBAMAZEPINA SUSP ORAL 20 MG/ML 100 ML	XAROPE	Antiepileptico	Tratamento de crises epiléticas e indicações específicas de dor neuropática.	Derivado dibenzazepínico com grupo carboxamida; suspensão oral.
55	FENITOÍNA SÓDICA SOL. INJ. 50 MG/ML 5 ML	AMPOLA	Antiepileptico	Controle de crises convulsivas em situações clínicas indicadas.	Derivado de hidantoína; sal sódico de composto imídico aromático.
56	FENOBARBITAL 100 MG	COMPRIMIDO	Barbitúrico antiepileptico	Controle de crises epiléticas.	Derivado do ácido barbitúrico; anel pirimidinatriona com substituinte fenil.
57	FENOBARBITAL SOL. ORAL 40 MG/ML 20 ML	FRASCO	Barbitúrico antiepileptico	Controle de crises epiléticas.	Derivado barbitúrico; composto fracamente ácido e relativamente lipofílico.
ANTIPARKINSONIANOS					
58	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG	COMPRIMIDO	Antiparkinsoniano	Redução dos sintomas motores da doença de Parkinson.	Levodopa é aminoácido aromático precursor da dopamina; carbidopa é inibidor periférico da descarboxilase de aminoácidos aromáticos.
ANTIPSIÓTICOS					
59	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG	COMPRIMIDO	Anticolinérgico antiparkinsoniano	Controle de sintomas extrapiramidais e manifestações parkinsonianas.	Derivado de piperidina com estrutura bicíclica; administrado como cloridrato.
60	CLORPROMAZINA, CLORID.SOL. INJ. 5MG/ML 5 ML	AMPOLA	Antipsicótico típico	Tratamento de transtornos psicóticos e outras condições em indicações específicas.	Derivado fenotiazínico; cadeia lateral de dimetilaminopropila e caráter básico.
61	CLORPROMAZINA, CLORID. 25 MG	COMPRIMIDO	Antipsicótico típico	Tratamento de transtornos psicóticos e outras condições indicadas.	Fenotiazina substituída; base orgânica administrada como cloridrato.
62	HALOPERIDOL 1 MG	COMPRIMIDO	Antipsicótico típico	Tratamento de transtornos psicóticos e controle de agitação em indicações específicas.	Derivado das butirofenonas; possui grupo cetona e anel piperidínico substituído.
63	HALOPERIDOL 5 MG	COMPRIMIDO	Antipsicótico típico	Tratamento de transtornos psicóticos e controle de agitação em indicações específicas.	Derivado das butirofenonas; molécula básica e lipofílica.
64	HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML 1 ML	AMPOLA	Antipsicótico típico	Tratamento de agitação e transtornos psicóticos em situações indicadas.	Derivado das butirofenonas; solução injetável do composto.
65	LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 25 MG	COMPRIMIDO	Antipsicótico fenotiazínico	Tratamento de transtornos psicóticos e controle de sintomas específicos, conforme indicação.	Derivado fenotiazínico; administrado como maleato, com cadeia lateral alifática.
66	LEVOEMPRIMAZINA, MALEATO 100 MG	COMPRIMIDO	Antipsicótico fenotiazínico	Tratamento de transtornos psicóticos e controle de sintomas específicos.	Derivado fenotiazínico; sal de maleato, molécula lipofílica.
67	RISPERIDONA 1 MG	COMPRIMIDO	Antipsicótico atípico	Tratamento de esquizofrenia e outros transtornos psicóticos; outras indicações	Derivado benzisoxazólico com grupo piperidínico; composto básico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO


ITEM	MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	GRUPO FARMACOLÓGICO	CARACTERÍSTICAS TERAPÊUTICAS	CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS E PROPRIEDADES QUÍMICAS
68	RISPERIDONA 1MG/ML SOL. ORAL 30 ML	FRASCO	Antipsicótico atípico	dependem de avaliação clínica. Tratamento de transtornos psicóticos e outras indicações aprovadas.	Derivado benzisoxazólico; solução aquosa contendo molécula de caráter básico.
69	RISPERIDONA 2 MG	COMPRIMIDO	Antipsicótico atípico	Tratamento de transtornos psicóticos e outras indicações aprovadas.	Derivado benzisoxazólico com piperidina; molécula básica.
70	RISPERIDONA 3 MG	COMPRIMIDO	Antipsicótico atípico	Tratamento de transtornos psicóticos e outras indicações aprovadas.	Derivado benzisoxazólico com piperidina; composto orgânico básico e lipofílico.
ANTIDEPRESSIVOS					
71	AMITRIPTILINA 25 MG	COMPRIMIDO	Antidepressivo tricíclico	Tratamento de depressão e, em situações específicas, dor neuropática e outras condições.	Amina terciária tricíclica; estrutura dibenzocicloheptadieno.
72	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 10 MG	COMPRIMIDO	Antidepressivo tricíclico	Tratamento de transtornos depressivos e obsessivo-compulsivos conforme indicação.	Derivado tricíclico da dibenzazepina; administrado como cloridrato.
73	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG	COMPRIMIDO	Antidepressivo tricíclico	Tratamento de transtornos depressivos e obsessivo-compulsivos conforme indicação.	Derivado tricíclico da dibenzazepina; sal de cloridrato.
74	FLUOXETINA, CLORID. 20MG	COMPRIMIDO	Antidepressivo ISRS	Tratamento de depressão e outros transtornos psiquiátricos conforme indicação.	Derivado de fenoxipropilamina; administrado como cloridrato, com grupo trifluorometil.
75	IMIPRAMINA, PAMOATO CÁPSULA 25 MG	COMPRIMIDO	Antidepressivo tricíclico	Tratamento de transtornos depressivos conforme indicação.	Derivado tricíclico da dibenzazepina; forma salina de pamoato.
ANSIOLÍTICOS, SEDATIVOS E HIPNÓTICOS					
76	CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5 MG/ML 20 ML	FRASCO	Benzodiazepínico	Controle de transtornos convulsivos e de ansiedade em indicações específicas.	Benzodiazepínico nitro-substituído; composto heterocíclico com anel benzodiazepínico.
77	CLONAZEPAM 0,5 MG	COMPRIMIDO	Benzodiazepínico	Controle de ansiedade e de transtornos convulsivos em indicações específicas.	Benzodiazepínico com grupo nitro; molécula lipofílica.
78	CLONAZEPAM 2,0 MG	COMPRIMIDO	Benzodiazepínico	Controle de ansiedade e de transtornos convulsivos em indicações específicas.	Benzodiazepínico nitro-substituído; estrutura heterocíclica lipofílica.
79	DIAZEPAM 10 MG	COMPRIMIDO	Benzodiazepínico	Tratamento de ansiedade, espasmos musculares e outras condições específicas.	Benzodiazepínico com anel diazepínico; composto lipofílico.
80	DIAZEPAM 5 MG	COMPRIMIDO	Benzodiazepínico	Tratamento de ansiedade, espasmos musculares e outras condições específicas.	Benzodiazepínico lipofílico; estrutura heterocíclica com anel benzênico.
ANESTÉSICOS E SEDATIVOS					
81	ETOMIDATO SOLUÇÃO INJETÁVEL 2MG/ML AMPOLA	AMPOLA	Anestésico geral intravenoso	Indução da anestesia geral em situações clínicas indicadas.	Derivado imidazólico; éster carboxílico, molécula de curta duração por rápida distribuição e metabolismo.
82	FENTANILA, CITRATO SOL. INJ. 0,05 MG/ML 10ML	AMPOLA	Opioide analgésico	Analgesia potente e uso anestésico em ambiente apropriado.	Derivado anilidopiperidínico; administrado como sal de citrato, molécula altamente lipofílica.
83	MIDAZOLAM, MALEATO SOL. INJ. 5 MG/ML 10 ML	AMPOLA	Benzodiazepínico sedativo	Sedação, indução anestésica e controle de convulsões em situações indicadas.	Benzodiazepínico imidazobenzodiazepínico; propriedades de solubilidade dependentes do pH.
84	MIDAZOLAM, MALEATO SOL. INJ. 5 MG/ML 3 ML	AMPOLA	Benzodiazepínico sedativo	Sedação, indução anestésica e controle de convulsões em situações indicadas.	Derivado imidazobenzodiazepínico; administrado em formulação injetável.
85	MORFINA 10 MG/ML 1 ML	AMPOLA	Opioide analgésico	Tratamento de dor intensa em situações clínicas indicadas.	Alcaloide fenantrênico natural; possui grupos fenólico e alcoólico e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO**

ITEM	MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	GRUPO FARMACOLÓGICO	CARACTERÍSTICAS TERAPÊUTICAS	CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS E PROPRIEDADES QUÍMICAS
86	TRAMADOL, CLORIDRATO SOL. INJ. 50 MG/ML 2 ML	AMPOLA	Opioide analgésico	Tratamento de dor moderada a intensa em situações indicadas.	estrutura policíclica. Derivado ciclo-hexanólico sintético; mistura racêmica, administrado como cloridrato.
ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS					
87	ALGESTONA ACETOFINIDA ASSOCIADO, ASSOCIADO COM ESTRADIOL ENANATO 150MG + 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	SOLUCAO INJETAVEL	Contraceptivo hormonal combinado	Prevenção da gravidez por supressão da ovulação e alterações do muco cervical e endométrio.	Associação de derivados esteroides: progestagênio (algestona acetofinida) e éster de estrogênio (estradiol enantato). Levonorgestrel é progestagênio esteroide; etinilestradiol é estrogênio sintético com grupo etinila.
88	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG	COMPRIMIDO	Contraceptivo hormonal combinado	Prevenção da gravidez por ação estroprogestativa.	Levonorgestrel é progestagênio esteroide; etinilestradiol é estrogênio sintético com grupo etinila.
89	LEVONORGESTREL 0,75 MG	COMPRIMIDO	Progestagênio / contracepção de emergência	Prevenção de gravidez após relação sexual desprotegida, conforme indicação.	Progestagênio esteroide sintético; derivado de 19-nortestosterona, lipofílico.
90	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML	AMPOLA	Progestagênio	Contracepção hormonal de longa duração.	Derivado esteroide da progesterona; éster de acetato, pouco solúvel em água.
91	NORETISTERONA 0,35 MG	COMPRIMIDO	Progestagênio	Contracepção hormonal por progestagênio.	Esteróide sintético derivado da 19-nortestosterona; possui grupo etinila.
92	NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	AMPOLA	Contraceptivo hormonal combinado	Contracepção hormonal injetável.	Associação de ésteres esteroidais de progestagênio e estrogênio; moléculas lipofílicas de ação prolongada.
ANESTÉSICO LOCAL					
93	LIDOCAINA 20MG/G 2%	BISNAGA	Anestésico local	Anestesia local tópica e redução da sensibilidade dolorosa em procedimentos indicados.	Amida aromática; possui anel 2,6-dimetilfenil e amina terciária.
ANTIPARASITÁRIOS					
94	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FRASCO	Anti-helmíntico	Tratamento de infecções por helmintos suscetíveis.	Derivado benzimidazólico; molécula carbamato de benzimidazol, pouco solúvel em água.
MUCOLÍTICOS E EXPECTORANTES					
95	AMBROXOL, CLORIDRATO PEDIATRICO	XAROPE	Mucolítico / expectorante	Fluidificação do muco e facilitação da depuração das secreções respiratórias.	Derivado bromado de benzilamina; administrado como cloridrato, com caráter básico.
96	AMBROXOL, CLORIDRATO ADULTO	XAROPE	Mucolítico / expectorante	Fluidificação do muco e facilitação da depuração das secreções respiratórias.	Derivado bromado de benzilamina; sal de cloridrato, relativamente polar.
ESTABILIZADORES DO HUMOR					
97	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	COMPRIMIDO	Estabilizador do humor	Tratamento e prevenção de episódios maníacos e manutenção do transtorno bipolar, conforme indicação.	Sal inorgânico de lítio e carbonato; fonte de íons Li ⁺ , com propriedades físico-químicas predominantemente iônicas.

Caio José Silva Da Silva
Coordenador Municipal de Assistência Farmacêutica


 Sâmia Cristine Rabelo Borges
 Diretora de Técnica SESAU-Ananindeua
 Mat. 70323