



PLANTA BAIXA
ESC. 1/100

LEGENDA:

- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
- PISO EM KOROZUR

TIPO	ESPECIFICAÇÃO
1	REVESTIMENTO EM CIMENTO
2	REVESTIMENTO EM CIMENTO
3	REVESTIMENTO EM CIMENTO
4	REVESTIMENTO EM CIMENTO
5	REVESTIMENTO EM CIMENTO
6	REVESTIMENTO EM CIMENTO
7	REVESTIMENTO EM CIMENTO
8	REVESTIMENTO EM CIMENTO
9	REVESTIMENTO EM CIMENTO
10	REVESTIMENTO EM CIMENTO

ESPECIFICAÇÕES DOS ACABAMENTOS INTERNOS

PISO

P1 - PISO QUARTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KOROZUR OU SIMILAR, COM JUNTAS EM PVC 1", FORMANDO QUADROS DE 1 x 1 m

P2 - LAJOTA CERÂMICA 30 x 30 cm, ACABAMENTO ANTI-DESLIZANTE, CLASSE PEI IV

P3 - PISO EM CONCRETO COM PORMENTAÇÃO COM ARMAÇÃO E PRATELA DE FIBRA DE VIDRO

REVESTIMENTO

R1 - REVEST. LISO, PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE 001 FOSCO, CORALPLUS OU SIMILAR

R2 - REVESTIMENTO GRANADO 15 x 15 cm TIPO ATLAS 03 SIMILAR NA COR BRANCO

FORRO

F1 - LAJE EM CONCRETO COM CORRIDA EM GESSO, ACABAMENTO PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE 001 FOSCO, CORALPLUS OU SIMILAR

F2 - FORRO EM REGUA DE PVC (90x180, 180x300) cor BRANCO NEVE

ESPECIFICAÇÕES ÁREA VERDE

VEGETAÇÃO

V1 - GRAMA TIPO EMBELDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANIEUDA
SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA
REFORMA - TERMINAL INTEGRAÇÃO DA CIDADE NOVA
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
AVENIDA ARTERIAL 5-R, 578

DATA: FEVEREIRO/2023
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA

ESQ.: 1/100
RESP. TÉCNICO:
SÉP. PROJ. 005