


Endereço	Logradouro: TRAVESSA WE 68. Bairro: Cidade Nova 07. Município: Ananindeua	Nº/Compl.: 482 CEP: 67140-000	Lote: _____ Setor: _____																
Denominação	(tipo, divisão interna, uso atual - industrial ou comercial) Imóvel com vocação para utilidade pública e/ou comercial com 03 pavimentos O imóvel em questão receberá a comunidade acadêmica da EMEF Antônio Teixeira Gueiros.																		
Contato	Responsáveis pelo imóvel, Lucas Brelaz – (91) 98701-5011 e Benildo Veloso – (91) 98747-5013.																		
Finalidade da avaliação	Determinação do valor de aluguel do imóvel.																		
Documentação do imóvel	DEMONSTRATIVO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA (IMÓVEL) e Planta do imóvel.																		
Especificação da avaliação	Grau de Fundamentação: <input type="text" value="I"/> Grau de Precisão: <input type="text" value="II"/>																		
Liquidez	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Alta																		
Data de referência	<input type="text" value="13.01.2022"/>																		
Terreno	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:15%;">Formato</td> <td style="width:15%;"><input checked="" type="checkbox"/> retangular</td> <td style="width:15%;"><input type="checkbox"/> trapezoidal</td> <td style="width:15%;"><input type="checkbox"/> irregular</td> </tr> <tr> <td>Topografia</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> plano</td> <td><input type="checkbox"/> terraplenado</td> <td><input type="checkbox"/> declive suave</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> aclave acentuado</td> <td><input type="checkbox"/> aclave acentuado</td> <td><input type="checkbox"/> sujeito a inundação</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> não sujeito a inundação</td> </tr> </table>			Formato	<input checked="" type="checkbox"/> retangular	<input type="checkbox"/> trapezoidal	<input type="checkbox"/> irregular	Topografia	<input checked="" type="checkbox"/> plano	<input type="checkbox"/> terraplenado	<input type="checkbox"/> declive suave		<input type="checkbox"/> aclave acentuado	<input type="checkbox"/> aclave acentuado	<input type="checkbox"/> sujeito a inundação				<input type="checkbox"/> não sujeito a inundação
Formato	<input checked="" type="checkbox"/> retangular	<input type="checkbox"/> trapezoidal	<input type="checkbox"/> irregular																
Topografia	<input checked="" type="checkbox"/> plano	<input type="checkbox"/> terraplenado	<input type="checkbox"/> declive suave																
	<input type="checkbox"/> aclave acentuado	<input type="checkbox"/> aclave acentuado	<input type="checkbox"/> sujeito a inundação																
			<input type="checkbox"/> não sujeito a inundação																
Configuração	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:15%;"><input type="text" value="4"/> Área externa</td> <td style="width:15%;"><input type="text" value="10"/> Sala de aula</td> <td style="width:15%;"><input type="text" value="0"/> Depósito Material Escolar</td> <td style="width:15%;"><input type="text" value="1"/> Despósito Merenda</td> <td style="width:15%;"><input type="text" value="13"/> Banheiros WC PCD</td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="0"/> Salão de eventos</td> <td><input type="text" value="1"/> Coordenação secretária</td> <td><input type="text" value="1"/> Admin.</td> <td><input type="text" value="1"/> Cozinha</td> <td><input type="text" value="0"/> equipamentos de segurança extintor de incêndio</td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="-"/> outros - citar:</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table> <p style="text-align:center;">DEMONSTRATIVO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA (IMÓVEL) em anexo.</p>			<input type="text" value="4"/> Área externa	<input type="text" value="10"/> Sala de aula	<input type="text" value="0"/> Depósito Material Escolar	<input type="text" value="1"/> Despósito Merenda	<input type="text" value="13"/> Banheiros WC PCD	<input type="text" value="0"/> Salão de eventos	<input type="text" value="1"/> Coordenação secretária	<input type="text" value="1"/> Admin.	<input type="text" value="1"/> Cozinha	<input type="text" value="0"/> equipamentos de segurança extintor de incêndio	<input type="text" value="-"/> outros - citar:					
<input type="text" value="4"/> Área externa	<input type="text" value="10"/> Sala de aula	<input type="text" value="0"/> Depósito Material Escolar	<input type="text" value="1"/> Despósito Merenda	<input type="text" value="13"/> Banheiros WC PCD															
<input type="text" value="0"/> Salão de eventos	<input type="text" value="1"/> Coordenação secretária	<input type="text" value="1"/> Admin.	<input type="text" value="1"/> Cozinha	<input type="text" value="0"/> equipamentos de segurança extintor de incêndio															
<input type="text" value="-"/> outros - citar:																			
Tipo de imóvel	<input type="checkbox"/> Industrial <input checked="" type="checkbox"/> Residencial	Tipo de via	<input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> Coletora <input checked="" type="checkbox"/> Arterial <input type="checkbox"/> Ligação regional																
Quant de vagas de garagem	<input type="text" value="0"/> Cobertas <input type="text" value="0"/> Descobertas	Áreas	Const.coberta: 1.250,00 m ² Const.descob: 0,00 m ² Total: 1.250,00 m ² Terreno: 1.250,00 m ²																
Unidade	Tipo de estrutura <input checked="" type="checkbox"/> Concreto Armado <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Metálica <input type="checkbox"/> Alvenaria Auto-portante	Tipo de cobertura <input checked="" type="checkbox"/> Telhas de fibrocimento <input type="checkbox"/> Telhas de alumínio <input type="checkbox"/> Telhas de barro Laje: <input type="text"/> Sim <input type="text"/> Não	Tipo de piso <input checked="" type="checkbox"/> Liso <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Resinado <input type="checkbox"/> Desempenado à laser Korodur Tonelagem por m ² : _____																



Tipo de Fechamento Lateral

- Alvenaria
- Madeira
- Metálica
- Sem fechamento
- Alvenaria

Situação

- Esquina
- Meio de quadra
- Quadra inteira

Posição

- Centro do terreno
- Frente do terreno
- Fundos do terreno (preço c/ pav.)
- Lateral do terreno (salão)
- Ocupa todo o terreno

Padrão dos acabamentos

- Normal
- Normal/baixo
- Baixo
- Mínimo

Estado de conservação

- Imóvel Novo
- Boa
- Regular
- Reparos Simples
- Reparos Importantes
- Ruim

Características do imóvel

- Gerador de energia
- Entrada p/ carreta
- Entrada p/ caminhão baú

Condição p/ manobras de carga e descarga

- Fácil
- Regular
- Complicada

Pólos de influência

- Valorizante de 1ª categoria
- Valorizante de 2ª categoria
- Desvalorizante de 1ª categoria
- Desvalorizante de 2ª categoria

Unidade

Ocupação

- Desocupado
- Ocupado pelo proprietário
- Locado / arrendado
- Cedido / comodato
- Invasão

Acesso

- Difícil
- Razoável
- Bom
- Ótimo

Facilidade de estacionamento

- Nenhuma
- Pouca
- Razoável
- Grande

Escala de localização (1 a 10, sendo que o patamar 10 seria a melhor localização e o patamar (1 seria a pior)

Infra-estrutura, serviços e equipamentos comunitários na microregião:

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> comércio | <input checked="" type="checkbox"/> coleta de lixo | <input checked="" type="checkbox"/> telefonia |
| <input checked="" type="checkbox"/> bancos | <input checked="" type="checkbox"/> ensino fundamental | <input checked="" type="checkbox"/> pavimentação |
| <input checked="" type="checkbox"/> hospitais/posto de saúde | <input checked="" type="checkbox"/> ensino superior | <input checked="" type="checkbox"/> guias e sarjetas |
| <input checked="" type="checkbox"/> correios | <input type="checkbox"/> metrô | <input checked="" type="checkbox"/> lazer e recreação |
| <input checked="" type="checkbox"/> supermercados | <input checked="" type="checkbox"/> água potável | <input checked="" type="checkbox"/> arborização |
| <input checked="" type="checkbox"/> transporte coletivo | <input type="checkbox"/> esgoto | <input type="checkbox"/> outros |
| <input checked="" type="checkbox"/> segurança pública | <input checked="" type="checkbox"/> energia | |

Metodologia(s) empregada(s)

Método Comparativo de dados de mercado.

Tratamento de dados


Inferência estatística

Número de dados utilizados

imóvel

Equação de regressão gerada por programa de regressão estatística

Observações:



Diagnóstico de mercado do imóvel avaliado	Desempenho do mercado	Número de ofertas	Liquidez
<input type="checkbox"/> recessivo	<input type="checkbox"/> recessivo	<input type="checkbox"/> baixo	<input checked="" type="checkbox"/> normal
<input checked="" type="checkbox"/> normal	<input checked="" type="checkbox"/> normal	<input checked="" type="checkbox"/> médio	<input type="checkbox"/> baixa
<input type="checkbox"/> aquecido	<input type="checkbox"/> aquecido	<input type="checkbox"/> alto	<input type="checkbox"/> baixíssima

Valor médio de Mercado	R\$	20.526,33	SENDO	R\$	22.025,88	VALOR MÁXMO
				R\$	19.026,79	VALOR MÍNIMO

Observação:

Informo que a benfeitoria está inserida em um mercado com ofertas razoáveis, tendendo a positivo pelo "valor do bem pronto", uma vez que a mesma apresenta alguns anos e conforme relatório fotográfico é possível notar que o local não necessita de adequações e reparos em seu ambiente afim de se adequar às necessidades educacionais.

Data de referência 12.01.2023


Período da pesquisa 12.01.2023 12:00:00

Local e data do laudo Ananindeua, 12 de janeiro de 2023.

Encerramento Autor do Laudo Heleno Chagas do E. S. Júnior

Assinatura
SEMED - G.T. Rede Física
Eng.º Civil Felipe Williams G. Barbosa – Mat. 462160
CREA 1521921700-5

Assinatura
SEMED - G.T. Rede Física
Heleno Chagas do E. S. Júnior – Mat. 461776
Assessor Estratégico



Imóvel ANTIGO COLÉGIO BATISTA PARAENSE, PROPRIETÁRIO BENILDO VELOSO DA COSTA.
Localizado no CONJ. CIDADE NOVA 07, TRAV. WE 68, Nº 482, COQUEIRO, ANANINDEUA.

Dados	Valores			Fatores homogeneizantes				Valor ajustado		Localização	bairro	código	contato
	Preço (R\$)	Área (m ²)	R\$/m ²	Fo	Flo	Ftop	Fhom	R/m ²					
1	R\$ 20.000,00	1.400	R\$ 14,29	1,00	1,00	1,00	1,0	R\$ 14,29		Travessa WE-72	CIDADE NOVA VI		(91) 98956-4238
2	R\$ 28.000,00	1.200	R\$ 23,33	0,90	1,00	1,00	1,0	R\$ 21,00		Travessa WE-31	CIDADE NOVA VIII		98260-2233
3	R\$ 6.000,00	625	R\$ 9,60	1,00	1,00	1,00	1,0	R\$ 9,60		Rua C, 201	CIDADE NOVA		98206-2498
4	R\$ 20.000,00	1.250	R\$ 16,00	1,00	1,00	1,00	1,0	R\$ 16,00		Rodovia dos Trabalhadores, 36	COQUEIRO		(91) 99105-3085

Área do imóvel: Média R\$ / m² R\$ 15,80
 Área saneada m²

Média R\$ 15,22
 Média saneada R\$ 15,22

Valor do imóvel ALUGUEL

P.C. x	E.C. x	Lo x	Vmín.	Vmáx.
1,05	1,05	1,05	R\$ 19.026,79	R\$ 22.025,88


Amplitude = R\$ 23,71
 R\$ 15,80
 0,5 R\$ 7,90
 R\$ 7,90

PADRAO CONSTRUTIVO
 ESTADO DE CONSERVAÇÃO
 LOCALIZAÇÃO

V. Médio = R\$ 20.526,33

Apresentamos a conclusão final baseada no estudo constante no laudo.

Para fins de avaliação, foram adotados os limites Inferior (R\$ 19.026,79) e o limite superior (R\$ 22.025,88) do Intervalo de confiança, pois o mercado encontra-se neutro para a liquidez e locação deste tipo de imóvel.




SEMED - GT Rede Física

Eng.º Fernando Rafael Cordovil da Silva - Mat. 462179

CREA 1520031386PA



SEMED - G. T. Rede Física

Heleno Chagas do E. S. Júnior - Mat. 4617761

Assessor Estratégico

Declaração de vantajosidade

Informamos que o imóvel em questão possui facilidade de acesso e infraestrutura próximas (transporte e pavimentação), não foram observadas operações que perturbem futuras atividades para atender às necessidades pedagógicas da administração pública.



SEMED – GT Rede Física


Eng.º Fernando Rafael Cordovil da Silva – Mat. 462179

CREA 1520031386PA

SEMED – G. T. Rede Física

Heleno Chagas do E. S. Júnior – Mat. 4617761

Assessor Estratégico



PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 001/2014 DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA DO
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, PROPRIETÁRIO BENILDO VELOSO DA COSTA,
LOCALIZADA NO ENDEREÇO RUA MAGALHÃES, Nº 26, TRAV. WELBY, Nº 02,
CELEIRO ANANINDEUA.



Foto 1: Vista da fachada do imóvel.




Foto 2: Vista do corredor interno.



Foto 3: Vista da quadra interna.



Foto 4: Vista da lancheonete.




Foto 5: Vista do ambiente interno.



Foto 6: Vista da área de recreação e acesso às salas.



Estado do Pará
Município de Ananindeua
Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria Municipal de Educação



Relatório Fotográfico referente ao imóvel do ANTIPO ACEVEDO BATISTA PARAENSE - PROPRIETÁRIO GENILDO VELOSO DA COSTA - Localizado no CNH - Estrada Nova do Traço - 100 m de nº 444 - Edifício Ananindeua.



Foto 1: Vista da da área de acesso ao administrativo.



Foto 2: Vista da área administrativa.




Foto 3: Escada de acesso ao 2º pavimento.




Foto 4: Sala de aula 1 do 2º pavimento.



Foto 5: Sala de aula 2 do 2º pavimento.



Foto 6: Sala de aula 3 do 2º pavimento.

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico referente ao trabalho de ARTESÃO ESPERDO
MATEIA PARANÁ, PROPRIETÁRIO BENEFÍCIO VEÍCULO DA ESCOLA
LOCALIZADA NA RUA MAGALHÃES Nº 26 - GUANABARA
COPOLINA, ANANINDEUA.



Foto 1: Acesso a 3º pavimento.




Foto 2: Vista da 1ª sala.



Foto 3: Sala de aula 1 do 3º
pavimento.



Foto 4: Sala de aula 2 do 3º
pavimento.



Foto 5: Vista do banheiro PCD.



Foto 6:

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
Secretaria Municipal de Educação

N: ___/___/___


Data: ___/___/___

Fis: _____


A Coordenadoria de Logística/SEMED

Encaminhamos para as devidas providências o Laudo Técnico de Avaliação relacionado ao imóvel ANTIGO COLÉGIO BATISTA PARAENSE, PROPRIETÁRIO BENILDO VELOSO DA COSTA. Localizado no CONJ. CIDADE NOVA 07, TRAV. WE 68, Nº 482, COQUEIRO, ANANINDEUA.

Heleno Chagas
Rede Física/SEMED Ananindeua



DECLARAÇÃO



Declaro que o imóvel situado no Conjunto Cidade Nova VII, Travessa WE 68, nº 482, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, apresenta bom acesso de infraestrutura (transporte, lazer, serviços), não foram observadas operações que perturbem futuras atividades administrativas e pedagógicas, atendendo satisfatoriamente às finalidades da administração pública.

Ananindeua, 13 de janeiro de 2023

ELIETE VIEIRA DA SILVA Assinado de forma digital
por ELIETE VIEIRA DA SILVA
Dados: 2023.01.13 10:19:20
-03'00'

Eliete Vieira da Silva
Coordenadora de Logística Escolar
SEMED-PMA



Imóvel com vocação para utilidade pública - ANTIGO COLÉGIO BATISTA PARAENSE.

Levantamento anexo ao contrato de locação comercial do imóvel situado no CONJ. CIDADE NOVA 07, TRAV. WE 68, Nº 482, COQUEIRO, ANANINDEUA.

Relação de bens

Informo para todos os fins e a quem interessar que os seguintes mobiliários/itens estão presentes no imóvel relacionado ao contrato de locação comercial.

Ítem	Mobília / Eletroeletrônicos / Outros	Quant.	Itens que precisam de atenção
1	Telefone público.	1	01 Não funciona.
2	Roteador.	1	
3	Pia inox	1	
4	Recipiente refrigerador do bebedouro	1	
5	Bebedouro embutido na parede	1	
6	Campainha completa	1	
7	Caixa d'água	3	
8	Bombas d'água	2	
9	Holofote	4	
10	Sensor de presença	7	
11	Câmera de vigilância	23	23 Não estão funcionando
12	Cirene	1	
13	Central de ar 9.000 BTu/h (tipo split)	1	
13	Central de ar 12.000 BTu/h (tipo split)	2	
13	Central de ar 18.000 BTu/h (tipo split)	3	01 precisa de recarga de gás.
13	Central de ar 22.000 BTu/h (tipo split)	2	01 precisa de revisão no aparelho.
13	Central de ar 24.000 BTu/h (tipo split)	1	
13	Central de ar 30.000 BTu/h (tipo split)	2	01 precisa de revisão na rede elétrica.
13	Central de ar 36.000 BTu/h (tipo split)	2	02 precisam de revisão na rede elétrica.
13	Central de ar 58.000 BTu/h (tipo split)	1	01 Precisa de recarga.
14	Central de ar (tipo ACJ)	2	02 precisam de revisão

Total de Itens: 62

Total de itens que precisam de atenção: 32

Ananindeua, 30 de janeiro de 2023

Prof.^a Leila Freire

Secretária Municipal de Educação


Benilde Veloso

Locador

SEMED - G. P. Rede Física

Helene Chagas do E. S. Júnior - Mat. 461776

Assessor Estratégico



Projeto de Trabalho para Unidade Escolar - ANTIGO COLEGIO BARBOSA PAIENSE
Módulo de Trabalho Semanal do movimento do CONJUNTO NOVA
LUTAVIA Nº 02 ANANINDEUA - Ananindeua - Relação de bens



Foto 1: 01 campainha completa.




Foto 2: 03 caixa d'água



Foto 3: 02 bombas d'água




Foto 4: 02 holofotes



Foto 5: 02 holofotes



Foto 6:



Relatório para Unidade Pública - ANTIGO COLÉGIO BARBOSA JARANSSE
Rua: ... de ... comercial do bairro ... da ... SENSA NOVA
... de ... Ananindeua - Estado de Pará.




Foto 1: 01 sensor de presença.




Foto 2: 01 sensor de presença.




Foto 3: 01 sensor de presença.




Foto 4: 01 sensor de presença.




Foto 5: 01 sensor de presença.





Foto 6: 01 sensor de presença.

Estado do Pará
Município de Ananindeua
Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria Municipal de Educação



... para unidade básica - ANEXO COLÉGIO ARTISTA ANANINDEUA
... de Ananindeua - Colégio de Ensino Fundamental - Rua ... Nº 122 - COLÉGIO ANANINDEUA - Município de Ananindeua



Foto 1: 01 câmera de vigilância.



Foto 2: 01 câmera de vigilância.



Foto 3: 01 câmera de vigilância.




Foto 4: 01 câmera de vigilância.




Foto 5: 01 câmera de vigilância.





Foto 6:

Estado do Pará
Município de Ananindeua
Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria Municipal de Educação



Processo nº 000000/2016 - INÍCIO DE LICITAÇÃO Nº 000000/2016 - ANTIPO COLEGIO BARBOSA PARANENSE
Objeto: Licitação de prestação de serviços de instalação de sistema de segurança em imóvel situado no RUA CARLOS BOVA
nº 100 - ANANINDEUA - PARÁ



Foto 1: 01 câmera de vigilância.



Foto 2: 01 câmera de vigilância e 01 cirene.




Foto 3: 01 câmera de vigilância.



Foto 4: 01 câmera de vigilância.




Foto 5:




Foto 6:




Imagem em anexo para avaliação pública - ANTIGO COLÉGIO BAPTISTA PARANENSE.
Assim, a comissão de locação contratou de imóvel situado na CONJ. CIDADE NOVA
DA TRAI. Nº 145 BR. 101, COQUEIRO, ANANINDEUA, Relação de bens.




Foto 1: 02 ventiladores de teto, 01 central de ar tipo ACJ, 01 câmera de segurança.



Foto 2: 02 ventiladores de teto, 01 central de ar, 01 câmera de segurança.




Foto 3: 01 central de ar.





Foto 4: 01 central de ar e 01 câmera de segurança.



Foto 5: Todos os móveis do ambiente serão removidos restando apenas 01 central de ar e 01 câmera de segurança.



Foto 6: 01 central de ar e 01 câmera de segurança.



Processo de licitação para aquisição de materiais - ANTIGO COLÉGIO BARBOSA JUAENSE.
Fornecimento de material de limpeza para o imóvel situado no EDIF. CIDADE NOVA
RUA 15, Nº 407, EDUQUARA, ANANINDEUA, Relação de bens.




Foto 1: 01 central de ar e 01 câmera de segurança.



Foto 2: 01 central de ar e 01 câmera de segurança.



Foto 3: 01 central de ar.




Foto 4: Todos os móveis do ambiente serão removidos restando apenas 01 central de ar e 01 câmera de segurança.




Foto 5: 01 central de ar e 01 câmera de segurança.






Foto 6: 01 central de ar tipo ACJ.

Estado do Pará
Município de Ananindeua
Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria Municipal de Educação




Imóvel em processo de avaliação para aquisição pública - ANTIGO COLÉGIO BARISTA PARAENSE
Localizado no terreno de localização conhecida de imóvel situado no CONDOMÍNIO NOVA
ESPERANÇA Nº 02 - 1º ANDAR - COLÔNIA ANANINDEUA - Estado do Pará.



Planta arquitetônica do imóvel.

Estado do Pará
Município de Ananindeua
Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria Municipal de Educação

Imóvel: Rua Coronel João Batista de Brito - ANTIGO COLÉGIO BATISTA PARANENSE
Estado do Pará, Município de Ananindeua, Rua Coronel João Batista de Brito nº 1000, FLORES NOVA
07, ANANINDEUA, PA, CEP: 06000-000, ANANINDEUA, Estado do Pará.




1.º Pavimento

Planta arquitetônica do imóvel.

Estado do Pará
Município de Ananindeua
Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria Municipal de Educação

Planta arquitetônica para utilização pública - ANTIGO COLÉGIO BATISTA PARANENSE.
Planta arquitetônica de locação comercial de imóvel situado na COM. CIDADE NOVA
DE 1942, Nº 02, Nº 402, EDGEBRO, ANANINDEUA, relação de bens.



2.º Pavimento

Planta arquitetônica do imóvel.