



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA




Nº Protocolo: 3821/2019

Ananindeua, 23/10/2019

Ao Gabinete do Secretário,

Encaminhamos o processo de contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de elevador para o Núcleo Central da Secretaria Municipal de Saúde para conhecimento e autorizo do Sr. Secretário.


Henrique Oliveira
DAF/SESAU



Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria Municipal de Saúde
Gabinete do Secretário



DESPACHO

Protocolo: 3821/19

À
Diretoria Administrativa/ SESAU

Autorizo o prosseguimento regular da referida solicitação dentro dos trâmites legais e encaminhamento para providências cabíveis.

Ananindeua-Pará, 25/10/2019

PAULO SAINT JEAN TRINDADE CAMPOS
Secretário Municipal de Saúde de Ananindeua/PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA




Nº Protocolo: 3821/2019

Ananindeua, 31/10/2019

Ao Compras,

Encaminhamos o processo de contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de elevador para o Núcleo Central da Secretaria Municipal de Saúde para análise e deliberação quanto pesquisa mercadológica.


Henrique Oliveira
DAF/SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria Administrativa Financeira
Setor de Compras



Ananindeua, 07 de janeiro de 2020.

Do: Setor de Compras
Para: HARDEE
EMAIL: hardee@hardee.com.br
Tel: (11)3781-1820

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente ao fornecimento e instalação de elevador para o Núcleo Central da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, conforme descrição abaixo.


ITEM	Especificação	QUANT.
ÚNICO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR CONVENCIONAL, COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PASSAGEIROS, 750 KG, COMPOSTO DOS ITENS TRANSCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	01

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 30 (trinta) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Coordenação de compras/SESAU
Gerson Magalhaes
Mat06700-08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria Administrativa Financeira
Setor de Compras



Ananindeua, 07 de janeiro de 2020.

Do: Setor de Compras
Para: BASS TECH ELEVADORES
EMAIL: contato@basselevadores.com.br
Tel: (11)3936-3663

Prezados Senhores,
Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente ao fornecimento e instalação de elevador para o Núcleo Central da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, conforme descrição abaixo.


ITEM	Especificação	QUANT.
ÚNICO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR CONVENCIONAL, COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PASSAGEIROS, 750 KG, COMPOSTO DOS ITENS TRANSCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	01

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 30 (trinta) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Coordenação de compras/SESAU
Gerson Magalhaes
Mat06700-08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria Administrativa Financeira
Setor de Compras



Ananindeua, 07 de janeiro de 2020.

Do: Setor de Compras
Para: ELEVADORES OK
Fone: (91) 98869-0544

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente ao fornecimento e instalação de elevador para o Núcleo Central da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, conforme descrição abaixo.

ITEM	Especificação	QUANT.
ÚNICO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR CONVENCIONAL, COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PASSAGEIROS, 750 KG, COMPOSTO DOS ITENS TRANSCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	01

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 30 (trinta) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Setor de Compras/SESAU
GERSON MAGALHAES
Mat-06700-08

Belém 06 de fevereiro de 2020.

Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria Administrativa Financeira

REF.: PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28 e Inscrição Estadual nº 15.220.289-7 com sede na Travessa Curuzu, 2005 – Marco – Cep.: 66093-802 – Belém – PA. Vem respeitosamente apresentar proposta para:

ITEM	QTDE	MARCA	PREÇO MENSAL	PREÇO TOTAL
01	01 UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR CONVENCIONAL, COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PASSAGEIROS, 750 KG, COMPOSTO DOS ITENS TRANSCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, COM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES	208.700,00	208.700,00

PREÇO:

O preço total do fornecimento e instalação do elevador é de R\$208.700,00 (duzentos e oito mil e setecentos reais).

PRAZO DE ENTREGA:


180 (Cento e oitenta dias) a contar da assinatura do contrato e da emissão da ordem de serviço.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Conforme cronograma físico financeiro.


VALIDADE:

Nossa proposta é válida pelo período de 90 (noventa) dias a contar da data de apresentação.



Elevadores Ok Ltda
Eng. Antônio Moita
CPF: 236742882-49
Fone: (91) 98869 0544

Ass. do Cliente



hardee
ELEVADORES LTDA

PV 018/3962 cic- Página 1/4

Rua Mauro Rabano, 14
Parque Ipê - 05572-090
São Paulo - SP
Tel. 11-3781.1820
e-mail: hardee@hardee.com.br



São Paulo, 04 de fevereiro de 2020.

A
SECRETARIA DE SAUDE DE ANANINDEUA
Ananindeua/Pa.

Prezados Senhores,

REF. Proposta Técnica
Elevador de Passageiros

Submetemos a vossa apreciação a nossa proposta para a venda de 03 (três) elevadores tipo "Elevador de Passageiros" acionamento elétrico.

LOCAL DA INSTALAÇÃO
Belém/ PA

CAPACIDADE
750 kg (10 passageiros)

VELOCIDADE
60 m. p. m.

PARADAS
04 (doze) : T, 1 AO 3

ENTRADAS
Unilaterais.

PERCURSO PERCORRIDO
Aproximadamente 15 metros.


MOTOR
Trifásico, 220 volts.

MÁQUINA
De construção sólida com caixa de ferro fundido e totalmente fechado, eixo e rosca sem fim em aço inteiriço de alta resistência, cora em bronze fósforo de liga especial e lubrificação em banho de óleo.

FREIO
O freio da máquina de tração é eletromagnético de correntes alternadas e de ação precisa.

MONTAGEM DO CONJUNTO MOTO REDUTOR
A máquina do moto redutor será instalada no pavimento superior.

COMANDO E FUNCIONAMENTO
Automático eletrônico sistema coletivo seletivo composto de contadores de subida e descida interligados a placa eletrônica de controle lógico programado (CLP)



hardee
ELEVADORES LTDA

Rua Mauro Rabano, 14
Parque Ipê – 05572-090
São Paulo – SP
Tel. 11-3781.1820
e-mail: hardee@hardee.com.br



PV 018/3962 cic– Página 2/4

CABINA

Sua estrutura é formada de um conjunto de cantoneiras de aço que se entreligam afixadas com o piso e o teto formando assim um conjunto monobloco. Sua dimensão será de 1,10m por 1,40m por 2,00m de altura. Os painéis serão em aço inox escovados, a iluminação será no teto e o piso rebaixado para colocação de granito por conta do cliente.

CORRIMÃO

Haverá na cabine um corrimão em aço inox, de modo que a parte superior esteja a 900 mm do piso já acabado.

POÇO

Rebaixo conforme projeto da Hardee

PORTA DA CABINA

Será uma porta automática abertura central em aço inox e serão guiadas por rodízios de nylon sobre barramento de aço e soleira de alumínio; e com infravermelho.

PORTAS DE PAVIMENTOS

Serão 04 (quatro) portas automáticas simultâneas de painéis de aço inox com abertura lateral de 0,80m x 2,00m guiadas por rodízios de náilon sobre barramento de aço e soleira de alumínio marco e contra marcos do mesmo material das folhas da porta.

SEGURANÇA DA PORTA DE CABINE

Aperta automática e simultânea abrição instantaneamente no momento em que os raios da barreira infravermelhos forem interrompidos por qualquer corpo estranho.

LUZ DE EMERGÊNCIA

Na falta de energia elétrica a cabine permanecerá iluminada possibilitando também a comunicação através de interfone.

BATENTES

Próprios para a porta do elevador.

FECHOS ELETROMECÂNICOS

Terá fechos eletromecânicos para impedir a abertura das portas quando o elevador estiver fora de nível.

CAIXA DE CORRIDA

Em alvenaria, a cargo do cliente.

TRAÇÃO

Será feita na forma de tração direta. O cabo de aço suportará um teste de ruptura dez vezes o peso da cabine mais a carga.

BOTOEIRAS

Uma para cada pavimento com botões de chamadas e alarme visual acusando a presença da cabine.

BOTOEIRAS DA CABINE

Do tipo coluna com IPD e botão de envio correspondente aos andares, botão de parada, de emergência e alarme sonoro. Os botões ficam iluminados indicando o andar que foi solicitado.

SISTEMA IPD

Sistema digital que informa a posição em que o elevador se encontra durante o funcionamento.



hardee
ELEVADORES LTDA

Rua Mauro Rabano, 14
Parque Ipê – 05572-090
São Paulo – SP
Tel. 11-3781.1820
e-mail: hardee@hardee.com.br



PV 018/3962 cic– Página 3/4

GUIAS

Guia T de aço laminado e usinado para a cabina e para o contrapeso de perfis de chapas dobrado.

RAMPAS DE ACIONAMENTO

Fixas na cabina.

SERVIÇOS POR CONTA DO COMPRADOR

Confecção da caixa passadiça com furação de lajes de acordo com nossa orientação com pontos de apoio para a fixação das guias. Trabalhos de alvenaria andaimes, consertos, retoque ou pinturas de paredes, reparação de piso etc. que sejam necessários para quando o elevador estiver pronto. Ligação de luz e força até o local das máquinas com chaves trifásicas para os trabalhos de montagem, experiências e funcionamento em definitivo do elevador (a chave trifásica, bem como a porta de inspeção deverá ser fornecida e instalada na casa de máquina pelo cliente). O elevador somente será instalado após o cliente ter efetuado os serviços por sua conta.

PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega elevador será de 10 (dez) meses a contar da data da assinatura do pedido, da efetivação do sinal e desde que o local esteja preparado para as instalações.

PREÇO

O preço do elevador, com as especificações constantes desta proposta, será de **227.580,00 (duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta reais) alíquota de IPI zero.**

TRANSPORTE

O transporte dos materiais desmontados ficará a cargo da Contratada.

DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO ATUAL:

A cargo do cliente

MONTAGEM

No preço esta incluso a montagem do elevador.

PAGAMENTOS*

20% na assinatura do pedido

20% a 30 dd

20% a 60 dd

40% na saída do material desmontado de nossa fabrica em São Paulo

*Estas prestações serão devidas e como tal faturadas ainda que o elevador não possa funcionar por falta de ligação de luz e força em definitivo ou por qualquer outra causa fora de nossa responsabilidade.

OBSERVAÇÕES GERAIS

↪ Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias.

↪ No preço acima não inclui processo de Licenciamento junto a Prefeitura Municipal.

↪ IPI/ ICMS

↪ IPI: Conforme Nota Complementar do Capitulo 84 da Seção XVI do anexo do artigo 01º do decreto nº 6006 de 28/12/2007. (Onde determinar a alíquota de 0% para classificação fiscal 8428.1000)

↪ ICMS: Conforme anexo I da Resolução SF04/98; convênio 52/1991 (prorrogado pelo convênio 149/2007); Decreto 52564/2007 art 14 § único. (Onde determinar a redução da base de cálculo do ICMS). *Emenda Constitucional 87/2015 (diferença interestadual de alíquotas de ICMS para clientes isentos ou sem inscrição estadual)

↪ (A diferença de ICMS para vendas feitas a pessoa física ou pessoa jurídica (isentos ou não contribuintes)



hardee
ELEVADORES LTDA

Rua Mauro Rabano, 14
Parque Ipê – 05572-090
São Paulo – SP
Tel. 11-3781.1820
e-mail: hardee@hardee.com.br



PV 018/3962 cic– Página 4/4

☞ *será repassada ao cliente, e o valor será cobrado na liberação do material. Em média a diferença é entre 10% a 12%, mas este valor será confirmado no momento de emissão da nota fiscal.).*

REGISTROS DA EMPRESA


- ☞ Engº Mecânico: Eduardo Cosentin – CREA 5061311410
- ☞ Reg. Conservadora: 46/1995
- ☞ Reg. Fabricante: 0185237
- ☞ Reg. PMSF: 2.01828-4

GARANTIAS

Os elevadores Hardee são garantidos pelo prazo de **UM ANO** após sua entrega, sendo substituídas por nossa conta quaisquer peças que dentro deste prazo apresentar defeitos de fabricação ou montagem, excluindo as que forem motivadas pelo seu uso irregular, negligencia, voltagem insuficiente. O mesmo perderá direito à garantia caso o contrato de conservação não venha ser feita pelo nosso representante na região.

Sem mais para o presente, ficamos a disposição de V.S. para esclarecimentos que de façam necessários,

Atenciosamente,


Hardee Elevadores Ltda.
Depto de vendas

BASS TECH ELEVADORES



PROPOSTA Nº 45.358-20 (Elevador Elétrico CCM – 10 passageiros com Resgate e Pesador)

São Paulo, 03 de fevereiro de 2020.

À

Prefeitura Municipal de Ananindeua – PA (SESAU)

Obra: Prefeitura Municipal de Ananindeua – PA (Secretaria Municipal de Saúde) SESAU

Prezados Senhores:

Conforme a solicitação de V.S.^a, estamos enviando orçamento para fornecimento e instalação de equipamento, como segue:

01 (UM) ELEVADORE ELÉTRICO COM CASA DE MÁQUINA, CONFORME NORMA ABNT-NBR CONFORME NORMAS DA ABNT – NBR E NBR NM 313 PARA USO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.

01-CAPACIDADE DE CARGA.....10 (dez) pessoas ou 750Kg.
02-VELOCIDADE (01 velocidade).....60m/min.
03-PERCURSO ÚTIL (Aproximadamente).....10,20m.
04-DIMENSÕES DA CABINE.....1,20m x 1,50m x 2,20m.
05-DIMENSÕES DA CAIXA.....1,95m x 2,85m.
Ultima Parada:4,40m Poço: 1,60m
06-NÚMERO DE PARADAS.....04.
07-NÚMERO DE ENTRADAS.....(unilaterais).....04.

08 -PARADAS

Automática ao nível dos pavimentos.

09 -INSTALAÇÃO

Em poço e caixa de alvenaria.

10- CABINE

Medindo 1,20m de largura x 1,50m de profundidade x 2,20m de altura livre, em chapa de aço inox 430 escovado, piso granito por conta do cliente, munida de iluminação por meio de lâmpadas de Led, luz de emergência, alarme, espelho, corrimão, intercomunicador e barra infravermelho. NM 313 sinal sonoro diferenciado para subida (uma nota) e descida (duas notas)

11- PORTA DA CABINE

Em número de 01 (uma) tipo corredeira automática, abertura Central, vão livre de 0,80m de largura x 2,00m de altura, acabamento em aço inox, munida de trinco eletromecânico, que não permite o funcionamento com porta aberta.

12- QUADRO DE COMANDO

Automático, constituído por contator de reversão, auxiliares, blocos aditivos, relê térmico de proteção do motor, transformador, régua de bornes montados em caixa metálica à prova de pó e umidade.

13-BOTOEIRA DA CABINE

Em espelho em aço inox, com botões gravados os andares + AL, PO, LUZ, Braille, chave liga e desliga + digital.

14- BOTOEIRA DOS PAVIMENTOS

Espelho em aço inox, com 01 (um) botão de chamado + digital e braille.

15- FUNCIONAMENTO

Os contatos dos botões acionam os contatos da chave de subida e descida operando em conjunto com os limites de parada, porta de cabine e portas dos pavimentos.

16- PORTAS E BATENTES DOS PAVIMENTOS

Tipo corredeira automática, abertura Central, sendo a do "T" em aço inox escovado e as demais em chapa de aço pintado, vão livre de 0,80m x 2,00m de altura, contatos elétricos e trincos que não permitem o funcionamento da cabine com quaisquer das portas abertas e nem a abertura das mesmas se a cabine não estiver no pavimento.

BASS TECH ELEVADORES



PROPOSTA Nº 45.358-20 (Elevador Elétrico CCM – 10 passageiros com Resgate e Pesador)

17 – GUIAS

02 (dois) lances, tipo "T" especiais para elevadores, com uniões feitas em macho e fêmea e placa de junção rigidamente presas a alvenaria por meio de cavaletes chumbadores e clits.

18 – LOCAL DE MOTORIZAÇÃO

Na parte superior (Com Casa de Máquinas).

19-SUSPENSÃO

Por meio de cabos de aço, especiais para elevador devendo o n.º e tipo dos mesmos ser determinado de modo que o coeficiente de segurança seja no mínimo 12 vezes a carga do elevador.

20-MÁQUINA DE TRACÃO

De construção robusta, estando sua colocação prevista na parte superior da caixa do elevador. Será utilizado motor elétrico protegido por chave térmica especial.

21-CONTRA – PESO

Armação em aço dotada de blocos pesando o peso da cabine mais 40% (quarenta por cento) da carga útil.

22-ACABAMENTO

Isento de cantos vivos ou rebarbas sendo todas as partes metálicas lixadas e pintadas com fundo na cor preta fosco padrão **BASS**, sendo os parafusos bicromatizados.

PROPOSTA Nº 45.358-20 (Elevador Elétrico CCM – 10 passageiros com Resgate e Pesador)

23-MONTAGEM

Instalação e Montagem e Alvará incluído no preço

24-LOCAL DE MONTAGEM

Instalação e Montagem e Alvará incluído no preço

Resgate automático: O resgate funciona automaticamente, e não requer a presença de um técnico especializado, para movimentar-se automaticamente para o pavimento mais próximo, facilitando a saída dos passageiros

Estacionamento Preferencial: Após término do tempo programado, o elevador se desloca ao pavimento pré-definido (pelo cliente) para estacionamento.

Eliminador de Chamadas Falsas: Evita que o elevador se desloque sem necessidade.

Indicador de Posição: Indicador digital eletrônico com setas de direção e acabamento em aço inox instalado no (s) pavimento (s).

Sistema de comunicação interligando cabina e um local a definir pelo cliente - viva voz.

Segurança: Régua de Segurança Eletrônica.

Casa de Máquinas: Na parte superior (Com Casa de Máquinas)

Alimentação: Trifásica, 220 volts, Frequência 60 hertz.

Inst. Do sistema de gerenciamento de tráfego

BASS TECH ELEVADORES



PROPOSTA Nº 45.358-20 (Elevador Elétrico CCM – 10 passageiros com Resgate e Pesador)

CONDICÕES GERAIS

OPÇÃO 01 EM INOX 430 COM CONTROLE DE TRAFEGO E RESGATE AUTOMÁTICO
PREÇO TOTAL PARA (UM) ELEVADOR ELÉTRICO

.....RS233.000,00

(Duzentos e trinta e três mil reais)

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO:

BASS TECH ELEVADORES

Cód. 756 BANCO SICOOB

Ag 3210-7

C/C 38933-1

Favorecido: Bass Tech Comercio e Serviços em Elevadores Ltda

CNPJ: 28.355.223/0001-90

IPI/ICMS

Incluso no preço.

CONDICÕES DE PAGAMENTO

50% Sinal e o restante em 30, 60, 110 dias do sinal.

PRAZO DE ENTREGA

110 dias da data do pedido.

GARANTIA

Todos os materiais por nós fornecidos, terão garantia de 01 (Um) ano), (Desde que as manutenções preventivas e periódicas, sejam feitas pelo nosso parceiro comercial Elevadores Ok ressaltando-se o uso indevido, desgastes normais, sobrecarga, maus tratos, atos de vandalismo, interferência de terceiros e falta de manutenção correta e periódica.

VALIDADE DESTE ORÇAMENTO

90 (noventa) dias.

Sem mais na expectativa do pronunciamento de V.S.^a; subscrevemos.
ATENCIOSAMENTE

BASS TECH ELEVADORES LTDA.

Gledson Ferreira

Cel:(11)99503-0754

Gledson@basselevadores.com.br

Rua Fernando Pedrosa, 220 - Limão - São Paulo - SP
Nosso site: www.basselevadores.com.br

CEP: 02755-150 - Fone: (11) 3936-3663
E-mail: contato@basselevadores.com.br



MAPA COMPARATIVO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Data: 10/02/2020

PROCESSO:1100

UNIDADE SOLICITANTE:Dep. de Arquitetura e Engenharia

RESP PELA SOLICITACAO: Joquebede Lameira

CARGOS RESPECTIVOS: Diretora

OBJETO: Empresa especializada em serviço de fornecimento e instalação de elevador convencional, com capacidade para 10 (dez) passageiros, 750 kg, composto dos itens transcritos no termo de referência

ITEM	Especificação	UNID.	QUANT	ELEVADORES OK		BASS TEC		HARDEE		PREÇO MÉDIO	
				VI Unit.	Total(R\$)	VI Unit.	Total(R\$)	VI Unit.	Total(R\$)	VI Unit.	Total(R\$)
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR CONVENCIONAL, COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PASSAGEIROS, 750 KG, COMPOSTO DOS ITENS TRANSCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA	und	1	208.700,00	208.700,00	233.000,00	233.000,00	227.580,00	227.580,00	223.093,33	223.093,33
VALOR					208.700,00	233.000,00	233.000,00	227.580,00	227.580,00		223.093,33


 Gerson Magalhães
 mat-06700-08





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
Secretaria Municipal de Saúde
Setor de Compras

ANANINDEUA, _____

PROCESSO Nº 3821/2020

INTERESSADO: A Diretoria Administrativa e Financeira,

Encaminhamos o processo nº 3821/19, referente em serviço de fornecimento e instalação de elevador convencional, com capacidade para 10 (dez) passageiros, 750 kg, composto dos itens transcritos no termo de referência.

-Pedido de cotação.

-Orçamento da Empresa que respondeu ao pedido de cotação

-Quadro Comparativo de Preço

-E-mails

Setor de Compras

Gerson Magalhaes

10/02/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA




Nº Protocolo: 3821/2019

Ananindeua, 12/02/2020

Ao Fundo Municipal de Saúde,

Encaminhamos o processo de contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de elevador para o Núcleo Central da Secretaria Municipal de Saúde para dotação orçamentaria.


PERLA SILVA DE ALMEIDA
DAF/SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
Secretaria Municipal de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Processo N°. 3821/19 – Contratação de Empresa Especializada em serviços de Fornecimento e Instalação de elevador convencional para o Núcleo /Sesau.

A Diretoria Administrativa:

- 1- Informamos a dotação orçamentária, para atender a despesa;
- 2- Para Providências.

Funcional Programática: 10.122.002.2041 (Apoio as Ações Administrativas)

Elemento de Despesa: 44.90.52.99 (outros materiais permanentes)

Valor: R\$ 223.093,33 (Duzentos e Vinte e Três Mil, Noventa e Três Reais e Trinta e Três Centavos)

Fonte de Recurso: 12.110000 (Recursos ordinários do tesouro)


Claudete Israel Alvarez
Coordenadora do FMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA



Nº Protocolo: 3821/2019

Ananindeua, 21/02/2020

A Assessoria Jurídica,

Encaminhamos o processo de contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de elevador para o Núcleo Central da Secretaria Municipal de Saúde para providências cabíveis quanto Minuta Contratual.

PERLA SILVA DE ALMEIDA
DAF/SESAU