

MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE  
Departamento de Atenção Especializada e Temática



**POLICLÍNICA  
PROJETO DE REFERÊNCIA**

**DESCRIÇÃO DAS ÁREAS E CONCEITO**

## Sumário

Introdução.....	2
Metodologia.....	6
Organização Física e Funcional: os núcleos de cuidado, suas localizações e inter relações..	7
Fluxos.....	11
Arranjo espacial e fluxos .....	12
Diagrama de Massas .....	13
Programa de Necessidades.....	14
Referências Bibliográficas.....	26

## Introdução

O presente documento técnico aborda a construção de diretrizes para os projetos arquitetônicos das Policlínicas que serão construídas no âmbito do novo Programa de

Aceleração do Crescimento (PAC – 2023 a 2026), contendo a organização física e funcional, fluxos, diagrama de massas, programa de necessidades de acordo com as diretrizes da organização da Atenção Especializada de forma que garanta uma infraestrutura com fluxos adequados e organização espacial que possibilitem o cuidado integrado em saúde.

As Policlínicas que integrarão o novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC 2023-2026) serão unidades de atenção especializada à saúde, abrangência regional, implantadas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, contemplarão desde atividades de consultas in loco e tele consultas de diferentes especialidades aos serviços de diagnósticos e terapias em nível ambulatorial como ofertas para a ampliação da resolução e cuidado integrado em saúde e em ato único, devendo se integrar à rede de atenção à saúde loco regional e atuar na continuidade e complementaridade do cuidado da Atenção Primária em Saúde.

A arquitetura dos serviços existentes segue o modo tradicional de funcionamento e se organizam por blocos de atividades, sendo eles, de consultas, de exames, de procedimentos, de recepção e acolhimento e de apoios. Desta forma, o espaço físico se compõe por áreas de consultórios, de exames, de procedimentos, com fluxos separados e que se cruzam quando da necessidade da realização de mais de um atendimento no interior do serviço, por exemplo, de consultas e exames, de consultas e procedimentos, entre outros.

Essa lógica de organização tradicional da atenção especializada no SUS, há tempos convive com ações fragmentadas, que acarretam respostas clínicas de baixa resolução e eficiência, tempo prolongado e peregrinação dos usuários entre serviços. Além dos absenteísmos pelas entradas e reentradas no sistema de saúde e das perdas de resolução devido à demora para o fechamento de um ciclo diagnóstico, que culmina em custos mais elevados, inclusive pela não intervenção em tempo oportuno.

No que se refere a arquitetura, entende-se que a composição do espaço físico em um serviço de saúde expressa a forma de organização do cuidado, das práticas e processos de trabalho (PESSATTI, 2008). Nesse sentido, também tradicionalmente

se verifica que as atuais Policlínicas se compõem por blocos de consultórios, de salas de exames, de salas de procedimentos, de salas de apoio, que, a depender da localização das áreas pode acarretar deslocamentos e cruzamentos de fluxos desnecessários entre os ambientes, comprometendo a biossegurança, segurança do paciente, as condições de trabalho e desperdícios de tempo e insumos.

A nova Política de Atenção Especializada (PNAES) traz inovações na organização do cuidado, com dimensões, diretrizes e eixos estruturantes que deverão ser considerados na criação e ou reformulação dos programas e políticas que a ela se relaciona, e, deverão orientar a organização e funcionamento dos serviços de atenção especializada, entre eles, as Policlínicas do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2023-2024)

Dentre as principais dimensões que impactam diretamente na organização espacial das Policlínicas que serão construídas no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2023-2026) estão:

- A ampliação do acesso da população a serviços especializados, em **tempo oportuno**, com garantia da equidade no atendimento, da **qualidade assistencial**, da integralidade no cuidado e a maior efetividade e eficiência na aplicação dos recursos financeiros;
- Garantia da **continuidade assistencial**, com a **estruturação e oferta de serviços, fluxos assistenciais e transporte sanitário**;
- Modelo centrado na necessidade de saúde das pessoas;
- Produção do cuidado que favoreça o engajamento, o compartilhamento de decisões a **atuação interprofissional, interdisciplinar** e integrada das diferentes equipes e serviços;
- Segurança do paciente, monitoramento, avaliação e controle de estruturas, processos e resultados assistenciais, para garantir a qualidade no cuidado;
- Adoção de estratégias de formação, educação permanente, valorização, provimento e fixação de profissionais de saúde;
- Estímulo ao uso oportuno e adequado de soluções e inovações de saúde digital;

- Desenvolvimento de ações de assistência farmacêutica e de uso racional de medicamentos;
- Promoção de **novas modelagens de serviços de atenção especializada**, com a indução de boas práticas de atenção, educação, gestão e participação e a integração desses serviços na Rede de Atenção à Saúde (RAS);

As diretrizes acima descritas fundamentam a elaboração de novos conceitos de cuidados integrados em saúde que implicarão na criação de novas modelagens para os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde de Atenção Especializada, entre eles as Policlínicas, requerendo-se o agrupamento de ambientes por conjuntos ações agregadas à recursos de diagnósticos e tratamentos nos quais se integrarão as equipes multiprofissionais, sendo que o adensamento tecnológico deverá facilitar a circulação dos usuários e dos profissionais.

Determinadas áreas ainda poderão se organizar de acordo com a dinâmica tradicional, de consultórios isolados ou em conjuntos comuns de resolução, por exemplo, a radiologia, tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia geral que sem a necessidade de estarem integrados a uma especialidade.

O adensamento tecnológico facilita a circulação dos usuários e da equipe de profissionais. Considerando que parte dos serviços de diagnóstico e terapia requerem áreas de recepção, troca, preparo e recuperação de pacientes, o seu agrupamento também otimiza recursos com a possibilidade de compartilhamento de áreas comuns e de equipe de cuidado.

Os ambientes que utilizam poucos recursos de resolução podem se integrar num ambiente de adensamento de soluções clínicas, como por exemplo, a urologia, e otorrinolaringologia, entre outros.

Com as novas diretrizes da Política de Atenção Especializada (PNAES), a integração do cuidado e a saúde digital se apresentam como soluções importantes para gestão da clínica, o aumento da resolutividade, eficiência e otimização de recursos. Nesse

sentido, agregam-se aos espaços da Policlínica ambientes multifuncionais, de educação permanente, de teleconsulta e videochamadas entre outros.

Ao se propor um serviço de Atenção Especializada que expresse a lógica de organização do cuidado integrado, em tempo oportuno, com incorporação tecnológica e que contribua para o aumento da resolutividade, desenha-se a composição por Núcleos de Cuidado como estratégia para Gestão da Clínica e o arranjo físico e funcional das Policlínica.

Esses núcleos podem agregar tanto espaços para consultas e tele consultas quanto para diagnóstico, telediagnósticos e terapias. Por exemplo, no núcleo de cuidados com a Saúde da Mulher, adensa-se em uma mesma área os espaços de consultas, teleconsultas e vídeos chamadas, exames gerais, ultrassonografia, mamografia com estrutura para realização de biópsia e quando necessária a ampliação diagnóstica, este compartilhará serviços alocados em outros núcleos, como por exemplo no núcleo de diagnóstico e terapia, de coleta laboratoriais, de apoio integral a vítima de violência, das condições crônicas, entre outros.

Ou seja, na gestão clínica e dos processos é possível que um ciclo de consultas, diagnósticos e terapias se inicia e encerra no próprio núcleo de cuidado; que compartilhe serviços de outros núcleos, ou ainda, em determinadas situações com o encaminhamento para outros serviços integrante da Rede Assistencial de Saúde (RAS).

## Metodologia

A elaboração desse documento técnico é fundamentada nas diretrizes, dimensões e eixos estruturante da Política Nacional de Atenção Especializada (PNAES), da qual se extraiu o conceito de núcleos de cuidado.

Para viabilizar a implementação da política, faz-se necessária certa adequação dos serviços que compõe a rede, sendo a Policlínica um deles, cuja organização física e funcional se modifica e para isso se realizou o levantamento das normas vigentes para compor cada unidade funcional.



[illegible]

Fonte: Arquivo pessoal da autora

A Organização física e funcional para as Policlínicas se desenvolve a partir de Linhas de Cuidados que deverão conformar os Núcleos de Cuidado Integrado, os quais serão apresentados no diagrama de massas, dimensionados a partir do programa de necessidades.

- Atenção integral à Saúde da Mulher.
- Atenção Integral à Saúde do Homem.
- Atenção Integral à Saúde da Criança.

- Atenção Integral às Condições Crônicas não transmissíveis (linhas de cuidado do AVC – acidente vascular cerebral; do infarto agudo do miocárdio – IAM e da insuficiência cardíaca no adulto, do Diabetes Mellitus, da doença renal crônica, da dor torácica, das doenças metabólicas e obesidade).
- Atenção Integral às vítimas de violência (mulher, criança, idoso e LGBT).
- Atenção Integral à Saúde Mental. Eixo transversal aos cuidados dos diversos núcleos.
- Cuidados Ortopédicos.
- Cuidados em Otorrinolaringologia.
- Reabilitação.

As linhas de cuidado acima descritas possuem especificidades que requerem processos (consultas, diagnósticos, procedimentos, tratamentos) e espaços singulares, e que em determinadas situações podem se interrelacionar e compartilhar serviços comuns. Nesse sentido, conformam-se os principais Núcleos de Cuidado descritos a seguir, os quais caracterizam a diagramação espacial das Policlínicas a partir da organização do cuidado e dos processos de trabalho.

#### **1. Núcleo de Acolhimento, recepção e espera:**

Trata-se da composição de espaços de acolhimentos dos usuários, pacientes e acompanhantes, de recepção, agendamentos e espera que podem acontecer tanto na grande área do acesso principal quanto em espaços internos aos núcleos de cuidado.

#### **2. Núcleo de Cuidados às Condições Crônicas não Transmissíveis:**

O núcleo é composto de consultórios indiferenciados para as consultas multiprofissionais e de especialidades, sendo as principais de cardiologia, neurologia, endocrinologia, vascular e angiologia, oftalmologia, nutrição, entre outras. E, por áreas de resolução diagnóstica compostas por salas de exames de métodos gráficos (eletrocardiograma, ecocardiograma, ergometria, doppler, eletroencefalograma, exames de oftalmologia).

Ao centro do núcleo está prevista uma área de uso compartilhado entre as especialidades e equipe multiprofissional para elaboração de laudos, reunião de equipe e estudos de caso.

#### **3. Núcleo de Cuidados às Feridas complexas, Pé Diabético e Estomias:**

Esse núcleo é composto por salas específicas para tratamento de feridas complexas, pé diabético, orientação e cuidado com os estomizados e uma sala para pequenos procedimentos que poderá ser compartilhada pelas diferentes especialidades do próprio núcleo e ou dos demais núcleos de cuidado da policlínica.

Por se tratar de uma área onde a atuação da equipe de enfermagem é mais presente e ser geradora de materiais para a central de esterilização de materiais, está localizada próxima e de fácil acesso.

#### **4. Núcleo de Cuidado Integral à Saúde da Mulher:**



Aqui estão alocadas salas para consultas e exames de ginecologia, obstetrícia, mastologia, entre outras especialidades multiprofissionais que abrangem todo o cuidado integral a saúde da mulher. Para além das áreas de consultas, exames, pequenos procedimentos e coleta quando necessário estão previstas as salas de exames ultrassonografia e sala de mamografia, esta última preparada para realização de biópsia com imagem.

#### **5. Núcleo de Cuidado Integral à Saúde Homem:**

Estão previstas no núcleo salas de consultas pelas diferentes especialidades da saúde do homem e salas de exames de ultrassonografia, sendo que uma delas é mais ampla e possui bancada para realização de biópsia guiada por ultrassom, a qual poderá ser compartilhada com especialidade de outros núcleos.

O conceito de se adensar as áreas de ultrassonografia, com uma área comum de laudos e reuniões facilita o acesso, favorece a organização por núcleos de cuidado, otimizar e integrar a equipe de diagnóstico.

#### **6. Núcleo de Cuidado Integral à Saúde da Criança:**

Composto por áreas de consultas de pediatria e multiprofissional para atender a linha de cuidado da saúde da criança, entre elas fonoaudiologia e terapia ocupacional. Estando prevista ainda uma área de acolhimento e espera diferenciadas.

#### **7. Núcleo de Reabilitação Estimulação Precoce:**

É parte integrante do núcleo uma área para estimulação precoce, boxes para atendimento individualizados e um ginásio de fisioterapia.

Pela especificidade deverá se localizar próximo as salas de atendimento de fonoaudiologia e terapia ocupacional e ter condições adequadas para o uso de aparelhos de eletroestimulação, de ultrassom, ondas curtas, laser infravermelho, entre outros utilizados para fisioterapia, estimulação e reabilitação.

#### **8. Núcleo de Cuidados de Otorrinolaringologia:**

Composto por salas adequadamente equipadas para consultas, exames e pequenos procedimentos de otorrinolaringologia. Localizado próximo as salas de atendimento multiprofissional e de fonoaudiologia com inclusão de cabine de audiometria para realização de exames BERA (Brainstem Auditory Evoked Response) e de emissões otoacústicas.

#### **9. Núcleo de Cuidados Ortopédicos:**

É previsto nesse núcleo salas para consulta de ortopedia e salas de procedimentos, entre eles de mobilização e gesso. Sua localização é estratégica próxima a área de diagnóstico por imagem, principalmente de radiologia e ressonância magnética facilitando o deslocamento dos pacientes que muitas vezes está em condição de mobilidade reduzida.

#### **10. Núcleo de Diagnóstico e Terapias:**

O núcleo de diagnóstico e terapias é transversal a todos os demais núcleos, sendo composto pelas áreas de diagnóstico por imagem (radiologia, tomografia e ressonância magnética), de endoscopia digestiva e colonoscopia e de cirurgias ambulatoriais com duas salas para pequenas cirurgias.

Com o objetivo de otimização de recursos físicos e de instalação é proposto o adensamento tecnológico em uma mesma área. Assim como para organização do processo de trabalho, uma vez que são exames e ou procedimentos que requerem preparação e recuperação dos pacientes.

O núcleo deverá ter fácil acesso e contar com uma pequena recepção interna para direcionamento dos pacientes e agilidade nos processos.

Por se tratar de áreas que realizam procedimentos, exames com contrastes e pequenas cirurgias sob sedação as salas de exames, procedimentos e recuperação deverão possuir incorporação tecnologia para atendimentos às intercorrências, com instalações de gases medicinais e instalações elétricas especiais, nas quais os pacientes que eventualmente sofrerem algum tipo de intercorrência sejam estabilizados e aguardem com segurança a transferência para a unidade de retaguarda de referência. Sendo previsto inclusive saída exclusiva e facilitada para macas de transporte.

Também é parte deste núcleo, mas não está localizado internamente a ele, o posto de coleta ambulatorial, pois pela característica de unidade de atendimento rápido, com volume importante de pessoas a sua localização foi prevista contígua a recepção principal, logo na chegada do paciente. Dessa forma, evita-se deslocamentos e cruzamentos de fluxos desnecessários no interior da unidade de saúde.

#### **11. Núcleo de Cuidados, apoio à atenção integral à vítima de violência - NCIV e DT (criança, adulta e idosa) e de pessoas com doenças transmissíveis:**

No núcleo estão previstos espaços para consulta multiprofissional, escuta qualificada e apoio integral à saúde mental das pessoas com doenças transmissíveis (DSTs, HIV) e para pessoas que sofreram algum tipo de violência e necessitam de assistência.

Desta forma, com o objetivo de acolher e respeitar a privacidade dessas pessoas, o acesso ao núcleo se faz por entrada separada da grande área de recepção e espera geral. Estão previstas ainda áreas para aconselhamento e consulta farmacêutica e dispensação de medicamentos especiais específicos para esses pacientes.

#### **12. Núcleo de Cuidado com a Saúde do Trabalhador:**

No núcleo estão previstas áreas de bem-estar e conforto para os trabalhadores da policlínica, além dos espaços obrigatórios de vestiários, copa e conforto, com áreas externas de descompressão e redário.

#### **13. Núcleo de Gestão, Saúde Digital, Regulação Interna, Inteligência Sanitária, Ensino, Pesquisa e Administração:**

Aqui estão adensadas as áreas de gestão e inteligência da Policlínica, regulação interna, inteligência sanitária, epidemiologia, gestão do cuidado, educação permanente e ensino, assim como as áreas para apoio à Saúde Digital e Telessaúde.

É importante ressaltar que embora se tenha um núcleo específico de apoio à Saúde Digital e Telessaúde estas estarão presentes em todos os espaços da Policlínica, das salas de consultas às de exames, diagnósticos e terapia, propiciando assim a integração dos serviços em rede com teleconsultas, teleinterconsulta, teleconsultoria e telediagnóstico)

Além dos espaços contidos nos núcleos, na arquitetura da Policlínica deverão ser previstas áreas que não pertencem a nenhum núcleo específico, mas que serão comuns e compartilhadas por todos, sendo elas, as áreas de acolhimento, recepção e espera geral, bem-estar e conforto, apoio técnico, logístico e administrativo, assim como os serviços pertencentes aos próprios núcleos de gestão e diagnósticos serão comuns.

## Fluxos

A construção e hierarquização de fluxos em serviço de saúde é fundamental para garantir que os pacientes tenham suas necessidades atendidas, de forma eficiente, levando em consideração as diretrizes clínicas e priorizando o bem-estar e segurança tanto dos pacientes quanto das equipes de trabalho.,

A hierarquização de fluxos em um serviço de saúde é de extrema importância para garantir que os pacientes recebam atendimento de forma eficiente e adequada, otimização dos recursos disponíveis, contribuindo para a segurança

Os fluxos das Policlínicas foram desenhados e hierarquizados de forma a evitar deslocamentos desnecessários no seu interior, criando direcionamento e comunicação clara para a área onde os pacientes devem ser encaminhados para ter seu atendimento.

A organização por núcleos, além de contribuir para a integralidade do cuidado, a gestão da clínica compartilhada e multiprofissional, o acolhimento, oportuniza a acessibilidade e bem-estar dos pacientes ao serem recebidos em um espaço com ambiência inclusiva e de fácil legibilidade.

Nesse sentido, desenharam-se quatro eixos principais de acesso aos espaços da Policlínica a partir dos quais se desenvolveram os fluxos para os núcleos de cuidado, sendo eles:

- Eixo de Acolhimento, recepção e espera:

É por esse eixo que o maior volume de pessoas acessa os serviços ofertados na policlínica e partir do qual será direcionado para as áreas de acolhimento e esperas internas aos núcleos.

- Eixo de Acesso ao Núcleo de Cuidado Integral a Vítima de Violência e Doenças Transmissíveis e Doenças Transmissíveis:

Foi previsto acesso independente para esses pacientes que requerem uma escuta qualificada e maior privacidade, pois em muitas vezes podem estar em situação de maior vulnerabilidade e requerem atendimento singularizado que os acolham e vinculem ao projeto terapêutico

ofertado, seja na própria policlínica ou em outros serviços da rede de atenção para os quais podem ser encaminhados para continuidade do cuidado.

- Eixo de Acesso de pacientes em macas:

Também se projeto um acesso exclusivo para pacientes em macas, com área de embarque e desembarque de ambulâncias, propiciando assim maior acolhimento, privacidade e acessibilidade para esses pacientes, incluindo uma área de espera interna para esses pacientes e seus acompanhantes.

O acesso foi criado na contiguidade para a área de procedimentos e tratamentos de feridas, mas também próximo ao núcleo de diagnóstico e terapias onde eventualmente poderá haver intercorrências devido ao uso de contrastes, medicações e sedações. E, nesse sentido, após estabilização da condição clínica, o paciente é facilmente deslocado em maca para o transporte ao serviço de referência.

- Eixo de acesso de serviços:

Nesse eixo serão recebidos os suprimentos para o funcionamento do serviço de saúde, assim como servirá como acesso de funcionários e manutenção. Portanto, prevê-se uma área para embarque e desembarque coberta.

A seguir é apresentado o arranjo espacial sugerido para os núcleos de cuidado integrado, com os respectivos eixos de acesso, os quais direcionaram a elaboração do diagrama de massas e do programa de necessidades que deverão nortear os projetos arquitetônicos das Policlínicas implantadas no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento ( PAC 2023-2026).

## Arranjo espacial e fluxos





Figura 02: Arranjo espacial dos núcleos e seus fluxos  
Fonte: Elaborado pela autora

### Diagrama de Massas

A construção do diagrama de massas foi pautada nas diretrizes para a organização física e funcional que foram construídas na oficina de ambiência onde se tratou tanto das especificidades de cada núcleo quanto das suas relações de interdependência. Identificando as relações de proximidade mais adequadas, as quais direcionaram ao arranjo espacial apresentado no diagrama.

Para a concepção do diagrama de massas também se teve como premissa importante além da organização física e funcional o atendimento as estratégias passivas de conforto ambiental, as quais são essenciais para que se garantam a sustentabilidade ambiental e o atendimento aos objetivos para o desenvolvimento sustentável - ODS. Nesse sentido, os núcleos de cuidado deverão estar dispostos sempre de modo que favorecem a iluminação e ventilação naturais de todos os ambientes, sendo que o único núcleo que deverá ter tratamento artificial de climatização e iluminação é o de diagnóstico por imagem e terapias, especialmente pelas demandas dos equipamentos nele instalados.



### LEGENDA DOS NÚCLEOS DE CUIDADO

	NUCLEO DE ACOLHIMENTO, RECEPÇÃO E ESPERA		NUCLEO DE CUIDADOS ORTOPÉDICOS
	NUCLEO DE BEM ESTAR E CONFORTO		NUCLEO DE APOIO TÉCNICO
	NUCLEO DE CONDIÇÃO CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL		ÁREAS / ILHAS DE INTEGRAÇÃO DA EQUIPE
	NUCLEO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E TERAPIAS		NUCLEO DE APOIO INTEGRAL A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E SAÚDE MENTAL
	NUCLEO DE TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS, PÉ DIABÉTICO E ESTOMIAS		NUCLEO DE REABILITAÇÃO
	NUCLEO DE APOIO LOGÍSTICO		NUCLEO DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA
	NUCLEO DE APOIO TÉCNICO		NUCLEO DE CUIDADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA
	NUCLEO DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM		NUCLEO DE APOIO AS ÁREAS TÉCNICAS
	NUCLEO DE CUIDADO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER		

Figura 03: Diagrama de Massas  
Fonte: Elaborado pela autora

### Programa de Necessidades

O Programa de Necessidades apresentado a seguir foi construído a partir das diretrizes e eixos estruturantes referentes às ofertas de serviços de atenção especializada para as Policlínicas e das normas vigentes, em especial da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa – RDC 50 de 2002.



AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA RECOMENDADA (M²)	ÁREA PROJETADA (M²)
<b>NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA</b>		
SALA DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	9	9,5
ACOLHIMENTO NÚCLEO D. TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIA, SM	9	9
CONSULTA FARMACÊUTICA	9	9
CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL	10	10
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	4	4
SANITÁRIO	2,5	2,7
SANITÁRIO PCD	3,0	3,0
<b>NÚCLEO DE CONDIÇÕES CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS</b>		
ESPERA SITUAÇÃO CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL	12	15
CONSULTÓRIO DE OFTALMOLOGIA	12	15
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO	9	9
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (NEURO)	9	9
ÁREA DE TRABALHO DA EQUIPE – ESTUDO DE CASO	20	20
SALA DE ACOLHIMENTO	9	9
SALA DE ELETROCARDIOGRAMA	8	8
SALA DE ECOCARDIOGRAMA	8	8
SALA DE ELETROENCEFALOGRAMA	8	8
SALA DE ERGOMETRIA	15	15
SALA DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	8	8
SALA DE EXAMES OFTALMOLOGIA	12	15
SALA DE ULTRASSOM E DOPPLER	8	8
SANITÁRIO PÚBLICO FEMININO PCD	3	3
SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO PCD	3	3
SANITÁRIO/TROCA DOPPLER	4	4
SANITÁRIOS GERAIS	2,5	2,7
<b>NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL VÍTIMA DE VIOLÊNCIA</b>		
FARMÁCIA SATÉLITE PARA DISPENSAÇÃO	12	12
SALA DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	9	9
CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL	9	9
SALAS DE ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA	9	9
RECEPÇÃO E ESPERA	20	20
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO	9	9
SANITÁRIO PCD	3	3
<b>NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO</b>		
CME - SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO	9	9
SALA DE PARAMENTAÇÃO	3	3

ALMOXARIFADO	15	15
APOIO ADMINISTRATIVO - ENTREGA DE EXAMES	10	10
CENTRAL DE ARMAZENAMENTO FARMACÊUTICO (CAF CENTRAL)	15	15
CONFORTO FUNCIONÁRIOS	15	15
COPA FUNCIONÁRIOS	15	15
ESPAÇO DE CONFORTO E BEM ESTAR FUNCIONÁRIOS	15	15
GUARDA DE ROUPA LIMPA	6	6
MANUTENÇÃO	20	20
VESTIÁRIO FEMININO	12	14
VESTIÁRIO MASCULINO	12	14
ROUPA SUJA	3	4
COPA	4	4
SALA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA	7	7
DISPENSACÃO GERAL DA FARMÁCIA	4	4
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	3	3
ESPAÇO DE CONFORTO E BEM-ESTAR FUNCIONÁRIOS	15	20
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS PCD	6	6
<b>NÚCLEO DE TRATAMENTO DE FERIDAS, PÉ DIABÉTICO E ESTOMIAS</b>		
ACOLHIMENTO E ESPERA DO NÚCLEO (PAC. EM MACAS)	10	10
AMBULATÓRIO ESTOMIAS	10	10
CONSULTÓRIO GASTRO	9	9
ENGENHARIA CLÍNICA	9	9
HIGIENIZAÇÃO DE ESTOMIAS	4	4
SALA DE HIGIENIZAÇÃO	4	4
SALA DE PROCEDIMENTOS	9	9
SALA DE TRATAMENTO PÉ-DIABÉTICO	12	15
TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS	12	15
<b>NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIAS</b>		
ESPERA INTERNA DA RM, TOMO, RX	6	6
RECUPERAÇÃO DE PACIENTES	36	36
RECEPÇÃO E ESPERA CCA E ENDOSCOPIA	20	20
SALA DE COMANDO DA RM	10	10
SALA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	a depender do equipamento	36
ÁREA DE COMANDO DA TOMOGRAFIA COMANDO	6	7
CONFORTO/COPA	8	8
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	3	3
ESCOVAÇÃO	2,2	2,2
ESPERA EXTERNA DA RM, TOMOGRAFIA E RX	10	10
ESPERA INTERNA CCA E ENDOSCOPIA	25	30
FARMÁCIA SATÉLITE	6	6

GUARDA DE ENDOSCÓPIOS	4	4
GUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO	5	5
GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS	3	3
ÁREA DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	6	6
POSTO DE ENF. E PRESCRIÇÃO	8	8
PREPARO E RECUPERAÇÃO DE PACIENTES DA IMAGENOLOGIA	20	30
SALA DE EXAMES DE RAIO X	a depender do equipamento	18
RECEPÇÃO PACIENTES CIRURGIAS AMBULATORIAIS	8	8
RECUPERAÇÃO DE PACIENTES DA ENDOSCOPIA	20	20
ROUPARIA	2,2	2,2
SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 2	16	16
SALA DE IMPRESSÃO E LAUDO	5	5
SALA DE PROCESSAMENTO DE MATERIAL	9	9
SALA DE SERVIÇOS	6	6
SALA DE EXAMES DE TOMOGRAFIA	a depender do equipamento	35
SALA DE UTILIDADES	6	6
SALA GUARDA DE EQUIPAMENTOS, MACAS E CADEIRAS	12	12
SALA PEQUENAS CIRURGIAS 1	36	36
SALA PEQUENAS CIRURGIAS 2	36	36
SAN. FEM. PCD	3	4
SAN. MASC. PCD	3	4
TROCA DE PACIENTES 1	3	3
TROCA DE PACIENTES 2	3	3
VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS FEMININO	10	10
ÁREA DE COMPONENTES TÉCNICOS DA RM	8	8
APOIO COLETA LABORATORIAL	6	6
BOX COLETA ESPECIAL	6	6
SALA DE UTILIDADES	4	6
SANITÁRIO PCD	3	3
BOX COLETA	6	6
SANITÁRIO FEMININO PCD	3	3
SANITÁRIO MASCULINO PCD	3	3
POSTO DE COLETA LABORATORIAL	20	20
SALA DE RECEBIMENTO, TRIAGEM E GUARDA TEMPORÁRIA DE AMOSTRAS	6	6
<b>NÚCLEO DE CUIDADOS ORTOPÉDICOS</b>		
CUIDADOS ORTOPÉDICOS 2	9	10
PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS	9	10
CUIDADOS ORTOPÉDICOS 1	9	10
<b>NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER</b>		

CONSULTÓRIO DIFERENCIADO	9	12
SALA DE EXAMES DE MAMOGRAFIA COM BANCADA DE APOIO A EXAME GUIADO	12	15
SANITÁRIOS GERAIS	2,50	2,70
SANITÁRIO PCD	3,00	3,00
SALA DE ULTRASSOM 1	8	8
SALA DE ULTRASSOM 2	8	8
ÁREA DE COMANDO	2	2
ÁREA PARA TROCA	2	2
ACOLHIMENTO À MULHER	8	8
SANITÁRIO MASCULINO	2	2
SANITÁRIO FEMININO	2	2
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - SM	9	9
ESPERA NÚCLEO SAÚDE DA MULHER	12	15
ILHA EQUIPES (LAUDOS GERAIS E DISCUSSÃO DE CASOS)	20	30
<b>NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM</b>		
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - SAÚDE DO HOMEM	9	9
ESPERA NÚCLEOS OTORRINO E S. HOMEM	9	9
SANITÁRIO PCD	3	3
ULTRASSOM 3	9	9
ULTRASSOM 4	9	9
<b>NÚCLEO DE CUIDADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA</b>		
CONSULTÓRIO OTORRINO 1	9	9
CONSULTÓRIO OTORRINO 2	9	9
SALA DE UTILIDADES	4	4
CABINE AUDIOMETRIA	8	8
<b>NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA</b>		
ESPERA INFANTIL	12	15
CONSULTÓRIO DE PEDIATRIA	9	9
CONSULTÓRIO DE PEDIATRIA	9	9
<b>NÚCLEO DE REABILITAÇÃO</b>		
ESTIMULAÇÃO PRECOCE	12	15
FONOAUDIOLOGIA	12	12
REABILITAÇÃO	60	90
TERAPIA OCUPACIONAL	12	12
BOX ATEN. IND. 01	8	8
BOX ATEN. IND. 02	8	8
RECEPÇÃO E ESPERA REABILITAÇÃO, APOIO ADM E ENSINO	25	30

<b>NÚCLEO DE ACOLHIMENTO, RECEPÇÃO E ESPERA</b>		
BEM-ESTAR E CONFORTO DOS USUÁRIOS	40	40
ESPERA	100	130
SAN. INF/FRALDÁRIO	3	3
SANITÁRIOS PÚBLICOS	3	3
SERVIÇO SOCIAL/OUVIDORIA	10	10
<b>NÚCLEO DE APOIO EXTERNO - OPCIONAL</b>		
BANHEIRO FEMININO	3	3
BANHEIRO MASCULINO	3	3
COPA MOTORISTAS	15	15
ESTAR MOTORISTAS	40	40
<b>NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REGULAÇÃO INTERNA, INTELIGÊNCIA SANITÁRIA E TELESSAÚDE</b>		
SALA DE COORDENAÇÃO	9	9
SALA ADMINISTRATIVA	9	9
FATURAMENTO E CONTAS	12	12
SALA DE APOIO À SAÚDE DIGITAL E TELESSAÚDE	12	12
SALA DE REUNIÕES	12	12
SALAS DE AULA - AUDITÓRIO	20	20
SALA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	8	8
SALA DE INTELIGÊNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA	12	12
SANITÁRIO	3	3
COPA	3	3
<b>PREVISÃO DE ÁREAS DE APOIO</b>		
CASA DE BOMBA	4	4
CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	15	15
CIRCULAÇÃO	5	5
CABINE DE ENERGIA E GERADOR	20	20
PREVISÃO CHILLER	20	50
PREVISÃO CILINDRO DE OXIGÊNIO	3	3
PREVISÃO PLATAFORMA ACESSIBILIDADE	3	3
RESÍDUO COMUM	10	10
RESÍDUO INFECTANTE	10	10
SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA	9	9
SAN. MAS. PCD	3	3
SANIT. FAMÍLIA	4	4
SANIT. FEM. PCD	4	4
SANIT. MAS.	4	4

SANIT. MAS. PCD	4	4
VESTIÁRIO FUNC. MAS.	4	4

## DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES POR AMBIENTE

AMBIENTE	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
<b>NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA</b>	
SALA DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	Ambiente destinado ao atendimento por equipe multiprofissional (psicologia, serviço social)
ACOLHIMENTO NÚCLEO D. TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIA, SM (SAÚDE MENTAL)	Área reservada ao acolhimento e espera de pacientes que serão atendidos no núcleo de doenças crônicas transmissíveis, violência e saúde mental voltada à esses pacientes
CONSULTA FARMACÊUTICA	Ambiente destinado a realização de consulta e orientação farmacêutica
CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL	Ambiente destinado ao atendimento por equipe multiprofissional (psicologia, serviço social e também médico)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS	Ambiente destinado à dispensação de medicamentos para os pacientes do núcleo de uso contínuo.
SANITÁRIO	Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral.
SANITÁRIO PCD	Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral, adequado a pessoa com deficiência.
<b>NÚCLEO DE CONDIÇÕES CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS</b>	
ESPERA SITUAÇÃO CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL	Ambiente destinado a espera dos pacientes do núcleo de atendimento às condições crônicas não transmissíveis.
CONSULTÓRIO DE OFTALMOLOGIA	Ambiente destinado a consulta de oftalmologia.
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO	Ambiente destinado a realização de consultas e exames clínicos.
ÁREA DE TRABALHO DA EQUIPE – ESTUDO DE CASO	Espaço de uso exclusivo da equipe para discussão de casos e laudos.
SALA DE ACOLHIMENTO	Ambiente destinado ao acolhimento por profissional habilitado a escuta qualificada para o paciente do núcleo.
SALA DE ELETROCARDIOGRAMA	Ambiente destinado a realização de exames de eletrocardiograma.
SALA DE ECOCARDIOGRAMA	Ambiente destinado a realização de exames de ecocardiograma.
SALA DE ELETROENCEFALOGRAMA	Ambiente destinado a realização de exames de eletroencefalograma.
SALA DE ERGOMETRIA	Ambiente destinado a realização de exames de ergometria.
SALA DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	Ambiente destinado a realização de exames de eletroneuromiografia



SALA DE EXAMES OFTALMOLOGIA	Ambiente destinado a realização de exames de oftalmologia.
SALA DE ULTRASSOM E DOPPLER	Ambiente destinado a realização de exames de ultrassonografia e doppler.
SANITÁRIO	Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral.
SANITÁRIO PCD	Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral, adequado a pessoa com deficiência.
<b>NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO</b>	
CME - SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO	Área limpa destinada a secar, inspecionar, montar e acondicionar o material limpo e realizar esterilização.
CME- SALA DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA	Área contaminada (destinada a receber os artigos sujos e a realizar o processo de limpeza),
SALA DE PARAMENTAÇÃO	Sala destinada a paramentação para acesso a área limpa.
ALMOXARIFADO	Sala destinada à guarda de materiais.
APOIO ADMINISTRATIVO - ENTREGA DE EXAMES	Área destinada a entrega de exames.
CENTRAL DE ARMAZENAMENTO FARMACÊUTICO (CAF CENTRAL)	Área destinada à guarda de medicamentos de uso interno da policlínica.
CONFORTO FUNCIONÁRIOS	Área destinada ao conforto de funcionários.
COPA FUNCIONÁRIOS	Área destinada a alimentação de funcionários.
SALA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA	Sala destinada a guarda e distribuição de medicamentos para o núcleo doenças transmissíveis.
DISPENSÇÃO GERAL DA FARMÁCIA	Área para dispensação interna de medicamentos.
ESPAÇO DE CONFORTO E BEM ESTAR FUNCIONÁRIOS	Espaço de uso exclusivo de funcionários para conforto e bem estar.
GUARDA DE ROUPA LIMPA	Ambiente destinado ao acondicionamento de roupa limpa.
MANUTENÇÃO	Ambiente destinado a manutenção da policlínica.
VESTIÁRIO FEMININO	Ambiente destinado a uso exclusivo de funcionários femininos.
VESTIÁRIO MASCULINO	Ambiente destinado a uso exclusivo de funcionários masculino.
ROUPA SUJA	Ambiente destinado ao acondicionamento de roupa suja.
COPA	Ambiente destinado a lanche rápido.
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Ambiente de apoio destinado a guarda de material de limpeza.
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS PCD	Ambiente exclusivo de funcionários para higienização e conforto adequado a pessoa com deficiência.
<b>NÚCLEO DE TRATAMENTO DE FERIDAS, PÉ DIABÉTICO E ESTOMIAS</b>	
ACOLHIMENTO E ESPERA DO NÚCLEO (PAC. EM MACAS)	Área destinada ao acolhimento e espera de pacientes transportados em macas para o núcleo de feridas e pé-diabético.
AMBULATÓRIO ESTOMIAS	Ambiente de orientação a estomizados.
CONSULTÓRIO GASTRO	Ambiente destinado a realização de consultas gastro.

ENGENHARIA CLÍNICA	Ambiente de apoio a engenharia clínica.
HIGIENIZAÇÃO DE ESTOMIAS	Ambiente destinado a higienização de estomizados.
SALA DE HIGIENIZAÇÃO	Ambiente destinado a higienização dos pacientes em tratamento de feridas complexas e pé diabético.
SALA DE PROCEDIMENTOS	Sala para pequenos procedimentos ambulatoriais.
SALA DE TRATAMENTO PÉ-DIABÉTICO	Sala para tratamento de pé diabético.
TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS	Ambiente destinado ao tratamento de feridas.
<b>NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIAS</b>	
ESPERA INTERNA DA RM, TOMO, RX	Ambiente destinado a espera interna de pacientes do núcleo de diagnóstico e terapias.
RECUPERAÇÃO DE PACIENTES	Ambiente destinado a recuperação pós anestésica .
RECEPÇÃO E ESPERA CCA E ENDOSCOPIA	Ambiente destinado à recepção e espera de pacientes do centro cirúrgico ambulatorial e do serviço de endoscopia, colonoscopia.
SALA DE COMANDO DA RM	Sala de comando da ressonância magnética.
SALA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	Sala para realização de exames de ressonância magnética.
ÁREA DE COMANDO DA TOMOGRAFIA COMANDO	Sala de comando de tomografia.
CONFORTO/COPA	Ambiente de apoio a lanches rápidos.
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Ambiente de apoio destinado a guarda de material de limpeza.
ESCOVAÇÃO	Área exclusiva para higienização e escovação de mãos e braços.
ESPERA EXTERNA DA RM, TOMOGRAFIA E RX	Ambiente destinado a espera de pacientes que realizam exames de radiologia, tomografia e ressonância.
ESPERA INTERNA CCA E ENDOSCOPIA	Área destinada à espera de pacientes do centro cirúrgico ambulatorial e endoscopia.
FARMÁCIA SATÉLITE	Ambiente de apoio - farmácia satélite do centro cirúrgico.
GUARDA DE ENDOSCÓPIOS	Ambiente destinado à guarda de endoscópios.
GUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO	Ambientes destinados à guarda de materiais esterilizados.
GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS	Ambiente destinado à guarda temporária de resíduos.
ÁREA DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	Área destinada à realização de serviços exclusivos de enfermagem.
POSTO DE ENF. E PRESCRIÇÃO	Área para trabalho administrativo de enfermagem e prescrição da equipe.
PREPARO E RECUPERAÇÃO DE PACIENTES DA IMAGENOLOGIA	Área destinada à recuperação de pacientes da imagenologia que realizaram exames com contrastes ou sedação.
SALA DE EXAMES DE RAIO X	Sala para realização de exames de raio x.
RECEPÇÃO PACIENTES CIRURGIAS AMBULATORIAIS	Área destinada à recepção de pacientes para procedimentos de pequenas cirurgias ambulatoriais.
RECUPERAÇÃO DE PACIENTES DA ENDOSCOPIA	Área destinada à recuperação de pacientes que realizaram exames de endoscopia e colonoscopia.
ROUPARIA	
SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA	Sala para realização de exames de endoscopia e ou colonoscopia.

SALA DE IMPRESSÃO E LAUDO	Sala de apoio para impressão e laudo. Deve-se considerar que em determinadas situações os laudos serão realizados a distância.
SALA DE PROCESSAMENTO DE MATERIAL	Sala de processamento de materiais de endoscopia.
SALA DE SERVIÇOS	Sala de apoio ao posto de enfermagem.
SALA DE EXAMES DE TOMOGRAFIA	Sala para realização de exames de tomografia.
SALA DE UTILIDADES - EXPURGO	Ambiente destinado a recepção, lavagem e separação de materiais que serão enviados à CME.
SALA GUARDA DE EQUIPAMENTOS, MACAS E CADEIRAS	Área destinada à guarda de equipamentos, macas e cadeiras de rodas.
SALA PEQUENAS CIRURGIAS 1	Sala para realização de salas de pequenas cirurgias.
SALA PEQUENAS CIRURGIAS 2	Sala para realização de salas de pequenas cirurgias.
SAN. FEM. PCD	Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral, adequado a pessoa com deficiência.
SAN. MASC. PCD	Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral, adequado a pessoa com deficiência.
TROCA DE PACIENTES 1	Ambiente destinado exclusivamente a troca de pacientes.
TROCA DE PACIENTES 2	Ambiente destinado exclusivamente a troca de pacientes.
VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS FEMININO	Ambiente exclusivo para higiene, conforto e troca de funcionários.
ÁREA DE COMPONENTES TÉCNICOS DA RM	Área de apoio aos componentes técnicos da ressonância magnética.
BOX COLETA LABORATORIAL	Área para coleta de exames laboratoriais.
BOX COLETA ESPECIAL	Box para coleta de exames laboratoriais especiais (curva glicêmica).
SALA DE RECEBIMENTO, TRIAGEM E GUARDA TEMPORÁRIA DE AMOSTRAS	Sala para recebimento, triagem, guarda temporária e envio de amostras para realização dos exames laboratoriais.
<b>NÚCLEO DE CUIDADOS ORTOPÉDICOS</b>	
CUIDADOS ORTOPÉDICOS	Sala para realização de consulta ortopédica.
PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS	Sala para realização de procedimentos ortopédicos (gesso, curativo).
<b>NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER</b>	
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO	Ambiente destinado a consulta médica ginecológica, com sanitário anexo.
SALA DE EXAMES DE MAMOGRAFIA COM BANCADA DE APOIO A EXAME GUIADO	Sala destinada a exame de mamografia.
SANITÁRIOS GERAIS	Ambiente destinado a higiene e conforto.
SANITÁRIO PCD	Ambiente destinado a higiene e conforto adaptado a pessoa com deficiência.
SALA DE ULTRASSOM 1	Sala para realização de exames de ultrassonografia.
SALA DE ULTRASSOM 2	Sala para realização de exames de ultrassonografia.
ÁREA DE COMANDO	Área de comando da mamografia.
ÁREA PARA TROCA	Área para troca da mamografia.

ACOLHIMENTO À MULHER	Ambiente destinado ao acolhimento da mulher.
ESPERA NÚCLEO SAÚDE DA MULHER	Área destinada a espera do núcleo de cuidado integral à saúde da mulher.
ILHA EQUIPES (LAUDOS GERAIS E DISCUSSÃO DE CASOS)	Espaço de uso exclusivo da equipe para discussão de casos e laudos.
<b>NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM</b>	
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - SAÚDE DO HOMEM	Ambiente destinado a realização de consultas da saúde do homem, com sanitário anexo.
ESPERA NÚCLEOS OTORRINO E S. HOMEM	Área destinada à espera dos núcleos de saúde do homem e de otorrinolaringologia.
ULTRASSOM 3	Sala para realização de exames de ultrassonografia.
ULTRASSOM 4	Sala para realização de exames de ultrassonografia.
<b>NÚCLEO DE CUIDADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA</b>	
CONSULTÓRIO OTORRINO 1	Ambiente destinado a consulta de otorrinolaringologia.
SALA DE UTILIDADES	Ambiente destinado a consulta de otorrinolaringologia.
CABINE AUDIOMETRIA	Ambiente destinado a realização de exames de audiometria.
<b>NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA</b>	
ESPERA INFANTIL	Área destinada à espera infantil.
CONSULTÓRIO DE PEDIATRIA	Ambiente destinado a realização de consulta pediátrica.
<b>NÚCLEO DE REABILITAÇÃO</b>	
ESTIMULAÇÃO PRECOCE	Área destinada a reabilitação e estimulação precoce.
FONOAUDIOLOGIA	Área destinada a realização de exames e terapias de fonoaudiologia.
REABILITAÇÃO	Área destinada à reabilitação.
TERAPIA OCUPACIONAL	Área destinada a realização de terapias ocupacionais.
BOX ATEN. IND. 01	Área destinada ao atendimento individualizado de fisioterapia
RECEPÇÃO E ESPERA REABILITAÇÃO, APOIO ADM E ENSINO	Recepção e espera para as áreas de reabilitação e apoio administrativo.
<b>NÚCLEO DE ACOLHIMENTO, RECEPÇÃO E ESPERA</b>	
BEM-ESTAR E CONFORTO DOS USUÁRIOS	Área para acolhimento e conforto de usuários.
ESPERA	Sala de espera de pacientes e acompanhantes.
SAN. INF/FRALDÁRIO	Ambiente destinado a higienização, conforto e troca de crianças e uso exclusivo de crianças.
SANITÁRIOS PÚBLICOS	Ambiente destinado a higienização e conforto do público em geral.

SERVIÇO SOCIAL/OUVIDORIA	Área de apoio ao serviço social e ouvidoria.
<b>NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REGULAÇÃO INTERNA, INTELIGÊNCIA SANITÁRIA E TELESSAÚDE</b>	
SALA DE COORDENAÇÃO	Ambiente para uso da coordenação da policlínica.
SALA ADMINISTRATIVA	Ambiente para realização de serviços administrativos.
FATURAMENTO E CONTAS	Ambiente de apoio administrativo para faturamento e contas.
SALA DE APOIO À SAÚDE DIGITAL E TELESSAÚDE	Ambiente de apoio à saúde digital e telessaúde.
SALA DE REUNIÕES	Ambiente para realização de reuniões da equipe.
SALAS DE AULA - AUDITÓRIO	Ambiente para realização de aulas e treinamentos da equipe.
SALA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	Sala de apoio a tecnologia da informação e saúde digital.
SALA DE INTELIGÊNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA	Sala para realização de atividades de inteligência sanitária.
SANITÁRIO	Ambiente destinado a higienização e conforto da equipe.
COPA	Ambiente destinado ao lanche rápido da equipe.

A organização espacial expressa pela arquitetura dos serviços de saúde pode ser uma ferramenta potente para induzir mudanças nos modelos de atenção, gestão e cuidado em saúde, a partir do momento que os arranjos físicos e funcionais propostos agrupam áreas, adensam tecnologias oportunizando condições para a organização que se propõe a partir de uma determinada oferta assistencial.

No caso especial das Policlínicas cuja aposta é no cuidado integrado, em tempo oportuno, com a eficiência desejada tanto para garantir o melhor e mais seguro atendimento aos usuário quanto a gestão dos recursos humanos, financeiros e de inteligência sanitária, abrangendo toda a linha de cuidado do paciente que demanda um serviço de atenção especializada é fundamental que o espaço físico projetado viabilize o trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar, a clínica compartilhada, o acolhimento, a humanização do cuidado em saúde, assim como a valorização do trabalho e do trabalhador da saúde.

Nesse sentido, deverão ser planejados tanto os espaços específicos de cada núcleo de cuidado quanto os multiprofissionais e compartilhados, com áreas de adensamento tecnológico e de bem-estar e conforto. E, foi seguindo essa lógica de organização e gestão da clínica para a atenção especializada que se verificaram os arranjos espaciais dos núcleos de cuidados integrados apresentados neste documento.

Considerando que as Policlínicas serão serviços regionais, integrantes dos Sistema Único de Saúde – SUS, que poderão receber pacientes transportados de outros municípios propõe também a incorporação de uma área externa anexa a ela de



estacionamentos e apoio aos motoristas dos transportes sanitários que passam o dia muitas vezes aguardando os pacientes.

Assim como no próprio corpo da unidade de saúde se planeja uma sala de bem estar e conforto com poltronas, mesas e bancadas com pia para aqueles usuários procedentes de outros municípios que permanecerão horas na Policlínica aguardando consultas e exames possam descansar, realizar um lanche em uma infraestrutura adequada.

Os projetos arquitetônicos das Policlínicas construídas no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2023 – 2026) deverão ainda ter como premissa a implantação e arranjos das áreas que favoreçam iluminação e ventilação naturais, o uso racional e eficiente da energia e água, a adoção de materiais sustentáveis, assim como evitar-se desperdícios de materiais, insumos, energia e inclusive de deslocamentos internos desnecessários contribuindo dessa forma para o cumprimento dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável – ODS.

## Referências Bibliográficas

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. A experiência da diretriz de Ambiência da Política Nacional de Humanização – PNH. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 44 p.: il.

PESSATTI, M.P. INTERCESSÃO ARQUITETURA E SAÚDE: Quando o problema é a falta de espaço, qual é o espaço que falta? Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ano de 2008.

PORTARIA GM/MS N. 1604 DE 18 DE OUTUBRO DE 2023. Institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES) no âmbito do Sistema Único de Saúde

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA - RDC 50 de 2002 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE  
Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência.

**POLICLÍNICA**  
**PROJETO DE REFERÊNCIA**



**ANEXO II**  
**QUADRO DE ACABAMENTOS**

### QUADRO DE ACABAMENTOS POR AMBIENTE

DESCRIÇÃO – AMBIENTES	PISO	PAREDE	TETO
<b>NÚCLEO DE ACOLHIMENTO, RECEPÇÃO E ESPERA</b>			
ESPERA PRINCIPAL	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
RECEPÇÃO PRINCIPAL	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
BEM ESTAR E CONFORTO DOS USUÁRIOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO INFANTIL COM FRALDÁRIO – RECEPÇÃO PRINCIPAL	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD MASCULINO 3	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD FEMININO 3	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SERVIÇO SOCIAL /OUVIDORIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
APOIO ADMINISTRATIVO E ENTREGA DE EXAMES	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE CONDIÇÕES CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS</b>			
ESPERA SITUAÇÃO CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 3	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE ACOLHIMENTO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 3	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 4	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 5	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 6	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 7	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ECG	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ECO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
US DOPPLER	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado

CIRCULAÇÃO 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO/TROCA (US DOPPLER)	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
ILHA EQUIPE LAUDO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO FEMININO PCD 7	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO MASCULINO PCD 7	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
ERGOMETRIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE EEG	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
EXAMES OFTALMO 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
EXAMES OFTALMO 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO OFTALMO 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO OFTALMO 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD FEMININO 6	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD MASCULINO 6	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (NEURO)	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (NEURO)	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE TRATAMENTO DE FERIDAS, PÉ DIABÉTICO E ESTOMIAS</b>			
ACOLHIMENTO E ESPERA DO NÚCLEO (PACIENTES EM MACAS)	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 4	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 5	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
HIGIENIZAÇÃO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
TRATAMENTO PÉ DIABÉTICO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE PROCEDIMENTOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado

HIGIENIZAÇÃO ESTOMIAS	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
AMBULATÓRIO ESTOMIAS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO GASTRO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA</b>			
RECEPÇÃO E ESPERA CCA E ENDOSCOPIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD FEMININO 1	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD MASCULINO 1	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD FEMININO 2	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD MASCULINO 2	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
TROCA 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ESPERA INTERNA CCA E ENDOSCOPIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
RECEPÇÃO PACIENTES CIRURGIAS AMBULATORIAIS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
HIGIENIZAÇÃO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS 1	Piso vinílico tipo manta condutiva	Pintura acrílica resistente a umidade	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS 2	Piso vinílico tipo manta condutiva	Pintura acrílica resistente a umidade	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
CIRCULAÇÃO 11	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA GUARDA DE EQUIPAMENTOS, MACAS E CADEIRAS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
FARMÁCIA SATÉLITE	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
GUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONFORTO/COPA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 3	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS	Piso granilite off White	Pintura acrílica resistente	Forro de gesso acartonado

	polido	a umidade	
DML 2	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
RECUPERAÇÃO DE PACIENTES	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
COPA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
RECUPERAÇÃO DE PACIENTES DA ENDOSCOPIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
POSTO DE ENFERMAGEM E PRESCRIÇÃO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE SERVIÇOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
PRESCRIÇÃO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
POSTO DE ENFERMAGEM	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE SERVIÇOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
PREPARO E RECUPERAÇÃO DE PACIENTES DA IMAGENOLOGIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 10	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD FEMININO 5	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD MASCULINO 5	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
ROUPARIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 2	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
RAIO X	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade sobre barita	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
AT COMANDO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
APOIO A IMPRESSÃO E LAUDO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE TOMOGRAFIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade sobre barita	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
ANTECÂMARA DE SEGURANÇA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ESPERA DA RM, TOMO E RX	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
RESSONANCIA MAGNÉTICA	Gaiola de faraday	Gaiola de faraday	Gaiola de faraday
ÁREA DE COMPONENTES TÉCNICOS DA RM	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade sobre barita	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
SALA DE COMANDO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado



SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
GUARDA DE ENDOSCÓPIOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE PROCESSAMENTO DE MATERIAL	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
CENTRAL DE ARMAZENAMENTO FARMACÊUTICO (CAF CENTRAL)	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
DISPENSACÃO GERAL	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
MAMOGRAFIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade sobre barita	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
ÁREA DE COMANDO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ÁREA DE TROCA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD 5	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SALA DE UTILIDADES/ EXPURGO 4	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
POSTO DE COLETA LABORATORIAL	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
BOX COLETA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
BOX COLETA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
BOX COLETA ESPECIAL	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
APOIO COLETA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE RECEBIMENTO TRIAGEM E GUARDA TEMPORÁRIA DE AMOSTRAS	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE CUIDADOS ORTOPÉDICOS</b>			
PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CUIDADOS ORTOPÉDICOS 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CUIDADOS ORTOPÉDICOS 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO</b>			
COPA FUNCIONÁRIOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONFORTO DE FUNCIONÁRIOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
MANUTENÇÃO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ALMOXARIFADO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado



ROUPA LIMPA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ROUPA SUJA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
DML 1	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
BANHEIRO FUNCIONÁRIO PCD	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
CME TIPO 1 – SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
PARAMENTAÇÃO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SALA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
ENGENHARIA CLÍNICA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
VESTIÁRIO FEMININO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
VESTIÁRIO MASCULINO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER</b>			
ESPERA NÚCLEO SAÚDE DA MULHER	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO FEMININO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SM 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SM 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SM 3	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO SM 1	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO SM 2	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO SM 3	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
DML	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado

ACOLHIMENTO A MULHER	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 6	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ULTRASSOM 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ULTRASSOM 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD 1	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD 2	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
ILHA EQUIPES (LAUDOS GERAIS E DISCUSSÃO DE CASOS)	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO 1	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO 2	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM</b>			
ESPERA NÚCLEOS OTORRINO SAUDE HOMEM	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 7	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ULTRASSOM 3	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ULTRASSOM 4	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD 6	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD 8	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SH 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SH 4	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD 3	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD 4	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE CUIDADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA</b>			
CONSULTÓRIO OTORRINO 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO OTORRINO 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE UTILIDADES/ EXPURGO 1	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco,	Forro de gesso acartonado

		polido ou acetinado.	
CABINE DE AUDIOMETRIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE CUIDADO À SAÚDE DA CRIANÇA</b>			
ESPERA INFANTIL	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SAÚDE DA CRIANÇA 1	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SAÚDE DA CRIANÇA 2	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE REABILITAÇÃO</b>			
RECEPÇÃO E ESPERA REABILITAÇÃO, APOIO ADM E ENSINO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ESTIMULAÇÃO PRECOCE	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
TERAPIA OCUPACIONAL	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
FONOAUDIOLOGIA	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
REABILITAÇÃO	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
BOX DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 1	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
BOX DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 2	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD FEMININO 4	Piso granilite azul polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD MASCULINO 4	Piso granilite azul polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL VÍTIMA DE VIOLÊNCIA</b>			
RECEPÇÃO NÚCLEO DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIA, SM	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA LILAS (ACOLHIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA)	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD 7	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SALA DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CAF SATÉLITE	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTA FARMACÊUTICA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 9	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REGULAÇÃO INTERNA, INTELIGÊNCIA SANITÁRIA E TELESÁUDE</b>			

COORDENAÇÃO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SAÚDE DIGITAL	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
TI/RACKS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
INTELIGÊNCIA SANITÁRIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
FATURAMENTO E CONTAS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
COPA	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 12	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ÁREA ADMINISTRATIVA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ENSINO ANFITEATRO 01	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
VARANDA CONFORTO EQUIPE ADM	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
<b>ÁREAS DE APOIO</b>			
GUARDA DE MACAS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
PREVISÃO PLATAFORMA ACESSIBILIDADE	-	-	-
SANITÁRIO FAMÍLIA	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
EMBARQUE E DESEMBARQUE AMBULÂNCIA	Piso em bloco intertravado	-	-
RESÍDUO INFECTANTE	Piso granilite off White sem polimento	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
RESÍDUO COMUM	Piso granilite off White sem polimento	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
CASA DE BOMBA	Piso granilite off White sem polimento	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
CABINE DE ENERGIA E GERADOR	Piso granilite off White sem polimento	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
CENTRAL DE CILINDROS	Piso granilite off White sem polimento	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
AR MEDICINAL	Piso granilite off White sem polimento	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
ÁREA RESERVADA PARA O SISTEMA DE ÁGUA GELDA - AR CONDICIONADO	Concreto desempolado	-	-

VÁCUO CLÍNICO	Piso granilite off White sem polimento	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
---------------	---	---	---

MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE  
Departamento de Atenção Especializada e Temática



**POLICLÍNICA**  
**PROJETO DE REFERÊNCIA**

**ANEXO I**  
**CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO**




<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	
<b>1.1 CONSTRUÇÃO PARA ESCRITÓRIO</b>	
<b>IMAGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	Construção para escritório em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos.
<b>1.2 CONSTRUÇÃO PARA VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS</b>	
<b>IMAGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	Construção para sanitário e vestiário em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.
<b>1.3 CONSTRUÇÃO PARA REFEITÓRIO</b>	
<b>IMAGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	Construção para refeitório em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.
<b>1.4 CONSTRUÇÃO PARA ALMOXARIFADO</b>	
<b>IMAGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>

	<p>Construção para almoxarifado, em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras.</p>
<b>1.5 CONSTRUÇÃO PARA CENTRAL DE FÔRMAS</b>	
<b>IMAGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	<p>Construção para central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em chapa de madeira compensada, incluso mobiliário e equipamentos.</p>
<b>1.6 CONSTRUÇÃO PARA CENTRAL DE ARMADURA</b>	
<b>IMAGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	<p>Construção para central de armadura, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliários e equipamentos.</p>
<b>1.7 CONSTRUÇÃO PARA GUARITA</b>	
<b>IMAGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	<p>Construção guarita, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliários.</p>
<b>1.6 PLACA DE OBRA</b>	
<b>IMAGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>

[illegible]


Placa de obra em Chapas Planas Metálicas Galvanizadas; seguindo as dimensões mínimas exigidas pelo órgão financiador. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para adesivação nas placas. Conforme o recomendado no Manual de Uso da Marca do Governo Federal.

## 1.7 TAPUMES

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Tapume em telha metálica trapezoidal em aço zincado sem pintura</p>

## 2. INFRAESTRUTURA


## 2.1 LOCAÇÃO DE OBRA

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Locação de Obra executada após a limpeza e nivelamento do terreno, com apoio de aparelhos topográficos adequados e guias de madeira de modo a corresponder rigorosamente às formas, dimensões e níveis registrados no projeto executivo.</p>


### 3. FUNDAÇÕES

### 3.1 SAPATA


IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------

	<p>Sapatas executadas em concreto armado de <math>f_{ck} = 30\text{Mpa}</math>, utilizando-se aço CA 50 e/ou CA 60, assentadas sobre base de concreto magro espessura de 5cm, escavação mecanizada, fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em madeira serrada de espessura 25mm. Conforme indicado em Projeto Estrutural.</p>
---	--

### 3.2 VIGA BALDRAME

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Baldrames executadas em concreto armado <math>f_{ck} = 30\text{ Mpa}</math>. As formas deverão ser plana, em compensado resinado de 12mm, inclusive escoramento. A armadura deverá estar completamente limpa de qualquer impureza prejudicial à aderência do concreto, sendo colocadas respeitando o cobrimento conforme especificado em projeto, utilizando-se aço CA 50 e/ou CA 60, fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada de espessura 25mm. Conforme indicado em Projeto Estrutural.</p>


### 3.3 MEMBRANA ASFÁLTICA LÍQUIDA

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Deverá ser executada impermeabilização de baldrame através da aplicação de membrana asfáltica líquida em todas as suas faces externas.</p>

## 4. ESTRUTURA


### 4.1 PILARES EM CONCRETO ARMADO

IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------




Pilares executados em concreto armado de  $f_{ck} = 30\text{Mpa}$  lançado, adensado e moldados in loco conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se aço CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada resinada de 18mm, inclusive escoramento. Conforme projeto executivo.

#### 4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Vigas executadas em concreto armado de $f_{ck}=30\text{Mpa}$ e moldados in loco conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada e resinada de 18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada.

#### 4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Lajes pré-moldadas em concreto armado deverão seguir fabricação e montagem conforme dimensões especificadas em projeto estrutural. As vigotas serão do tipo treliçado, dimensionadas de acordo com vãos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em EPS, com armadura negativa, capa em concreto com espessura mínima de 5 cm e $f_{ck} = 30\text{Mpa}$ .


### 5. VEDAÇÕES




#### 5.1 BLOCO DE CONCRETO

IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------

	<p>Alvenarias de vedação em blocos vazados de concreto na dimensão de 14x19x39cm, executadas através de argamassa preparada em betoneira. A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15 mm.</p>
<b>5.2 SISTEMA DRYWALL</b>	
<b>IMAGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	<p>Alvenarias de vedação em divisórias de gesso acartonado (drywall) que deverão ser instaladas utilizando estruturas de perfis de aço galvanizado, parafusando a chapa de drywall sobre esses perfis.</p>
<b>5.3 DRYWALL RU - VERDE</b>	
<b>IMAGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	<p>Alvenarias de vedação em divisórias de gesso acartonado (drywall TIPO RU) que deverão ser instaladas em paredes hidráulicas utilizando estruturas de perfis de aço galvanizado, parafusando a chapa de drywall RU.</p>
<b>5.4 ULTRAWALL</b>	
<b>IMAGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>




	<p>Alvenarias de vedação em divisórias de gesso acartonado (GlassROC) que deverão ser instaladas em paredes externas utilizando estruturas de perfis de aço galvanizado, parafusando a chapa de glassroc.</p>
---	---

6. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	
6.1 CHAPISCO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>As alvenarias em bloco de concreto, internas e externas deverão receber chapisco aplicado com colher de pedreiro em alvenaria (com e sem presença de vãos) com traço de 1:4, preparado em betoneira de 400l.</p>
6.2 EMBOÇO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Nas alvenarias em bloco de concreto, após chapisco, deverá ser aplicada camada de emboço, para recebimento de revestimento cerâmico, executado em argamassa de traço 1:2:8, com espessura de 20mm e execução de taliscas.</p>
6.3 REBOCO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Para recebimento da pintura nas alvenarias em bloco de concreto, deverá ser executada massa única com argamassa de traço 1:2:8, preparo manual, paredes internas com</p>

	espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de 25mm.
--	---


## 7. COBERTURA

### 7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	A estrutura das coberturas será em madeira e deverá possuir caibros, ripas e terças em madeira serrada e aparelhada com fundo anticupim devidamente presos com parafusos de aço inoxidável. Os pontaletes deverão ser em madeira não aparelhada.




## 7. COBERTURA

### 7.2 TELHA METÁLICA

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm. Os rufos, cumeeiras e demais acessórios seguirão os modelos recomendados pelo fabricante.

### 7.3 TELHA METÁLICA

IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------

	<p>Telhamento com telha de fibrocimento em chapa ondulada e=6mm. Os rufos, cumeeiras e demais acessórios seguirão os modelos recomendados pelo fabricante.</p>
<b>7.4 PERGOLADO METÁLICO</b>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Estrutura pergolada em perfis tubulares de alumínio anodizado branco com cobertura em telha de polycarbonato transparente incolor. Conforme indicado em projeto executivo.</p>
<b>7.5 CALHA</b>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Calhas produzidas em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverão ser feitos com chapa metálica e fixados com rebites ou pregos.</p>

<b>8. HIDRÁULICA E ESGOTO</b>	
<b>8.1 REGISTROS E CANOPLAS</b>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>



Registros em Latão Roscável, com canoplas em acabamento cromado.

## 8. HIDRÁULICA E ESGOTO

### 8.2 CAIXA DE GORDURA

#### IMAGEM



#### DESCRIÇÃO

Caixas de Gordura com capacidade: 19l ou equivalente, formato circular em PVC ou similar.

### 8.3 CAIXAS DE INSPEÇÃO

#### IMAGEM



#### DESCRIÇÃO

Caixa de inspeção cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm.


### 8.4 CAIXA SIFONADA



#### IMAGEM




#### DESCRIÇÃO

Caixas Sifonadas em PVC rígido.


8.5 RALO ESCAMOTEÁVEL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Ralo escamoteável em aço inox.

8.HIDRÁULICA E ESGOTO	
8.6 RESERVATÓRIO TAÇA METÁLICA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Reservatório do Tipo Taça Metálica com coluna seca, volume de 12000l, com filtragem através de Carvão ativo e areia.
8.7 RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRE MOLDADO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Reservatório de Polietileno com volume de 10000l, conforme indicado em projeto hidráulico.

9. ELÉTRICA	
9.1 ELETRODUTO RÍGIDO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO


	<p>Eletroduto em aço galvanizado, 1" e ¾" indicadas em projeto elétrico.</p>
---	--

## 9.2 ELETRODUTO FLEXIVEL


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Eletroduto flexível em PEAD, 1" indicadas em projeto elétrico.</p>

## 9. ELÉTRICA

### 9.3 ELETROCALHA COM TAMPA


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Eletrocalha Lisa com Tampa, 100x400mm indicadas em projeto elétrico.</p>

### 9.4 PERFILADOS


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Perfilados metálicos conforme indicado em projeto elétrico.</p>



#### 9.5 CAIXAS DE EMBUTIR PVC


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Caixas de PVC para embutir conforme indicado em projeto elétrico.

#### 9.6 CONJUNTOS – TOMADA, INTERRUPTOR, ESPELHOS

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	As tomadas, interruptores e Espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.


### 10. FORRO

#### 10.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, espaçados a cada 60 cm, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.

11. REVESTIMENTO PAREDE	
11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Revestimento cerâmico branco, com dimensão de 60cm x 60cm, borda retificada, superfície polida ou acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo fabricante.


12. REVESTIMENTO PISO	
12.1 PISO ALTA RESISTENCIA POLIDO – OFF WHITE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Piso tipo granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, na cor off white, conforme indicado em prancha de paginação, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 10cm.
12.2 PISO ALTA RESISTENCIA POLIDO - AZUL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO

	<p>Piso tipo granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, na cor azul, conforme indicado em prancha de paginação, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 10cm.</p>
---	---

#### 12.3 PISO ALTA RESISTENCIA SEM POLIMENTO – OFF WHITE


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Deverá ser aplicado no piso dos ambientes externos, revestimento do tipo granilite, marmorite ou granitina, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso sem polimento. Sem rodapé. Conforme indicado em projeto executivo.</p>



#### 12.4 PISO VINÍLICO CONDUTIVO


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Piso vinílico condutivo em manta, cor off White, homogêneo, fortemente prensado, espessura 2mm. Resistência elétrica volumétrica de <math>2,5 \times 10^4 - 1 \times 10^6</math>. Impermeabilidade à água &lt; 4%. Classe de uso 34, uso muito pesado. Norma EN685. A instalação em ambientes conforme indicado em projeto</p>


#### 13. BLINDAGEM – ITEM NÃO FINANCIÁVEL

IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------

	<p>Deverá ser construído a depender do equipamento adquirido e conforme projeto executivo realizado pelo fabricante do equipamento, estrutura de blindagem (piso/parede e teto) que garanta o isolamento de radio frequência de forma a evitar interferências na aquisição de imagen.</p>
---	---

14. PAVIMENTAÇÃO	
14.1 CONCRETO DESEMPOLADO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Concreto (Fck = 20 Mpa) despolado moldado in loco, com espessura de 8cm. Deve-se realizar a construção de juntas de dilatação seca de pelo menos 5 mm espaçadas a uma distância máxima de 3 m entre si, nas duas direções.</p>
14.2 MEIO FIO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Meio-fio executado em concreto simples pré-fabricado com altura de 0,30m, base de 0,15m e comprimento de 1,00m. O concreto utilizado deverá possuir resistência mínima à compressão de 21 MPa.</p>
14.3 INTERTRAVADO – ITEM NÃO FINANCIÁVEL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO


	<p>Sugerimos que a pavimentação das áreas indicadas ao acesso e circulação de veículos destinada conforme projeto de implantação a ser desenvolvido a cargo do município, deverá possuir assentamento em Blocos intertravados retangulares na cor cinza natural dimensão 20cm x 10cm com espessura de 8cm</p>
---	---

14.4 PISO TÁTIL – ITEM NÃO FINANCIÁVEL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Deverá ser instalado conforme projeto de acessibilidade a ser desenvolvido a cargo do município, Piso tátil direcional e alerta, em concreto pigmentado na cor vermelho, dimensões 30 cm x 30 cm, espessura mínima de 2cm.</p>


15.GRANITO	
15.1 PEITORIL E BANCADAS	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Granito Branco Siena ou similar, polido com pingadeira externa de 2cm nos peitoris e testeira e rodopia de 10cm nas bancadas, dimensões conforme projeto executivo.</p>

16. ESQUADRIAS DE MADEIRA	
16.1 PORTA SIMPLES DE ABRIR	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Portas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branco gelo ou conforme projeto executivo.
16.2 PORTA SIMPLES DE ABRIR COM CHAPA ANTI IMPACTO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Portas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas as faces . Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branco gelo ou conforme projeto executivo.
16.3 PORTA DE ABRIR COM ITENS DE ACESSIBILIDADE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO




	<p>Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branco gelo ou conforme projeto executivo.</p>
---	---



#### 16.4 PORTA DE ABRIR COM VISOR


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, com visor em vidro transparente de 6mm. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branco gelo ou conforme projeto executivo.</p>


#### 16.5 PORTA PLUMBIFERA


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Deverá ser instalada conforme indicado em projeto executivo. Porta com proteção radiológica fabricada em madeira de lei, com proteção interna em chapa de chumbo, acabamento em laminado melamínico e batente em aço, com pintura eletrostática na cor branco. Com fechadura e dobradiças reforçadas, inclusive sensor de travamento</p>




<b>16.6 PORTA DE DUPLA DE ABRIR COM VISOR</b>	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, do tipo anti pânico, com visor. Os trilhos e batedor deverão ter largura mínima de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado branco gelo conforme projeto executivo.
<b>16.7 PORTA DUPLA DE ABRIR SEM VISOR</b>	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, do tipo anti pânico, sem visor. Os trilhos e batedor deverão ter largura mínima de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado branco gelo conforme projeto executivo.
<b>16.8 PORTA SIMPLES DE ABRIR RESISTENTE A UMIDADE</b>	
IMAGEM	DESCRIÇÃO


 	<p>Folha de porta executadas em madeira compensada naval de 35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces, fechadura do tipo livre e ocupado. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado, cor branco gelo conforme projeto executivo.</p>
---	--

17. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	
17.1 PORTA SIMPLES DE ABRIR - ALUMÍNIO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática branca. Folha de porta executada com perfil do tipo veneziana enrijecida. Maçaneta tipo alavanca e miolo para chave.</p>
17.2 PORTA DE CORRER	
IMAGEM	DESCRIÇÃO


	<p>Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática branca. As folhas dupla de porta deverão ser executadas com perfil do tipo veneziana enrijecida. Sistema de abertura em trilhos com fechadura do tipo concha.</p>
---	--

18. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	
18.1 PORTA DUPLA DE VIDRO TEMPERADO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Porta em vidro temperado transparente de 10mm, 2 folhas, tipo Blindex, fixadas em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. Com Puxador em barra vertical de 60cm e mola para piso.</p>
18.2 PORTA DE CORRER	
IMAGEM	DESCRIÇÃO

	<p>Porta de correr em vidro temperado transparente de 10mm, 2 folhas, tipo Blindex, fixadas em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. Com Puxador em barra vertical de 60cm e tilho embutido no piso. Com fechadura do tipo miolo.</p>
<b>18.3 JANELA MAXIMO AR</b>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Janelas do tipo máximo ar, com estrutura em alumínio anodizado, pintura eletrostática na cor branca, com folhas de maxim ar em vidro temperado de 6mm miniboreal.</p>
<b>18.4 JANELA TIPO VISOR</b>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Janelas do tipo visor, com estrutura em alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor branca, com folha fixa em vidro temperado de 6mm incolor. Fixado com baguete e borracha cunha cor branco.</p>
<b>18.5 JANELA DE CORRER COM TELA MOSQUITEIRO</b>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>


	<p>Janela de correr em alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro temperado 6mm transparente. Deverá ser instalado externamente perfil em alumínio anodizado com tela de mosquiteiro em malha 14 fio 30, galvanizada.</p>
---	--

#### 18.6 JANELA TIPO VISOR - PLUMBÍFERO

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Visor Plumbífero, composto por um conjunto de chapas de vidro tipo cristal, com espessura mínima de 55 mm e equivalem à 1,0mm Pb. Com caixilho de aço carbono e pintura eletrostática.</p>


### 19. LOUÇAS E METAIS

#### 19.1 BACIA SANITÁRIA


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.</p>

#### 19.2 MICTÓRIO




IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Mictório em louça, na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.

#### 19.3 DUCHA HIGIÊNICA


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Ducha higiênica com registro.

#### 19.4 LAVATÓRIO SUSPENSO PAREDE


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Lavatório de parede com coluna suspensa em louça, cor branco. Com acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.

#### 19.5 LAVATÓRIO DE CANTO


IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------

	<p>Lavatório louça de canto, sem coluna, na cor branco, para torneira de mesa, incluso válvula de metal cromado, sifão flexível e engate em PVC .</p>
---	---

#### 19.6 CUBA REDONDA LOUÇA


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, diâmetro de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.</p>

#### 19.7 CUBA RETANGULAR INOX - 40


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Cuba de embutir em aço inox, dimensão de 40 x 34cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.</p>

#### 19.8 CUBA RETANGULAR INOX - 70


IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------

	<p>Cuba Industrial de embutir em aço inox, dimensão de 70 x 50cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.</p>
---	--

#### 19.9 EXPURGO

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Bancada para expurgo em aço inox, com sifão inox, com tampa e acionamento por Válvula de Descarga Hydra.</p>


#### 19.10 LAVATÓRIO TIPO CALHA EM INOX

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Pia de Higienização em aço inox, tipo calha, dimensões 1,0 x 0,5m ou equivalente, incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.</p>


#### 19.11 TANQUE EM LOUÇA

IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------


	<p>Tanque com coluna em louça, cor branco, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, e válvula plástica.</p>
<b>19.12 TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA - PRESSÃO</b>	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Torneira de mesa, acionamento de pressão, bica baixa, acabamento cromado.</p>
<b>19.13 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO</b>	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Torneira clínica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo, acabamento cromado.</p>
<b>19.14 TORNEIRA DE PAREDE ALAVANCA COTOVELO</b>	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Torneira clínica, de parede, contendo alavanca para acionamento com cotovelo, acabamento cromado.</p>
<b>19.15 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA</b>	

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Torneira de mesa com arejador e acionamento de ¼ de volta, bica alta, acabamento cromado. A ser instalada na bancada da copa.

#### 19.16 TORNEIRA DE PAREDE


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, acionamento de ½ de volta, acabamento cromado. A ser instaladas no DML, abrigo de lixo, solarium e áreas verdes.

#### 19.17 PISTOLA DE ÁGUA OU AR

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Pistola de água ou ar, com jogo de bico em aço inox para diferentes instrumentos médicos, com mangueira em espiral flexível e engate rápido. Adaptadores para rede de água ou ar e mangueira.

#### 19.18 CHUVEIRO




IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------


	<p>Chuveiro com desviador e ducha manual em aço inox.</p>
---	---

19.19 ENGATE FLEXIVEL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Os engates flexíveis que serão utilizados para fazer a ligação entre o ponto de consumo de água na parede até a peça sanitária deverá ser de PVC com bitola de ½" e 40 cm de comprimento.</p>
19.20 CAIXA DE SEPARAÇÃO DE GESSO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Deverá ser instalado conforme indicado em projeto, caixa de separação de gesso (decantador) em polietileno com borracha de vedação.</p>


20. ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE	
20.1 BARRAS DE APOIO FIXA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO



	<p>Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos e nas portas.</p>
<b>20.2 BARRAS DE APOIO ARTICULÁVEL</b>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Barra de apoio articulável em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas conforme projeto.</p>
<b>20.3 CORRIMÃO</b>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Corrimão executado em tubo de aço galvanizado de 1 ½ polegadas (38 mm) com chumbadores para fixação no piso com acabamento em pintura esmalte na cor pronta cinza médio e fundo anticorrosivo.</p>
<b>20.4 BANCO ARTICULADO</b>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>


	<p>Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em aço inox, assento em polipropileno na cor branco, fixado na parede com sistema de travamento na vertical, dimensão 70cm x 45cm, com estrutura que suporte até 150kg.</p>
---	--

#### 20.5 BOTÃO DE EMERGÊNCIA

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Botoeira áudio visual, com alarme para banheiro PCD, sem fio.</p>

### 21. DIVISÓRIAS


#### 21.1 DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANILITE

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Divisórias sanitárias tipo cabine, em painel de granilite, marmorite ou granitina, na cor off white com espessura de 3cm, acabamento polido, assentado com argamassa ACIII.</p>

### 22. BRISES

#### 22.1 CHAPA PERFURADA

IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------

	<p>Brises metálicos em chapas perfuradas com proteção prime epóxi e pintura PU na cor cinza claro e azul turquesa, com montantes e fixação em laje, dimensões e locação em angulação conforme indicado em projeto executivo.</p>
---	--






23. ILUMINAÇÃO	
23.1 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 48W	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60X60cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de alta performance 48W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.</p>
23.2 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 36W	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 40X40cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.</p>
23.3 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 16W	

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 20X20cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 16W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

#### 23.4 LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR 48W


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Luminária de embutir de LED retangular, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro ou branco frio 4000k.



#### 23.5 ARANDELA


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Luminária Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com lâmpada de LED performance 6W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt, sem reator.


#### 23.6 REFLETOR

IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------

	<p>Luminária tipo refletor com cabeça articulável, corpo em alumínio injetado, com aletas para dissipação de calor, difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta performance 50W branco frio 6500K e driver bivolt.</p>
---	---


24.PINTURA	
24.1 PINTURA ACRÍLICA PAREDES INTERNAS	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE®</b> 11-4803 TPG Ice</p>	<p>Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO</p> <p>PAREDES INTERNAS</p>
24.2 PINTURA ACRÍLICA TETO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE</b> 18-4004 TCX Bright White</p>	<p>Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO NEVE</p> <p>TETO</p>

24.3 PINTURA ESMALTE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE®</b> 11-4803 TPG Ice</p>	<p>Pintura esmalte de acabamento para madeira e metal, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO</p> <p>PORTAS</p>


24.4 PINTURA ACRÍLICA - PISO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE®</b> 17-5104 TCX Ultimate Gray</p>	<p>Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento fosco. COR PRONTA CINZA MÉDIO</p> <p>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA CONCRETO DESEMPOLADO</p>

24.5 PINTURA ACRÍLICA - PISO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO




 <p><b>PANTONE</b> 18-4004 TCX Bright White</p>	<p>Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento fosco. COR PRONTA BRANCO NEVE</p> <p>MEIO FIO, MARCAÇÃO DE VAGAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE</p>
--	--

#### 24.6 PINTURA PU


IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE®</b> 3125 C</p>	<p>Aplicação de pintura do tipo PU na cor azul turquesa, Pantone 3125 C sobre superfície das chapas perfuradas, Brises Metálicos da fachada.</p>



#### 24.7 TEXTURA ACRÍLICA

IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE®</b> 17-5104 TCX Ultimate Gray</p>	<p>Aplicação de textura acrílica lisa na cor Cinza Médio ou similar, aplicado em 2 demãos, na fachada conforme indicado em projeto. Elemento Marquise alta da fachada.</p>


#### 25. RÉGUA DE GASES


25.1 RÉGUA DE GASES –R1	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Régua para gases medicinais, em painel de alumínio, com: 05 pontos de gases, 12 tomadas elétricas além de módulo para chamada de leito.
25.2 RÉGUA DE GASES – R2	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Régua para gases medicinais, em painel de alumínio, com: 03 pontos de gases, 7 tomadas elétricas além de módulo para chamada de leito.
25.3 RÉGUA DE GASES – R3	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Régua para gases medicinais, em painel de alumínio, com: 03 pontos de gases, 4 tomadas elétricas além de módulo para chamada de leito.
26. SINALIZAÇÃO	
26.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO

	<p>Placa em chapa de aço com pintura fotoluminescente, dimensão 60x 80cm fixado em parede para o estacionamento reservado PCD.</p>
---	--

27. LETRA CAIXA	
27.1 LETRA CAIXA EM ACM BRANCO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Letra caixa em ACM com altura de 50cm na cor branca neve. Conforme indicado em projeto executivo.</p>
27.2 LETRA CAIXA EM ACM	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Letra caixa em ACM com altura de 60cm na cor azul - logo SUS (BRANCA).</p>

28. PAISAGISMO	
28.1 PLACAS GRAMA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO

	<p>Grama esmeralda em placas.</p> <p>NOTA: substituir por espécie de gramínea similar a depender da região.</p>
---	---

29. MARCO INAUGURAL	
29.1 CHAPA ACRÍLICA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Placa de inauguração em chapa acrílica branco leitoso duplo, tipo sanduíche, com impressão em cores e proteção em chapa de PVC 3mm, para fixação em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos. Consultar Fiscalização da obra para inserção de dados na placa.</p>