

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. **Aquisição de MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR – PARA ATENDIMENTO NO PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL DE ANANINDEUA**, por um período de 12 (doze), objetivando o reequipamento da Rede de Saúde de Ananindeua ao qual se destinam, elevando a segurança dos pacientes e a qualidade da assistência prestada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. O objeto a ser adquirido nesse processo enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a Lei nº 14.133/2021, Decreto 11.462/2023 e Lei Municipal nº 3.294/2023, por possuir padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado.

1.3. O ordenamento das propostas será pelo tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, que se constituirá no critério de seleção da proposta mais vantajosa, utilizado para compras de modo geral e para contratação e bens e serviços.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

2.1. O presente Termo de Referência se fundamenta no Estudo Técnico Preliminar produzido pela SESAU, o qual aponta a necessidade da **Aquisição de MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR – PARA ATENDIMENTO NO PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL DE ANANINDEUA**, neste sentido, visando atender às necessidades de abastecimento de material técnico do Pronto-socorro Municipal de Ananindeua, a fim de promover serviços à população regulada nos dispositivos municipais vinculados à média e alta complexidade.

2.2. Os materiais técnicos são utilizados na execução das atividades desenvolvidas no Pronto-Socorro de Ananindeua/PA, sendo desse modo elementos essenciais para execução, com qualidade, eficiência e rapidez dos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

serviços e atividades realizadas e a garantir de atendimento humanizado e prestação de serviço de qualidade.

2.3. Logo, resta justificada a necessidade da aquisição de **MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR – PARA ATENDIMENTO NO PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL DE ANANINDEUA** pautada na continuidade do atendimento aos pacientes da rede de Saúde Municipal de Ananindeua, por se tratar de um Serviço Essencial

3. REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, conforme preceitua o artigo 6º da lei 14.133/21:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

3.2. O requisito básico para Contratação da Empresa que prestará os serviços, é que ela seja qualificada, licenciada e/ou autorizada, tendo total competência e capacidade técnica para fornecer os itens que integram este instrumento.

3.3. Os produtos referentes a esta contratação deverão ser entregues pelo fornecedor, de acordo com as especificações definidas neste ETP, Termo de Referência e no edital, sendo que o fornecedor deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos materiais que serão entregues

3.4. Ademais, deverá apresentar Alvará de licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária de titularidade da empresa licitante expedido pelo órgão competente da esfera Estadual ou municipal da sede do licitante compatível com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

objeto licitado de acordo com a legislação em vigor e apresentar publicação no diário oficial correspondente

3.5. Será necessário a apresentação da Licença Sanitária dentro do seu prazo de validade emitida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal e Comprovante da Autorização de Funcionamento da Empresa participante da licitação emitida pela Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde

3.6. E, ainda, o Catálogo ou ficha técnica do ofertado, que contenha as informações técnicas necessárias para avaliação do produto, sobre o atendimento da especificação solicitada no Termo de Referência.

3.7. Deverá ser inserido no EDITAL, no item de julgamento da proposta, na fase de avaliação de sua aceitabilidade e do cumprimento das especificações do objeto

3.7.1. O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie juntamente com a proposta, sob pena de não aceitação, o documento comprobatório do registro do produto na ANVISA, conforme legislação vigente, notadamente a Lei nº 6.360, de 1976 e o Decreto nº 8.077, de 2013.

3.7.2. Deverá ser inserido no EDITAL, no item de Habilitação técnica o seguinte requisito:

3.7.2.1. No caso de exercício de atividade de comércio, distribuição, armazenamento, embalagem, expedição, exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos (produtos para a saúde):

a) Autorização de Funcionamento (AFE) vigente, emitida pela ANVISA, para os produtos abrangidos pela RDC nº 16, de 1º de abril de 2014, da ANVISA. Caso a licitante seja dispensada da AFE, deverá apresentar documento de comprovação da dispensa; e



ANANINDEUA

É T R A B A L H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

b) Licença Sanitária Estadual ou Municipal vigente, nos termos do artigo 21 da Lei n.º 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Caso a licitante seja dispensada da Licença, deverá apresentar documento de comprovação da dispensa.

3.8. O fornecedor não poderá realizar a cobrança de frete.

3.9. Os equipamentos devem estar embalados de acordo com a nota fiscal/empenho, não enviando materiais/produtos de notas fiscais /empenhos diferentes numa mesma embalagem.

3.10. Os materiais não devem apresentar avarias ou adulterações.

3.11. Os materiais devem ser entregues em embalagens originais contendo a data e número do lote de fabricação e prazo de validade.

3.12. Os materiais técnicos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.13. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até 8 (oito) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

3.14. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.15. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução o contrato.

3.16. A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

4. ENTREGA E PAGAMENTO

4.1. A Empresa deverá, em um prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de Empenho (NE), efetuar a entrega do material da presente licitação na sede do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, localizado no **Conjunto Guajará, Estrada do Guajará, Rua SN 21, lotes 19 a 30, Bairro Guajará, CEP: 67.149-810 – Ananindeua/PA**, em conformidade com os quantitativos estabelecidos na Nota de Empenho.

4.2. Obedecidas as formalidades legais o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal/fatura e recibo definitivo pela CONTRATADA e atesto do setor competente, e em conformidade com a legislação vigente.

4.3. No caso da constatação de erros ou irregularidades na nota, o prazo de pagamento será reiniciado após apresentação de nova nota fiscal devidamente corrigida.

4.4. O CNPJ da documentação fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preços apresentada pela CONTRATADA.

4.5. Os pagamentos dos materiais serão efetuados observado à regularidade fiscal da CONTRATADA

5. DAS PRÁTICAS E CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE.

5.1 Os critérios de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referência estão de acordo com o Art. 5º da Lei nº. Lei 14.133/21 e Art. 42, inciso III da Lei 14.133/21, Art. 5º do Decreto nº. 7.746, de 5 de junho de 2012; Art. 5º do Decreto nº. 10.936 de 12 de Janeiro de 2022; Lei nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010; Art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e subsidiariamente a Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000.

5.2 A comprovação dos requisitos ambientais, poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição



ANANINDEUA

É TR A B A L H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

5.3 A empresa contratada deverá adotar as práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, conforme previsto no Art. 5º da Lei nº. Lei 14.133/21.

5.4 Em atendimento às normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2010/SLTI/MPOG, as licitantes deverão ofertar preferencialmente embalagens que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras e cujo processo de fabricação observe os requisitos ambientais para obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

5.5 Os materiais ofertados devem ser produzidos por fabricantes comprometidos com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação.

6 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1 Nos termos da estimativa de mercado, e por se enquadrar na categoria de serviços comuns, os quais podem ser estabelecidos critérios objetivos, será aplicada a modalidade **Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços**, no critério de julgamento **menor preço por ITEM**;

6.2 Os valores expressos na proposta comercial do licitante vencedor deverão incluir todos os insumos necessários para a fiel execução do(s) contrato(s), tais como: impostos, seguros, fretes, transporte, tributos, taxas, contribuições fiscais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024**

e quaisquer outros custos de logística e distribuição que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o valor proposto.

6.3 Os valores expressos na proposta comercial do licitante vencedor não serão repactuados e reajustados, refletindo os preços e condições comerciais praticados no mercado, salvo nos casos da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na forma estabelecida no Art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, e demais disposições legais em vigor.

6.4 O prazo de validade da proposta de, no mínimo, de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.5 O fornecedor terá que obedecer todos os critérios de habilitação previstos no art. 62 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

6.6 Os demais critérios de habilitação serão previstos expressamente no Edital do Pregão Eletrônico

6.7 o valor máximo de cada item não poderá exceder os valores previstos no Mapa de Preços emitido pelo setor competente da Secretaria Municipal de Licitação, sob pena de desclassificação.

7 DOS DEVERES, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita entrega do material.

7.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade do produto.

7.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);



ANANINDEUA

É T R A B A L H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

- 7.4 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos
- 7.5 Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;
- 7.6 Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação
- 7.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na lei nº 14.133/2021
- 7.8 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
- 7.9 Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição dos objetos em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021
- 7.10 Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do contrato e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales-refeições, vales-transportes, fretes e outras que porventura venha a ser criadas e exigidas pelo Poder Público
- 7.11 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da CONTRATANTE para a execução do contrato
- 7.12 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE
- 7.13 As solicitações de fornecimento à contratada serão feitas por escrito, por Nota de Empenho (NE), sendo que os itens constantes neste, serão entregues de forma parcelada, obedecendo um cronograma estabelecido pela Coordenação do Almojarifado Central da Secretaria Municipal de saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

7.14 A Empresa deverá, em um prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de Empenho (NE), efetuar a entrega do material da presente licitação na sede do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, localizado no **Conjunto Guajará, Estrada do Guajará, Rua SN 21, lotes 19 a 30, Bairro Guajará, CEP: 67.149-810 – Ananindeua/PA**, em conformidade com os quantitativos estabelecidos na Nota de Empenho;

7.15 O prazo de validade mínimo do material deverá ser de 12 (doze) meses ou, o equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo de validade do material, contando da data de entrega no local supramencionado, sendo que a SESAU se reserva ao direito de não receber nenhum material fora destes parâmetros;

7.16 O fornecimento do material deverá obedecer às instruções dispostas no art. 31 da Lei nº 8.078 de 11/09/90, uma vez que a apresentação do produto deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as características, marca, procedência, número do lote, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, bem como os riscos que apresentem à saúde e à segurança dos usuários

7.17 O material entregue deverá vir acompanhado de Nota Fiscal (04 VIAS) e Nota de Empenho

7.18 Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

7.19 Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a entrega do material objeto deste certame, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;



ANANINDEUA

É T R A B A L H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 8.1 Recebe o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos, bem como no instrumento contratual;
- 8.2 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações;
- 8.3 Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA em suas dependências para a execução do contrato;
- 8.4 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;
- 8.5 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes o Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 8.6 Solicitar a troca dos produtos que não atendem às especificações do objeto;
- 8.7 Proceder a verificação das validades dos produtos fornecidos pela CONTRATADA;
- 8.8 Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades na execução da locação, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- 8.9 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado (Fiscais de contrato);
- 8.10 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- 8.11 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecida neste Termo de Referência e seus anexos, bem como o estipulado no contrato, desde que apresentada nota fiscal/fatura respectiva devidamente atestada pelo fiscal do contrato e pelo recebedor;

8.12 A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA e de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9 MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO

9.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei no 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

9.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

9.4 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei no 14.133, de 2021, art. 117, caput).

9.5 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto no 11.246, de 2022, art. 22, VI);

9.6 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei no 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto no 11.246, de 2022, art. 22, II);

9.7 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do



ANANINDEUA

É T R A B A L H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA **SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO** **PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024**

contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto no 11.246, de 2022, art. 22, III);

9.8 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto no 11.246, de 2022, art. 22, IV);

9.9 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto no 11.246, de 2022, art. 22, V)

9.10 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto no 11.246, de 2022, art. 22, VII).

9.11 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto no 11.246, de 2022, art. 21, II).

9.12 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto no 11.246, de 2022).

9.13 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto no 11.246, de 2022, art. 23, IV).

9.14 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024**

contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto no 11.246, de 2022, art. 21, IV).

9.15 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto no 11.246, de 2022, art. 21, III).

9.16 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto no 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

9.17 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei no 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

9.18 O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto no 11.246, de 2022, art. 22, VII).

9.19 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto no 11.246, de 2022, art. 21, VI).

9.20 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no

valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

10 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/21, art.155, a Contratada que:

- I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
- II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III - Dar causa à inexecução total do contrato;
- IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, nos termos da Lei nº 14.133/21, art.156:

- I - Advertência;
- II - Multa;
- III - Impedimento de licitar e contratar;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

II - As peculiaridades do caso concreto;

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública Municipal;

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4 As sanções previstas no item anterior poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

10.5 Também ficam sujeitas às penalidades as empresas ou profissionais que
10.5.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.5.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.5.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº14.133, de 2021 e Lei Municipal nº3.294, de 2023.

10.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

10.8 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (CINCO) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

10.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

10.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.11 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

10.12 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

10.13 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

10.14 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.



11. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTE ANUAL	CATMAT
1	ACIDO PERACÉTICO P/ ESTERELIZAÇÃO DEMATERIAL 10LT: Utilizado para desinfetar equipamentos e contem ampla faixa de pH, Podendo ser usado como desinfetante ou esterilizador.	UND	2.000	431816 Composição: Associado Ao Peróxido De Hidrogênio E Ác. Acético Concentrações: 5% + 18% + 15% Forma Fisica: Solução Aquosa
2	FIO ALGODÃO 0 45 COM OU SEM AGULHA: Providos ou não de agulhas cirúrgicas de aço inox. Nos comprimentos 0,45m a 2,50m, com diâmetros que variam. Constituídos de fibras naturais de algodão (39%), obtidas da planta Gossypium sp, e fibras de poliéster (61%), as quais são reunidas e torcidas. Apresentações nas cores azul, branca e preta.	UND	800	600609 Material: Poliéster C/ Algodão Branco Modelo: Multifilamentar Diâmetro: 0 / 1-0 Comprimento: 15 X Cerca De 45 CM Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual
3	BOLSA COLETORA SISTEMA ABERTO: Capacidade 2000ml Não Estéril, transparente com cordão de barbante para o fechamento.	UND	800	419399 Material*: Plástico Tipo*: Sistema Aberto Capacidade*: Cerca De 2000 ML Graduação: Graduação De 100 Em 100 ML Esterilidade*: Não Estéril, Descartável
4	BOLSA COLETORA DE SISTEMA FECHADO: é transparente, graduada, em PVC, embalada individualmente, esterilizada por Óxido de Etileno e tem capacidade de 2000ml. Destinada à coleta de urina, possui pinça corta fluxo e válvula de drenagem inferior, saco de armazenamento, tubo de entrada, tubo de descarga, conector, tampa do conector e interruptor de descarga.	UND	800	432133 Material*: Pvc Tipo*: Sistema Fechado Modelo: Diurese Horária 500ml Capacidade*: Cerca De 2000 ML Graduação: Graduada Válvula: Válvula Anti-Refluxo Pinça: Clamp Corta Fluxo Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico Características Adicionais*:



ANANINDEUA

É T R A B A L H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

				Câmara Pasteur Flexível Conector: Conector Universal Componentes: Alça De Sustentação Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante Esterilidade*: Estéril, Descartável Embalagem*: Embalagem Individual
5	CAMISINHA P/USG COM LUBRIFICANTE: confeccionado com borracha de latex natural vulcanizado, tipo liso, opaco, largura nominal 52mm, comprimento minimo 160mm, peso 1,70 gramas com lubrificante	UND	800	330952 Material: Látex Natural Comprimento Mínimo: 160 MM Largura: 52 MM Espessura Mínima: Espessura Mín. 0,03mm Características Adicionais: S/Lubrificante, S/ Espermicida Adicionais: Translúcido, Transparente
6	CAMISINHA P/USG SEM LUBRIFICANTE: confeccionado com borracha de latex natural vulcanizado, tipo liso, opaco, largura nominal 52mm, comprimento minimo 160mm, peso 1,70 gramas Não Lubrificado	UND	800	332814 Material: Látex Comprimento Mínimo: 16 CM Largura: 4,40 CM Espessura Mínima: 0,045 MM Características Adicionais: Sem Lubrificante Aplicação: Exames De Ultrassonografia
7	CANULA DE GUEDEL Nº0: Tamanho Interno do Orifício: 9,6 mm x4,9 mm. Comprimento: 6 cm. Composição: PVC flexível, polipropileno	UND	960	450962 Material*: Polímero Tamanho*: Tamanho Nº 0
8	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250X100: para esterilização em autoclaves a vapor é produzido laminado de poliéster e propileno.	UND	360	446031 Material: Papel Grau Cirúrgico Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: Rolo Componentes Adicionais: Termosselante Tamanho: Cerca De 25 CM Componentes: C/ Indicador Químico Tipo Uso: Uso Único

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

9	PAPEL GRAU CIRÚRGICO450X100: para esterilização em autoclaves a vapor é produzido laminado de poliéster e propileno	UND	360	442486 Material: Papel Grau Cirúrgico Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado Aplicação 1: P/ Esterilização De Formaldeído Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: Rolo Componentes Adicionais: Termoselante Tamanho: Cerca De 50 CM Componentes: C/ Indicador Químico Tipo Uso: Uso Único
10	COBERTOR PARA ÓBITO TAMANHO M: 60x150 Com Zíper Cor: Cinza Claro, Com Tag de Identificação.	UND	900	314492 Material: Polipropileno Comprimento: 2,20 M Largura: 0,90 M Características Adicionais: Adulto Com Zíper Em Toda Extensão
11	COBERTOR PARA ÓBITO TAM (G): 90 cm x 210 cm Com Zíper Cor: Cinza Claro, Com Tag de Identificação.	UND	900	254225 Material: Plástico Comprimento: 2,10 M Largura: 0,90 M Características Adicionais: Com Zíper
12	CONEXÃO DE LATÉX: flebotomia e transporte de oxigênio	UND	900	445573 Material*: Borracha Natural, Látex Tamanho: Tamanho Único Tipo Uso: Reutilizável
13	DRENO Nº 1 PENROSE ESTÉRIL: Comprimento 20 mm, Fabricado em látex natural, Cor natural	UND	900	464738 Modelo: De Penrose Material: Látex Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30 CM Componente I: C/ Gaze Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

14	DRENO Nº 3 PENROSE ESTÉRIL: Espessura mínima: 0,15mm Comprimento mínimo: 300mm CONTÉM LÁTEX NATURAL Diâmetro médio: Tamanho 03: 19mm	UND	900	464738 Modelo: De Penrose Material: Látex Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30 CM Componente I: C/ Gaze Componente li: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual
15	EQUIPO DESC. P/ SORO MACROGOTAS: Regulador de fluxo, Conector luer slip, Câmara gotejadora microgotas, Descartável, uso único.	UND	1.000	609456 Material: Pvc Transparente Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete Comprimento Tubo: Até 180 Cm Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante Conector Paciente: Luer Adicional: C/ Clamp Esterilidade: Estéril, Uso Único Tipo Embalagem: Individual
16	EQUIPO DESC. P/ SORO MICRO GOTAS: com Injetor Lateral em "Y" e Filtro de Ar com Câmara FLE Tamanho 1,5 Luer	UND	900	609518 Material: Pvc Transparente Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete Comprimento Tubo: Até 180 Cm Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante Conector Paciente: Luer Adicional: C/ Clamp Esterilidade: Estéril, Uso Único Tipo Embalagem: Individual
17	EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO CRISTAL, FOTOSSENSIVEL: Material do Tubo: PVC Comprimento do Tubo: 1,5 metros, Indicação: Infusão Parenteral.	UND	900	610307 Material: Pvc Transparente Material Adicional: Sem Segmento De Silicone Volume Bureta: Bureta Cerca De 150 ML Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

				<p>Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante Conector Solução: Ponta Perfurante Conector Paciente: Luer Compatibilidade: C/ Equipamento Esterilidade: Estéril, Uso Único Tipo Embalagem: Individual</p>
18	EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL: 1,80M Constituído por ponta perfurante trifacetada tipo universal.	UND	1.800	<p>610305 Material: Pvc Transparente Material Adicional: Sem Segmento De Silicone Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante Conector Solução: Ponta Perfurante Conector Paciente: Luer Compatibilidade: C/ Equipamento Esterilidade: Estéril, Uso Único Tipo Embalagem: Individual</p>
19	EXTENSÃO DE AEROSOL: 01 máscara flexível tamanho adulto para nebulização; • 01 extensor para conectar ao nebulizador/inalador.	UND	900	<p>454560 Aplicação: P/ Macronebulização Modelo: Tipo Tenda Facial Material: Plástico Tamanho: Adulto Tipo Fixação: C/ Fixador Cefálico Ajustável Tipo Conector: Conector Padrão</p>
20	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 500 X 100: Bobina Filme laminado que suporta as tensões de manipulação triplamente selado, garantindo proteção e	UND	600	<p>442486 Material: Papel Grau Cirúrgico Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado</p>



ANANINDEUA

É T R A B A L H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

	possibilitando abertura asséptica. Com indicador impresso para os processos de Óxido de Etileno e a Vapor na área de selagem. Produto não estéril.,			Aplicação 1: P/ Esterilização De Formaldeído Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: Rolo Componentes Adicionais: Termosselante Tamanho: Cerca De 50 CM Componentes: C/ Indicador Químico Tipo Uso: Uso Único
21	TUBO ENDOTRAQUEAL TOT 6,0 COM BOLÃO: Composição Tubo com PVC,conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.	UND	900	451412 Aplicação*: P/ Microcirurgia Laringe Material: Pvc Modelo: Curva Magill Calibre: 6,0 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único
22	TUBO ENDOTRAQUEAL TOT 6,5 COM BOLÃO: Composição Tubo com PVC,conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.	UND	900	451394 Material: Pvc Modelo: Curva Magill Calibre: 6,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Adicional: C/ Guia Esterilidade: Estéril, Uso Único
23	TUBO ENDOTRAQUEAL TOT 7,0COM BOLÃO:Composição Tubo com PVC,conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.	UND	900	451391 Material: Pvc Modelo: Curva Magill Calibre: 7,0 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

				Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Adicional: C/ Guia Esterilidade: Estéril, Uso Único
24	TUBO ENDOTRAQUEAL TOT 7,5 COM BOLÃO: Composição Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.	UND	1.000	451386 Material: Pvc Modelo: Curva Magill Calibre: 7,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Adicional: C/ Guia Esterilidade: Estéril, Uso Único
25	TUBO ENDOTRAQUEAL TOT 8,5 COM BOLÃO: Composição Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.	UND	1.000	451390 Material: Pvc Modelo: Curva Magill Calibre: 8,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Adicional: C/ Guia Esterilidade: Estéril, Uso Único
26	VICRY 1.0 AGULHA 4 CM: Fio de Sutura Sintético Absorvível PGA - (Poliglicólico) 1-0 com agulha 35 mm	UND	700	487349 Material Fio: Ác. Poliglicólico Incolor Modelo Fio: Multifilamentar Diâmetro Fio: 0 / 1-0 Comprimento Fio: Cerca De 70 CM Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo Modelo Agulha: Cortante Comprimento Agulha: Cerca De 30 MM Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem



ANANINDEUA

É T R A B A L H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

				Individual
27	INTEGRADOR QUIMICO: para Vapor 3M™ Attest™ 1243 [®] .	UND	800	
28	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO: do tipo auto contido com resposta de 24 ou 48 horas, em conformidade com a norma NBR ISO 11138-3.	UND	800	436058 Tipo: Segunda Geração Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura Espécie: Bacillus Stearothermophilus Características Adicionais: Resposta Em 24 Horas Aplicação: Para Esterilização A Vapor
29	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA: em PVC termossensível Conector universal de 15 mm colocado, Fixador para traqueostomia (fita de fixação) confeccionada em espuma de nylon azul com velcro nas extremidades que permite melhor ajuste.	UND	800	615900 Material*: Pvc Tipo: Radiopaco Diâmetro: Cerca De 6,0 MM Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível Acessórios: C/ Fita P/ Fixação Acessórios 02: Conector Universal Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: individual
30	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7,07,5 8,0 8,5: em PVC termossensível e com Fixador para traqueostomia (fita de fixação) confeccionada em espuma de nylon azul com velcro nas extremidades que permite melhor ajuste.	UND	800	5728
31	ESCAPADOR DE INALAÇÃO: Encaixe universal compatível a bombinha, Câmara em alumínio isenta de carga eletrostática.	UND	700	473659 Aplicação: Inalação De Broncodilatador Tipo: Encaixe Universal, Bocal Com Válvula Unidirecional Características Adicionais: Reservatório Rígido Translúcido Modelo: Máscara Polímero, Tamanho Adulto
32	SERINGA 60 ML BICO CONICO: com tampa de proteção, estéril, cilindro transparente e siliconizado o que proporciona um deslizamento suave.	UND	500	439636 Material: Polipropileno Capacidade: 60 ML Tipo Bico: Bico Tipo Cateter

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

				Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha Adicional: Graduada, Numerada Esterilidade: Estéril, Descartável Apresentação: Embalagem Individual
33	WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO: Produto não estéril Permite penetração e remoção do agente esterilizante, Não gera partículas. Seguro e atóxico.	UND	700	464784 Material: Polipropileno - Sms Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: Folha Tamanho: Cerca De 90 X 90 CM Tipo Uso: Uso Único
34	SONDA VESICAL DEMORA Nº 7,0: Tamanho 12FR com balão de 30 ml; Contém 2 vias, Estéril por óxido de etileno.	UND	800	436009 Modelo: Foley Material: Borracha Calibre: 12 FRENCH Vias: 2 Vias Conector: Conectores Padrão Volume: C/ Balão Cerca 30 ML Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual
35	SONDA VESICAL DEMORA Nº 8,0: Tamanho 12FR com balão de 30 ml; Contém 2 vias, Estéril por óxido de etileno.	UND	800	436009 Modelo: Foley Material: Borracha Calibre: 12 FRENCH Vias: 2 Vias Conector: Conectores Padrão Volume: C/ Balão Cerca 30 ML Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual



ANANINDEUA

É T R A B A L H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

36	PAPEL TYVEK 150 mm X 70 m, 250 mm X 70 350MM X 70: Confeccionadas com impressão de indicador químico para processos de esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio	UND	700	602957 Gramatura: 97 G/M2 Largura: 100 CM Características Adicionais: Padrão: Tyvek
37	FIO SEDA Nº 1 AGULHA 30 CM: Sutura não absorvível de seda preta; Aglhas 3,0 CM, 1/2 (circulo cilíndrico), 75 cm; Produto descartável e Produto estéril.	UND	500	487574 Material Fio: Seda Preto Modelo Fio: Multifilamentar Diâmetro Fio: Nº 1 Comprimento Fio: Cerca De 70 CM Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo Modelo Agulha: Cilíndrica Comprimento Agulha: Cerca De 35 MM Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual
38	FIO SEDA Nº 2 AG 30 CM: Sutura não absorvível de seda preta; Agulhas 3,0 CM, 1/2 (circulo cilíndrico), 75 cm; Produto descartável e Produto estéril.	UND	500	487574 Material Fio: Seda Preto Modelo Fio: Multifilamentar Diâmetro Fio: Nº 1 Comprimento Fio: Cerca De 70 CM Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo Modelo Agulha: Cilíndrica Comprimento Agulha: Cerca De 35 MM Esterilidade: Estéril Apresentação
39	FIO SEDA Nº 3 AG 30 CM: Sutura não absorvível de seda preta; Agulhas 3,0 CM, 1/2 (circulo cilíndrico), 75 cm; Produto descartável e Produto estéril.	UND	500	487574 Material Fio: Seda Preto Modelo Fio: Multifilamentar Diâmetro Fio: Nº 1 Comprimento Fio: Cerca De 70 CM Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo Modelo Agulha: Cilíndrica Comprimento Agulha: Cerca De 35 MM Esterilidade: Estéril Apresentação
40	FIO SEDA Nº 0 AG 3 CM: Sutura não absorvível de seda preta; Agulhas 3,0 CM, 1/2 (circulo cilíndrico), 75 cm;	UND	500	487574 Material Fio: Seda Preto Modelo Fio: Multifilamentar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

	Produto descartável e Produto estéril.			Diâmetro Fio: Nº 1 Comprimento Fio: Cerca De 70 CM Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo Modelo Agulha: Cilíndrica Comprimento Agulha: Cerca De 35 MM Esterilidade: Estéril Apresentação
41	FIO SEDA Nº 4 AG 30 CM: Sutura não absorvível de seda preta; Agulhas 3,0 CM, 1/2 (circulo cilíndrico), 75 cm; Produto descartável e Produto estéril.	UND	500	487574 Material Fio: Seda Preto Modelo Fio: Multifilamentar Diâmetro Fio: Nº 1 Comprimento Fio: Cerca De 70 CM Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo Modelo Agulha: Cilíndrica Comprimento Agulha: Cerca De 35 MM Esterilidade: Estéril Apresentação
42	FIO SEDA Nº 5 AG 30 CM: Sutura não absorvível de seda preta; Agulhas 3,0 CM, 1/2 (circulo cilíndrico), 75 cm; Produto descartável e Produto estéril.	UND	500	487574 Material Fio: Seda Preto Modelo Fio: Multifilamentar Diâmetro Fio: Nº 1 Comprimento Fio: Cerca De 70 CM Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo Modelo Agulha: Cilíndrica Comprimento Agulha: Cerca De 35 MM Esterilidade: Estéril Apresentação
43	FITA PARA AUTOCLAVE: Alta Temperatura 2,5cmx50m	UND	100	438975 Tipo: Impermeável Material: Dorso Em Papel Crepado Componentes: Adesivo Acrílico Dimensões: Cerca De 25 MM Tipo Uso: Uso Único
44	POLIFIX: Tubo transparente em PVC, pinça tipo clamp (corta-fluxo) Conexão com paciente tipo Spin Lock, Tampa Prime Stop, Estéril e apirogênico.	UND	700	609711 Material: Pvc Transparente Volume Bureta: Bureta Cerca De 150 ML



ANANINDEUA

É T R A B A L H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

				Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Filtro Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete Comprimento Tubo: Até 180 Cm Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Uso S/ Agulha Conector Paciente: Luer Adicional: C/ Clamp Esterilidade: Estéril, Uso Único Tipo Embalagem: Individual
45	TRANSOFIX: em tampas de borracha de 6,3 mm ou frascos/bolsa para infusão, Grande diâmetro interno, Esterilizado por óxido de etileno.	UND	700	3681
46	FIXADOR AUTOMÁTICO PARA RAIOS 76: Ácido Bórico, EDTA tetrassódico, hidroquinona, hidróxido de sódio, metilbenzotriazol e sulfito de sódio	UND	700	405619 Tipo: Solução Aquosa Concentrada Aplicação: Para Processamento Automático
47	CAPA PARA VIDEO: tipo envelope, manufaturado com papel grau cirúrgico e filme laminado de Poliéster/Polipropileno	UND	700	617194 Compatibilidade: C/ Microcâmara E Cabo ? Videocirurgia Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento Material: Plástico Transparente Fixação: C/ Fixação Ajustável Esterilidade: Estéril, Uso Único Embalagem: Embalagem Individual
48	INTRACATH CATETER VENOSOCENTRALAMARELO 16gax30cm14ga: Apirogênico, estéril e esterilizado por óxido de etileno,	UND	900	4703
49	INTRACATH CATETER VENOSOCENTRALAmarelo16gax12cm 14ga: Apirogênico, estéril e esterilizado por óxido de etileno	UND	900	4703

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

50	KIT. DE NEBULIZAÇÃO ADULTA COMPLETA: (cm): 26 x 6 x 18 Peso: 120 g, 1 mangueira ar com porca em pvc atóxico com 1,5m de comprimento e 1 máscara adulto macia e confortável, também produzida em material atóxico.	UND	900	
51	KIT CDL Nº7 ADULTO: 1 Cateter Silicone com Cuff, 1 Fio Guia 0,35 x 70cm com dispensador, 1 Bisturi descartável com lamina nº 11, 1 Seringa de 5ml com agulha hipodérmica 07 x 30, 1 Seringa de Raulerson (valvulada.), 1 Introduzidor divisível 13Fr com dilatador, 1 Agulha de 18Ga x 7cm para introdução do fio guia, 1 Tunelizador, 1 Dilatador de vaso 14Fr x 6, 2 Tampas látex Free para injeção com rosca Luer.	UND	900	4703
52	LANCETAS PARA PUNÇÃO MANUAL: Aço inoxidável inoxidável e ABS; Estéril, Atóxico e apirogênico, Tamanho 21 g 23 g 28 g	UND	700	303151 Material Lâmina: Aço Inoxidável, Ponta Afiada, Trifacetada Uso: Descartável Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual
53	COLETOR DE SEC.DASVIAS AEREAS (BRONQUINHOS): tampa de oclusão hermética em polietileno com duas vias e alça em PVC para fixação com 40 cm, frasco fabricado em poliestireno atóxico, rígido, graduado, com capacidade de 40 ml, extensão em PVC cristal, atóxico, com 20 cm.	UND	500	438086 Tipo: P/ Vias Aéreas Material: Plástico Transparente Capacidade: Cerca De 50 ML Tipo Tampa: Tampa Rosqueável Componentes: 2 Vias Outros Componentes: C/ Conector, Corta-Fluxo Componentes Adicionais: Alça Graduação: Graduado Esterilidade: Estéril Tipo Uso: Descartável Embalagem: Embalagem Individual
54	FORMALDEIDO 10% 1 lt: Fórmula: CH ₂ O, Conc 10 % Dens 1,00	UND	500	345486 Aspecto Físico: Líquido Incolor,



ANANINDEUA
É T R A B A L H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

				Límpido Concentração: À 10% Característica Adicional: Em Solução Aquosa
55	CABO PARA BISTURI: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico.	UND	500	15569
56	COLCHÃO CASCA DE OVO: 1,88 X 0,88 X 04 CM D20 (SOLTEIRO)	UND	800	601127 Material: Espuma Flexível Poliuretano Aplicação: P/ Berço Aquecido Densidade Mínima: Espuma Cerca D-20 Adicional: C/ Capa Protetora Tipo Revestimento: Totalmente Impermeável E Não Removível
57	ELETRODO ECG: Não estéril; Descartável, Mola de aço inoxidável; Gel condutor sólido, filme PET; Espuma médica com gel adesivo médico; Fita porosa ou tecido macio, auto-aderente; Capa Plástica que mantém a umidade do gel; Formatos redondo, oval e retangular; Material: Plástico ABS revestido com Ag/Agcl (eletrodo de referência); Modelo Adulto: formato enviado conforme disponibilidade (retangular ou gota).	UND	360	482369 Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg Modelo: De Superfície Tipo: Adesivo Material Sensor: Prata/Prata Clorada Adicional 1: C/ Gel Condutor Tamanhos: Adulto Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento Esterilidade: Uso Único
58	SISTEMA DE DRENAGEM TORACICO 1000 ML: : Reservatório em PVC rígido atóxico 1000ml com graduação a cada 100 ml; Esterilizado a gás óxido de etileno.	UND	360	272775 Componentes: Frasco Pvc Rígido Transparente, Tampa Rosca C/3vias Aplicação: Conector Dreno-Tubo Volume: 1.000 ML Graduação: Graduação De 100 Em 100ml Características Adicionais: Tubo Extensor Pvc C/ Pinça Clamp Adicionais: Sistema Fixação Leito C/Base P/ Posição Vertical Acessórios: Dreno De Tórax Nº36 C/ Fio Radiopaco Uso: Estéril, Descartável

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

59	SISTEMA DE DRENAGEM TORACICO 2000 ML: Reservatório em PVC rígido atóxico 2000ml com graduação a cada 100 ml; Esterilizado a gás óxido de etileno.	UND	360	358982 Componentes: Frasco Pvc Rígido Transparente, Tampa Rosca C/3vias Aplicação: Conector Dreno-Tubo Volume: 2.000 ML Graduação: Graduação De 100 Em 100ml Características Adicionais: Tubo Extensor Pvc C/ Pinça Clamp Acessórios: Dreno Tórax Nº36 Uso: Estéril, Descartável
60	SISTEMA DE DRENAGEM TORACICO 5000 ML: Reservatório em PVC rígido atóxico 5000ml com graduação a cada 100 ml; Esterilizado a gás óxido de etileno.	UND	360	299597 Componentes: Frasco Pvc Cristal, Tampa Rosca Rápida 3 Vias Volume: 5000 ML Graduação: Graduação De 100 Em 100ml Características Adicionais: Válvula Segurança Anti Refluxo(17"/Hg) Adicionais: 2 Extensores Flexíveis 1/4" C/6m E 2,5m Acessórios: 2 Ponteiras Intracavitárias C/1 De Segurança Uso: Atóxico, Estéril E Descartável
61	KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTAVEL: Dispositivo de Infusão Contínua, são estéreis e de uso único.	UND	360	483612 Aplicação: Monitorização De Pressão Referência: Chiller Carrier 30gx E 30hx
62	LACRE NUMERO: Polipropileno Comprimento (rabicho): 39 cm Plaqueta: 2,7cm x 1,7cm Cores: Amarelo, Azul, Branco, Laranja, Natural, Preto, Verde, Vermelho.	UND	900	376389 Material: Polipropileno Tipo: Espinha De Peixe Aplicação: Malote Características Adicionais: Numerado Cor: Laranja Comprimento: 30 CM
63	SONDA ENTERAL Nº 18: É confeccionada em poliuretano radiopaco, estéril, com dupla entrada em Y, com tampas, fio guia em aço inox com resistência	UND	800	18229



ANANINDEUA

É TR A B A L H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

64	SONDA ENTERAL Nº 20: É confeccionada em poliuretano radiopaco, estéril, com dupla entrada em Y, com tampas, fio guia em aço inox com resistência	UND	800	18229
65	SONDA ENTERAL Nº 24: É confeccionada em poliuretano radiopaco, estéril, com dupla entrada em Y, com tampas, fio guia em aço inox com resistência	UND	500	18229
66	SONDA PARENTERAL Nº 18: com cateter	UND	500	4703
67	SONDA PARENTERAL Nº 22: com cateter	UND	500	4703
68	SONDA PARENTERAL Nº 24: com cateter	UND	500	4703
69	SONDA NASOGASTRICA Nº12: curta e Esterilizado por Óxido de Etileno, Composição: O tubo é confeccionado em PVC	UND	500	438397 Aplicação: Oro Ou Nasogástrica Modelo: Levine Material: Pvc Calibre: Nº 12 Tamanho: Curta Comprimento: Cerca 50 CM Conector: Conector Padrão C/ Tampa Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual
70	SONDA NASOGASTRICA Nº 16: curta e Esterilizado por Óxido de Etileno, Composição: O tubo é confeccionado em PVC	UND	500	438399 Aplicação: Oro Ou Nasogástrica Modelo: Levine Material: Pvc Calibre: Nº 16 Tamanho: Curta Comprimento: Cerca 50 CM Conector: Conector Padrão C/ Tampa Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual
71	SONDA NASOGASTRICA Nº 18: curta e Esterilizado por Óxido de Etileno, Composição: O tubo é confeccionado em PVC	UND	500	438400 Aplicação: Oro Ou Nasogástrica

				Modelo: Levine Material: Pvc Calibre: Nº 18 Tamanho: Curta Comprimento: Cerca 50 CM Conector: Conector Padrão C/ Tampa Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual
--	--	--	--	--

Obs: os itens que não apresentam CATMAT não foram encontrados no catálogo, sendo todos os demais associados pela maior similaridade possível ao objeto descrito. Havendo disparidades entre a descrição do código e do descritivo no item, prevalecem essas últimas.

11.1. Havendo divergência na descrição dos itens entre o Termo de Referência e O sistema Compras Públicas prevalece o que está no Termo de Referência.

11.2. Os licitantes poderão/deverão apresentar os catálogos técnicos, folders e informativos com todas as características técnicas (em língua Portuguesa ou traduzido), de todos os produtos ofertados afim de verificação da similaridade e qualidade do objeto ofertado. Caso este catálogo seja montado em programas de computador pela licitante, este deverá conter, além dos dados técnicos do objeto, slogan, CNPJ e Dados da licitante.



ANANINDEUA
É T R A B A L H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SESAU/PMA Nº 8340/2024

11.3. DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O servidor fiscal do contrato será designado através de portaria, para fiscalizar integralmente a execução do presente contrato, em observância a regra plasmada no artigo 117 da Lei 14.133/2021.

Ananindeua, 11 de Abril de 2024

Prefeitura Municipal de Ananindeua - PMA

Secretaria Municipal de Licitação – SML/PMA

Núcleo de Termo de Referência – NTR/SML/PMA

Giulia Nobre Ferreira

Matrícula - 462497