

CONFIRMAÇÃO DE PENAS:

COR	PENA
08000000	08000000
08000000	08000000
08000000	08000000

PENA 1000 COLOR

COR	PENA
08000000	08000000
08000000	08000000
08000000	08000000

PLANTA BAIXA  
COBERTURA - hidráulico

ESC: 1:1/100

Travessa WE 72

Travessa SN 22

Obs:

- 1- AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS DEVERÃO SER DE PVC, LINHA HIDRÁULICA SOLDÁVEL, NA COR MARROM. INSTALAÇÕES PREDIAS DE ÁGUA FRIA, CLASSE 15, PRESSÃO MÁXIMA 17,5 MFCOM A PVC, DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 5646 (FABRICAÇÃO TUBOS DO SINALIZADO).
- 2- OS REGISTROS DE GAVETA E PRESSÃO PARA COMANDO DOS RAMOS SERÃO EM BRONZE COM VOLANTE EXTRA REFORÇADO. QUANDO INTERNO SERÁ COM CÂNDULA CIRCULAR E QUANDO EXTERNO TERÁ ACABAMENTO BRUTO (FABRICAÇÃO DECA - LINHA TANGA-CAO DO SINALIZADO). O FABRICANTE DEVERÁ MANter ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA LOCAL (NO ESTADO DO PARÁ), COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
- 3- AS TORNEIRAS PARA LAVABOS E VALVULAS DE MOTORIS, SERÃO METÁLICAS COM AÇÃO AUTOMÁTICO POR BOTÃO DE PRESSÃO (FABRICAÇÃO DECA - LINHA DECA-MATIC ECO DO SINALIZADO) COM 10 ANOS DE GARANTIA. ESTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 12713/2006. O FABRICANTE DEVERÁ MANter ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA LOCAL (NO ESTADO DO PARÁ), COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA P/ ÁGUA FRIA:

- CDA — CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA.  
DH — DUCHA HIGIÊNICA.  
L — LAVATÓRIO.  
RP — REGISTRO DE PRESSÃO.  
TPC — TORNEIRA P/ PIA DE COZINHA.  
FP — FILTRO DE PAREDE.  
VD — VALVULA DE DESGARGA.  
AF — TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA.  
AQ — TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE.  
R — COLUNA DE RECALQUE.  
TL — TORNEIRA DE LAVAGEM.  
TL — TORNEIRA DE LAVAGEM ELÉTRICA.  
VS — TUBO DE DESCARGA P/ VASO SANITÁRIO.  
CH — CHUVEIRO.  
CH — CHUVEIRO ELÉTRICO.  
RG — REGISTRO DE GAVETA.  
D — COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL.

NOTAS:

- 1- TODAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES COTADAS EM MILÍMETROS (mm).  
SERÃO EM PVC E AS COTADAS COM (X) E SERÃO EM PVC AQUATHERM.
- 2- TODAS AS CONEXÕES DE ÁGUA FRIA, DE COZINHA PARA PIA METÁLICA.  
(TORNEIRA, CHUVEIRO, FILTRO DE PAREDE, DUCHAS, ETC.) SERÃO DO TIPO SSM (SOLDA E ROSCA METÁLICA).
- 3- TODAS AS TUBULAÇÕES DE PVC PARA ÁGUA FRIA SERÃO CLASSE 15, EXCETO AS TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RECALQUE QUE SERÃO CLASSE 30.
- 4- TODAS OS PONTOS INDICADO COM (P) SERÃO ELÉTRICOS (CH, TL, L).

ÍNDICE DE REVISÕES				
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF. / RESP. / APROV.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA



REFORMA E AMPLIAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL  
INFANTIL DR. CELSO LEÃO  
(PROJETO HIGIENIZANTE/SECURIT)  
PLANTA BAIXA  
COBERTURA - HIDRÁULICO

REVISÃO: 01/2020	DATA: 01/2020	DESCRIÇÃO: DE MODIFICAÇÃO	VERIF. / RESP. / APROV.
ESCALA: INDICADA	DATA: JUN/2020	VERIF. / RESP. / APROV.	

RESPONSABILIDADE SOCIAL: AO REPRODUZIR ESTE DOCUMENTO, MANTER PARELHO LÍQUIDO - NÃO ARVORES NA NATUREZA.