


CONFIGURAÇÃO DE FOLHAS:	
COR:	PRETA
BRUNO	PRETO
VERDE	VERDE
VERMELHO	VERMELHO
AMARELO	AMARELO
ROSA	ROSA
PRETO	PRETO
FOLHA USAR COLORE:	
COR:	PRETA
BRUNO	PRETO
VERDE	VERDE
VERMELHO	VERMELHO
AMARELO	AMARELO
ROSA	ROSA
PRETO	PRETO



- LEGENDA P/ ISOMETRIA
- 1 — ENGATE FLEXÍVEL Ø 1/2" x 30 mm.
  - 2 — NIPLE DUPLO Ø 1/2".
  - 3 — JOELHO 90° SR Ø 20 x 1/2".
  - 4 — JOELHO 90° SRM Ø 20 x 1/2".
  - 5 — JOELHO 90° SRM Ø 25 x 1/2".
  - 6 — JOELHO 90° DE REDUÇÃO JS Ø 25 x 20 mm.
  - 7 — JOELHO 90° JS Ø 25 mm.
  - 8 — TEE DE REDUÇÃO JS Ø 25 x 20 mm.
  - 9 — TEE JS Ø 25 mm.
  - 10 — LUVA SRM Ø 20 x 1/2".
  - 11 — ADAPTADOR CURTO Ø 25 x 3/4".
  - 12 — REGISTRO DE GAVETA Ø 3/4".
  - 13 — REGISTRO DE PRESSÃO Ø 1/2".
  - 14 — ADAPTADOR CUTO Ø 20 x 1/2".
  - 15 — LUVA SRM Ø 25 x 3/4".
  - 16 — REGISTRO DE PRESSÃO Ø 3/4".
  - 17 — ADAPTADOR CURTO Ø 50 x 1 1/2".
  - 18 — REGISTRO DE GAVETA Ø 1 1/2".
  - 19 — JOELHO 90° JS Ø 50 mm.
  - 20 — TEE DE REDUÇÃO JS Ø 50 x 40 mm.
  - 21 — JOELHO 90° DE REDUÇÃO JS Ø 50 x 40 mm.

ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS:

CDA - CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	0,30 m
DH - DUCHA HIGIÊNICA	0,60 m
L - LAVATÓRIO	0,60 m
TPC - TORNEIRA P/ PIA DE COZINHA	1,00 m
TTQ - TORNEIRA P/ PIA DE TANQUE	1,20 m
RP - REGISTRO DE PRESSÃO P/ MICTÓRIO	1,20 m
RG - REGISTRO DE GAVETA	1,60 m
FP - FILTRO DE PAREDE	1,60 m
CH - CHUVEIRO	2,10 m
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,80 m

- LEGENDA P/ ÁGUA FRIA:
- CDA — CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
  - DH — DUCHA HIGIÊNICA
  - L — LAVATÓRIO
  - RP — REGISTRO DE PRESSÃO
  - TPC — TORNEIRA P/ PIA DE COZINHA
  - FP — FILTRO DE PAREDE
  - VD — VALVULA DE DESCARGA
  - AF — TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
  - AQ — TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
  - R — COLUNA DE RECAQUE
  - TL — TORNEIRA DE LAVAGEM
  - TTQ — TORNEIRA DE LAVAGEM ELÉTRICA
  - VS — TUBO DE DESCARGA P/ VASO SANITÁRIO
  - CH — CHUVEIRO
  - CHP — CHUVEIRO ELÉTRICO
  - RG — REGISTRO DE GAVETA
  - D — COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

- NOTAS:
- 1- TODAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES COTADAS EM MILÍMETROS (mm) SERÃO EM PVC E AS COTADAS COM (X") SERÃO EM PVC AGUATHERM
  - 2- TODAS AS CONEXÕES DE ÁGUA FRIA, DE ESPERA PARA PEÇAS METÁLICAS (TORNEIRA, CHUVEIRO, FILTRO DE PAREDE, DUCHAS, ETC.) SERÃO DO TIPO SRM (SOLDA E ROSCA METÁLICA)
  - 3- TODAS AS TUBULAÇÕES DE PVC PARA ÁGUA FRIA SERÃO CLASSE 15, EXCETO AS TUBULAÇÕES DE BUAÇÃO E RECALQUE QUE SERÃO CLASSE 20
  - 3- TODAS OS PONTOS INDICADO COM (1) SERÃO ELÉTRICOS (CH, TL, L)

ÍNDICE DE REVISÕES						
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF.	RESP.	APR.
1						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA				
		TRILHO REFORMA E AMPLIAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL DR. CELSO LEÃO PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA				
RUA FAX 1208112 - 1208403 FONE: (62) 3233-1111 E-MAIL: R.P.A@GMAIL.COM		SISTEMA 01 ISOMETRIAS 01 A 18 - HIDRÁULICO				
RESPONSÁVEL TÉCNICO RAUL VENTURA PEREIRA CRA 000000-0		EQUIPE TÉCNICA: CAVALINHO CAVALINHO			PRIMEIRO	
INDICADA		JUN/2020			2025	
RESPONSABILIDADE SOCIAL AO REPRODUZIR ESTE DOCUMENTO MENOS PAPEL, MAIS VERDE, MAIS ARVORES NA NATUREZA						