



J.E.S FONSECA COMÉRCIO
Distribuidor Hospitalar

PREFEITURA DE ANANINDEUA

SECRETARIA DE SAÚDE – SESAU

LOTE IX - MATERIAL PERMANENTE - TÉCNICO HOSPITALAR
EMENDA LÚCIO VALE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	ESTADIOMETRO De Parede possui grande intervalo de medição que permite verificar a altura de adultos e crianças de forma rápida e segura. Os resultados são apresentados numa janela ao lado da escala, firmemente mantida no lugar por um parafuso que bloqueia o limitador no topo da cabeça do paciente. Com dois tipos de medidas: centímetros e polegadas. Características Fácil de usar, preciso e seguro; bloqueador de medição; amplo intervalo de medição; Resolução em milímetros, (1 mm) e numeração a cada centímetro; fixo em parede; Medição na posição ereta e vertical; confeccionado em material resistente e durável; amplo visor de leitura; resistente e leve; de fácil higienização; Dimensões: 12 x 150 x 21,7 cm	UND	1	R\$ 391,36	R\$ 391,36

TOTAL: R\$ 391,36

EMENDA EDER MAURO

Nº	DESCRIPTIVO	UNID	QTD	P. UNIT	P. TOTAL
1	ESTADIOMETRO De Parede possui grande intervalo de medição que permite verificar a altura de adultos e crianças de forma rápida e segura. Os resultados são apresentados numa janela ao lado da escala, firmemente mantida no lugar por um parafuso que bloqueia o limitador no topo da cabeça do paciente. Com dois tipos de medidas: centímetros e polegadas. Características Fácil de usar, preciso e seguro; bloqueador de medição; amplo intervalo de medição; Resolução em milímetros, (1 mm) e numeração a cada centímetro; fixo em parede; Medição na posição ereta e vertical; confeccionado em material resistente e durável; amplo visor de leitura; resistente e leve; de fácil higienização; Dimensões: 12 x 150 x 21,7 cm	UND	6	R\$ 418,91	R\$ 2.513,46

2	OFTALMOSCÓPIO - Cabo em metal para duas pilhas médias tipo C - 1,5 Volts; - Cabeça de otoscópio em metal com lente e lupa auxiliar; - Cabeça de oftalmoscópio - Disco com 20 lentes (- 20 a + 40 dioptrias); - 4 espéculos auriculares e 1 nasal; - Lâmpada de 2,5 Volts (oftalmoscópio ref. 13 e otoscópio ref.112)	UND	26	R\$ 894,44	R\$ 23.255,44
---	--	-----	----	------------	---------------

TOTAL: R\$ 25.768,90

EMENDA EDMILSON RODRIGUES

Nº	DESCRIPTIVO	UNID	QTD	P. UNIT	P. TOTAL
1	COMADRE(tipo pá inox) - Em aço inoxidável, utilizado para coletar urina em pacientes acamados. Dimensões: 40x28cm. Capacidade 3,05 litros.	UND	1	R\$ 171,20	R\$ 171,20
2	PAPAGAIO DE INOX - Material em aço inoxidável, utilizado para coletar urina em pacientes do sexo masculino. Dimensões: 26x13cm . Capacidade 1 litro.	UND	2	R\$ 107,00	R\$ 214,00

TOTAL: R\$ 385,20

EMENDA ARNALDO JORDY

Nº	DESCRIPTIVO	UNID	QTD	P. UNIT	P. TOTAL
----	-------------	------	-----	---------	----------

1	BALDE A PEDAL com tampa em aço inoxidável 5 litros	UND	4	R\$	113,22	R\$	452,88
2	BALDE A PEDAL com tampa em aço inoxidável 15 litros	UND	7	R\$	226,44	R\$	1.585,08
TOTAL:						R\$	2.037,96
TOTAL						R\$	28.583,42
GERAL:						R\$	28.583,42

VALOR TOTAL: 28.583,42 (VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS, FRETES ETC. INCLUSOS.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 90 (noventa) DIAS.

DATA: 19.08.2020



José Erivan Souza da Fonseca - Diretor Comercial
 CPF: 227.110.312-68
 RG: 2764411



J.E.S FONSECA COMÉRCIO
Distribuidor Hospitalar

PREFEITURA DE ANANINDEUA

SECRETÁRIA DE SAÚDE – SESAU

LOTE X - MATERIAL CONSUMO - TECNICO HOSPITALAR
EMENDA LÚCIO VALE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	LANTERNA CLÍNICA: Lâmpada de Alta Intensidade, Corpo em Alumínio Anodizado; Clip para prender no bolso; Interruptor de botão na parte superior; Funcionamento com 2 pilhas palito AAA	UND	21	R\$ 63,43	R\$ 1.332,03
TOTAL:					R\$ 1.332,03

EMENDA EDER MAURO		UND	QTD	P. UNIT	P. TOTAL
Nº	DESCRIPTIVO				
1	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES ADULTOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira 22 cm largura x 28 cm comprimento.	UND	12	R\$ 135,86	R\$ 1.630,32
2	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES INFANTIL/ PEDIÁTRICOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira infantil confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira infantil 10 x 34 cm.	UND	12	R\$ 113,22	R\$ 1.358,64
3	ESTETOSCOPIO INFANTIL: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND	12	R\$ 101,90	R\$ 1.222,80
4	ESTETOSCOPIO ADULTO: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND	12	R\$ 135,86	R\$ 1.630,32
5	LANTERNA CLÍNICA: Lâmpada de Alta Intensidade, Corpo em Alumínio Anodizado; Clip para prender no bolso; Interruptor de botão na parte superior; Funcionamento com 2 pilhas palito AAA	UND	12	R\$ 67,93	R\$ 815,16
TOTAL:					R\$ 6.657,24

EMENDA EDMILSON RODRIGUES		UND	QTD	P. UNIT	P. TOTAL
Nº	DESCRIPTIVO				

1	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES ADULTOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira 22 cm largura x 28 cm comprimento.	UND	3	R\$	128,40	R\$	385,20
2	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES INFANTIL/ PEDIÁTRICOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira infantil confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira infantil 10 x 34 cm.	UND	1	R\$	107,00	R\$	107,00
3	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES OBESOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira obeso de 68 cm. Para braço de diâmetro de 31 cm a 39 cm. Confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira com alcance de 31 cm a 39 cm. Pera com válvula em metal reforçado	UND	1	R\$	214,00	R\$	214,00
4	ESFIGNOMANOMETRO de Pedestal c/ manguito Adulto	UND	1	R\$	427,99	R\$	427,99
5	ESTETOSCOPIO INFANTIL: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND	1	R\$	96,30	R\$	96,30
6	ESTETOSCOPIO ADULTO: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND	1	R\$	128,40	R\$	128,40
7	LANTERNA CLÍNICA: Lâmpada de Alta Intensidade, Corpo em Alumínio Anodizado; Clip para prender no bolso; Interruptor de botão na parte superior; Funcionamento com 2 pilhas palito AAA	UND	2	R\$	64,20	R\$	128,40
8	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO, composto de balão auto inflável de polivinil capacidade 1200ml, válvula paciente transparente com mínimo espaço morto com conector da máscara com movimento giratório (swivel) válvula de segurança que se abre aproximadamente 45cm/h20. Mascara PVC verde, atóxica	UND	1	R\$	267,50	R\$	267,50
TOTAL:						R\$	1.754,79
EMENDA ARNALDO JORDY							
Nº	DESCRITIVO	UND	QTD	P. UNIT		P. TOTAL	
1	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES ADULTOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira 22 cm largura x 28 cm comprimento.	UND	2	R\$	90,58	R\$	181,16

2	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES INFANTIL/ PEDIÁTRICOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira infantil confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira infantil 10 x 34 cm.	UND	1	R\$	96,24	R\$	96,24
3	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES OBESOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira obeso de 68 cm. Para braço de diâmetro de 31 cm a 39 cm. Confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira com alcance de 31 cm á 39 cm. Pera com válvula em metal reforçado	UND	1	R\$	135,86	R\$	135,86
4	ESTETOSCOPIO INFANTIL: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND	2	R\$	101,90	R\$	203,80
5	ESTETOSCOPIO ADULTO: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND	1	R\$	113,22	R\$	113,22
6	LANTERNA CLÍNICA: Lâmpada de Alta Intensidade, Corpo em Alumínio Anodizado; Clip para prender no bolso; Interruptor de botão na parte superior; Funcionamento com 2 pilhas palito AAA	UND	1	R\$	56,61	R\$	56,61
7	LARINGOSCÓPIO ADULTO COM LÂMINAS RETAS E CURVAS: Marca nacional, contendo duas lâminas retas, sendo nº 0 e nº 01, Três lâminas curvas nº 03 , 04 e 05 cabo e estojo. Exclusivo sistema liga/desliga com chave H/H, sistema de encaixe das lâminas sistema de encaixe das lâminas tipo rosca com trava de segurança confeccionado em material inoxidável e resistente, funciona com duas pilhas médias comuns, acondicionado em estojo próprio.	UND	1	R\$	826,51	R\$	826,51
8	LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM LÂMINAS RETAS Marca nacional, 02 lâminas retas Nº 1 e Nº 2, lâmpadas não sobressalentes, com cabo, exclusivo sistema liga/desliga, sistema de encaixe das lâminas tipo rosca com trava de segurança confeccionado em material inoxidável e resistente, funciona com duas pilhas médias comuns, acondicionado em estojo próprio, acondicionado em estojo próprio.	UND	1	R\$	566,10	R\$	566,10
9	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO, composto de balão auto inflável de polivinil capacidade 1200ml, válvula paciente transparente com mínimo espaço morto com conector da máscara com movimento giratório (swivel) válvula de segurança que se abre aproximadamente 45cm/h20. Mascara PVC verde, atóxica.	UND	1	R\$	226,44	R\$	226,44
10	RESSUSCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO, composto de balão auto inflável de vinil capacidade 500ml, válvula paciente transparente com mínimo espaço morto com conector da máscara com movimento giratório (swivel) válvula de segurança que se abre aproximadamente 45cm/h20. Mascara PVC verde, atóxica nº1.	UND	1	R\$	226,44	R\$	226,44
TOTAL:						R\$	2.632,38
TOTAL GERAL:						R\$	12.376,44

VALOR TOTAL: 12.376,44 (DOZE MIL E TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS, FRETES ETC. INCLUSOS.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 90 (noventa) DIAS.

DATA: 19.08.2020



José Erivan Souza da Fonseca - Diretor Comercial
CPF: 227.110.312-68
RG: 2764411



J.E.S FONSECA COMÉRCIO
Distribuidor Hospitalar

PREFEITURA DE ANANINDEUA

SECRETÁRIA DE SAÚDE – SESAU

LOTE XI - MATERIAL CONSUMO GERAL
EMENDA LÚCIO VALE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	BALDE/LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 11 ATÉ 20 LITROS - Estrutura externa em aço/ferro pintado, balde removível em chapa de aço pintada, c/ tampa inox acionada a pedal.	UND	1	R\$ 73,90	R\$ 73,90
2	BALDE E PEDAL DE 30 ATÉ 49 LITROS - Estrutura externa em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. e acionada a pedal.	UND	2	R\$ 105,77	R\$ 211,54
3	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Carro funcional modular para higiene e transporte de resíduos, fabricado em polipropileno e estrutura tubular de alumínio. O carro funcional se transforma em duas versões: Master e Compaq. Destinam-se ao transporte de utensílios e produtos químicos diversos, permitindo que todos os equipamentos que compõe o sistema de limpeza sejam transportados em uma única vez. Vantagens:- Estrutura tubular em alumínio muito resistente e leve. - Plástico liso com cantos arredondados para facilitar a higienização. - Rodízios fixos e giratórios em aço, revestido de PVC para a redução de ruídos invertendo-se a montagem da base inferior, torna este modelo apto para áreas restritas, dispensando o uso dos baldes espremedores. Ideal para coleta e transporte de produtos.- 4 Organizadores- 4 Baldes (4 litros)- 1 Bolsa para coleta - 90 litros com tampa	UND	1	R\$ 1.163,51	R\$ 1.163,51

TOTAL: R\$ 1.448,95

EMENDA EDER MAURO

Nº	DESCRIPTIVO	UNID	QTD	P. UNIT	P. TOTAL
1	BALDE/LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 11 ATÉ 20 LITROS - Estrutura externa em aço/ferro pintado, balde removível em chapa de aço pintada, c/ tampa inox acionada a pedal.	UND	7	R\$ 79,25	R\$ 554,75
2	BALDE E PEDAL DE 30 ATÉ 49 LITROS - Estrutura externa em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. e acionada a pedal.	UND	71	R\$ 113,22	R\$ 8.038,62

TOTAL: R\$ 8.593,37

EMENDA EDMILSON RODRIGUES

Nº	DESCRIPTIVO	UNID	QTD	P. UNIT	P. TOTAL
1	BALDE/LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 11 ATÉ 20 LITROS - Estrutura externa em aço/ferro pintado, balde removível em chapa de aço pintada, c/ tampa inox acionada a pedal.	UND	2	R\$ 74,90	R\$ 149,80
2	BALDE E PEDAL DE 30 ATÉ 49 LITROS - Estrutura externa em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. e acionada a pedal.	UND	5	R\$ 107,00	R\$ 535,00

CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Carro funcional modular para higiene e transporte de resíduos, fabricado em polipropileno e estrutura tubular de alumínio. O carro funcional se transforma em duas versões: Master e Compaq. Destinam-se ao transporte de utensílios e produtos químicos diversos, permitindo que todos os equipamentos que compõe o sistema de limpeza sejam transportados em uma única vez. Vantagens:- Estrutura tubular em alumínio muito resistente e leve. - Plástico liso com cantos arredondados para facilitar a higienização. - Rodízios fixos e giratórios em aço, revestido de PVC para a redução de ruídos invertendo-se a montagem da base inferior, torna este modelo apto para áreas restritas, dispensando o uso dos baldes espremedores. Ideal para coleta e transporte de produtos.- 4 Organizadores- 4 Baldes (4 litros)- 1 Bolsa para coleta - 90 litros com tampa

UND 1 R\$ 1.176,98 R\$ 1.176,98

TOTAL:

R\$ 1.861,78

Nº

EMENDA ARNALDO JORDY

DESCRIPTIVO

UND QTD P. UNIT P. TOTAL

CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Carro funcional modular para higiene e transporte de resíduos, fabricado em polipropileno e estrutura tubular de alumínio. O carro funcional se transforma em duas versões: Master e Compaq. Destinam-se ao transporte de utensílios e produtos químicos diversos, permitindo que todos os equipamentos que compõe o sistema de limpeza sejam transportados em uma única vez. Vantagens:- Estrutura tubular em alumínio muito resistente e leve. - Plástico liso com cantos arredondados para facilitar a higienização. - Rodízios fixos e giratórios em aço, revestido de PVC para a redução de ruídos invertendo-se a montagem da base inferior, torna este modelo apto para áreas restritas, dispensando o uso dos baldes espremedores. Ideal para coleta e transporte de produtos.- 4 Organizadores- 4 Baldes (4 litros)- 1 Bolsa para coleta - 90 litros com tampa

UND 1 R\$ 1.132,20 R\$ 1.132,20

1

TOTAL:

R\$ 1.132,20

TOTAL

GERAL:

R\$ 13.036,30

VALOR TOTAL: 13.036,30 (TREZE MIL E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS).

TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS, FRETES ETC. INCLUSOS.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 90 (noventa) DIAS.

DATA: 19.08.2020



José Erivan Souza da Fonseca - Diretor Comercial

CPF: 227.110.312-68

RG: 2764411



J.E.S FONSECA COMÉRCIO
Distribuidor Hospitalar

PREFEITURA DE ANANINDEUA

SECRETÁRIA DE SAÚDE – SESAU

LOTE XII - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
EMENDA EDER MAURO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) - Especificações técnicas: Projeção: Frontal, teto e mesa, sistema de projeção, 3 (três) painéis LCD, 1(uma) lente. Painel LCD, TFT de 0,6 polegada XGA (1024 x 768) x 3. Lentes de proteção, Zoom de 1,2 , f=18,4 a 22,1 mm e F 1,6 a 1,7. Lâmpada 2000 a 3000 horas, com garantia no mínimo de 90 dias. Cobertura da tela de 30 a 300 polegadas. Saída de Luz no mínimo 2.500 lumens. Resolução no mínimo 560 linhas de TV (Vídeo) e 1024 x 768 pixels XGA nativa sinais de entradas aceitáveis NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i. Interfaces Vídeo Composto (RCA), S-Vídeo, Dual Componente/VGA, Áudio, VGA (15 pinos), RS 232. Alto-falante Mono, potencia 1W. Alimentação 100 a 240 V. Incluir os itens: Lâmpada de projetor (já instalada), bolsa de transporte, controle remoto com baterias inclusas e mídia em português.	UND	1	R\$ 3.509,82	R\$ 3.509,82
2	TELA DE PROJEÇÃO Estrutura sólida e muito leve, 100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo, Pintura com tinta Epóxi de alta resistência Enrolamento automático com mecanismos de mola e sistema de parada Multiponto Fácil instalação Pode ser fixada em parede ou teto Estojo disponível na cor Branco Bordas pretas nas laterais do tecido .Tecido Matte White-II (branco com verso preto), estrutura com filamentos de Fibra de Vidro, ganho de brilho de 1.1**Não necessita de tensionamento, pois o Tecido Fibra de Vidro garante uma superfície 100% plana sem vincos ou encanoamento das bordas	UND	2	R\$ 792,54	R\$ 1.585,08
TOTAL:					R\$ 5.094,90
EMENDA EDMILSON RODRIGUES					
Nº	DESCRIPTIVO	UNID	QTD	P. UNIT	P. TOTAL
1	TELEVISÃO 42 POLEGADA Sem LCD com entrada de áudio e vídeo e controle remoto.	UND	1	R\$ 1.925,96	R\$ 1.925,96
TOTAL:					R\$ 1.925,96
TOTAL GERAL:					R\$ 7.020,86

VALOR TOTAL: 7.020,86 (SETE MIL E VINTE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS, FRETES ETC. INCLUSOS.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 90 (noventa) DIAS.

End.: Rua – 09nº. 59 Conj. Julia SefferBairro – Águas Lindas CEP: 67020-470
Fone/Fax: (91) 3265-5016 Ananindeua – PAE-mail: comercioglomed@gmail.com
CNPJ 04.707.391/0001-30 INSC. EST. 15.220.923-9

DATA: 19.08.2020



José Erivan Souza da Fonseca - Diretor Comercial
CPF: 227.110.312-68
RG: 2764411



J.E.S FONSECA COMÉRCIO
Distribuidor Hospitalar

PREFEITURA DE ANANINDEUA

SECRETÁRIA DE SAÚDE – SESAU

LOTE XIII - MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
EMENDA EDMILSON RODRIGUES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	FORNO MICROONDAS capacidade total mínima 27 litros, painel de controle de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, níveis de potência, relógio, trava de segurança, tecla início rápido, tensão 110 Volts.	UND	1	R\$ 481,49	R\$ 481,49
TOTAL:					R\$ 481,49

VALOR TOTAL: 481,49 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS, FRETES ETC. INCLUSOS.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 90 (noventa) DIAS.

DATA: 19.08.2020

José Erivan Souza da Fonseca - Diretor Comercial
CPF: 227.110.312-68
RG: 2764411



J.E.S FONSECA COMÉRCIO
Distribuidor Hospitalar

PREFEITURA DE ANANINDEUA

SECRETÁRIA DE SAÚDE – SESAU

LOTE XIV - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO RADIOLÓGICO
EMENDA EDMILSON RODRIGUES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	APARELHO DE RAIOS -X 500ma a125kx - aparelho de raios-X 500ma composto por mesa tampo móvel, estative bucky mural, coluna porta tubo, colimador luminoso e comando digital. med 500 - diagnostico fixo - Aparelho de Raios-X, com capacidade de 500 mA / 125Kv projetado especialmente para uso em Ortopedia, Centro de Diagnósticos, Hospitais, Pronto-Socorro, Clínicas, Laboratório Veterinário e passível de instalação em Ônibus e Vans. O Equipamento é composto de: MESA DE COMANDO DIGITAL, totalmente confeccionados em gabinete de aço tratado e eletrostaticamente pintado em alta temperatura. Pannel em policarbonato com instrumentos em DISPLAY DIGITAL no qual se encontram as informações para leitura de Tempos, mA e kV. Leitura de miliamperes, selecionado com foco grosso e foco fino com os seguintes valores: Foco fino - 50 e 100 mA, Foco grosso - 100, 200, 300, 400, 500. Compensação automática de rede 190 V a 245 V - para 220 V / 60 HZ sem necessidade de monitoramento. Teclas de postos de trabalho com as seguintes posições: Estativa Bucky Vertical; Sem Bucky; Bucky horizontal.	UND	1	R\$ 112.347,90	R\$ 112.347,90
2	BIOMBOS PLUMBÍFEROS: Biombo de proteção plumbífera reto de 2mm, construído com estrutura de alumínio e acabamento em eucaplac, com visor de vidro plumbífero de 7,5x13,0cm, montado sobre rodízios móveis.	UND	1	R\$ 4.386,92	R\$ 4.386,92
3	PASSA -CHASSIS Passa-Chassi de 4 Portas Modelo: -Altura:600 mmLargura:470 mmComprimento:450 mm Peso Bruto:30.0000 kg Peso líquido:27.0000 kg Descrição: PFP4 - PASSA-CHASSIS DE 04 PORTAS CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO NA COR CINZA MARTELADO, PARA SER EMBUTIDO NA PAREDE ENTRE A CÂMARA ESCURA E A SALA DE RAIOS-X, PERMITE A ABERTURA DE APENAS UMA DAS PORTAS DE CADA VEZ. COM FORRAÇÃO INTERNA, PERMITE A PASSAGEM DE CHASSI DE ATÉ 35X43CM. DIMENSÕES: ALTURA 60CM; LARGURA 47CM; COMPRIMENTO 45CM (CHASSI NÃO INCLUSO).	UND	1	R\$ 1.711,97	R\$ 1.711,97
TOTAL:				R\$	118.446,79

VALOR TOTAL: 118.446,79 (CENTO E DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS, FRETES ETC. INCLUSOS.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 90 (noventa) DIAS.

End.: Rua – 09nº. 59 Conj. Julia SefferBairro – Águas Lindas CEP: 67020-470
Fone/Fax: (91) 3265-5016 Ananindeua – PAE-mail: comercioglomed@gmail.com
CNPJ 04.707.391/0001-30 INSC. EST. 15.220.923-9

DATA: 19.08.2020



José Eriivan Souza da Fonseca - Diretor Comercial

CPF: 227.110.312-68

RG: 2764411



Comercio Alimentícios e Serviços Eireli

Cnpj: 29.563.124/0001-67 I.Est.: 15.591.524-0

Solicitação de cotação de preços

À

Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua

RJ COMERCIO ALIMENTICOS E SERVIÇOS EIRELLI

ENDEREÇO : ESTRADA DA YAMADA Nº 20 – LOTE 03

BAIRRO : BENGUI CIDADE : BELÉM – PA

CNPJ: 29.563.124/0001-67 - I. ESTADUAL 15.591.524-0 – I. MUNICIPAL 295.548-1

DADOS BANCARIOS: AG: 3372-3 CC- 64.849-3 BANCO DO BRASIL

LOTE III - MATERIAL PERMANENTE - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS – 220 V ou 380 V 60 Hz, monofásico com controle remoto sem fio com display de cristal líquido para controle de temperatura. Fluido refrigerante freon R-22. Ultra silencioso. Controle de temperatura por microprocessador. Filtro lavável e permanente G1. Unidade evaporadora do tipo teto, com instalação.	UND	50	R\$ 1.865,59	R\$ 93.279,50
2	BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAFÃO COLUNA- elétrico, compacto, para garrafão de água mineral de 20 litros –capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 2 litros – gabinete em aço tratado contra corrosão; tampo superior e frontal em plástico resistente; torneiras: 01 água natural e 01 para água gelada – reservatório em plástico atóxico, tensão 127 volts.	UND	7	R\$ 787,69	R\$ 5.513,83
3	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS: Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. - Capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros úteis. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - 02 prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Porta de vidro triplo tipo "no fog" ou "cega". - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Pannel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. - Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente no pannel frontal. - Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. - Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. - Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. - Tapa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. - Chave geral de energia – liga/desliga. - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. - Registro na ANVISA classe II, Certificação ISO 13485, FDA ou CE. - Manual do proprietário em Português. - Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia; - Pannel de comandos e controles em touch screen, com visualização de gráficos das temperaturas em tempo real e monitoramento individual para até 06 pontos distintos; - Estabilizador de voltagem; - Certificado de calibração padrão RBC; - Processo de qualificações QO/QP/QI; - Chave na porta.	UND	2	R\$ 11.188,80	R\$ 22.377,60
4	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 250 a 290L com capacidade mínima de 300l com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND	3	R\$ 1.139,97	R\$ 3.419,91
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO: CENTO E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS					R\$ 124.590,84

PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

End. Estrada da Yamada nº 20 – Lote 03 - Bengui, Belém-Pa, CEP: 66.630-420

FONEZAP: (91) 98519-3407 - 985526562, e-mail – rjcomercio001@gmail.com



Comercio Alimentícios e Serviços Eireli

Cnpj: 29.563.124/0001-67 I.Est.: 15.591.524-0

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÁ COMPUTADO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, TREINAMENTO, LUCRO, TRANSPORTE E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS ITENS ABAIXO;

BELÉM, 18 DE AGOSTO DE 2020.



R.J. COM. ALIM. E SERV. EIRELI
CNPJ: 29.563.124/0001-67



Comercio Alimentícios e Serviços Eireli

Cnpj: 29.563.124/0001-67 I.Est.: 15.591.524-0

Solicitação de cotação de preços

À
Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua

RJ COMERCIO ALIMENTICOS E SERVIÇOS EIRELLI

ENDEREÇO : ESTRADA DA YAMADA Nº 20 – LOTE 03

BAIRRO : BENGUI CIDADE : BELÉM – PA

CNPJ: 29.563.124/0001-67 - I. ESTADUAL 15.591.524-0 – I. MUNICIPAL 295.548-1

DADOS BANCARIOS: AG: 3372-3 CC- 64.849-3 BANCO DO BRASIL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 À 12.000 BTUS – 220 V ou 380 V 60 Hz, monofásico com controle remoto sem fio com display de cristal líquido para controle de temperatura. Fluido refrigerante freon R-22. Ultra silencioso. Controle de temperatura por microprocessador. Filtro lavável e permanente G1. Unidade evaporadora do tipo teto, com instalação.	UND	41	R\$ 1.998,00	R\$ 81.918,00
2	BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAFÃO COLUNA- elétrico, compacto, para garrafão de água mineral de 20 litros –capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 2 litros – gabinete em aço tratado contra corrosão; tampo superior e frontal em plástico resistente; torneiras: 01 água natural e 01 para água gelada – reservatório em plástico atóxico, tensão 127 volts.	UND	9	R\$ 843,60	R\$ 7.592,40
3	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 300L com capacidade mínima de 300l com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND	3	R\$ 1.221,00	R\$ 3.663,00
4	VENTILADOR DE TETO: Voltagens: 127V ou 220V; RPM: 180 a 460 rotações por minuto; área de ventilação: 20m2; consumo: 0,13 KW/H; altura da haste: 25 cm; Potência: 130W; Pás: 3 na cor branca, confeccionadas em aço.	UND	2	R\$ 166,50	R\$ 333,00
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO: NOVENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS					R\$ 93.506,40


PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÁ COMPUTADO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, TREINAMENTO, LUCRO, TRANSPORTE E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS ITENS ABAIXO;

BELÉM, 18 DE AGOSTO DE 2020.


R.J. COM. ALIM. E SERV. EIRELI
CNPJ: 29.563.124/0001-67

End. Estrada da Yamada nº 20 – Lote 03 - Bengui, Belém-Pa, CEP: 66.630-420
FONEZAP: (91) 98519-3407 - 985526562, e-mail – rjcomercio001@gmail.com



Comercio Alimentícios e Serviços Eireli

Cnpj: 29.563.124/0001-67 I.Est.: 15.591.524-0

Solicitação de cotação de preços					
Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua					
RJ COMERCIO ALIMENTICOS E SERVIÇOS EIRELLI					
ENDEREÇO : ESTRADA DA YAMADA Nº 20 – LOTE 03					
BAIRRO : BENGUI CIDADE : BELÉM – PA					
CNPJ: 29.563.124/0001-67 - I.ESTADUAL 15.591.524-0 – I.MUNICIPAL 295.548-1					
DADOS BANCARIOS: AG: 3372-3 CC- 64.849-3 BANCO DO BRASIL					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAFÃO COLUNA- elétrico, compacto, para garrafão de água mineral de 20 litros –capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 2 litros – gabinete em aço tratado contra corrosão; tampo superior e frontal em plástico resistente; torneiras: 01 água natural e 01 para água gelada – reservatório em plástico atóxico,tensão 127 volts.	UND	1	797,24	R\$ 797,24
2	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 250 A 299 LITROS com capacidade mínima de 300l com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND	2	1.153,90	R\$ 2.307,80
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO: TRÊS MIL CENTO E CINCO REAIS E QUATRO				R\$ 3.105,04	


PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÁ COMPUTADO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, TREINAMENTO, LUCRO, TRANSPORTE E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS ITENS ABAIXO;

BELÉM, 18 DE AGOSTO DE 2020.


R.J. COM. ALIM. E SERV. EIRELI
CNPJ: 29.563.124/0001-67

End. Estrada da Yamada nº 20 – Lote 03 - Bengui, Belém-Pa, CEP: 66.630-420
FONEZAP: (91) 98519-3407 - 985526562, e-mail – rjcomercio001@gmail.com



Comercio Alimentícios e Serviços Eireli

Cnpj: 29.563.124/0001-67 I.Est.: 15.591.524-0

Solicitação de cotação de preços

À
Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua

RJ COMERCIO ALIMENTICOS E SERVIÇOS EIRELLI

ENDEREÇO : ESTRADA DA YAMADA Nº 20 – LOTE 03

BAIRRO : BENGUI CIDADE : BELÉM – PA

CNPJ: 29.563.124/0001-67 - I. ESTADUAL 15.591.524-0 – I. MUNICIPAL 295.548-1

DADOS BANCARIOS: AG: 3372-3 CC- 64.849-3 BANCO DO BRASIL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE - Silence System: apenas 38 dB.- Função Eco-Energy: economia de 20 a 40% de energia.- 2 potências de aquecimento: 2000 ou 1000 W.- Ventilação de ar fresco.Base oscilante com sistema anti-queda: ao ser colocado em posição diferente da vertical, desliga automaticamente.Painel Eletrônico com Timer 24h.Termostato ajustável para a escolha da temperatura ideal.- Acionamento automático quando a temperatura cai abaixo de 5°C.- Filtro de poeira para um ambiente mais limpo e agradável.- Duplo isolamento.	UND	1	R\$ 166,50	R\$ 166,50
2	AR CONDICIONADO SPLIT 7.000BTUs – 220 V ou 380 V 60 Hz, monofásico com controle remoto sem fio com display de cristal líquido para controle de temperatura. Fluido refrigerante freon R-22. Ultra silencioso. Controle de temperatura por microprocessador. Filtro lavável e permanente G1. Unidade evaporadora do tipo teto, com instalação.	UND	1	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00
3	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUs ; FRIJO. Branco, 220V, consumo: 25,6KW/h mês_Potência 1217 W-compressor: rotativo, função Swing, Timer Controle Remoto, Display Ventilador, com instalação.	UND	3	R\$ 1.332,00	R\$ 3.996,00
4	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUs ; Ciclo: Frio; Aletas inteligentes; autodiagnóstico: Compressores de alta eficiência; Unidade externa anticorrosão; Controlador de fluxo de ar vertical e horizontal; Desumidificador, Grade plástica na unidade externa; Fácil conexão elétrica; Função antifrio; Painel de fácil remoção; Swing e horizontal; Ventiladores eficientes e silenciosos; cobertura das válvulas; Aletas com camada blue fin; Função sleep, com instalação.	UND	6	R\$ 1.776,00	R\$ 10.656,00
5	BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAÇÃO COLUNA - elétrico, compacto, para garrafão de água mineral de 20 litros –capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 2 litros – gabinete em aço tratado contra corrosão; tampo superior e frontal em plástico resistente; torneiras: 01 água natural e 01 para água gelada – reservatório em plástico atóxico, tensão 127 volts.	UND	1	R\$ 555,00	R\$ 555,00
6	REFRIGERADOR DOMÉSTICO com capacidade mínima de 280l com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND	2	R\$ 1.054,50	R\$ 2.109,00
7	VENTILADOR DE TETO : Voltagens: 127V ou 220V; RPM: 180 a 460 rotações por minuto; área de ventilação: 20m2; consumo: 0,13 KW/H; altura da haste: 25 cm; Potência: 130W; Pás: 3 na cor branca, confeccionadas em aço.	UND	1	R\$ 222,00	R\$ 222,00
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO: DEZOITO MIL OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUETA CENTAVOS					R\$ 18.814,50


PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÁ COMPUTADO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, TREINAMENTO, LUCRO, TRANSPORTE E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS ITENS ABAIXO;

BELÉM, 18 DE AGOSTO DE 2020.


R.J. COM. ALIM. E SERV. EIRELI
CNPJ: 29.563.124/0001-67

End. Estrada da Yamada nº 20 – Lote 03 - Bengui, Belém-Pa, CEP: 66.630-420
FONEZAP: (91) 98519-3407 - 985526562, e-mail – rjcomercio001@gmail.com



Comercio Alimentícios e Serviços Eireli

Cnpj: 29.563.124/0001-67 I.Est.: 15.591.524-0

Solicitação de cotação de preços					
À Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua					
RJ COMERCIO ALIMENTICOS E SERVIÇOS EIRELLI					
ENDEREÇO : ESTRADA DA YAMADA Nº 20 – LOTE 03					
BAIRRO : BENGUI CIDADE : BELÉM – PA					
CNPJ: 29.563.124/0001-67 - I.ESTADUAL 15.591.524-0 – I.MUNICIPAL 295.548-1					
DADOS BANCARIOS: AG: 3372-3 CC- 64.849-3 BANCO DO BRASIL					
LOTE VI - MATERIAL PERMANENTE - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	NOBREAK 1400 VA: Aplicações/Equipamentos: impressora, segurança, fax, PC, LCD, monitor e telefonia Tomadas: 6, Estágios de regulação: 4 estágios, Potência máxima: 1200VA Rendimento/Autonomia: >95% em Modo Rede e >85% em Modo Bateria; Autonomia Típica de até 30 minutos (1pc on-board + 1 Monitor LCD 17" + 1 Impressora Jato de Tinta), Indicador luminoso de rede: 3 leds, rede normal, alta e baixa Conexões: linha telefônica, Voltagem: entrada e saída BIVOLT, Garantia do Fornecedor: 12 meses	UNID	1	R\$ 828,00	R\$ 828,00
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO: OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS					R\$ 828,00


PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÁ COMPUTADO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: CUSTOS DIRETOS E INDIETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, TREINAMENTO, LUCRO, TRANSPORTE E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS ITENS ABAIXO;

BELÉM, 18 DE AGOSTO DE 2020.


R.J. COM. ALIM. E SERV. EIRELI
CNPJ: 29.563.124/0001-67

End. Estrada da Yamada nº 20 – Lote 03 - Bengui, Belém-Pa, CEP: 66.630-420
FONEZAP: (91) 98519-3407 - 985526562, e-mail – rjcomercio001@gmail.com



Comercio Alimentícios e Serviços Eireli

Cnpj: 29.563.124/0001-67 I.Est.: 15.591.524-0

Solicitação de cotação de preços					
À Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua					
RJ COMERCIO ALIMENTICOS E SERVIÇOS EIRELLI					
ENDEREÇO : ESTRADA DA YAMADA Nº 20 – LOTE 03					
BAIRRO : BENGUI CIDADE : BELÉM – PA					
CNPJ: 29.563.124/0001-67 - I.ESTADUAL 15.591.524-0 – I.MUNICIPAL 295.548-1					
DADOS BANCARIOS: AG: 3372-3 CC- 64.849-3 BANCO DO BRASIL					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	NOBREAK 1400 VA: Aplicações/Equipamentos: impressora, segurança, fax, PC, LCD, monitor e telefonia Tomadas: 6 , Estágios de regulação: 4 estágios, Potência máxima: 1200VA Rendimento/Autonomia: >95% em Modo Rede e >85% em Modo Bateria; Autonomia Típica de até 30 minutos (1pc on-board + 1 Monitor LCD 17" + 1 Impressora Jato de Tinta), Indicador luminoso de rede: 3 leds, rede normal, alta e baixa Conexões: linha telefônica, Voltagem: entrada e saída BIVOLT, Garantia do Fornecedor: 12 meses	UNID	1	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO: DOIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS					R\$ 2.220,00

PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÁ COMPUTADO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, TREINAMENTO, LUCRO, TRANSPORTE E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS ITENS ABAIXO;

BELÉM, 18 DE AGOSTO DE 2020.

R.J. COM. ALIM. E SERV. EIRELI
CNPJ: 29.563.124/0001-67

End. Estrada da Yamada nº 20 – Lote 03 - Bengui, Belém-Pa, CEP: 66.630-420
FONEZAP: (91) 98519-3407 - 985526562, e-mail – rjcomercio001@gmail.com



Comercio Alimentícios e Serviços Eireli

Cnpj: 29.563.124/0001-67 I.Est.: 15.591.524-0

Solicitação de cotação de preços

À
Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua

RJ COMERCIO ALIMENTICOS E SERVIÇOS EIRELLI

ENDEREÇO : ESTRADA DA YAMADA Nº 20 – LOTE 03

BAIRRO : BENGUI CIDADE : BELÉM – PA

CNPJ: 29.563.124/0001-67 - I. ESTADUAL 15.591.524-0 – I. MUNICIPAL 295.548-1

DADOS BANCARIOS: AG: 3372-3 CC- 64.849-3 BANCO DO BRASIL

LOTE VII - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPUTADOR COMPLETO - 01 Monitor LCD, tamanho tela 17,0", 01 placa mãe, com sistema operacional, Processador , Memória RAM 8GB, HD 1TB. Leitor e gravador de CD/DVD. Rede 10/100Mbps, fast Ethernet. Som integrado, com suporte para áudio 5.1. Teclado Português Brasil ABNT, 107 teclas, PS/2. Mouse OS/2, 2 botões, com scroll, óptico. Bivolt. Garantia de 12 meses pelo fornecedor	UNID	1	R\$ 2.898,00	R\$ 2.898,00
2	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL Compacta e com todos os recursos, a Impressora Multifuncional a Laser Monocromática , imprimir, digitalizar e copiar em uma única unidade. Além disso, os recursos de impressão são muito bons com uma resolução máxima de 2400 x 600 dpi e velocidades de impressão de até 36 ppm. A impressora também pode trabalhar com documentos de até 8,5 x 14 polegadas usando a bandeja de entrada de 250 folhas ou o slot de alimentação manual de uma folha. A digitalização e a cópia inclusão de um ADF de 8,5 x 11,7 polegadas e um ADF de 50 folhas. Além disso, uma resolução óptica de 1200 x 1200 dpi para o scanner plano e 600 dpi para o ADF garante que as digitalizações sejam detalhadas e nítidas. Para operação, possui um LCD monocromático de duas linhas, que possibilita várias opções diretas de impressão e digitalização, além de conectividade Wi-Fi, USB 2.0 e Ethernet padrão, para operação totalmente sem fio e suporte para impressão direta a partir de dispositivos móveis. Bivolt.	UNID	1	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO: TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS					R\$ 3.933,00


PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÁ COMPUTADO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, TREINAMENTO, LUCRO, TRANSPORTE E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS ITENS ABAIXO;

BELÉM, 18 DE AGOSTO DE 2020.


R.J. COM. ALIM. E SERV. EIRELI
CNPJ: 29.563.124/0001-67

End. Estrada da Yamada nº 20 – Lote 03 - Bengui, Belém-Pa, CEP: 66.630-420
FONEZAP: (91) 98519-3407 - 985526562, e-mail – rjcomercio001@gmail.com



Comercio Alimentícios e Serviços Eireli

Cnpj: 29.563.124/0001-67 I.Est.: 15.591.524-0

Solicitação de cotação de preços					
À					
Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua					
RJ COMERCIO ALIMENTICOS E SERVIÇOS EIRELLI					
ENDEREÇO : ESTRADA DA YAMADA Nº 20 – LOTE 03					
BAIRRO : BENGUI CIDADE : BELÉM – PA					
CNPJ: 29.563.124/0001-67 - I. ESTADUAL 15.591.524-0 – I. MUNICIPAL 295.548-1					
DADOS BANCARIOS: AG: 3372-3 CC- 64.849-3 BANCO DO BRASIL					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPUTADOR COMPLETO - 01 Monitor LCD, tamanho tela 18,5", 01 placa mãe, com sistema operacional, Processador , Memória RAM 8GB, HD 1TB. Leitor e gravador de CD/DVD. Rede 10/100Mbps, fast Ethernet. Som integrado, com suporte para áudio 5.1. Teclado Português Brasil ABNT, 107 teclas, PS/2, Mouse OS/2, 2 botões, com scroll, óptico. Bivolt. Garantia de 12 meses pelo fornecedor	UNID	1	R\$ 3.330,00	R\$ 3.330,00
2	NOTEBOOK Processador com dois núcleos e velocidade de 3.6 GHZ. Cache 1 MB ,Memória RAM 3 GB DDR 3 mínimo, Disco Rígido (HD) 320 GB mínimo, Sistema Operacional, Drive DVD_RW - Gravador de DVD/CD, Áudio High Definition Áudio, Rede 10/100 Mbps, rede sem fio Wireless LAN 802.11 b/g, Entrada USB 3(2.0), Leitor de Cartão 4x1 (SD,MS,MMC e MS PRO), Tela Widescreen 14.1, Teclado Padrão Português, Touch Pad Tradicional com 2 boto~es, Bateria Li-Ion 4 Células Portas, RJ-11 (Modem), RJ-45 (Rede), Entrada para microfone, Saída de Áudio Acessórios: Webcam 1,3 megapixels, Microfone embutido e softwares inclusos.	UNID	2	R\$ 2.775,00	R\$ 5.550,00
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO: OITO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS					R\$ 8.880,00


PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÁ COMPUTADO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, TREINAMENTO, LUCRO, TRANSPORTE E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS ITENS ABAIXO;

BELÉM, 18 DE AGOSTO DE 2020.


R.J. COM. ALIM. E SERV. EIRELI
CNPJ: 29.563.124/0001-67

End. Estrada da Yamada nº 20 – Lote 03 - Bengui, Belém-Pa, CEP: 66.630-420
FONEZAP: (91) 98519-3407 - 985526562, e-mail – rjcomercio001@gmail.com



Comercio Alimentícios e Serviços Eireli

Cnpj: 29.563.124/0001-67 I.Est.: 15.591.524-0

Solicitação de cotação de preços					
À					
Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua					
RJ COMERCIO ALIMENTICOS E SERVIÇOS EIRELLI					
ENDEREÇO : ESTRADA DA YAMADA Nº 20 – LOTE 03					
BAIRRO : BENGUI CIDADE : BELÉM – PA					
CNPJ: 29.563.124/0001-67 - I. ESTADUAL 15.591.524-0 – I. MUNICIPAL 295.548-1					
DADOS BANCARIOS: AG: 3372-3 CC- 64.849-3 BANCO DO BRASIL					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPUTADOR COMPLETO - MOUSE USB,800 DPI, 2 BOTÕES,SCROOL (COM FIO);FONTE COMPATIVEL COM O ITEM;SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS); GARANTIA MINIMA 12 MESES;TECLADO USB,ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI; INTERFACES DE VIDEO INTEGRADA; PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10;MEMORIA RAM 4GB,DDR3,1600 MHz; DISCO RIGIDO MINIMO DE 500 GB; TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768); UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM.	UNID	4	R\$ 3.147,00	R\$ 12.588,00
2	IMPRESSORA LASER COMUM Wi-Fi; Tipo de impressora: Laser, Sistema de Impressão: Monocromática	UNID	1	R\$ 1.049,00	R\$ 1.049,00
3	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL; TECNOLOGIA; LASER; PADRÃO; MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL(IMPRIME,COPIA,DIGITALIZA,FAX) MEMORIA: 64 Mb; resolução de impressão 600 x 600 ; resolução de digitalização: 1200 x 1200; Resolução de cópia: 600 x 600; velocidade de Impressão: 18 PPM; capacidade de bandeja; 150 paginas; ciclo mensal; 8.000 paginas; fax 33.6Kbps ou não possui; Interfaces USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia minima de 12 meses.	UNID	2	R\$ 1.468,60	R\$ 2.937,20
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO: DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS					R\$ 16.574,20


PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÁ COMPUTADO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, TREINAMENTO, LUCRO, TRANSPORTE E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS ITENS ABAIXO;

BELÉM, 18 DE AGOSTO DE 2020.



R.J. COM. ALIM. E SERV. EIRELI
CNPJ: 29.563.124/0001-67

Solicitação de cotação de preços	
À	
Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua	
RJ COMERCIO ALIMENTICOS E SERVIÇOS EIRELLI	

End. Estrada da Yamada nº 20 – Lote 03 - Bengui, Belém-Pa, CEP: 66.630-420
FONEZAP: (91) 98519-3407 - 985526562, e-mail – rjcomercio001@gmail.com



Comercio Alimentícios e Serviços Eireli

Cnpj: 29.563.124/0001-67 I.Est.: 15.591.524-0

Solicitação de cotação de preços

À

Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua

RJ COMERCIO ALIMENTICOS E SERVIÇOS EIRELLI

ENDEREÇO : ESTRADA DA YAMADA Nº 20 – LOTE 03

BAIRRO : BENGUI CIDADE : BELÉM – PA

CNPJ: 29.563.124/0001-67 - I.ESTADUAL 15.591.524-0 – I.MUNICIPAL 295.548-1

DADOS BANCARIOS: AG: 3372-3 CC- 64.849-3 BANCO DO BRASIL

LOTE XII - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) - Especificações técnicas: Projeção: Frontal, teto e mesa, sistema de projeção, 3 (três) painéis LCD, 1(uma) lente. Painel LCD, TFT de 0,6 polegada XGA (1024 x 768) x 3. Lentes de proteção, Zoom de 1,2 , f=18,4 a 22,1 mm e F 1,6 a 1,7. Lâmpada 2000 a 3000 horas, com garantia no mínimo de 90 dias. Cobertura da tela de 30 a 300 polegadas. Saída de Luz no mínimo 2.500 lumens. Resolução no mínimo 560 linhas de TV (Vídeo) e 1024 x 768 pixels XGA nativa sinais de entradas aceitáveis NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i. Interfaces Vídeo Composto (RCA), S-Vídeo, Dual Componente/VGA, Áudio, VGA (15 pinos), RS 232. Alto-falante Mono, potencia 1W. Alimentação 100 a 240 V. Incluir os itens: Lâmpada de projetor (já instalada), bolsa de transporte, controle remoto com baterias inclusas e mídia em português.	UND	1	R\$ 3.441,00	R\$ 3.441,00
2	TELA DE PROJEÇÃO Estrutura sólida e muito leve, 100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo, Pintura com tinta Epóxi de alta resistência Enrolamento automático com mecanismos de mola e sistema de parada Multiponto Fácil instalação Pode ser fixada em parede ou teto Estojo disponível na cor Branco Bordas pretas nas laterais do tecido .Tecido Matte White-II (branco com verso preto), estrutura com filamentos de Fibra de Vidro, ganho de brilho de 1,1**Não necessita de tensionamento, pois o Tecido Fibra de Vidro garante uma superfície 100% plana sem vincos ou encanoamento das bordas	UND	2	R\$ 777,00	R\$ 1.554,00
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO: QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS					R\$ 4.995,00


PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÁ COMPUTADO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, TREINAMENTO, LUCRO, TRANSPORTE E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS ITENS ABAIXO;

BELÉM, 18 DE AGOSTO DE 2020.


R.J. COM. ALIM. E SERV. EIRELI
CNPJ: 29.563.124/0001-67

End. Estrada da Yamada nº 20 – Lote 03 - Bengui, Belém-Pa, CEP: 66.630-420
FONEZAP: (91) 98519-3407 - 985526562, e-mail – rjcomercio001@gmail.com



Comercio Alimentícios e Serviços Eireli

Cnpj: 29.563.124/0001-67 I.Est.: 15.591.524-0

Solicitação de cotação de preços					
À					
Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua					
RJ COMERCIO ALIMENTICOS E SERVIÇOS EIRELLI					
ENDEREÇO : ESTRADA DA YAMADA Nº 20 – LOTE 03					
BAIRRO : BENGUI CIDADE : BELÉM – PA					
CNPJ: 29.563.124/0001-67 - I.ESTADUAL 15.591.524-0 – I.MUNICIPAL 295.548-1					
DADOS BANCARIOS: AG: 3372-3 CC- 64.849-3 BANCO DO BRASIL					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TELEVISÃO 42 POLEGADASem LCD com entrada de áudio e vídeo e controle remoto.	UND	1	1.888,20	R\$ 1.888,20
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO: HUM MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS					R\$ 1.888,20


PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÁ COMPUTADO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, TREINAMENTO, LUCRO, TRANSPORTE E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS ITENS ABAIXO;

BELÉM, 18 DE AGOSTO DE 2020.


R.J. COM. ALIM. E SERV. EIRELI
CNPJ: 29.563.124/0001-67



Comercio Alimentícios e Serviços Eireli

Cnpj: 29.563.124/0001-67 I.Est.: 15.591.524-0

Solicitação de cotação de preços					
À Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua					
RJ COMERCIO ALIMENTICOS E SERVIÇOS EIRELLI					
ENDEREÇO : ESTRADA DA YAMADA Nº 20 – LOTE 03					
BAIRRO : BENGUI CIDADE : BELÉM – PA					
CNPJ: 29.563.124/0001-67 - I.ESTADUAL 15.591.524-0 – I.MUNICIPAL 295.548-1					
DADOS BANCARIOS: AG: 3372-3 CC- 64.849-3 BANCO DO BRASIL					
LOTE XIII - MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FORNO MICROONDAS capacidade total mínima 27 litros, painel de controle de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, níveis de potência, relógio, trava de segurança, tecla início rápido, tensão 110 Volts.	UND	1	472,05	R\$ 472,05
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO: QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS					R\$ 472,05


PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÁ COMPUTADO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, TREINAMENTO, LUCRO, TRANSPORTE E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS ITENS ABAIXO;

BELÉM, 18 DE AGOSTO DE 2020


R.J. COM. ALIM. E SERV. EIRELI
CNPJ: 29.563.124/0001-67

PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: OMNI ODONTO MÉDICA

Razão Social: M. F. DA S. FRANCO

CNPJ: 08.084.503/0001-02

Endereço: Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA

Telefone: (91) 3039-9008

Email: licitacao@omniodontomed.com.br

LOTE IV - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
1	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: Assento e encosto com movimentos de subida e descida. Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm. Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar. Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento. Sistema pantográfico de elevação. Braços direito e esquerdo. Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade). Encosto de cabeça biarticulado. Encosto parafusado. Exclusiva carenagem. Encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço. Lâmina do encosto de cabeça cromada e guias de aço. Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação. Superfícies aparentes com pintura lisa. Transformador de 12 V para alimentação do refletor. Relé de partida e fusível de proteção. Estofamento extramacio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura. Fusível de proteção de rede (entrada): 10 A (110/127 V). 5 A (220/240 V). Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8"</p>	UND	1	R\$ 14.110,00	R\$ 14.110,00
2	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PEQUENO: isento de óleo, emissão de fumaça, vapores e odores desagradáveis; motor de 2 pistões; consumo/potência: 127V:830W/1,12HP-220v:850W/1,14HP; pressão mínima/máxima de trabalho: 80/120lbs(psi); protetor térmico contra sobreaquecimento; filtro de saída de ar; atende 1 consultório odontológico com consumo de ar até 85 litros/min (com uso de bomba de vácuo ligada em todos os sugadores atende até 2 consultórios); pintura interna do reservatório anticorrosiva; dreno de alta eficiência localizado na parte inferior central do reservatório; capacidade do reservatório 38 litros; garantia 1 ano; muito silencioso: 65dB; dimensões e cm (L x A x P) 9001 - 40 x 73,5 x 40 (caixa - 45,5 x 76,5 x 45,5); peso líquido: 33,3 Kg; peso bruto (embalado): 39,9 Kg.</p>	UND	1	R\$ 2.701,00	R\$ 2.701,00
3	<p>EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO- Tipo cart. Seringa tríplice - 2 terminais c/ spray para alta rotação - 1 terminal c/ spray para micromotor - jato de bicarbonato c/ peça de mão removível e autoclave - reservatório p/ bicarbonato transparente e removível sistema com válvula anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida - 3 reservatórios pressurizados para peças de mão, jato de bicarbonato e sistema com válvulas anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida - painel lateral com chave geral e manômetro - painel de comando central para subida e descida do acento, subida e descida do encosto, stop emergencial da cadeira, negatoscópio, acionamento de água da cuba e do porta copo com tempo programável, posição de cuspir e</p>	UND	2	R\$ 1.985,00	R\$ 3.970,00



PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: **OMNI ODONTO MÉDICA**
CNPJ: **08.084.503/0001-02**
Endereço: **Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA**
Telefone: **(91) 3039-9008**
Email: **licitacao@omniodontomed.com.br**

Razão Social: **M. F. DA S. FRANCO**

	retorno à última posição – 2 bandejas auxiliares com 1 suporte para instrumentos (autocláveis) – pedal de comendo progressivo – registro de água para seringa e jato de bicarbonato.				
TOTAL					R\$ 20.781,00

Condições Gerais:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: Até 60 dias

Belém-PA, 20 de Agosto de 2020

Marcus Franco
Sócio-Diretor
RG: 2.207.101 SEGUP/PA
CPF: 395.197.242-49

PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: OMNI ODONTO MÉDICA

CNPJ: 08.084.503/0001-02

Endereço: Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA

Telefone: (91) 3039-9008

Email: licitacao@omniodontomed.com.br

Razão Social: M. F. DA S. FRANCO

LOTE V - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO HOSPITALAR					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
1	DETECTOR FETAL DE MESA: Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAl poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 1+B680ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. LED indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato. Alimentação realizada através da rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz. Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido binauricular para ausculta individual. Dimensões: (L. P. A.) 200 x 210 x 95 mm. Peso líquido: 1,1 kg.	UND	8	R\$ 730,00	R\$ 5.840,00
2	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: Refletor Parabólico tipo foco com haste flexível cromada e regulagem de altura de 1,00 m mínimo e 1,50 m máximo montado sobre base de aço pintado com tinta eletrostática a pó, com 3, 4 ou 5 rodízios, lâmpada alógena dicróica fria de 12V por 50W bi volt automático, imagem meramente ilustrativa, Opcional: base em aço inox, haste fixa e iluminação em lâmpada LED.	UND	11	R\$ 550,00	R\$ 6.050,00
3	NEGATÓSCOPIO 2 CORPOS - Negatoscópio Dois Corpos Painel translúcido na cor branco leitoso. Chave seletora de voltagem 127V/220V. Alto brilho e ausência das áreas de sombra. Não aparece a lâmpada. 5. Design Moderno e Inovador. Fácil instalação e manuseio. Inovador sistema de fixação das radiografias. Alta luminosidade com baixo consumo energético. Reator eletrônico que proporciona maior durabilidade à lâmpada. Não apresenta risco de oxidação. Especificações técnicas: Chave liga/desliga Duas posições Chave seletora de tensão 127/220V Painel Leitoso, branco translúcido, Material Metal Cor do corpo Branco Dimensões 790 X 480 X 101 mm Área visível Embalado 670 X 410 mm 500x110x800 mm Peso 6,5 kg Voltagem 127/220V Frequência 50/60 Hz Potência Máxima 60 W	UND	2	R\$ 855,00	R\$ 1.710,00
TOTAL					R\$ 13.600,00
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) Câmara cilíndrica (AÇO INOX) construída de acordo com as Normas da ABNT. Conjunto montado sobre estrutura em aço A36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. Dimensões internas: 300x300mm	UND	3	R\$ 3.380,00	R\$ 10.140,00



PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: OMNI ODONTO MÉDICA

Razão Social: M. F. DA S. FRANCO

CNPJ: 08.084.503/0001-02

Endereço: Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA

Telefone: (91) 3039-9008

Email: licitacao@omniodontomed.com.br

<p>CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 04 SAÍDAS Motor Compacto, monofásico de 1/5 Hp super ventilado. Consumo de energia 341 W. Compressor Pistão oscilante. Lubrificação Isenta. Compressão 80 libras (máxima). Vazão de ar livre 34 litros / min. Partículas 0,5 a 8 micron. Nebulizadores 4 unidades que trabalham individualmente ou simultaneamente. Terminais de saída Fabricado com válvulas especiais que permitem a conclusão individual, sem afetar o funcionamento de outros aparelhos. Peso 8,5 Kg. Voltagem 110 e 220 volts (60 Hz) autom.</p>	UND	3	R\$ 2.250,00	R\$ 6.750,00
<p>DETECTOR FETAL DE MESA: Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Gabinete confeccionado em PSAl poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 1+B680ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. LED indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato. Alimentação realizada através da rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz. Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido binauricular para ausculta individual. Dimensões: (L. P. A.) 200 x 210 x 95 mm. Peso líquido: 1,1 kg.</p>	UND	12	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
<p>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: Refletor Parabólico tipo foco com haste flexível cromada e regulagem de altura de 1,00 m mínimo e 1,50 m máximo montado sobre base de aço pintado com tinta eletrostática a pó, com 3, 4 ou 5 rodízios, lâmpada alógena dicroica fria de 12V por 50W bi volt automático, imagem meramente ilustrativa, Opcional: base em aço inox, haste fixa e iluminação em lâmpada LED.</p>	UND	20	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
<p>NEGATÓSCOPIO 1 CORPOS - Modelo: Negatoscópio de 1 Corpo Material: Aço Voltagem: Bivolt Dimensões: 47x38x9cm (A x L x P) Peso: 5KgO porduto mede 47 cm de altura, 38 cm de largura e 9 cm de profundidade</p>	UND	26	R\$ 550,00	R\$ 14.300,00



PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: OMNI ODONTO MÉDICA

Razão Social: M. F. DA S. FRANCO

CNPJ: 08.084.503/0001-02

Endereço: Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA

Telefone: (91) 3039-9008

Email: licitacao@omniodontomed.com.br

	<p>OTOSCÓPIO POCKET F. O (FIBRA ÓTICA) Fundamental para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, pois amplia as estruturas facilitando a visualização; Estojo rígida com interior aveludado para guardar e proteger o seu Otoscópio; Acompanha kit com 14 espéculos e uma lâmpada adicional para pronta substituição;- Características: Lente giratória com aumento de 3 vezes; Cabeça altamente resistente à impactos; Conexão para otoscopia pneumática; Espéculos autoclaváveis ou descartáveis; Cabo para 2 Pilhas Alcalinas "AA"; Aacionamento através de botão liga/desliga; Possui conveniente clipe de bolso; Transmissão da luz por fibra óptica. Acompanha Lâmpada adicional 7 espéculos descartáveis 2,5 mm; 7 espéculos descartáveis 4,0 mm; Cabo Pocket com clip de bolso; Estojo Luxo espumado para acondicionamento.</p>	UND	26	R\$ 500,00	R\$ 13.000,00
TOTAL					R\$ 65.790,00
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
1	<p>ASPIRADOR PORTÁTIL: Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp; Proteção de Motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W); Voltagem: 127 e 220 Volts autom. (60Hz); Rotações: 1.750 RPM; Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V; Compressor: A pistão oscilante; Lubrificação: Isento; Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre); Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg); Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado; Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável; Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada; Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco; Filtro: Filtro bactericida; Peso/Dimensões (alt larg compr): Acessórios: Uso cirúrgico: 3 cânulas semi-curvas e 1,5m de tubo plástico cinza; Uso odontológico: 2 cânulas semi-curvas, uma cânula curva e 1,5m de tubo plástico cinza. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação.</p>	UND	1	R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00
2	<p>CARRO DE EMERGENCIA- descrição chapa de aço carbono, suporte para soro em aço inox - 8 gavetas com divisórias para medicamentos, prateleiras, suporte para cilindro de oxigênio - pára-choque de borracha - tabua de massagem cardíaca - pés com rodízios- pintura eletrostática a pó - Procedência Nacional. Garantia de 01 ano contra defeito de fabricação.</p>	UND	1	R\$ 4.210,00	R\$ 4.210,00

PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: OMNI ODONTO MÉDICA

Razão Social: M. F. DA S. FRANCO

CNPJ: 08.084.503/0001-02

Endereço: Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA

Telefone: (91) 3039-9008

Email: licitacao@omniodontomed.com.br

3	<p>DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL : Cardioversor com choque bifásico até 360 joules, leve somente 6,90Kg(com bateria e pás), pequeno e compacto, com alça projetada para transporte. Troca rápida e fácil de baterias, sem abrir o aparelho, tela de matriz ativa colorida, em posição vertical para fácil visualização a distância, com perfeita e ampla visualização de todas as informações e gráficos. Design moderno, robusto e inteligente, ideal para remoções emergenciais difíceis. Fácil operação – padrão 1,2,3 monitora ECG, Spo2,PANI, DEA, Prevenção de Morte Súbita – PMS 9 oferece impressora. Pás multi-função, adulto e infantil, de prática operação – integradas em uma única peça com bargraph que mostra o contato com a pele e botões de choque e carga. Desfibrilação interna, marca passo externo (opcional), realiza cardioversão, rápido – pronto em 6 segundos, conector de Spo2 com trava. Todas as operações concentradas em dois botões (seleção de modo de operação e “e-jog”). Memória: flash hand, - últimas 2,5 horas de monitoração ECG (contínua) armazenamento de eventos – administração de drogas, alarmes, falhas e choques (2mb), interface amigável, clara e intuitiva. Bateria com carga plena – 3 horas em monitoração, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 joules ou um mínimo de 200 choques em 200joules ACESSÓRIOS INCLÚDOS: 01 conjunto de pás para desfibrilação externo, adulto e infantil; 01 cabo de rede; 01 cabo de aterramento. 01 cabo paciente ECG 5 vias; 01 braçadeira/Manguito Adulto código 18562 (F) 01 extensor para manguito código 12432 (G) 01 manual de operação;</p>	UND	2	R\$	8.400,00	R\$	16.800,00
4	<p>ELETROCARDIOGRAFO com aquisição simultânea de 12 derivações e até 12 canais. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reactivo no formato A4 ou papel comum no formato A4 ou carta. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Possuir função grade para papel termo-reactivo. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo-reactivo e manual de instruções em português.</p>	UND	1	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
5	<p>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: Refletor Parabólico tipo foco com haste flexível cromada e regulagem de altura de 1,00 m mínimo e 1,50 m máximo montado sobre base de aço pintado com tinta eletrostática a pó, com 3, 4 ou 5 rodízios, lâmpada alógena dicroica fria de 12V por 50W bi volt automático, imagem meramente ilustrativa, Opcional: base em aço inox, haste fixa e iluminação em lâmpada LED.</p>	UND	1	R\$	555,50	R\$	555,50

PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: OMNI ODONTO MÉDICA

Razão Social: M. F. DA S. FRANCO

CNPJ: 08.084.503/0001-02

Endereço: Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA

Telefone: (91) 3039-9008

Email: licitacao@omniodontomed.com.br

6	<p>MONITOR MULTIPARÂMETRO- ecg / Oximetria / Pressão Arterial / Temperatura e Respiração Monitor Multiparametros de sinais vitais para pacientes adulto, pediátrico e neonato. Deve possuir os seguintes parâmetros: ECG para sete derivações selecionáveis em tela. Análise de arritmia e segmento ST. Frequência Cardíaca na faixa de 30 e 300 batimentos por minutos. Saturação de Oxigênio com faixa de medição de 0 a 100%. Pressão arterial não invasiva com faixa de medição de 0 a 300mmHg, pelo método oscilométrico permitindo medições manuais e automáticas com intervalos programáveis, determinando a sistólica, diastólica e a média. Temperatura com faixa de medição de 15 a 45 graus Celsius. Respiração por impedância transtorácica. O monitor deve conter: alça para transporte, acoplada para melhor portabilidade. Peso de aproximadamente 3kg com a bateria. Sistema integrado de chamada de enfermeira. Tela de cristal líquido colorida de 7", de matriz ativa para melhor visualização e diferenciação dos parâmetros em todos os ângulos. Mínimo de três formas de ondas simultâneas em tela. Alarmes audíveis e visuais de todos os parâmetros. Alimentação de 100 a 240V automático. Bateria de alta performance de íon lítio para evitar o efeito memória, com autonomia mínima para duas horas. Memória interna para armazenar aproximadamente 24 horas de tendências, incluindo informações do paciente. Detecção de pulso de marca-passo e proteção contra desfibriladores. Conexão com central ou redes de informática por cabos ou wireless. Garantia mínima do equipamento por 2 anos comprovados conforme manual técnico da ANVISA. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 1 cabo paciente de 5 vias; 1 cabo extensor de 3m para pressão arterial; 1 braçadeira reutilizável adulto; 1 cabo extensor de 2m para o sensor de oximetria, 1 sensor de oximetria reutilizável adulto, 1 cabo de energia. Manual de instruções em português.</p>	UND	1	R\$ 22.075,00	R\$ 22.075,00
7	<p>NEGATÓSCOPIO 1 CORPOS - Modelo: Negatoscópio de 1 Corpo Material: Aço Voltagem: Bivolt Dimensões: 47x38x9cm (A x L x P) Peso: 5KgO porduto mede 47 cm de altura, 38 cm de largura e 9 cm de profundidade</p>	UND	1	R\$ 3.075,00	R\$ 3.075,00
8	<p>SERRA ELETRICA PARA CORTAR GESSO - Motor do tipo universal com rotação/oscilação de 18000 rpm/opm, potência de 180 watts, 60 hertz, câmbio em aço temperado com lubrificação permanente, carcaça em poliuretano pigmentado, cabos de alimentação elétrica de 3,0 metros de comprimento. Acessórios que acompanham a serra: 01 disco de serra de 50,8mm ou 2" (polegadas), 01 disco de serra de 63,5mm ou 2½" (polegadas) produzidos em lâminas em aço especial tratadas em banho antioxidante e 01 chave combinada de 12,7mm ou ½" (polegada). Motor: a 110 Volts e ou a 220 Volts, ambos com consumo de 180 watts a 60 hertz..</p>	UND	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
TOTAL					R\$ 59.465,50
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL

PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: OMNI ODONTO MÉDICA

Razão Social: M. F. DA S. FRANCO

CNPJ: 08.084.503/0001-02

Endereço: Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA

Telefone: (91) 3039-9008

Email: licitacao@omniodontomed.com.br

1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS Câmara cilíndrica (AÇO INOX) construída de acordo com as Normas da ABNT. Conjunto montado sobre estrutura em aço A36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. Dimensões internas: 300x300mm	UND	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
2	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 04 SAÍDAS Motor Compacto, monofásico de 1/5 Hp super ventilado. Consumo de energia 341 W. Compressor Pistão oscilante. Lubrificação Isenta. Compressão 80 libras (máxima). Vazão de ar livre 34 litros / min. Partículas 0,5 a 8 micron. Nebulizadores 4 unidades que trabalham individualmente ou simultaneamente. Terminais de saída Fabricado com válvulas especiais que permitem a conclusão individual, sem afetar o funcionamento de outros aparelhos. Peso 8,5 Kg. Voltagem 110 e 220 volts (60 Hz) autom.	UND	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
3	DETECTOR FETAL DE MESA: Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 1+B680ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete, LED indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato. Alimentação realizada através da rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz. Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido biauricular para ausculta individual. Dimensões: (L. P. A.) 200 x 210 x 95 mm. Peso líquido: 1,1 kg.	UND	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
4	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: Refletor Parabólico tipo foco com haste flexível cromada e regulagem de altura de 1,00 m mínimo e 1,50 m máximo montado sobre base de aço pintado com tinta eletrostática a pó, com 3, 4 ou 5 rodízios, lâmpada alógena dicroica fria de 12V por 50W bi volt automático, imagem meramente ilustrativa, Opcional: base em aço inox, haste fixa e iluminação em lâmpada LED.	UND	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00
5	NEBULIZADOR PORTÁTIL: Não utiliza copos descartáveis; Ultra portátil, leve e fácil de carregar; A inalação em qualquer posição, sem vazamento de soro e/ou medicamentos; Funciona tanto a pilha quanto a energia elétrica* (cabo de alimentação vendido separadamente); Alimentação: 2 pilhas AA, ou fonte AC/DC bivolt 3V (adquirido Separadamente) Potência: 2W Método de Nebulização: Cavitação por ultrassom (Tecnologia Mesh) Frequência Ultrassônica: 140 kHz Sensor de falta de medicamento na câmara de nebulização Desligamento automático quando acaba o medicamento na câmara de nebulização Nível de ruído: Silencioso Taxa de Nebulização: ≥ 0,25 ml/min Tamanho da partícula: ≤ 5 µm Capacidade de nebulização: 8 ml Dimensões: 120 x 56 x 46mm	UND	1	R\$ 191,00	R\$ 191,00

PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: **OMNI ODONTO MÉDICA**

Razão Social: **M. F. DA S. FRANCO**

CNPJ: **08.084.503/0001-02**

Endereço: **Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA**

Telefone: **(91) 3039-9008**

Email: **licitacao@omniodontomed.com.br**

6	<p>OXÍMETRO NÃO INVASIVO PORTÁTIL – Medição de oximetria (SpO2) e frequência de pulso com barra tipo LED indicadora de sinal. Oxímetro de mesa portátil, com as seguintes características: Display de saturação de O2 e frequência de pulso com dígitos grandes, de fácil visualização mesmo à distância ou em ambientes escuros; Alarmes audiovisuais ajustáveis para limites máximos e mínimos de SpO2 e Pulso; Possui uma grande variedade de sensores disponíveis, para aplicação em pacientes desde adultos até neonatos; Tecnologia de baixo consumo de energia resultando em uma grande autonomia de operação quando alimentado à bateria; Operação em rede elétrica 110 ou 220V AC ou bateria interna recarregável com autonomia para 16 horas; Dimensões (L x A x P) cm: 21,9 x 9,2 x 14,2; Peso: 900 gramas. Acompanhando : 01 sensor adulto tipo clip com cabo de 01 metro; Manual de operação em Português.</p>	UND	1	R\$	1.950,00	R\$	1.950,00
7	<p>SELADORA HOSPITALAR ROTATIVA - Seladora rotativa para uso hospitalar, microcontrolada com ajuste de temperatura, velocidade de selagem 10m/min, temperatura máxima e mínima de selagem, respectivamente 220°C e 80°C, tolerância de regulagem de temperatura +/- 5°C, duas unidades de medida de temperatura disponíveis (Celsius ou Fahrenheit), distância da selagem ao topo da embalagem: 0 - 35mm, largura de selagem: 12mm, sistema hawoflex® ou "multiline", pressão de contato 100N, com parâmetros válidos conforme norma ISO 11607-2 e DIN 58953-7. Equipada com características de segurança e economia que mantém os parâmetros previamente configurados após uma falha de energia, proteção de excesso de temperatura, parada da máquina em caso de temperatura ou força de pressão excedida, tecnologia GreenTek® para economia de energia.</p>	UND	1	R\$	3.650,00	R\$	3.650,00
TOTAL						R\$	12.291,00

Condições Gerais:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: Até 60 dias

Belém-PA, 20 de Agosto de 2020

Marcus Franco
Sócio-Diretor
RG: 2.207.101 SEGUP/PA
CPF: 395.197.242-49

PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: OMNI ODONTO MÉDICA

Razão Social: M. F. DA S. FRANCO

CNPJ: 08.084.503/0001-02

Endereço: Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA

Telefone: (91) 3039-9008

Email: licitacao@omniodontomed.com.br

LOTE VIII - MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL: Estrutura em chapa de aço carbono;• Padrão na cor branca;• Capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g;• Tapete em borracha antiderrapante;• Pés reguláveis em borracha sintética; • Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 m;• Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático;• Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura;• Plataforma: 340 x 390 mm;• Opcional: Saída de dados RS 232; • Função TARA até capacidade máxima;• Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;• 01 ano de garantia	UND	2	R\$ 1.618,13	R\$ 3.236,26
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL Balança Pediátrica Eletrônica 109 E Antropométrica Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Faixa de medição na concha de 54 cm; Gabinete em Plástico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bi cromatizado c/ cobertura plástica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia;	UND	2	R\$ 1.074,75	R\$ 2.149,50
3	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA OBESOS (40 x 50) LED • Capacidade 300 kg, divisões de 50g; • Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m; • Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura • Plataforma 400 x 500 mm com pintura a pó de alta resistência; • Estrutura em aço carbono;• Cor branca;de pintura em esmalte PU; • Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático; • Função TARA até a capacidade máxima de pesagem. • Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; • 01 ano de garantia	UND	1	R\$ 2.161,50	R\$ 2.161,50
TOTAL					R\$ 7.547,26
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL: Estrutura em chapa de aço carbono;• Padrão na cor branca;• Capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g;• Tapete em borracha antiderrapante;• Pés reguláveis em borracha sintética; • Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 m;• Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático;• Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura;• Plataforma: 340 x 390 mm;• Opcional: Saída de dados RS 232;	UND	15	R\$ 1.736,25	R\$ 26.043,75

PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: OMNI ODONTO MÉDICA

Razão Social: M. F. DA S. FRANCO

CNPJ: 08.084.503/0001-02

Endereço: Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA

Telefone: (91) 3039-9008

Email: licitacao@omniodontomed.com.br

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
	• Função TARA até capacidade máxima; • Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; • 01 ano de garantia				
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL Balança Pediátrica Eletrônica 109 E Antropométrica Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Faixa de medição na concha de 54 cm; Gabinete em Plástico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bi cromatizado c/ cobertura plástica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia;	UND	12	R\$ 1.153,50	R\$ 13.842,00
TOTAL					R\$ 39.885,75
1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MECÂNICA com graduação de 100g tapete em borracha anti-derrapante, estrutura em material resistente e acabamento branco, capacidade para 150 kg divisões de 100 g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio.	UND	1	R\$ 1.036,95	R\$ 1.036,95
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MECÂNICA com graduação de 100g tapete em borracha anti-derrapante, estrutura em material resistente e acabamento branco, capacidade para 80 kg divisões de 100 g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio.	UND	1	R\$ 687,30	R\$ 687,30
3	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL Balança Pediátrica Eletrônica 109 E Antropométrica Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Faixa de medição na concha de 54 cm; Gabinete em Plástico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bi cromatizado c/ cobertura plástica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia;	UND	1	R\$ 920,40	R\$ 920,40
TOTAL					R\$ 2.644,65

Condições Gerais:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: Até 60 dias

Belém-PA, 20 de Agosto de 2020

Marcus Franco
 Sócio-Diretor
 RG: 2.207.101 SEGUP/PA
 CPF: 395.197.242-49

PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: OMNI ODONTO MÉDICA

Razão Social: M. F. DA S. FRANCO

CNPJ: 08.084.503/0001-02

Endereço: Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA

Telefone: (91) 3039-9008

Email: licitacao@omniodontomed.com.br

LOTE IX - MATERIAL PERMANENTE - TÉCNICO HOSPITALAR					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
1	ESTADIOMETRO De Parede possui grande intervalo de medição que permite verificar a altura de adultos e crianças de forma rápida e segura. Os resultados são apresentados numa janela ao lado da escala, firmemente mantida no lugar por um parafuso que bloqueia o limitador no topo da cabeça do paciente. Com dois tipos de medidas: centímetros e polegadas. Características Fácil de usar, preciso e seguro; bloqueador de medição; amplo intervalo de medição; Resolução em milímetros, (1 mm) e numeração a cada centímetro; fixo em parede; Medição na posição ereta e vertical; confeccionado em material resistente e durável; amplo visor de leitura; resistente e leve; de fácil higienização; Dimensões: 12 x 150 x 21,7 cm	UND	1	R\$ 399,00	R\$ 399,00
TOTAL					R\$ 399,00
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
1	ESTADIOMETRO De Parede possui grande intervalo de medição que permite verificar a altura de adultos e crianças de forma rápida e segura. Os resultados são apresentados numa janela ao lado da escala, firmemente mantida no lugar por um parafuso que bloqueia o limitador no topo da cabeça do paciente. Com dois tipos de medidas: centímetros e polegadas. Características Fácil de usar, preciso e seguro; bloqueador de medição; amplo intervalo de medição; Resolução em milímetros, (1 mm) e numeração a cada centímetro; fixo em parede; Medição na posição ereta e vertical; confeccionado em material resistente e durável; amplo visor de leitura; resistente e leve; de fácil higienização; Dimensões: 12 x 150 x 21,7 cm	UND	6	R\$ 425,20	R\$ 2.551,20
2	OFTALMOSCÓPIO - Cabo em metal para duas pilhas médias tipo C - 1,5 Volts; - Cabeça de otoscópio em metal com lente e lupa auxiliar; - Cabeça de oftalmoscópio - Disco com 20 lentes (-20 a + 40 dioptrias); - 4 espelhos auriculares e 1 nasal; - Lâmpada de 2,5 Volts (oftalmoscópio ref. 13 e otoscópio ref.112)	UND	26	R\$ 902,30	R\$ 23.459,80
TOTAL					R\$ 26.011,00
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
1	COMADRE (tipo pá inox) - Em aço inoxidável, utilizado para coletar urina em pacientes acamados. Dimensões: 40x28cm. Capacidade 3,05 litros.	UND	1	R\$ 175,20	R\$ 175,20



PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: OMNI ODONTO MÉDICA

Razão Social: M. F. DA S. FRANCO

CNPJ: 08.084.503/0001-02

Endereço: Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA

Telefone: (91) 3039-9008

Email: licitacao@omniodontomed.com.br

2	PAPAGAIO DE INOX - Material em aço inoxidável, utilizado para coletar urina em pacientes do sexo masculino. Dimensões: 26x13cm . Capacidade 1 litro.	UND	2	R\$ 106,30	R\$ 212,60
TOTAL					R\$ 387,80
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
1	BALDE A PEDAL com tampa em aço inoxidável 5 litros	UND	4	R\$ 125,00	R\$ 500,00
2	BALDE A PEDAL com tampa em aço inoxidável 15 litros	UND	7	R\$ 240,00	R\$ 1.680,00
TOTAL					R\$ 2.180,00

Condições Gerais:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: Até 60 dias

Belém-PA, 20 de Agosto de 2020

Marcus Franco
Sócio-Diretor
RG: 2.207.101 SEGUP/PA
CPF: 395.197.242-49

PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: OMNI ODONTO MÉDICA

Razão Social: M. F. DA S. FRANCO

CNPJ: 08.084.503/0001-02

Endereço: Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA

Telefone: (91) 3039-9008

Email: licitacao@omniodontomed.com.br

LOTE X - MATERIAL CONSUMO - TECNICO HOSPITALAR					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
1	LANTERNA CLÍNICA: Lâmpada de Alta Intensidade, Corpo em Alumínio Anodizado; Clip para prender no bolso; Interruptor de botão na parte superior; Funcionamento com 2 pilhas palito AAA	UND	21	R\$ 67,00	R\$ 1.407,00
TOTAL					R\$ 1.407,00
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES ADULTOS – Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento “velcro” de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira 22 cm largura x 28 cm comprimento.	UND	12	R\$ 140,00	R\$ 1.680,00
	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES INFANTIL/ PEDIÁTRICOS – Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira infantil confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento “velcro” de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira infantil 10 x 34 cm.	UND	12	R\$ 115,00	R\$ 1.380,00
	ESTETOSCOPIO INFANTIL: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND	12	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
	ESTETOSCOPIO ADULTO: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND	12	R\$ 140,00	R\$ 1.680,00
	LANTERNA CLÍNICA: Lâmpada de Alta Intensidade, Corpo em Alumínio Anodizado; Clip para prender no bolso; Interruptor de botão na parte superior; Funcionamento com 2 pilhas palito AAA	UND	12	R\$ 69,00	R\$ 828,00
TOTAL					R\$ 6.828,00
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
1	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES ADULTOS – Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento “velcro” de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira 22 cm largura x 28 cm comprimento.	UND	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00

PROPOSTA COMERCIAL

 Nome Fantasia: **OMNI ODONTO MÉDICA**

 Razão Social: **M. F. DA S. FRANCO**

 CNPJ: **08.084.503/0001-02**

 Endereço: **Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA**

 Telefone: **(91) 3039-9008**

 Email: **licitacao@omniodontomed.com.br**

2	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES INFANTIL/ PEDIÁTRICOS – Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira infantil confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento “velcro” de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira infantil 10 x 34 cm.	UND	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
3	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES OBESOS – Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira obeso de 68 cm. Para braço de diâmetro de 31 cm a 39 cm. Confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento “velcro” de mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira com alcance de 31 cm a 39 cm. Pera com válvula em metal reforçado	UND	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00
4	ESFIGMOMANOMETRO de Pedestal c/ manguito Adulto	UND	1	R\$ 425,00	R\$ 425,00
5	ESTETOSCOPIO INFANTIL: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
6	ESTETOSCOPIO ADULTO: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND	1	R\$ 145,00	R\$ 145,00
7	LANTERNA CLÍNICA: Lâmpada de Alta Intensidade, Corpo em Alumínio Anodizado; Clip para prender no bolso; Interruptor de botão na parte superior; Funcionamento com 2 pilhas palito AAA	UND	2	R\$ 67,00	R\$ 134,00
8	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO , composto de balão auto inflável de polivinil capacidade 1200ml, válvula paciente transparente com mínimo espaço morto com conector da máscara com movimento giratório (swivel) válvula de segurança que se abre aproximadamente 45cm/h2O. Mascara PVC verde, atóxica	UND	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00
TOTAL					R\$ 1.794,00
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
1	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES ADULTOS – Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento “velcro” de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira 22 cm largura x 28 cm comprimento.	UND	2	R\$ 92,00	R\$ 184,00

PROPOSTA COMERCIAL

 Nome Fantasia: **OMNI ODONTO MÉDICA**

 Razão Social: **M. F. DA S. FRANCO**

 CNPJ: **08.084.503/0001-02**

 Endereço: **Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA**

 Telefone: **(91) 3039-9008**

 Email: **licitacao@omniodontomed.com.br**

2	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES INFANTIL/ PEDIÁTRICOS – Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira infantil confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento “velcro” de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira infantil 10 x 34 cm.	UND	1	R\$ 99,00	R\$ 99,00
3	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES OBESOS – Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira obeso de 68 cm. Para braço de diâmetro de 31 cm a 39 cm. Confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento “velcro” de mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira com alcance de 31 cm a 39 cm. Pera com válvula em metal reforçado	UND	1	R\$ 140,00	R\$ 140,00
4	ESTETOSCOPIO INFANTIL: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND	2	R\$ 105,00	R\$ 210,00
5	ESTETOSCOPIO ADULTO: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00
6	LANTERNA CLÍNICA: Lâmpada de Alta Intensidade, Corpo em Alumínio Anodizado; Clip para prender no bolso; Interruptor de botão na parte superior; Funcionamento com 2 pilhas palito AAA	UND	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
7	LARINGOSCÓPIO ADULTO COM LÂMINAS RETAS E CURVAS: Marca nacional, contendo duas lâminas retas, sendo nº 0 e nº 01, Três lâminas curvas nº 03, 04 e 05 cabo e estojo. Exclusivo sistema liga/desliga com chave H/H, sistema de encaixe das lâminas sistema de encaixe das lâminas tipo rosca com trava de segurança confeccionado em material inoxidável e resistente, funciona com duas pilhas médias comuns, acondicionado em estojo próprio.	UND	1	R\$ 815,00	R\$ 815,00
8	LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM LÂMINAS RETAS Marca nacional, 02 lâminas retas Nº 1 e Nº 2, lâmpadas não sobressalentes, com cabo, exclusivo sistema liga/desliga, sistema de encaixe das lâminas tipo rosca com trava de segurança confeccionado em material inoxidável e resistente, funciona com duas pilhas médias comuns, acondicionado em estojo próprio.	UND	1	R\$ 580,00	R\$ 580,00
9	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO , composto de balão auto inflável de polivinil capacidade 1200ml, válvula paciente transparente com mínimo espaço morto com conector da máscara com movimento giratório (swivel) válvula de segurança que se abre aproximadamente 45cm/h20. Mascara PVC verde, atóxica	UND	1	R\$ 235,00	R\$ 235,00



PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: OMNI ODONTO MÉDICA

CNPJ: 08.084.503/0001-02

Endereço: Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA

Telefone: (91) 3039-9008

Email: licitacao@omniodontomed.com.br

Razão Social: M. F. DA S. FRANCO

10	RESSUSCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO, composto de balão auto inflável de vinil capacidade 500ml, válvula paciente transparente com mínimo espaço morto com conector da máscara com movimento giratório (swivel) válvula de segurança que se abre aproximadamente 45cm/h2O. Mascara PVC verde, atóxica nº1.	UND	1	R\$ 235,00	R\$ 235,00
TOTAL					R\$ 2.673,00

Condições Gerais:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: Até 60 dias

Belém-PA, 20 de Agosto de 2020

Marcus Franco
Sócio-Diretor
RG: 2.207.101 SEGUP/PA
CPF: 395.197.242-49



PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: **OMNI ODONTO MÉDICA**

Razão Social: **M. F. DA S. FRANCO**

CNPJ: **08.084.503/0001-02**

Endereço: **Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA**

Telefone: **(91) 3039-9008**

Email: **licitacao@omniodontomed.com.br**

LOTE XI - MATERIAL CONSUMO GERAL					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
1	BALDE/LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 11 ATÉ 20 LITROS - Estrutura externa em aço/ferro pintado, balde removível em chapa de aço pintada, c/ tampa inox acionada a pedal.	UND	1	R\$ 74,95	R\$ 74,95
2	BALDE E PEDAL DE 30 ATÉ 49 LITROS - Estrutura externa em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. e acionada a pedal.	UND	2	R\$ 106,20	R\$ 212,40
3	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Carro funcional modular para higiene e transporte de resíduos, fabricado em polipropileno e estrutura tubular de alumínio. O carro funcional se transforma em duas versões: Master e Compaq. Destinam-se ao transporte de utensílios e produtos químicos diversos, permitindo que todos os equipamentos que compõe o sistema de limpeza sejam transportados em uma única vez. Vantagens:- Estrutura tubular em alumínio muito resistente e leve. - Plástico liso com cantos arredondados para facilitar a higienização. - Rodízios fixos e giratórios em aço, revestido de PVC para a redução de ruídos invertendo-se a montagem da base inferior, torna este modelo apto para áreas restritas, dispensando o uso dos baldes espremedores. Ideal para coleta e transporte de produtos.- 4 Organizadores- 4 Baldes (4 litros)- 1 Bolsa para coleta – 90 litros com tampa	UND	1	R\$ 1.143,20	R\$ 1.143,20
TOTAL					R\$ 1.430,55
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
	BALDE/LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 11 ATÉ 20 LITROS - Estrutura externa em aço/ferro pintado, balde removível em chapa de aço pintada, c/ tampa inox acionada a pedal.	UND	7	R\$ 80,20	R\$ 561,40
	BALDE E PEDAL DE 30 ATÉ 49 LITROS - Estrutura externa em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. e acionada a pedal.	UND	71	R\$ 113,50	R\$ 8.058,50
TOTAL					R\$ 8.619,90
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
1	BALDE/LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 11 ATÉ 20 LITROS - Estrutura externa em aço/ferro pintado, balde removível em chapa de aço pintada, c/ tampa inox acionada a pedal.	UND	2	R\$ 75,93	R\$ 151,86
	BALDE E PEDAL DE 30 ATÉ 49 LITROS - Estrutura externa em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. e acionada a pedal.	UND	5	R\$ 107,40	R\$ 537,00
	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Carro funcional modular para higiene e transporte de resíduos, fabricado em polipropileno e estrutura tubular de alumínio. O carro funcional se transforma em duas versões: Master e Compaq. Destinam-se ao transporte de utensílios e produtos químicos diversos, permitindo que todos os equipamentos que compõe o sistema de limpeza sejam transportados em uma única vez. Vantagens:- Estrutura tubular em alumínio muito resistente e leve. - Plástico liso com cantos arredondados para facilitar a higienização. - Rodízios fixos e giratórios em aço, revestido de PVC para a redução de ruídos invertendo-se a montagem da base inferior, torna este modelo apto para áreas restritas, dispensando o uso dos baldes espremedores. Ideal para coleta e transporte de produtos.- 4 Organizadores- 4 Baldes (4 litros)- 1 Bolsa para coleta – 90 litros com tampa	UND	1	R\$ 1.156,40	R\$ 1.156,40
TOTAL					R\$ 1.845,26



PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: OMNI ODONTO MÉDICA
CNPJ: 08.084.503/0001-02
Endereço: Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA
Telefone: (91) 3039-9008
Email: licitacao@omniodontomed.com.br

Razão Social: M. F. DA S. FRANCO

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
1	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Carro funcional modular para higiene e transporte de resíduos, fabricado em polipropileno e estrutura tubular de alumínio. O carro funcional se transforma em duas versões: Master e Compaq. Destinam-se ao transporte de utensílios e produtos químicos diversos, permitindo que todos os equipamentos que compõe o sistema de limpeza sejam transportados em uma única vez. Vantagens:- Estrutura tubular em alumínio muito resistente e leve. - Plástico liso com cantos arredondados para facilitar a higienização. - Rodízios fixos e giratórios em aço, revestido de PVC para a redução de ruídos invertendo-se a montagem da base inferior, torna este modelo apto para áreas restritas, dispensando o uso dos baldes espremedores. Ideal para coleta e transporte de produtos.- 4 Organizadores- 4 Baldes (4 litros)- 1 Bolsa para coleta – 90 litros com tampa	UND	1	R\$ 1.112,50	R\$ 1.112,50
TOTAL				R\$	1.112,50

Condições Gerais:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: Até 60 dias

Belém-PA, 20 de Agosto de 2020

Marcus Franco
Sócio-Diretor
RG: 2.207.101 SEGUP/PA
CPF: 395.197.242-49

PROPOSTA COMERCIAL

Nome Fantasia: OMNI ODONTO MÉDICA

Razão Social: M. F. DA S. FRANCO

CNPJ: 08.084.503/0001-02

Endereço: Rua Bernal do Couto, 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém/PA

Telefone: (91) 3039-9008

Email: licitacao@omniodontomed.com.br

LOTE XIV - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO RADIOLÓGICO					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	APRES.	QTD.	VALR. UNIT	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE RAIOS -X 500ma a125kx - aparelho de raios-X 500ma composto por mesa tampo móvel, estative bucky mural, coluna porta tubo, colimador luminoso e comando digital. med 500 - diagnostico fixo - Aparelho de Raios-X, com capacidade de 500 mA / 125Kv projetado especialmente para uso em Ortopedia, Centro de Diagnósticos, Hospitais, Pronto-Socorro, Clínicas, Laboratório Veterinário e passível de instalação em Ônibus e Vans. O Equipamento é composto de: MESA DE COMANDO DIGITAL, totalmente confeccionados em gabinete de aço tratado e eletrostaticamente pintado em alta temperatura. Painel em policarbonato com instrumentos em DISPLAY DIGITAL no qual se encontram as informações para leitura de Tempos, mA e kV. Leitura de miliamperes, selecionado com foco grosso e foco fino com os seguintes valores: Foco fino - 50 e 100 mA, Foco grosso - 100, 200, 300, 400, 500. Compensação automática de rede 190 V a 245 V - para 220 V / 60 HZ sem necessidade de monitoramento. Teclas de postos de trabalho com as seguintes posições: Estativa Bucky Vertical; Sem Bucky; Bucky horizontal.	UND	1	R\$ 110.195,00	R\$ 110.195,00
	BIOMBOS PLUMBÍFEROS: Biombo de proteção plumbífera reto de 2mm, construído com estrutura de alumínio e acabamento em eucaplac, com visor de vidro plumbífero de 7,5x13,0cm, montado sobre rodízios móveis.	UND	1	R\$ 4.350,90	R\$ 4.350,90
	PASSA -CHASSIS Passa-Chassi de 4 Portas Modelo: -Altura:600 mmLargura:470 mmComprimento:450 mm Peso Bruto:30.0000 kg Peso líquido:27.0000 kg Descrição: PFP4 - PASSA-CHASSIS DE 04 PORTAS CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO NA COR CINZA MARTELADO, PARA SER EMBUTIDO NA PAREDE ENTRE A CÂMARA ESCURA E A SALA DE RAIOS-X, PERMITE A ABERTURA DE APENAS UMA DAS PORTAS DE CADA VEZ. COM FORRAÇÃO INTERNA, PERMITE A PASSAGEM DE CHASSI DE ATÉ 35X43CM. DIMENSÕES: ALTURA 60CM; LARGURA 47CM; COMPRIMENTO 45CM (CHASSI NÃO INCLUSO).	UND	1	R\$ 1.728,40	R\$ 1.728,40
TOTAL					R\$ 116.274,30

Condições Gerais:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: Até 60 dias

Belém-PA, 20 de Agosto de 2020

Marcus Franco
Sócio-Diretor
RG: 2.207.101 SEGUP/PA
CPF: 395.197.242-49