



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: PPF. COM. E SERV. EIRELLI
Fone: (91) 3721-4278

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de Mobili rio Geral, para aquisi o de material permanente destinados a rede municipal de sa de, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO I - MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO GERAL			
ITEM	DESCRI�O	APRESENTA�O	UNIDADES DE SA�DE
1	ARM�RIO ALTO 02 PORTAS COR CREME- 02 portas na cor creme c/ 03 prateleiras e chaves, em MDF, dimens�es: A: 160 cm x L: 90 cm x P: 38 cm, em MDF.	UND	150
2	ARM�RIO ROUPEIRO EM FERRO LAQUEADO COM 16 PORTAS; sistema de ventila�o veneziana na cor cinza, fechamento porta cadeado AX LX P 198CMX0,95CMX39,5CM.	UND	60
3	ARM�RIO BAIXO 2 PORTAS para escrit�rio em chapa de madeira MDP 15mm acabamento em bp;traseira em duraplac 04 mm;chap�u com perfil "I" 02 abas;demais partes em fita de PVC texturizada;chave de travamento nas portas;sapata reguladora do n�vel;02 prateleiras m�vel e 01 fixa;puxadores em pl�stico.	UND	150
4	ARM�RIO EM A�O confeccionado na chapa 26 com 02 portas 4 prateleira regulaveis e fechadura,pitua eletrostatica epoxi p� cor cinza tam 1,90cm alt.90larg,40cm profundidade.	UND	60
5	ARM�RIO DE PAREDE com 3 portas e pintura a p� eletrost�tico. Possui puxadores em ABS. Composi�o: A�o. Dimens�es aproximadas do produto: 173x245x28cm (AxLxP).Peso liq. aproximado do produto: 39,2kg.	UND	30
6	ARM�RIO GAVETEIRO com quatro gavetas com rodinha e chave. Cor Branca.	UND	60
7	ARQUIVO DE A�O 4 GAVETAS: Arquivo de a�o, 4 gavetas com tampo em chapa de a�o 24 e corpo 26 ou todo em chapa 24. Gavetas com rolamentos em a�o. Na cor cinza padr�o.	UND	150
8	ARQUIVO DE A�O COM 6 GAVETAS c/ puxadores salientes e trilhas, fechadura c/ trava simult�neas p/ todas as gavetas, chapa de a�o refor�ada, cor cinza.	UND	60
9	BALCAO PARA RECEP�O COM DOIS LUGARES EM MADEIRA MDF NA COR BRACA com suporte para computador Balc�o 1.20x1.40 Escrit�rio Recep�o Atendimento Caixa 25 - BRANCO/LARANJA com 5 gavetas e armario de uma porta nas laterais Moderno, Forma:Arco, Personalizado:Personalizado, Condi�o:Novo, trademark:OEM packing:Plastic Wrap+Foam+Plywood Box	UND	30

Av. S/N 21, n  18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO



10	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR CREME - sem braço na cor creme em napa, dimensões: estrutura pés frente 37cm x prof. 48cm , alt. Do piso até o assento 46cm alt. Do piso até o encosto 82cm, medidas do assento: frente 39cm x fundo 34cm, medidas do encosto: comp. 36cm x alt. 29cm	UND	300
11	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO na cor creme , em napa, dimensões: A:0,92 cm x L:67 cm x P:0,61 cm	UND	150
12	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO COR CREME com espaldar médio, assento executado em compensado de madeira com medidas aproximada: 11 mm de espessura moldada c/curvas anatômica, prensada a quente c/ 10kgf/m2, estofamento em espuma de poliuretano injetado c/densidade de 50 e 35 mm de espessura revetido em couro similli na cor creme e capa injetada em ABS na cor preto , base giratorio executada no cor preto , base de 5 patas c/rodizios paralelos duplo de duplo giro, pistões a gás hidropneumaticos. Cor creme .	UND	75
13	CADEIRA LONGARINA COR CREME com 04 lugares na cor creme polipropileno resistente na cor creme .	UND	210
14	CADEIRA GIRATÓRIA OFFICE COM BRAÇO COR CREME ; Informações Técnicas, medidas: comprimento 74cm/largura: 65cm/altura 1.16 a 1.26cm. Peso max. Suportado 120kg peso bruto. 16,5kg.	UND	30
15	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS , modelo E 30, Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bordas bordadas dobradas com 3º dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 26 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza.	UND	240
16	GAVETEIRO estrutura em MDP 15mm, pés com rodizios, puxador plástico, parte externa com pintura uv. Texturizada e parte interna com pintura uv. Acabamentos foscos altura 69 cm largura: 36 cm profundidade 36 cm 4 gavetas.	UND	60
17	MESA COM 4 CADEIRAS EM AÇO . Mesa em material tubo em aço e tinta epoxi - Granito Ocre. Dimensões 75 x 77 x 75 cm. Peso 49,22, tampa em formato retangular cor branca.	UND	30
18	Mesa L Diretor 170x150x70x74cm Tampo 40mm Mesa Diretor em L - 1700 X1500 cm Confeccionado em MDP com tampo Melamínico de 40mm de espessura Encabeçamento em todos os topos com fita borda 1mm. Paineis Laterais em MDP 25mm Painel Frontal em MDP 15mm Tampo principal podendo correr em cima do balcao ate 1,70 e 1,35 de tampo + 35 cm em cima do balcão totalizando 1,70 Revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces tampo em MDP 40mm engrossurado com borda de 1mm e acabamento no engrossuramento; painel Lateral em MDP 25mm na cor do tampo com borda 0,45mm. Armário pedestal com tampo em MDP de 25mm maciço e corpo, frentes, divisórias e prateleiras em MDP 15mm; sapatas niveladoras com regulagem interna; puxadores em aluminio acetinado; prateleiras suportam até 20kg. Gaveteiro 2 gavetas + 1 para pastas suspensas, tampo em MDP 25mm maciço, corpo, laterais e frentes de gavetas em MDP 15mm; gavetas para pasta suspensa com correção telescópica. Prateleira : com 2 planos. Dimensões do produto: 1,70 x 1,50x 0,70 x 0,73 m (Largura x Profundidade x Altura).	UND	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



19	MESA DE REUNIÃO COM 8 CADEIRAS: Com desenho oval com tampo em madeira prensada com MDF, revestido em laminado melaminico resistente, aproximadamente 30mm. Acabamento filetado em todo o contorno, com 02 furos para passagem de fiação. Pé com calha de saque frontal para passagem de fiação na cor preto, cor creme tampo) preto (base).	UND	30
20	MESA PARA COMPUTADOR, IMPRESSORA E ASSESSÓRIO DE INFORMÁTICA: características técnicas: Estrutura em madeira MDF com acabamento melaminica, tampos em MDF com acabamento de borda PU Pintura alto brilho com tecnologia em raio ultra-violeta UV, corredeiras metálicas, pés de rodízios resistente medidas aprox. altura 75 cm, comp. 80 cm, larg. 65 cm. Conter característica principais: Mesa com espaços para monitor, espaço para teclado, espaço para CPU, espaço para estabilizador, espaço para impressora na cor creme.	UND	150
21	MESA TIPO ESCRITÓRIO: :confeccionada em madeira prensada em MDF com mínimo de 25mm de espessura inclusive internamente revestida em ambas as faces de laminado melaminico texturizado de alta pressão na cor creme com bordas quadradas com laterais aprox. 28mm de espessura equipada de 3 gavetas com fechadura resistente na lateral com segredo e chaves com 1 dutos para passagem de fiação painel de madeira nos pés fixos e sapata com regulagem medidas aprox. mesa L 18mm, 1,20X1,20cm.	UND	210
22	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO: com moldura de alumínio medida 120x90 cm	UND	42
23	QUADRO DE AVISO EM ACRILICO para fixação de cartazes, tam. 0,80x0,60 cm	UND	12
24	ROUPEIRO EM AÇO chapa 26 com pitão para cadeado com 16 portas com venezianas para ventilação, medida h. 1980 x l. 1240 x p. 420mm; medida das portas h. 0,49 x l. 0,33 na cor cinza. Pintura epóxi.	UND	30
25	SUPORTE DE PAREDE 42" em ferro resistente para Televisor de 42 polegadas.	UND	30

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120 (cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,

Reginaldo Lira Reimão
Coordenação de Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: Innova PPF COM E SERV EIRELI <ppf-innova@live.com>

21 de julho de 2021 11:20

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente-Mobiliário Geral, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO GERAL GRUPO I.docx**
60K

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 COORDENAÇÃO DE COMPRAS

Conforme solicitado, segue abaixo nossa proposta de preço para apreciação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COR CREME- 02 portas na cor creme c/ 03 prateleiras e chaves, em MDF, dimensões: A: 160 cm x L: 90 cm x P: 38 cm, em MDF.	UND.	150	RS 1.670,00	RS 250.500,00
2	ARMÁRIO ROUPEIRO EM FERRO LAQUEADO COM 16 PORTAS; sistema de ventilação veneziana na cor cinza, fechamento porta cadeado AX LX P 198CMX0,95CMX39,5CM.	UND	60	RS 2.000,00	RS 120.000,00
3	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS para escritório em chapa de madeira MDP 15mm acabamento em bp;traseira em duraplac 04 mm;chapéu com perfil "t" 02 abas;demaís partes em fita de PVC texturizada;chave de travamento nas portas;sapata reguladora do nível;02 prateleiras móvel e 01 fixa;puxadores em plástico.	UND	150	RS 630,00	RS 94.500,00
4	ARMÁRIO EM AÇO confeccionado na chapa 26 com 02 portas 4 prateleira regulaveis e fechadura,pitua eletrostatica epoxi pó cor cinza tam 1,90cm alt.90larg.40cm profundidade.	UND	60	RS 790,00	RS 47.400,00
5	ARMÁRIO DE PAREDE com 3 portas e pintura a pó eletrostático. Possui puxadores em ABS. Composição: Aço. Dimensões aproximadas do produto: 173x245x28cm (AxLxP).Peso liq. aproximado do produto: 39,2kg.	UND	30	RS 980,00	RS29.400,00
6	ARMÁRIO GAVETEIRO com quatro gavetas com rodinha e chave. Cor Branca.	UND	60	RS 800,00	RS 48.000,00
7	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS: Arquivo de aço, 4 gavetas com tampo em chapa de aço 24 e corpo 26 ou todo em chapa 24. Gavetas com rolamentos em aço. Na cor cinza padrão.	UND	150	RS 500,00	RS 75.000,00
8	ARQUIVO DE AÇO COM 6 GAVETAS c/ puxadores salientes e trilhas, fechadura c/ trava simultâneas p/ todas as gavetas, chapa de aço reforçada, cor cinza.	UND	60	RS 540,00	RS 32.400,00
9	BALCAO PARA RECEPÇÃO COM DOIS LUGARES EM MADEIRA MDF NA COR BRACA com suporte para computador Balcão 1.20x1.40 Escritório Recepção Atendimento Caixa 25 - BRANCO/LARANJA com 5 gavetas e armario de uma porta nas laterais Moderno, Forma:Arco, Personalizado:Personalizado, Condição:Novo, trademark:OEM, packing:Plastic Wrap+Foam+Plywood Box	UND	30	RS 1.590,00	RS 47.700,00
10	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR CREME - sem braço na cor creme em napa, dimensões: estrutura pés frente 37cm x prof. 48cm , alt. Do piso até o assento 46cm alt. Do piso até o encosto 82cm, medidas do assento: frente 39cm x fundo 34cm, medidas do encosto:comp. 36cm x alt. 29cm	UND	300	RS 210,00	RS 63.000,00
11	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO na cor creme , em napa, dimensões: A:0,92 cm x L:67 cm x P:0,61 cm	UND	150	RS 348,00	RS 52.200,00
12	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO COR CREME com espaldar médio,assento executado em compensado de madeira com medidas aproximada:11 mm de espessura moldada c/curvas anatômica,prensada a quente c/ 10kgf/m2,estofamento em espuma de poliuretano injetado c/densidade de 50 e 35 mm de espessura revetido em couro similli na cor creme e capa injetada em ABS na	UND	75	RS 478,00	RS 35.850,00

	cor preto,base giratorio executada no cor preto,base de 5 patas c/rodizios paralelos duplo de duplo giro,pistões a gás hidropneumaticos. Cor creme.				
13	CADEIRA LONGARINA COR CREME com 04 lugares na cor creme polipropileno resistente na cor creme.	UND	210	RS 415,00	RS 87.150,00
14	CADEIRA GIRATÓRIA OFFICE COM BRAÇO COR CREME; Informações Técnicas, medidas: comprimento 74cm/largura: 65cm/altura 1.16 a 1.26cm. Peso max. Suportado 120kg peso bruto. 16,5kg.	UND	30	RS710,00	RS 21.300,00
15	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, modelo E 30. Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bordas bordadas dobradas com 3º dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 26 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza.	UND	240	RS 279,00	RS 66.960,00
16	GAVETEIRO estrutura em MDP 15mm, pés com rodizios, puxador plástico, parte externa com pintura uv. Texturizada e parte interna com pintura uv. Acabamentos foscos altura 69 cm largura: 36 cm profundidade 36 cm 4 gavetas.	UND	60	RS 408,30	RS 24.498,00
17	MESA COM 4 CADEIRAS EM AÇO. Mesa em material tubo em aço e tinta epoxi - Granito Ocre. Dimensões 75 x 77 x 75 cm. Peso 49,22, tampa em formato retangular cor branca.	UND	30	RS 850,00	RS 25.500,00
18	Mesa L Diretor 170x150x70x74cm Tampo 40mm Mesa Diretor em L - 1700 X1500 cm Confeccionado em MDP com tampo Melaminico de 40mm de espessura Encabeçamento em todos os topos com fita borda 1mm. Paineis Laterais em MDP 25mm Painel Frontal em MDP 15mm Tampo principal podendo correr em cima do baleao ate 1,70 e 1,35 de tampo + 35 cm em cima do balcão totalizando 1,70 Revestidos com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em ambas as faces tampo em MDP 40mm engrossurado com borda de 1mm e acabamento no engrossuramento; painel Lateral em MDP 25mm na cor do tampo com borda 0,45mm. Armário pedestal com tampo em MDP de 25mm maciço e corpo, frentes, divisórias e prateleiras em MDP 15mm; sapatas niveladoras com regulagem interna; puxadores em aluminio acetinado; prateleiras suportam até 20kg. Gaveteiro 2 gavetas + 1 para pastas suspensas, tampo em MDP 25mm maciço, corpo, laterais e frentes de gavetas em MDP 15mm; gavetas para pasta suspensa com corredeira telescópica. Prateleira : com 2 planos. Dimensões do produto: 1,70 x 1,50x 0,70 x 0,73 m (Largura x Profundidade x Altura).	UND	30	RS 1.320,00	RS 39.600,00
19	MESA DE REUNIÃO COM 8 CADEIRAS: Com desenho oval com tampo em madeira prensada com MDF,revestido em laminado melaminico resistente,aproximadamente 30mm.Acabamento filetado em todo o contorno,com 02 furos para passagem de fiação .Pé com calha de saque frontal para passagem de fiação na cor preto,cor creme tampo) preto (base).	UND	30	RS 490,00	RS 14.700,00
20	MESA PARA COMPUTADOR, IMPRESSORA E ASSESSÓRIO DE INFORMÁTICA: características técnicas:Estrutura em madeira MDFcom acabamento melaminica,tampos em MDF com acabamento de borda PU Pintura alto brilho com tecnologia em raio ultra-violeta UV,corredeiras metalicas,pés de rodizios resistente medidas aprox.altura 75 cm,comp.80 cm, larg.65 cm .Conter característica principais: Mesa com espaços para monitor,espaço para teclado ,espaço para CPU,espaço para estabilizador,espaço para impressora na cor creme.	UND	150	RS 175,00	RS 26.250,00
21	MESA TIPO ESCRITÓRIO: :confeccionada em madeira prensada em MDF com minimo de 25mm de espessura inclusive internamente revestida em ambas as faces de laminado melaminico texturizado de alta pressão na cor creme com bordas quadradas com laterais aprox.28mm de espessura equipada de 3 gavetas com fechadura resistente na lateral com segredo e chaves com 1 dutos para passagem de fiação painel de madeira nos pés fixos e sapata com regulagem medidas aprox.mesa L 18mm,1,20X1,20cm.	UND	210	RS 298,00	RS 62.580,00
22	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO: com moldura de alumínio medida 120x90 cm	UND	42	RS 340,00	RS 14.280,00



23	QUADRO DE AVISO EM ACRÍLICO para fixação de cartazes, tam. 080x0,60 cm	UND	12	RS 219,30	RS 2.631,60
24	ROUPEIRO EM AÇO chapa 26 com pitão para cadeado com 16 portas com venezianas para ventilação, medida h.1980 x l.1240 x p.420mm: medida das portas h. 0,49 x l. 0,33 na cor cinza .Pintura epóxi.	UND	30	RS 2.070,00	RS 62.100,00
25	SUPOORTE DE PAREDE 42'cm ferro resistente para Televisor de 42 polegadas.	UND	30	RS 115,00	RS 3.450,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:					R\$ 1.346.949,60

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Validade da Proposta: 120 Dias

Prazo de Entrega: A combinar

Pagamento: Conforme o Empenho

Castanhal, 23 de julho de 2021



Atenciosamente,

 PPP COM. E SERV. EIRELI-ME
 Cnpj: 07.606.575/0001-00

Rua Paes de Carvalho, nº 600, Nova Olinda, Castanhal – PA, CEP: 68.742-510

FONE: (91)3721-4278 – CNPJ: 07.606.575/0001-00 – INSC. EST.:15.249.065-5

EMAIL: ppf-innova@live.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: P P F COM E SERV EIRELI
CNPJ: 07.606.575/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:33:05 do dia 01/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2021.

Código de controle da certidão: **3E1F.D5AF.954A.C9C6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.606.575/0001-00

Razão Social: PPF COM E SERV EIRELI ME

Endereço: R PAES DE CARVALHO 600 / NOVA OLINDA / CASTANHAL / PA / 68742-510

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/04/2021 a 17/08/2021

Certificação Número: 2021042001292588501800

Informação obtida em 14/06/2021 11:56:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P P F COM E SERV EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.606.575/0001-00

Certidão nº: 18657347/2021

Expedição: 14/06/2021, às 12:11:53

Validade: 10/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P P F COM E SERV EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.606.575/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras

Para: BARBOSA & LIMA COMÉRCIO

End: Rua Edson Luiz, 50, Rodovia BR-316 KM 17, Almir Gabriel, Marituba-PA

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Mobiliário Geral, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO I - MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO GERAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COR CREME- 02 portas na cor creme c/ 03 prateleiras e chaves, em MDF, dimensões: A: 160 cm x L: 90 cm x P: 38 cm, em MDF.	UND	150
2	ARMÁRIO ROUPEIRO EM FERRO LAQUEADO COM 16 PORTAS; sistema de ventilação veneziana na cor cinza, fechamento porta cadeado AX LX P 198CMX0,95CMX39,5CM.	UND	60
3	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS para escritório em chapa de madeira MDP 15mm acabamento em bp;traseira em duraplac 04 mm;chapêu com perfil "t" 02 abas;demais partes em fita de PVC texturizada;chave de travamento nas portas;sapata reguladora do nível;02 prateleiras móvel e 01 fixa;puxadores em plástico.	UND	150
4	ARMÁRIO EM AÇO confeccionado na chapa 26 com 02 portas 4 prateleira regulaveis e fechadura,pitua eletrostatica epoxi pó cor cinza tam 1,90cm alt.90larg,40cm profundidade.	UND	60
5	ARMÁRIO DE PAREDE com 3 portas e pintura a pó eletrostático. Possui puxadores em ABS. Composição: Aço. Dimensões aproximadas do produto: 173x245x28cm (AxLxP).Peso liq. aproximado do produto: 39,2kg.	UND	30
6	ARMÁRIO GAVETEIRO com quatro gavetas com rodinha e chave. Cor Branca.	UND	60
7	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS: Arquivo de aço, 4 gavetas com tampo em chapa de aço 24 e corpo 26 ou todo em chapa 24. Gavetas com rolamentos em aço. Na cor cinza padrão.	UND	150
8	ARQUIVO DE AÇO COM 6 GAVETAS c/ puxadores salientes e trilhas, fechadura c/ trava simultâneas p/ todas as gavetas, chapa de aço reforçada, cor cinza.	UND	60
9	BALCAO PARA RECEPÇÃO COM DOIS LUGARES EM MADEIRA MDF NA COR BRACA com suporte para computador Balcão 1.20x1.40 Escritório Recepção Atendimento Caixa 25 - BRANCO/LARANJA com 5 gavetas e armario de uma porta nas laterais Moderno, Forma:Arco, Personalizado:Personalizado, Condição:Novo, trademark:OEM packing:Plastic Wrap+Foam+Plywood Box	UND	30

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO



10	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR CREME - sem braço na cor creme em napa, dimensões: estrutura pés frente 37cm x prof. 48cm , alt. Do piso até o assento 46cm alt. Do piso até o encosto 82cm, medidas do assento: frente 39cm x fundo 34cm, medidas do encosto: comp. 36cm x alt. 29cm	UND	300
11	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO na cor creme , em napa, dimensões: A:0,92 cm x L:67 cm x P:0,61 cm	UND	150
12	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO COR CREME com espaldar médio, assento executado em compensado de madeira com medidas aproximada: 11 mm de espessura moldada c/curvas anatômica, prensada a quente c/ 10kgf/m2, estofamento em espuma de poliuretano injetado c/densidade de 50 e 35 mm de espessura revetido em couro similil na cor creme e capa injetada em ABS na cor preto , base giratorio executada no cor preto , base de 5 patas c/rodizios paralelos duplo de duplo giro, pistões a gás hidropneumaticos. Cor creme.	UND	75
13	CADEIRA LONGARINA COR CREME com 04 lugares na cor creme polipropileno resistente na cor creme.	UND	210
14	CADEIRA GIRATÓRIA OFFICE COM BRAÇO COR CREME; Informações Técnicas, medidas: comprimento 74cm/largura: 65cm/altura 1.16 a 1.26cm. Peso max. Suportado 120kg peso bruto. 16,5kg.	UND	30
15	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS , modelo E 30, Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bordas bordadas dobradas com 3° dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 26 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza.	UND	240
16	GAVETEIRO estrutura em MDP 15mm, pés com rodizios, puxador plástico, parte externa com pintura uv. Texturizada e parte interna com pintura uv. Acabamentos foscos altura 69 cm largura: 36 cm profundidade 36 cm 4 gavetas.	UND	60
17	MESA COM 4 CADEIRAS EM AÇO. Mesa em material tubo em aço e tinta epoxi - Granito Ocre. Dimensões 75 x 77 x 75 cm. Peso 49,22, tampa em formato retangular cor branca.	UND	30
18	Mesa L Diretor 170x150x70x74cm Tampo 40mm Mesa Diretor em L - 1700 X1500 cm Confeccionado em MDP com tampo Melaminico de 40mm de espessura Encabeçamento em todos os topos com fita borda 1mm. Painéis Laterais em MDP 25mm Painel Frontal em MDP 15mm Tampo principal podendo correr em cima do balcao ate 1,70 e 1,35 de tampo + 35 cm em cima do balcão totalizando 1,70 Revestidos com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em ambas as faces tampo em MDP 40mm engrossurado com borda de 1mm e acabamento no engrossuramento; painel Lateral em MDP 25mm na cor do tampo com borda 0,45mm. Armário pedestal com tampo em MDP de 25mm maciço e corpo, frentes, divisórias e prateleiras em MDP 15mm; sapatas niveladoras com regulagem interna; puxadores em alumínio acetinado; prateleiras suportam até 20kg. Gaveteiro 2 gavetas + 1 para pastas suspensas, tampo em MDP 25mm maciço, corpo, laterais e frentes de gavetas em MDP 15mm; gavetas para pasta suspensa com corredeira telescópica. Prateleira : com 2 planos. Dimensões do produto: 1,70 x 1,50x 0,70 x 0,73 m (Largura x Profundidade x Altura).	UND	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO



19	MESA DE REUNIÃO COM 8 CADEIRAS: Com desenho oval com tampo em madeira prensada com MDF, revestido em laminado melaminico resistente, aproximadamente 30mm. Acabamento filetado em todo o contorno, com 02 furos para passagem de fiação. Pé com calha de saque frontal para passagem de fiação na cor preto, cor creme tampo) preto (base).	UND	30
20	MESA PARA COMPUTADOR, IMPRESSORA E ASSESSÓRIO DE INFORMÁTICA: características técnicas: Estrutura em madeira MDF com acabamento melaminica, tampos em MDF com acabamento de borda PU Pintura alto brilho com tecnologia em raio ultra-violeta UV, correções metálicas, pés de rodízios resistente medidas aprox. altura 75 cm, comp. 80 cm, larg. 65 cm. Conter característica principais: Mesa com espaços para monitor, espaço para teclado, espaço para CPU, espaço para estabilizador, espaço para impressora na cor creme.	UND	150
21	MESA TIPO ESCRITÓRIO: :confeccionada em madeira prensada em MDF com mínimo de 25mm de espessura inclusive internamente revestida em ambas as faces de laminado melaminico texturizado de alta pressão na cor creme com bordas quadradas com laterais aprox. 28mm de espessura equipada de 3 gavetas com fechadura resistente na lateral com segredo e chaves com 1 dutos para passagem de fiação painel de madeira nos pés fixos e sapata com regulagem medidas aprox. mesa L 18mm, 1,20X1,20cm.	UND	210
22	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO: com moldura de alumínio medida 120x90 cm	UND	42
23	QUADRO DE AVISO EM ACRILICO para fixação de cartazes, tam. 0,80x0,60 cm	UND	12
24	ROUPEIRO EM AÇO chapa 26 com pitão para cadeado com 16 portas com venezianas para ventilação, medida h. 1980 x l. 1240 x p. 420mm: medida das portas h. 0,49 x l. 0,33 na cor cinza. Pintura epóxi.	UND	30
25	SUPORTE DE PAREDE 42" em ferro resistente para Televisor de 42 polegadas.	UND	30

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120 (cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/ SESAU

Coordenação de Compras/ SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesuananindeua@gmail.com



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

**PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-
MOBILIARIO GERAL**

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: comparaense@gmail.com


22 de abril de 2021 11:31

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- mobiliário geral, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua. Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO GERAL.docx**

60K

BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS
DATA: 26 DE ABRIL DE 2021**

OBJETO: Aquisição de Material Permanente – Mobiliário Geral, por um período de 12 meses para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

A Empresa BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 35.567.832/0001-79 e Inscrição Estadual nº 15.670.912-0, com sede na Rua Edson Luiz, 50, Rodovia BR-316 KM 17, Almir Gabriel, CEP 67.212-185, Marituba – PA.

Propõe à Prefeitura Municipal de Ananindeua, à Secretaria Municipal de Saúde, os produtos descrito(s) no presente documento, nas seguintes condições:

<u>PROPOSTA DE PREÇOS</u>					
Nº	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
1	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COR CREME- 02 portas na cor creme e/ 03 prateleiras e chaves, em MDF, dimensões: A: 160 cm x L: 90 cm x P: 38 cm, em MDF.	UND	150	RS 1.678,00	RS 251.700,00
2	ARMÁRIO ROUPEIRO EM FERRO LAQUEADO COM 16 PORTAS; sistema de ventilação veneziana na cor cinza, fechamento porta cadeado AX LX P 198CMX0,95CMX39,5CM.	UND	60	RS 2.100,00	RS 126.000,00
3	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS para escritório em chapa de madeira MDP 15mm acabamento em bp;traseira em duraplaac 04 mm;chapéu com perfil "t" 02 abas;demaís partes em fita de PVC texturizada;chave de travamento nas portas;sapata reguladora do nível;02 prateleiras móvel e 01 fixa;puxadores em plástico.	UND	150	RS 650,00	RS 97.500,00

BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

4	ARMÁRIO EM AÇO confeccionado na chapa 26 com 02 portas 4 prateleira regulaveis e fechadura,pitua eletrostatica epoxi pó cor cinza tam 1,90cm alt.90larg,40cm profundidade.	UND	60	RS 785,00	RS 47.100,00
5	ARMÁRIO DE PAREDE com 3 portas e pintura a pó eletrostático. Possui puxadores em ABS. Composição: Aço. Dimensões aproximadas do produto: 173x245x28cm (AxLxP).Peso líq. aproximado do produto: 39,2kg.	UND	30	RS 1.100,00	RS 33.000,00
6	ARMÁRIO GAVETEIRO com quatro gavetas com rodinha e chave. Cor Branca.	UND	60	RS 890,00	RS 53.400,00
7	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS: Arquivo de aço, 4 gavetas com tampo em chapa de aço 24 e corpo 26 ou todo em chapa 24. Gavetas com rolamentos em aço. Na cor cinza padrão.	UND	150	RS 520,00	RS 78.000,00
8	ARQUIVO DE AÇO COM 6 GAVETAS c/ puxadores salientes e trilhas, fechadura c/ trava simultâneas p/ todas as gavetas, chapa de aço reforçada, cor cinza.	UND	60	RS 589,00	RS 35.340,00
9	BALCAO PARA RECEPÇÃO COM DOIS LUGARES EM MADEIRA MDF NA COR BRACA com suporte para computador Balcão 1.20x1.40 Escritório Recepção Atendimento Caixa 25 - BRANCO/LARANJA com 5 gavetas e armario de uma porta nas laterais Moderno, Forma:Arco, Personalizado:Personalizado, Condição:Novo, trademark:OEM packing:Plastic Wrap+Foam+Plywood Box	UND	30	RS 1.620,00	RS 48.600,00
10	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR CREME - sem braço na cor creme em napa, dimensões: estrutura pés frente 37cm x prof. 48cm , alt. Do piso até o assento 46cm alt. Do piso até o encosto 82cm, medidas do assento: frente 39cm x fundo 34cm, medidas do encosto:comp. 36cm x alt. 29cm	UND	300	RS 220,00	RS 66.000,00
11	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO na cor creme, em napa, dimensões: A:0,92 cm x L:67 cm x P:0,61 cm	UND	150	RS 378,00	RS 56.700,00
12	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO COR CREME com espaldar médio,assento executado em compensado de madeira com medidas aproximada: 11 mm de espessura moldada c/curvas anatômica,prensada a quente c/ 10kgf/m2,estofamento em espuma de poliuretano injetado c/densidade de 50 e 35 mm de espessura revetido em couro similli na cor creme e capa injetada em ABS na cor preto,base giratorio executada no cor preto,base de 5 patas c/rodizios paralelos duplo de duplo giro,pistões a gás hidropneumaticos. Cor creme.	UND	75	RS 498,00	RS 37.350,00
13	CADEIRA LONGARINA COR CREME com 04 lugares na cor creme polipropileno resistente na cor creme.	UND	210	RS 419,00	RS 87.990,00

CNPJ: 35.567.832/0001-79 - I.E:15.670.912-0

BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

RUA EDSON LUIZ, 50, RODOVIA BR-316 KM 17, ALMIR GABRIEL, CEP 67.212-185, MARITUBA - PA

BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

14	CADEIRA GIRATÓRIA OFFICE COM BRAÇO COR CREME; Informações Técnicas, medidas: comprimento 74cm/largura: 65cm/altura 1.16 a 1.26cm. Peso max. Suportado 120kg peso bruto. 16,5kg.	UND	30	RS727,00	RS 21.810,00
15	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, modelo E 30, Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bordas bordadas dobradas com 3º dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 26 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza.	UND	240	RS 290,00	RS 69.600,00
16	GAVETEIRO estrutura em MDP 15mm, pés com rodízios, puxador plástico, parte externa com pintura uv. Texturizada e parte interna com pintura uv. Acabamentos foscos altura 69 cm largura: 36 cm profundidade 36 cm 4 gavetas.	UND	60	RS 410,00	RS 24.600,00
17	MESA COM 4 CADEIRAS EM AÇO. Mesa em material tubo em aço e tinta epoxi - Granito Ocre. Dimensões 75 x 77 x 75 cm. Peso 49,22, tampa em formato retangular cor branca.	UND	30	RS 820,00	RS 24.600,00
18	Mesa L Diretor 170x150x70x74cm Tampo 40mm Mesa Diretor em L - 1700 X1500 cm Confeccionado em MDP com tampo Melamínico de 40mm de espessura Encabeçamento em todos os topos com fita borda 1mm. Paineis Laterais em MDP 25mm Pannel Frontal em MDP 15mm Tampo principal podendo correr em cima do balcao ate 1,70 e 1,35 de tampo + 35 cm em cima do baicão totalizando 1,70 Revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces tampo em MDP 40mm engrossurado com borda de 1mm e acabamento no engrossuramento; painel Lateral em MDP 25mm na cor do tampo com borda 0,45mm. Armário pedestal com tampo em MDP de 25mm maciço e corpo, frentes, divisórias e prateleiras em MDP 15mm; sapatas niveladoras com regulagem interna; puxadores em alumínio acetinado; prateleiras suportam até 20kg. Gaveteiro 2 gavetas + 1 para pastas suspensas, tampo em MDP 25mm maciço, corpo, laterais e frentes de gavetas em MDP 15mm; gavetas para pasta suspensa com corredeira telescópica. Prateleira : com 2 planos. Dimensões do produto: 1,70 x 1,50x 0,70 x 0,73 m (Largura x Profundidade x Altura).	UND	30	RS 1.380,00	RS 41.400,00
19	MESA DE REUNIÃO COM 8 CADEIRAS:Com desenho oval com tampo em madeira prensada com MDF, revestido em laminado melamínico resistente, aproximadamente 30mm. Acabamento filetado em todo o contorno, com 02 furos para passagem de fiação. Pé com calha de saque frontal para passagem de fiação na cor preto, cor creme tampo) preto (base).	UND	30	RS 519,00	RS 15.570,00
20	MESA PARA COMPUTADOR, IMPRESSORA E ASSESSÓRIO DE INFORMÁTICA: características técnicas: Estrutura em madeira MDF com acabamento melamínico, tampo em MDF com acabamento de borda PU Pintura alto brilho com tecnologia em raio ultra-violeta UV, corredeiras metálicas, pés de rodízios resistente medidas aprox. altura 75 cm, comp. 80 cm, larg. 65 cm. Conter característica principais: Mesa com espaços para monitor, espaço	UND	150	RS 165,00	RS 24.750,00

CNPJ: 35.567.832/0001-79 - I.E:15.670.912-0

BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

RUA EDSON LUIZ, 50, RODOVIA BR-316 KM 17, ALMIR GABRIEL, CEP. 67.212-185, MARITUBA - PA.

BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

	para teclado ,espaço para CPU,espaço para estabilizador,espaço para impressora na cor creme.				
21	MESA TIPO ESCRITÓRIO: confeccionada em madeira prensada em MDF com mínimo de 25mm de espessura inclusive internamente revestida em ambas as faces de laminado melaminico texturizado de alta pressão na cor creme com bordas quadradas com laterais aprox.28mm de espessura equipada de 3 gavetas com fechadura resistente na lateral com segredo e chaves com 1 dutos para passagem de fiação painel de madeira nos pés fixos e sapata com regulagem medidas aprox.mesa L 18mm,1,20X1,20cm.	UND	210	RS 306,00	RS 64.260,00
22	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO: com moldura de alumínio medida 120x90 cm	UND	42	RS 380,00	RS 15.960,00
23	QUADRO DE AVISO EM ACRÍLICO para fixação de cartazes, tam. 080x0,60 cm	UND	12	RS 222,00	RS 2.664,00
24	ROUPEIRO EM AÇO chapa 26 com pitão para cadeado com 16 portas com venezianas para ventilação, medida h.1980 x l.1240 x p.420mm: medida das portas h. 0,49 x l. 0,33 na cor cinza .Pintura epóxi.	UND	30	RS 2.150,00	RS 64.500,00
25	SUPORTE DE PAREDE 42" em ferro resistente para Televisor de 42 polegadas.	UND	30	RS 120,00	RS 3.600,00
TOTAL GERAL					RS 1.391.994,00

- a) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação de serviços.
b) O prazo para execução dos serviços é imediato a contar do recebimento da ordem de serviço.
c) Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias.
d) Finalizando, declaro que estou de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Termo de Referência.

Allyson Marcio de Novaes Barbosa
**BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS
EM GERAL LTDA**
ALLYSON MARCIO DE NOVAES BARBOSA
Sócio Administrador

CNPJ: 35.567.832/0001-79 - IE:15.670.912-0
BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
RUA EDSON LUIZ, 50, RODOVIA BR-316 KM 17, ALMIR GABRIEL, CEP 67.212-185, MARITUBA - PA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **BARBOSA & LIMA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
CNPJ: **35.567.832/0001-79**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:38:53 do dia 09/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2021.

Código de controle da certidão: **0AB6.64B0.00D9.AF3E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.567.832/0001-79

Razão Social: BARBOSA E LIMA COM DE MERC EM GERAL LTDA

Endereço: R EDSON LUIZ 50 BR 316 KM 17 / ALMIR GRABRIEL / MARITUBA / PA /
67212-185

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/04/2021 a 15/08/2021

Certificação Número: 2021041800545503824577

Informação obtida em 14/06/2021 11:58:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARBOSA & LIMA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.567.832/0001-79

Certidão nº: 18656205/2021

Expedição: 14/06/2021, às 12:02:57

Validade: 10/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARBOSA & LIMA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 35.567.832/0001-79, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: CLESIO CAMPOS CABRAL
Fone: (91)3227-7394



Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Mobiliário Geral, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO I - MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO GERAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COR CREME- 02 portas na cor creme c/ 03 prateleiras e chaves, em MDF, dimensões: A: 160 cm x L: 90 cm x P: 38 cm, em MDF.	UND	150
2	ARMÁRIO ROUPEIRO EM FERRO LAQUEADO COM 16 PORTAS; sistema de ventilação veneziana na cor cinza, fechamento porta cadeado AX LX P 198CMX0,95CMX39,5CM.	UND	60
3	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS para escritório em chapa de madeira MDP 15mm acabamento em bp;traseira em duraplac 04 mm;chapéu com perfil "t" 02 abas;demais partes em fita de PVC texturizada;chave de travamento nas portas;sapata reguladora do nível;02 prateleiras móvel e 01 fixa;puxadores em plástico.	UND	150
4	ARMÁRIO EM AÇO confeccionado na chapa 26 com 02 portas 4 prateleira regulaveis e fechadura,pitua eletrostática epoxi pó cor cinza tam 1,90cm alt.90larg.40cm profundidade.	UND	60
5	ARMÁRIO DE PAREDE com 3 portas e pintura a pó eletrostático. Possui puxadores em ABS. Composição: Aço. Dimensões aproximadas do produto: 173x245x28cm (AxLxP).Peso liq. aproximado do produto: 39,2kg.	UND	30
6	ARMÁRIO GAVETEIRO com quatro gavetas com rodinha e chave. Cor Branca.	UND	60
7	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS: Arquivo de aço, 4 gavetas com tampo em chapa de aço 24 e corpo 26 ou todo em chapa 24. Gavetas com rolamentos em aço. Na cor cinza padrão.	UND	150
8	ARQUIVO DE AÇO COM 6 GAVETAS c/ puxadores salientes e trilhas, fechadura c/ trava simultâneas p/ todas as gavetas, chapa de aço reforçada, cor cinza.	UND	60
9	BALCAO PARA RECEPÇÃO COM DOIS LUGARES EM MADEIRA MDF NA COR BRACA com suporte para computador Balcão 1.20x1.40 Escritório Recepção Atendimento Caixa 25 - BRANCO/LARANJA com 5 gavetas e armario de uma porta nas laterais Moderno, Forma:Arco, Personalizado:Personalizado, Condição:Novo, trademark:OEM packing:Plastic Wrap+Foam+Plywood Box	UND	30

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO

10	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR CREME - sem braço na cor creme em napa, dimensões: estrutura pés frente 37cm x prof. 48cm, alt. Do piso até o assento 46cm alt. Do piso até o encosto 82cm, medidas do assento: frente 39cm x fundo 34cm, medidas do encosto: comp. 36cm x alt. 29cm	UND	300
11	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO na cor creme, em napa, dimensões: A:0,92 cm x L:67 cm x P:0,61 cm	UND	150
12	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO COR CREME com espaldar médio, assento executado em compensado de madeira com medidas aproximada: 11 mm de espessura moldada c/curvas anatômica, prensada a quente c/ 10kg/m ² , estofamento em espuma de poliuretano injetado c/densidade de 50 e 35 mm de espessura revetido em couro similli na cor creme e capa injetada em ABS na cor preto, base giratorio executada no cor preto, base de 5 patas c/rodizios paralelos duplo de duplo giro, pistões a gás hidropneumaticos. Cor creme.	UND	75
13	CADEIRA LONGARINA COR CREME com 04 lugares na cor creme polipropileno resistente na cor creme.	UND	210
14	CADEIRA GIRATÓRIA OFFICE COM BRAÇO COR CREME; Informações Técnicas, medidas: comprimento 74cm/largura: 65cm/altura 1.16 a 1.26cm. Peso max. Suportado 120kg peso bruto, 16,5kg.	UND	30
15	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS , modelo E 30, Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bordas bordadas dobradas com 3° dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 26 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza.	UND	240
16	GAVETEIRO estrutura em MDP 15mm, pés com rodizios, puxador plástico, parte externa com pintura uv. Texturizada e parte interna com pintura uv. Acabamentos foscos altura 69 cm largura: 36 cm profundidade 36 cm 4 gavetas.	UND	60
17	MESA COM 4 CADEIRAS EM AÇO. Mesa em material tubo em aço e tinta epoxi - Granito Ocre. Dimensões 75 x 77 x 75 cm. Peso 49,22, tampa em formato retangular cor branca.	UND	30
18	Mesa L Diretor 170x150x70x74cm Tampo 40mm Mesa Diretor em L - 1700 X1500 cm Confeccionado em MDP com tampo Melamínico de 40mm de espessura Encabeçamento em todos os topos com fita borda 1mm. Painéis Laterais em MDP 25mm Painel Frontal em MDP 15mm Tampo principal podendo correr em cima do balcao ate 1,70 e 1,35 de tampo + 35 cm em cima do balcão totalizando 1,70 Revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces tampo em MDP 40mm engrossurado com borda de 1mm e acabamento no engrossuramento; painel Lateral em MDP 25mm na cor do tampo com borda 0,45mm. Armário pedestal com tampo em MDP de 25mm maciço e corpo, frentes, divisórias e prateleiras em MDP 15mm; sapatas niveladoras com regulagem interna; puxadores em alumínio acetinado; prateleiras suportam até 20kg. Gaveteiro 2 gavetas + 1 para pastas suspensas, tampo em MDP 25mm maciço, corpo, laterais e frentes de gavetas em MDP 15mm; gavetas para pasta suspensa com corredeira telescópica. Prateleira : com 2 planos. Dimensões do produto: 1,70 x 1,50x 0,70 x 0,73 m (Largura x Profundidade x Altura).	UND	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO

19	MESA DE REUNIÃO COM 8 CADEIRAS: Com desenho oval com tampo em madeira prensada com MDF, revestido em laminado melaminico resistente, aproximadamente 30mm. Acabamento filetado em todo o contorno, com 02 furos para passagem de fiação. Pé com calha de saque frontal para passagem de fiação na cor preto, cor creme tampo) preto (base).	UND	30
20	MESA PARA COMPUTADOR, IMPRESSORA E ASSESSÓRIO DE INFORMÁTICA: características técnicas: Estrutura em madeira MDF com acabamento melaminica, tampos em MDF com acabamento de borda PU Pintura alto brilho com tecnologia em raio ultra-violeta UV, correções metálicas, pés de rodízios resistente medidas aprox. altura 75 cm, comp. 80 cm, larg. 65 cm. Conter característica principais: Mesa com espaços para monitor, espaço para teclado, espaço para CPU, espaço para estabilizador, espaço para impressora na cor creme.	UND	150
21	MESA TIPO ESCRITÓRIO: confeccionada em madeira prensada em MDF com mínimo de 25mm de espessura inclusive internamente revestida em ambas as faces de laminado melaminico texturizado de alta pressão na cor creme com bordas quadradas com laterais aprox. 28mm de espessura equipada de 3 gavetas com fechadura resistente na lateral com segredo e chaves com 1 duto para passagem de fiação painel de madeira nos pés fixos e sapata com regulagem medidas aprox. mesa L 18mm, 1,20X1,20cm.	UND	210
22	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO: com moldura de alumínio medida 120x90 cm	UND	42
23	QUADRO DE AVISO EM ACRILICO para fixação de cartazes, tam. 0,80x0,60 cm	UND	12
24	ROUPEIRO EM AÇO chapa 26 com pitão para cadeado com 16 portas com venezianas para ventilação, medida h. 1980 x l. 1240 x p. 420mm; medida das portas h. 0,49 x l. 0,33 na cor cinza. Pintura epóxi.	UND	30
25	SUPORTE DE PAREDE 42' em ferro resistente para Televisor de 42 polegadas.	UND	30

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120 (cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,

Reginaldo Lira Reimão
Coordenação de Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

**PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-
MOBILIARIO GERAL**

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: clesio campos cabral EPP <jeovacomercial@hotmail.com>

22 de abril de 2021 11:50



Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- mobiliário geral, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO GERAL.docx**

60K

JEOVA COMERCIAL

CLESIO CAMPOS CABRAL CNPJ 07.151.564/0001-74 INSC. EST. 15.242.762-7



Belém, 27 de abril de 2021.

Para:
SESAU
Atenciosamente,
Vendas

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
1	150	UND.	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COR CREME- 02 portas na cor creme c/ 03 prateleiras e chaves, em MDF, dimensões: A: 160 cm x L: 90 cm x P: 38 cm, em MDF.	R\$ 1.620,00	R\$ 243.000,00
2	60	UND	ARMÁRIO ROUPEIRO EM FERRO LAQUEADO COM 16 PORTAS; sistema de ventilação veneziana na cor cinza, fechamento porta cadeado AX LX P 198CMX0,95CMX39,5CM.	R\$ 1.980,00	R\$ 118.800,00
3	150	UND	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS para escritório em chapa de madeira MDP 15mm acabamento em bp;traseira em duraplac 04 mm;chapéu com perfil "I" 02 abas;demais partes em fita de PVC texturizada;chave de travamento nas portas;sapata reguladora do nível;02 prateleiras móvel e 01 fixa;puxadores em plástico.	R\$ 613,50	R\$ 92.025,00
4	60	UND	ARMÁRIO EM AÇO confeccionado na chapa 26 com 02 portas 4 prateleira regulaveis e fechadura,pitua eletrostatica epoxi pó cor cinza tam 1,90cm alt.90larg,40cm profundidade.	R\$ 728,00	R\$ 43.680,00
5	30	UND	ARMÁRIO DE PAREDE com 3 portas e pintura a pó eletrostático. Possui puxadores em ABS. Composição: Aço. Dimensões aproximadas do produto: 173x245x28cm (AxLxP).Peso liq. aproximado do produto: 39,2kg.	R\$ 990,00	R\$29.700,00
6	60	UND	ARMÁRIO GAVETEIRO com quatro gavetas com rodinha e chave. Cor Branca.	R\$ 885,50	R\$ 53.130,00
7	150	UND	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS: Arquivo de aço, 4 gavetas com tampo em chapa de aço 24 e corpo 26 ou todo em chapa 24. Gavetas com rolamentos em aço. Na cor cinza padrão.	R\$ 512,00	R\$ 76.800,00
8	60	UND	ARQUIVO DE AÇO COM 6 GAVETAS c/ puxadores salientes e trilhas, fechadura c/ trava simultâneas p/ todas as gavetas, chapa de aço reforçada, cor cinza.	R\$ 569,00	R\$ 34.140,00
9	30	UND	BALCAO PARA RECEPÇÃO COM DOIS LUGARES EM MADEIRA MDF NA COR BRACA com suporte para computador Balcão 1.20x1.40 Escritório Recepção Atendimento Caixa 25 - BRANCO/LARANJA com 5 gavetas e armario de uma porta nas laterais Moderno, Forma:Arco, Personalizado:Personalizado, Condição:Novo, trademark:OEM packing:Plastic Wrap+Foam+Plywood Box	R\$ 1.680,00	R\$ 50.400,00
10	300	UND	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR CREME - sem braço na cor creme em napa, dimensões: estrutura pés frente 37cm x prof. 48cm , alt. Do piso até o assento 46cm alt. Do piso até o encosto 82cm, medidas do assento: frente 39cm x fundo 34cm, medidas do encosto:comp. 36cm x alt. 29cm	R\$ 235,00	R\$ 70.500,00
11	150	UND	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO na cor creme, em napa, dimensões: A:0,92 cm x L:67 cm x P:0,61 cm	R\$ 349,00	R\$ 52.350,00
12	75	UND	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO COR CREME com espaldar médio,assento executado em compensado de madeira com medidas aproximada:11 mm de espessura	R\$ 478,00	R\$ 35.850,00

EMAIL: jeovacomercial@hotmail.com

ALELCIONE BARBALHO Nº 03 - CEP: 66.613-350 - FONE/FAX: 3227-7394-BELÉM PARÁ

JEOVA COMERCIAL

CLÉSIO CAMPOS CABRAL CNPJ 07.151.564/0001-74 INSC. EST. 15.242.762-7



			moldada c/curvas anatômica, prensada a quente c/ 10kgf/m2, estofamento em espuma de poliuretano injetado c/densidade de 50 e 35 mm de espessura revetido em couro similili na cor creme e capa injetada em ABS na cor preto, base giratorio executada no cor preto, base de 5 patas c/rodizios paralelos duplo de duplo giro, pistões a gás hidropneumaticos. Cor creme.		
13	210	UND	CADEIRA LONGARINA COR CREME com 04 lugares na cor creme polipropileno resistente na cor creme.	R\$ 422,00	R\$ 88.620,00
14	30	UND	CADEIRA GIRATÓRIA OFFICE COM BRAÇO COR CREME; Informações Técnicas, medidas: comprimento 74cm/largura: 65cm/altura 1.16 a 1.26cm. Peso max. Suportado 120kg peso bruto. 16,5kg.	R\$689,00	R\$ 20.670,00
15	240	UND	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, modelo E 30, Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bordas bordadas dobradas com 3º dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 26 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza.	R\$ 298,00	R\$ 71.520,00
16	60	UND	GAVETEIRO estrutura em MDP 15mm, pés com rodizios, puxador plástico, parte externa com pintura uv. Texturizada e parte interna com pintura uv. Acabamentos foscos altura 69 cm largura: 36 cm profundidade 36 cm 4 gavetas.	R\$ 398,50	R\$ 23.910,00
17	30	UND	MESA COM 4 CADEIRAS EM AÇO. Mesa em material tubo em aço e tinta epoxi - Granito Ocre. Dimensões 75 x 77 x 75 cm. Peso 49,22, tampa em formato retangular cor branca.	R\$ 790,00	R\$ 23.700,00
18	30	UND	Mesa L Diretor 170x150x70x74cm Tampo 40mm Mesa Diretor em L - 1700 X1500 cm Confeccionado em MDP com tampo Melaminico de 40mm de espessura Encabeçamento em todos os topos com fita borda 1mm. Painéis Laterais em MDP 25mm Painel Frontal em MDP 15mm Tampo principal podendo correr em cima do balcao ate 1,70 e 1,35 de tampo + 35 cm em cima do balcão totalizando 1,70 Revestidos com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em ambas as faces tampo em MDP 40mm engrossurado com borda de 1mm e acabamento no engrossuramento; painel Lateral em MDP 25mm na cor do tampo com borda 0,45mm. Armário pedestal com tampo em MDP de 25mm maciço e corpo, frentes, divisórias e prateleiras em MDP 15mm; sapatas niveladoras com regulagem interna; puxadores em alumínio acetinado; prateleiras suportam até 20kg. Gaveteiro 2 gavetas + 1 para pastas suspensas, tampo em MDP 25mm maciço, corpo, laterais e frentes de gavetas em MDP 15mm; gavetas para pasta suspensa com correção telescópica. Prateleira : com 2 planos. Dimensões do produto: 1,70 x 1,50x 0,70 x 0,73 m (Largura x Profundidade x Altura).	R\$ 1.240,00	R\$ 37.200,00
19	30	UND	MESA DE REUNIÃO COM 8 CADEIRAS: Com desenho oval com tampo em madeira prensada com MDF, revestido em laminado melaminico resistente, aproximadamente 30mm. Acabamento filetado em todo o contorno, com 02 furos para passagem de fiação. Pé com calha de saque frontal para passagem de fiação na cor preto, cor creme tampo) preto (base).	R\$ 508,00	R\$ 15.240,00
20	150	UND	MESA PARA COMPUTADOR, IMPRESSORA E ASSESSÓRIO DE INFORMÁTICA: características técnicas: Estrutura em madeira MDF com acabamento melaminica, tampos em MDF com acabamento de borda PU Pintura alto brilho com tecnologia em raio ultra-violeta UV, correções metálicas, pés de rodizios resistente medidas	R\$ 160,00	R\$ 24.000,00

EMAIL: jeovacomercial@hotmail.com

AL. ELCIONE BARBALHO Nº 03 - CEP: 66.613-350 - FONE/FAX: 3227-7394 - BELÉM PARÁ

JEOVA COMERCIAL

CLESIO CAMPOS CABRAL CNPJ 07.151.564/0001-74 INSC. EST. 15.242.762-7



			aprox.altura 75 cm,comp.80 cm, larg.65 cm .Conte característica principais: Mesa com espaços para monitor,espaço para teclado ,espaço para CPU,espaço para estabilizador,espaço para impressora na cor creme.		
21	210	UND	MESA TIPO ESCRITÓRIO: confeccionada em madeira prensada em MDF com mínimo de 25mm de espessura inclusive internamente revestida em ambas as faces de laminado melaminico texturizado de alta pressão na cor creme com bordas quadradas com laterais aprox.28mm de espessura equipada de 3 gavetas com fechadura resistente na lateral com segredo e chaves com 1 dutos para passagem de fiação painel de madeira nos pés fixos e sapata com regulagem medidas aprox.mesa L 18mm,1,20X1,20cm.	R\$ 300,00	R\$ 63.000,00
22	42	UND	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO: com moldura de alumínio medida 120x90 cm	R\$ 360,00	R\$ 15.120,00
23	12	UND	QUADRO DE AVISO EM ACRÍLICO para fixação de cartazes, tam. 080x0,60 cm	R\$ 216,00	R\$ 2.592,00
24	30	UND	ROUPEIRO EM AÇO chapa 26 com pitão para cadeado com 16 portas com venezianas para ventilação, medida h.1980 x l.1240 x p.420mm: medida das portas h. 0,49 x l. 0,33 na cor cinza .Pintura epóxi.	R\$ 2.050,00	R\$ 61.500,00
25	30	UND	SUPORTE DE PAREDE 42' em ferro resistente para Televisor de 42 polegadas.	R\$ 105,00	R\$ 3.150,00
TOTAL GERAL					R\$ 1.350.597,00

ENTREGA DOS MATERIAIS: IMEDIATO

FORMA DE PAGAMENTO: EMPENHO

VALIDADE DOS PREÇOS: 120 DIAS

CLESIO CAMPOS CABRAL-EIRELI
CNPJ. 07.151.564/0001-74



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **CLESIO CAMPOS CABRAL EIRELI**
CNPJ: **07.151.564/0001-74**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:02:29 do dia 02/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2021.

Código de controle da certidão: **2AAA.DCD5.04A9.E5BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.151.564/0001-74

Razão Social: CLESIO CAMPOS CABRAL

Endereço: AV JULIO CESAR 99 / SOUZA / BELEM / PA / 66613-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/04/2021 a 17/08/2021

Certificação Número: 2021042001194657524885

Informação obtida em 15/06/2021 14:03:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLESIO CAMPOS CABRAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.151.564/0001-74
Certidão nº: 18784580/2021
Expedição: 15/06/2021, às 14:06:03
Validade: 11/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLESIO CAMPOS CABRAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.151.564/0001-74**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO

Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: PPF. COM. E SERV. EIRELLI
Fone: (91) 3721-4278

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Mobiliário Hospitalar, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO II - MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO HOSPITALAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	ARMARIO VITRINE – Com 02 portas, estrutura em aço, teto e fundo em chapa de aço nr. 20, laterais e portas de vidro de 3mm e 04 prateleiras de 4mm de espessura. Prateleiras reguláveis, porta com fechadura tipo yale, pés guarnecidos com ponteiros de borracha pintados com esmalte sintético após tratamento anti- ferruginoso e secado em estufa, dimensões: 0,65 x 0,40 x 1,65m.	UND	90
2	ARMARIO TIPO CENTRAL DE MATERIAL: Estrutura em tubo aço inoxidável, fechado em chapa aço inoxidável, três prateleiras internas, duas portas em aço inoxidável ou perfil de alumínio anodizado com visor de acrílico, pés com reguladores de nível ou rodízios.	UND	30
3	BANQUETA GIRATÓRIA COM ENCOSTO com 4 pés: Altura regulável de 0,45 cm a 0,70 cm. Armação tubular em aço inox.	UND	60
4	BIOMBO TRIPLO em ferro laqueado com branca, pés em ponteira e rodízio, acompanhadas de tecido de algodão cru.	UND	150
5	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: Confeccionada em base de aço inox em tripé de aço inox e tubo superior de aço inox. Concha regulável de aço inoxidável, Regulagem de altura por mandril. Nas medidas aproximadas Altura mínima 77 cm. Altura máxima 1,15 cm.	UND	150
6	CADEIRA DE RODAS ADULTO: Aço com pintura epoxy, Dobravel em duplo X Apoio para braços escamoteavel, Apoio para pés fixo, Almofada em espuma injetada, Indicada para usuários até 130 Kg. Pneu trazeiro inflável. Medidas da cadeira: Largura - 70 cm, Assento - 50 cm Capacidade - 120 Kg. Peso Cadeira - 18 Kg.	UND	30
7	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: Largura do Assento: 36 cm Profundidade do Assento: 40 cm Altura Encosto: 36 cm Altura do Assento ao Chão: 47 cm Comprimento Total da Cadeira: 69 cm Largura Total Aberta: 61 cm Largura Total Fechada: 35 cm Altura do Chão à Manopla: 94 cm Peso da Cadeira: 12 kg Capacidade Máxima de Peso: 70 kg Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 16 cm	UND	30

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA.

E-mail: compras.sesuananindeua@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO

8	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO até 250 kg: Confeccionada em aço com pintura em epoxy, na cor preta; Apresentando: apoio para braços fixos, apoio para pés removível, assento e encosto em nylon resistente reforçado com tiras tensoras especiais, dobrável, freios bilaterais, pedais em Polietileno, Rodas traseiras aro 24" com pneus maciços, rodas dianteiras aro 6" giratórias.	UND	30
9	CADEIRA FIXA EM FERRO LAQUEADO cor branca, dimensões: estrutura pés frente 37 cm x prof. 48cm , alt. Do piso até o assento 46cm alt. Do piso até o encosto 82cm, medidas do assento: frente 39cm x fundo 34cm, medidas do encostocomp. 36cm x alt. 29cm	UND	60
10	CARRINHO PARA MATERIAL DE CURATIVO – Dim. 0,75x 0,45 x 0,80 cm, estrutura em tubos redondos 22,22 x 1,20 mm, tampo superior e inferior em chapa de aço carbono pintada de 1,00m, avarandados com respectivos suportes, acompanha balde e bacia inox.	UND	30
11	CARRO PORTA DETRITOS: confeccionado em aço inox, com acionador de abertura da tampa feita por pedal. Com 04 rodízios com capacidade de 80 litros.	UND	21
12	CARRO PARA TRANSPORTE COM CESTO ARAMADO: carro para transporte de material estéril, com suportes para cestos aramados (removíveis), estrutura dobrável em tubos redondos de aço inoxidável, pés com rodízios resistentes. Dimensões aproximadas: - cestos 0,70 cm x 0,50 cm x 0,15 cm (compr. X larg. X alt.) – altura do carro 0,80 cm.	UND	11
13	ESCADA COM 2 DEGRAUS - emborrachada em ferro laqueado na cor branca	UND	150
14	LIXEIRA 15 LITROS. Com tampo e pedal em ferro laqueado. Cor branca.	UND	60
15	MACA COM GRADES REMOVIVEIS E RODAS COM TRAVAS: Leitos removíveis construído em chapa de aço inox, com cabeceira regulável através de cremalheira. Para-choque de borracha. Base construída em tubos redondos de aço inox , provida de rodas giratórias de 5" sendo duas com freios na diagonal. grades laterais em aço inox escamoteáveis tratamento anti – ferruginoso, haste de soro aço inox em formato "T", nas dimensões aproximadas: 1,90 cm x 0,60cm x 0,90 cm.	UND	11
16	MACA COM RODAS E ARTICULADA: Maca retrátil completa alumínio, especifica para uso em ambulâncias, UTIs móveis, veículos de resgate. Construída em perfis de aço com pintura epóxi. Tubular, seção redonda e dimensionada para suportar pacientes com até 150 kg; estruturas das pernas e do leito são construídas em aço, seção redonda de 25,4mm de diâmetro, tornando-se um equipamento leve de fácil operação, manutenção, limpeza e resistente, oferecendo segurança e comodidade para o paciente. Possui mecanismo na parte inferior do leito, retrai-se quando colocado no interior da ambulância. Arma-se e trava quando rolado para fora. Possui um encosto regulável para elevação da cabeça; tronco/membros superiores, com 06 posições que variam de 0/90°. O comprimento do leito pode variar de acordo com o veículo a ser utilizado, com largura padrão de 530 mm. Acompanha a maca: Sistema completo de travamento (batente para suportar fortes impactos, um guia frontal em "V" que permite o perfeito acoplamento do	UND	10

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO

	equipamento). Sistema de travamento tipo engate rápido, com rápido acesso e manipulação, conjunto de segurança, com fechos de engate rápido. Acompanha colchonete revestido em courvin.		
17	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL: Estrutura em tubos redondos; Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável; rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 1200 mm Largura: 435 mm. Altura: 800 mm.	UND	60
18	MESA EM FERRO LAQUEADO: Tipo escrivaninha com 02 gavetas na cor branca medindo 0,90 x 0,50 x 0,80 cm.	UND	60
19	MESA DE EXAME CLINICO – Simples, estofado revestido em courvin, na cor preta, com cabeceira móvel, leito chapeado, armação tubular de 1,1/4x1,2mm, pintura de epóxi, dimensões: 0,50 1,75 x 0,80 de altura peso: 23 kg	UND	160
20	MESA GINECOLÓGICA - estofado com espuma especial indeformável, revestido em courvim, encosto regulável, pezeira reforçada, porta coxas estofáveis e reguláveis, encaixe para cuba de curativos, suporte para papel lençol, suporte para colpos copio tomado elétrico interno e pés reguláveis, medidas: 1,87 comp. x 55 larg. X 87 alt. estofado preto.	UND	30
21	MESA MAYO: Estrutura metálica tubular com tratamento anti corrosivo e acabamento em pintura eletrostática texturizada, montada sobre tripé com rodízios de borracha de 02 polegadas altura regulável e tampo tipo bandeja em aço inoxidável, dimensões da bandeja: 0,49 x 0,3 metros.	UND	30
22	MESA ANTROPOMÉTRICA em ferro laqueado na cor branca.	UND	60
23	MESA PARA BALANÇA - em ferro laqueado na cor branca medindo 0,80 x 0,60x 0,80	UND	30
24	NEGATOSCÓPIO LED: Sistema de iluminação por LED – Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil. Moderno, inovador e tecnológico sistema de acionamento eletromagnético. Inédito sistema de fixação das radiografias por imã. Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado). O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a pressão para facilitar a traçagem. Não existe risco de choque elétrico para o usuário, pois o próprio material já é um isolante. Leve, prático e de fácil manuseio e higienização. Possui alta luminosidade sem área de sombra. Resistente a impacto e não enferruja.	UND	30
25	POLTRONA PARA INJETÁVEIS; Confeccionada em tubo quadrado, suporte para braço tipo concha e suporte para soro com regulagem de altura, em aço inox, leito estofado anatômico, espuma em densidade 26 revestido em courvim, na cor azul marinho, movimento de trendelemburg e reclinável(Fowler) em várias posições, acabamento em pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosiva, pés com ponteiros de borracha, nas dimensões aproximadas: 1,19 x 0,56 x 0,98 cm.	UND	30

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



26	SUPORTE DE HAMPER COM TAMPA: Suporte para saco de roupa suja, construído em armação tubular de em ferro laqueado pés com rodízios giratórios, de 5", reforço inferior para os pés, saco em tecido de algodão cru com cordoalhas. Sistema de levantamento da tampa através de pedal. Tratamento antiferruginoso. Medidas aproximadas: 0.80 cm x 0.50 cm.	UND	60
27	SUPORTE PARA SORO: Confeccionado em estrutura em tubo redondo total em aço de medidas aproximadas de 1"x1,25 mm com altura regulável, com 04 ganchos e 4 pés com rodízios de plástico resistente	UND	60

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Coordenação de Compras
Celso Lira Reimão
Registado no SESAU
Coord. Compras SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: Innova PPF COM E SERV EIRELI <ppf-innova@live.com>

2 de junho de 2021 14:36

Boa Tarde!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- Mobiliário Hospitalar, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 PEDIDO COTAÇÃO MOBILIARIO HOSPITALAR GRUPO II.docx

60K



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS

Conforme solicitado, segue abaixo nossa proposta de preço para apreciação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ARMARIO VITRINE – Com 02 portas, estrutura em aço, teto e fundo em chapa de aço nr. 20, laterais e portas de vidro de 3mm e 04 prateleiras de 4mm de espessura. Prateleiras reguláveis, porta com fechadura tipo yale, pés guarnecidos com ponteiros de borracha pintados com esmalte sintético após tratamento anti- ferruginoso e secado em estufa, dimensões: 0,65 x 0,40 x 1,65m.	UND	90	1.080,00	97.200,00
2	ARMARIO TIPO CENTRAL DE MATERIAL: Estrutura em tubo aço inoxidável , fechado em chapa aço inoxidável, três prateleiras internas, duas portas em aço inoxidável ou perfil de alumínio anodizado com visor de acrílico, pés com reguladores de nível ou rodízios.	UND	30	2.160,00	64.800,00
3	BANQUETA GIRATÓRIA COM ENCOSTO com 4 pés: Altura regulável de 0,45 cm a 0,70 cm. Armção tubular em aço inox .	UND	60	759,60	45.576,00
4	BIOMBO TRIPLO em ferro laqueado com branca, pés em ponteira e rodízio, acompanhadas de tecido de algodão cru.	UND	150	540,00	81.000,00
5	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: Confeccionada em base de aço inox em tripé de aço inox e tubo superior de aço inox . Concha regulável de aço inoxidável, Regulagem de altura por mandril. Nas medidas aproximadas Altura minima 77 cm. Altura maxima 1,15 cm.	UND	150	144,00	21.600,00
6	CADEIRA DE RODAS ADULTO: Aço com pintura epoxy, Dobravel em duplo X Apoio para braços escamoteavel, Apoio para pés fixo, Almofada em espuma injetada, Indicada para usuarios até 130 Kg. Pneu trazeiro inflável. Medidas da cadeira: Largura - 70 cm, Assento - 50 cm Capacidade - 120 Kg. Peso Cadeira - 18 Kg.	UND	30	2.614,68	78.440,40
7	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: Largura do Assento: 36 cm Profundidade do Assento: 40 cm Altura Encosto: 36 cm Altura do Assento ao Chão: 47 cm Comprimento Total da Cadeira: 69 cm Largura Total Aberta: 61 cm Largura Total Fechada: 35 cm Altura do Chão à Manopla: 94 cm Peso da Cadeira: 12 kg Capacidade Máxima de Peso: 70 kg Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 16 cm	UND	30	960,00	28.800,0
8	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO até 250 kg: Confeccionada em aço com pintura em epoxy, na cor preta; Apresentando: apoio para braços fixos, apoio para pés removível, assento e encosto em nylon resistente reforçado com tiras tensoras especiais, dobrável, freios bilaterais, pedais em Polietileno, Rodas traseiras aro 24" com pneus maciços, rodas dianteiras aro 6" giratórias.	UND	30	6.960,00	208.800,00
9	CADEIRA FIXA EM FERRO LAQUEADO cor branca, dimensões: estrutura pés frente 37 cm x prof. 48cm , alt. Do piso até o assento 46cm alt. Do piso até o encosto 82cm, medidas do assento: frente 39cm x fundo 34cm, medidas do encostocomp. 36cm x alt. 29cm	UND	60	360,00	21.600,00

10	CARRINHO PARA MATERIAL DE CURATIVO – Dim. 0,75x 0,45 x 0,80 cm, estrutura em tubos redondos 22,22 x 1,20 mm, tampo superior e inferior em chapa de aço carbono pintada de 1,00m, avarandados com respectivos suportes, acompanha balde e bacia inox.	UND	30	900,00	27.000,00
11	CARRO PORTA DETRITOS: confeccionado em aço inox, com acionador de abertura da tampa feita por pedal. Com 04 rodízios com capacidade de 80 litros.	UND	21	1.455,00	30.555,00
12	CARRO PARA TRANSPORTE COM CESTO ARAMADO: carro para transporte de material estéril, com suportes para cestos aramados (removíveis), estrutura dobrável em tubos redondos de aço inoxidável, pés com rodízios resistentes. Dimensões aproximadas: - cestos 0,70 cm x 0,50 cm x 0,15 cm (compr. X larg. X alt.) – altura do carro 0,80 cm.	UND	11	1.740,00	19.140,00
13	ESCADA COM 2 DEGRAUS - emborrachada em ferro laqueado na cor branca	UND	150	180,00	27.000,00
14	LIXEIRA 15 LITROS. Com tampo e pedal em ferro laqueado. Cor branca.	UND	60	774,00	46.440,00
15	MACA COM GRADES REMOVIVEIS E RODAS COM TRAVAS: Leitos removíveis construído em chapa de aço inox, com cabeceira regulável através de cremalheira. Para-choque de borracha. Base construída em tubos redondos de aço inox , provida de rodas giratórias de 5" sendo duas com freios na diagonal. grades laterais em aço inox escamoteáveis tratamento anti – ferruginoso, haste de soro aço inox em formato "T", nas dimensões aproximadas: 1.90 cm x 0,60cm x 0,90 cm.	UND	11	1.951,32	21.464,52
16	MACA COM RODAS E ARTICULADA: Maca retrátil completa alumínio, específica para uso em ambulâncias, UTIs móveis, veículos de resgate. Construída em perfis de aço com pintura epóxi. Tubular, seção redonda e dimensionada para suportar pacientes com até 150 kg; estruturas das pernas e do leito são construídas em aço, seção redonda de 25,4mm de diâmetro, tornando-se um equipamento leve de fácil operação, manutenção, limpeza e resistente, oferecendo segurança e comodidade para o paciente. Possui mecanismo na parte inferior do leito, retrai-se quando colocado no interior da ambulância. Arma-se e trava quando rolado para fora. Possui um encosto regulável para elevação da cabeça; tronco/membros superiores, com 06 posições que variam de 0/90°. O comprimento do leito pode variar de acordo com o veículo a ser utilizado, com largura padrão de 530 mm. Acompanha a maca: Sistema completo de travamento (batente para suportar fortes impactos, um guia frontal em "V" que permite o perfeito acoplamento do equipamento). Sistema de travamento tipo engate rápido, com rápido acesso e manipulação, conjunto de segurança, com fechos de engate rápido. Acompanha colchonete revestido em courvin.	UND	10	3.920,00	39.200,00
17	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL: Estrutura em tubos redondos; Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável; rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 1200 mm Largura: 435 mm. Altura: 800 mm.	UND	60	450,00	27.000,00
18	MESA EM FERRO LAQUEADO: Tipo escrivaninha com 02 gavetas na cor branca medindo 0,90 x 0,50 x 0,80 cm.	UND	60	540,00	32.400,00
19	MESA DE EXAME CLINICO – Simples, estofado revestido em courvin, na cor preta, com cabeceira móvel, leito chapeado, armação tubular de 1,1/4x1,2mm, pintura de epóxi, dimensões: 0,50 1,75 x 0,80 de altura peso: 23 kg	UND	160	630,00	100.800,00
20	MESA GINECOLÓGICA - estofado com espuma especial indeformável, revestido em courvim, encosto regulável, pezeira reforçada, porta coxas estofáveis e reguláveis, encaixe para cuba de curativos, suporte para papel lençol, suporte para colpos copio tomado elétrico interno e pés reguláveis, medidas: 1,87 comp. x 55 larg. X 87 alt. estofado preto.	UND	30	900,00	27000,00
21	MESA MAYO: Estrutura metálica tubular com tratamento anti corrosivo e acabamento em pintura eletrostática texturizada, montada sobre tripé com	UND	30	450,00	13.500,00



	rodízios de borracha de 02 polegadas altura regulável e tampo tipo bandeja em aço inoxidável, dimensões da bandeja: 0,49 x 0,3 metros.				
22	MESA ANTROPOMÉTRICA em ferro laqueado na cor branca.	UND	60	540,00	32.400,00
23	MESA PARA BALANÇA - em ferro laqueado na cor branca medindo 0,80 x 0,60x 0,80	UND	30	360,00	10.800,00
24	NEGATOSCÓPIO LED: Sistema de iluminação por LED – Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil. Moderno, inovador e tecnológico sistema de acionamento eletromagnético. Inédito sistema de fixação das radiografias por imã. Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado). O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a pressão para facilitar a traçagem. Não existe risco de choque elétrico para o usuário, pois o próprio material já é um isolante. Leve, prático e de fácil manuseio e higienização. Possui alta luminosidade sem área de sombra. Resistente a impacto e não enferruja.	UND	30	1.200,00	36.000,00
25	POLTRONA PARA INJETÁVEIS; Confeccionada em tubo quadrado, suporte para braço tipo concha e suporte para soro com regulagem de altura, em aço inox, leito estofado anatômico, espuma em densidade 26 revestido em courvim, na cor azul marinho, movimento de trendelemburg e reclinável(Fowler) em várias posições, acabamento em pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosiva, pés com ponteiros de borracha, nas dimensões aproximadas: 1,19 x 0,56 x 0,98 cm.	UND	30	900,00	27.000,00
26	SUPORTE DE HAMPER COM TAMPA: Suporte para saco de roupa suja, construído em armação tubular de em ferro laqueado pés com rodízios giratórios, de 5", reforço inferior para os pés, saco em tecido de algodão cru com cordoalhas. Sistema de levantamento da tampa através de pedal. Tratamento antiferruginoso. Medidas aproximadas: 0.80 cm x 0.50 cm.	UND	60	540,00	32.400,00
27	SUPORTE PARA SORO: Confeccionado em estrutura em tubo redondo total em aço de medidas aproximadas de 1"x1,25 mm com altura regulável , com 04 ganchos e 4 pés com rodízios de plástico resistente	UND	60	198,00	11.880,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:					1.209.795,92

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Validade da Proposta: 120 Dias

Prazo de Entrega: A combinar

Pagamento: Conforme o Empenho

Castanhal, 08 de junho de 2021

Atenciosamente,

 PPF COM. E SERV. EIRELI-ME
 CNPJ: 07.606.575/0001-00



Rua Paes de Carvalho, nº 600, Nova Olinda, Castanhal – PA, CEP: 68.742-510 FONE:

(91)3721-4278 – CNPJ: 07.606.575/0001-00 – INSC. EST.:15.249.065-5

EMAIL: ppf-innova@live.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO

Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: LCB PONTES EIRELE-ME
Fone: (91) 3721-8158

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Mobiliário Hospitalar, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO II - MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO HOSPITALAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	ARMARIO VITRINE – Com 02 portas, estrutura em aço, teto e fundo em chapa de aço nr. 20, laterais e portas de vidro de 3mm e 04 prateleiras de 4mm de espessura. Prateleiras reguláveis, porta com fechadura tipo yale, pés guarnecidos com ponteiros de borracha pintados com esmalte sintético após tratamento anti-ferruginoso e secado em estufa, dimensões: 0,65 x 0,40 x 1,65m.	UND	90
2	ARMARIO TIPO CENTRAL DE MATERIAL: Estrutura em tubo aço inoxidável, fechado em chapa aço inoxidável, três prateleiras internas, duas portas em aço inoxidável ou perfil de alumínio anodizado com visor de acrílico, pés com reguladores de nível ou rodízios.	UND	30
3	BANQUETA GIRATÓRIA COM ENCOSTO com 4 pés: Altura regulável de 0,45 cm a 0,70 cm. Armação tubular em aço inox.	UND	60
4	BIOMBO TRIPLO em ferro laqueado com branca, pés em ponteira e rodízio, acompanhadas de tecido de algodão cru.	UND	150
5	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: Confeccionada em base de aço inox em tripé de aço inox e tubo superior de aço inox. Concha regulável de aço inoxidável, Regulagem de altura por mandril. Nas medidas aproximadas Altura mínima 77 cm. Altura máxima 1,15 cm.	UND	150
6	CADEIRA DE RODAS ADULTO: Aço com pintura epoxy, Dobravel em duplo X Apoio para braços escamoteavel, Apoio para pés fixo, Almofada em espuma injetada, Indicada para usuarios até 130 Kg. Pneu trazeiro inflável. Medidas da cadeira: Largura - 70 cm, Assento - 50 cm Capacidade - 120 Kg. Peso Cadeira - 18 Kg.	UND	30
7	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: Largura do Assento: 36 cm Profundidade do Assento: 40 cm Altura Encosto: 36 cm Altura do Assento ao Chão: 47 cm Comprimento Total da Cadeira: 69 cm Largura Total Aberta: 61 cm Largura Total Fechada: 35 cm Altura do Chão à Manopla: 94 cm Peso da Cadeira: 12 kg Capacidade Máxima de Peso: 70 kg Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 16 cm	UND	30

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO

8	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO até 250 kg: Confeccionada em aço com pintura em epoxy, na cor preta; Apresentando: apoio para braços fixos, apoio para pés removível, assento e encosto em nylon resistente reforçado com tiras tensoras especiais; dobrável, freios bilaterais, pedais em Polietileno, Rodas traseiras aro 24" com pneus maciços, rodas dianteiras aro 6" giratórias.	UND	30
9	CADEIRA FIXA EM FERRO LAQUEADO cor branca, dimensões: estrutura pés frente 37 cm x prof. 48cm , alt. Do piso até o assento 46cm alt. Do piso até o encosto 82cm, medidas do assento: frente 39cm x fundo 34cm, medidas do encostocomp. 36cm x alt. 29cm	UND	60
10	CARRINHO PARA MATERIAL DE CURATIVO - Dim. 0,75x 0,45 x 0,80 cm, estrutura em tubos redondos 22,22 x 1,20 mm, tampo superior e inferior em chapa de aço carbono pintada de 1,00m, avarandados com respectivos suportes, acompanha balde e bacia inox.	UND	30
11	CARRO PORTA DETRITOS: confeccionado em aço inox, com acionador de abertura da tampa feita por pedal. Com 04 rodízios com capacidade de 80 litros.	UND	21
12	CARRO PARA TRANSPORTE COM CESTO ARAMADO: carro para transporte de material estéril, com suportes para cestos aramados (removíveis), estrutura dobrável em tubos redondos de aço inoxidável, pés com rodízios resistentes. Dimensões aproximadas: - cestos 0,70 cm x 0,50 cm x 0,15 cm (compr. X larg. X alt.) - altura do carro 0,80 cm.	UND	11
13	ESCADA COM 2 DEGRAUS - emborrachada em ferro laqueado na cor branca	UND	150
14	LIXEIRA 15 LITROS. Com tampo e pedal em ferro laqueado. Cor branca.	UND	60
15	MACA COM GRADES REMOVIVEIS E RODAS COM TRAVAS: Leitos removíveis construído em chapa de aço inox, com cabeceira regulável através de cremalheira. Para-choque de borracha. Base construída em tubos redondos de aço inox , provida de rodas giratórias de 5" sendo duas com freios na diagonal, grades laterais em aço inox escamoteáveis tratamento anti - ferruginoso, haste de soro aço inox em formato "T", nas dimensões aproximadas: 1,90 cm x 0,60cm x 0,90 cm.	UND	11
16	MACA COM RODAS E ARTICULADA: Maca retrátil completa alumínio, específica para uso em ambulâncias, UTIs móveis, veículos de resgate. Construída em perfis de aço com pintura epóxi. Tubular, seção redonda e dimensionada para suportar pacientes com até 150 kg; estruturas das pernas e do leito são construídas em aço, seção redonda de 25,4mm de diâmetro, tornando-se um equipamento leve de fácil operação, manutenção, limpeza e resistente, oferecendo segurança e comodidade para o paciente. Possui mecanismo na parte inferior do leito, retrai-se quando colocado no interior da ambulância. Arma-se e trava quando rolado para fora. Possui um encosto regulável para elevação da cabeça; tronco/membros superiores, com 06 posições que variam de 0/90°. O comprimento do leito pode variar de acordo com o veículo a ser utilizado, com largura padrão de 530 mm. Acompanha a maca: Sistema completo de travamento (batente para suportar fortes impactos, um guia frontal em "V" que permite o perfeito acoplamento do	UND	10

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesuananindeua@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



	equipamento). Sistema de travamento tipo engate rápido, com rápido acesso e manipulação, conjunto de segurança, com fechos de engate rápido. Acompanha colchonete revestido em courvin.		
17	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL: Estrutura em tubos redondos; Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável; rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 1200 mm Largura: 435 mm. Altura: 800 mm.	UND	60
18	MESA EM FERRO LAQUEADO: Tipo escrivaninha com 02 gavetas na cor branca medindo 0,90 x 0,50 x 0,80 cm.	UND	60
19	MESA DE EXAME CLINICO – Simples, estofado revestido em courvin, na cor preta, com cabeceira móvel, leito chapeado, armação tubular de 1,1/4x1,2mm, pintura de epóxi, dimensões: 0,50 1,75 x 0,80 de altura peso: 23 kg	UND	160
20	MESA GINECOLÓGICA - estofado com espuma especial indeformável, revestido em courvim, encosto regulável, pezeira reforçada, porta coxas estofáveis e reguláveis, encaixe para cuba de curativos, suporte para papel lençol, suporte para colpos copio tomado elétrico interno e pés reguláveis, medidas: 1,87 comp. x 55 larg. X 87 alt. estofado preto.	UND	30
21	MESA MAYO: Estrutura metálica tubular com tratamento anti corrosivo e acabamento em pintura eletrostática texturizada, montada sobre tripé com rodízios de borracha de 02 polegadas altura regulável e tampo tipo bandeja em aço inoxidável, dimensões da bandeja: 0,49 x 0,3 metros.	UND	30
22	MESA ANTROPOMÉTRICA em ferro laqueado na cor branca.	UND	60
23	MESA PARA BALANÇA - em ferro laqueado na cor branca medindo 0,80 x 0,60x0,80	UND	30
24	NEGATOSCÓPIO LED: Sistema de iluminação por LED – Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil. Moderno, inovador e tecnológico sistema de acionamento eletromagnético. Inédito sistema de fixação das radiografias por imã. Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado). O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a pressão para facilitar a traçagem. Não existe risco de choque elétrico para o usuário, pois o próprio material já é um isolante. Leve, prático e de fácil manuseio e higienização. Possui alta luminosidade sem área de sombra. Resistente a impacto e não enferruja.	UND	30
25	POLTRONA PARA INJETÁVEIS; Confeccionada em tubo quadrado, suporte para braço tipo concha e suporte para soro com regulagem de altura, em aço inox, leito estofado anatômico, espuma em densidade 26 revestido em courvim, na cor azul marinho, movimento de trendelemburg e reclinável(Fowler) em várias posições, acabamento em pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosiva, pés com ponteiros de borracha, nas dimensões aproximadas: 1,19 x 0,56 x 0,98 cm.	UND	30

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.secसानanindeua@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



26	SUPORE DE HAMPER COM TAMPA: Suporte para saco de roupa suja, construído em armação tubular de ferro laqueado pés com rodízios giratórios, de 5", reforço inferior para os pés, saco em tecido de algodão cru com cordoalhas. Sistema de levantamento da tampa através de pedal. Tratamento antiferruginoso. Medidas aproximadas: 0.80 cm x 0.50 cm.	UND	60
27	SUPORE PARA SORO: Confeccionado em estrutura em tubo redondo total em aço de medidas aproximadas de 1"x1,25 mm com altura regulável, com 04 ganchos e 4 pés com rodízios de plástico resistente	UND	60

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.



Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU

02/06/2021

Gmail - PEDIDO DE COTAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>



PEDIDO DE COTAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR

1 mensagem

2 de junho de 2021 14:37

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: LCB Pontes <lcbpontes1@gmail.com>

Boa Tarde!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- Mobiliário Hospitalar, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU



 PEDIDO COTAÇÃO MOBILIARIO HOSPITALAR GRUPO II.docx
60K

A

Prefeitura Municipal de Ananindeua-PA
Setor de Compras

Castanhal/PA, 14 de junho de 2021.

PROPOSTA DE PREÇO

Conforme solicitação deste órgão, segue nossa proposta de preço para análise

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ARMARIO VITRINE – Com 02 portas, estrutura em aço, teto e fundo em chapa de aço nr. 20, laterais e portas de vidro de 3mm e 04 prateleiras de 4mm de espessura. Prateleiras reguláveis, porta com fechadura tipo yale, pés guarnecidos com ponteiras de borracha pintados com esmalte sintético após tratamento anti- ferruginoso e secado em estufa, dimensões: 0,65 x 0,40 x 1,65m.	UND	90	1.320,00	118.800,00
2	ARMARIO TIPO CENTRAL DE MATERIAL: Estrutura em tubo aço inoxidável, fechado em chapa aço inoxidável, três prateleiras internas, duas portas em aço inoxidável ou perfil de alumínio anodizado com visor de acrílico, pés com reguladores de nível ou rodízios.	UND	30	2.470,00	74.100,00
3	BANQUETA GIRATÓRIA COM ENCOSTO com 4 pés: Altura regulável de 0,45 cm a 0,70 cm. Armação tubular em aço inox.	UND	60	1.100,00	66.000,00
4	BIOMBO TRIPLO em ferro laqueado com branca, pés em ponteira e rodizio, acompanhadas de tecido de algodão cru.	UND	150	660,00	99.000,00
5	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: Confeccionada em base de aço inox em tripé de aço inox e tubo superior de aço inox. Concha regulável de aço inoxidável, Regulagem de altura por mandril. Nas medidas aproximadas Altura mínima 77 cm. Altura máxima 1,15 cm.	UND	150	176,00	26.400,00
6	CADEIRA DE RODAS ADULTO: Aço com pintura epoxy, Dobravel em duplo X Apoio para braços escamoteavel, Apoio para pés fixo, Almofada em espuma injetada, Indicada para usuarios até 130 Kg. Pneu trazeiro inflável. Medidas da cadeira: Largura - 70 cm, Assento - 50 cm Capacidade - 120 Kg. Peso Cadeira - 18 Kg.	UND	30	3.195,72	95.871,60
7	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: Largura do Assento: 36 cm Profundidade do Assento: 40 cm Altura Encosto: 36 cm Altura do Assento ao Chão: 47 cm Comprimento Total da Cadeira: 69 cm Largura Total Aberta: 61 cm Largura Total Fechada: 35 cm Altura do Chão à Manopla: 94 cm Peso da Cadeira: 12 kg Capacidade Máxima de Peso: 70 kg Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 16 cm	UND	30	1.056,00	31.680,0
8	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO até 250 kg: Confeccionada em aço com pintura em epoxy, na cor preta; Apresentando: apoio para braços fixos, apoio para pés removível, assento e encosto em nylon resistente reforçado com tiras tensoras especiais, dobrável, freios bilaterais, pedais em Polietileno, Rodas traseiras aro 24" com pneus maciços, rodas dianteiras aro 6" giratórias.	UND	30	4.400,00	132.000,00
9	CADEIRA FIXA EM FERRO LAQUEADO cor branca, dimensões: estrutura pés frente 37 cm x prof. 48cm, alt. Do piso até o assento 46cm alt. Do piso até o encosto 82cm, medidas do assento: frente 39cm x fundo 34cm, medidas do encostocomp. 36cm x alt. 29cm	UND	60	440,00	26.400,00
10	CARRINHO PARA MATERIAL DE CURATIVO – Dim. 0,75x 0,45 x 0,80 cm, estrutura em tubos redondos 22,22 x 1,20 mm, tampo superior e inferior em chapa de aço carbono pintada de 1,00m, avarandados com respectivos suportes, acompanha balde e bacia inox.	UND	30	1.100,00	33.000,00
11	CARRO PORTA DETRITOS: confeccionado em aço inox, com acionador de abertura da tampa feita por pedal. Com 04 rodízios com capacidade de 80 litros.	UND	21	1.550,00	32.550,00

12	CARRO PARA TRANSPORTE COM CESTO ARAMADO: carro para transporte de material est�ril, com suportes para cestos aramados (removiveis), estrutura dobr�vel em tubos redondos de a�o inoxid�vel, p�s com rod�zios resistentes. Dimens�es aproximadas: - cestos 0,70 cm x 0,50 cm x 0,15 cm (compr. X larg. X alt.) – altura do carro 0,80 cm.	UND	11	1.860,00	20.460,00
13	ESCADA COM 2 DEGRAUS - emborrachada em ferro laqueado na cor branca	UND	150	220,00	33.000,00
14	LIXEIRA 15 LITROS. Com tampo e pedal em ferro laqueado. Cor branca.	UND	60	330,00	19.800,00
15	MACA COM GRADES REMOVIVEIS E RODAS COM TRAVAS: Leitos removiveis constru�do em chapa de a�o inox, com cabeceira regul�vel atrav�s de cremalheira. Para-choque de borracha. Base constru�da em tubos redondos de a�o inox , provida de rodas girat�rias de 5" sendo duas com freios na diagonal. grades laterais em a�o inox escamote�veis tratamento anti - ferruginoso, haste de soro a�o inox em formato "T", nas dimens�es aproximadas: 1,90 cm x 0,60cm x 0,90 cm.	UND	11	1.990,00	21.890,00
16	MACA COM RODAS E ARTICULADA: Maca retr�til completa aluminio, especifica para uso em ambul�ncias, UTIs m�veis, veiculos de resgate. Constru�da em perfis de a�o com pintura ep�xi. Tubular, se�o redonda e dimensionada para suportar pacientes com at� 150 kg; estruturas das pernas e do leito s�o constru�das em a�o, se�o redonda de 25,4mm de di�metro, tornando-se um equipamento leve de f�cil opera�o, manuten�o, limpeza e resistente, oferecendo seguran�a e comodidade para o paciente. Possui mecanismo na parte inferior do leito, retrai-se quando colocado no interior da ambul�ncia. Arma-se e trava quando rolado para fora. Possui um encosto regul�vel para eleva�o da cabe�a; tronco/membros superiores, com 06 posi�es que variam de 0/90�. O comprimento do leito pode variar de acordo com o veiculo a ser utilizado, com largura padr�o de 530 mm. Acompanha a maca: Sistema completo de travamento (batente para suportar fortes impactos, um guia frontal em "V" que permite o perfeito acoplamento do equipamento). Sistema de travamento tipo engate r�pido, com r�pido acesso e manipula�o, conjunto de seguran�a, com fechos de engate r�pido. Acompanha colchonete revestido em courvin.	UND	10	3.995,00	39.950,00
17	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL: Estrutura em tubos redondos; Tampo e prateleira em chapa de a�o inoxid�vel; rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 1200 mm Largura: 435 mm. Altura: 800 mm.	UND	60	550,00	33.000,00
18	MESA EM FERRO LAQUEADO: Tipo escriv�ninha com 02 gavetas na cor branca medindo 0,90 x 0,50 x 0,80 cm.	UND	60	660,00	39.600,00
19	MESA DE EXAME CLINICO – Simples, estofado revestido em courvin, na cor preta, com cabeceira m�vel, leito chapeado, arma�o tubular de 1,1/4x1,2mm, pintura de ep�xi, dimens�es: 0,50 1,75 x 0,80 de altura peso: 23 kg	UND	160	770,00	123.200,00
20	MESA GINECOL�GICA - estofado com espuma especial indeform�vel, revestido em courvim, encosto regul�vel, pezeira refor�ada, porta coxas estof�veis e regul�veis, encaixe para cuba de curativos, suporte para papel len�ol, suporte para colpos copio tomado el�trico interno e p�s regul�veis, medidas: 1,87 comp. x 55 larg. X 87 alt. estofado preto.	UND	30	1.100,00	33.000,00
21	MESA MAYO: Estrutura met�lica tubular com tratamento anti corrosivo e acabamento em pintura eletrost�tica texturizada, montada sobre trip� com rod�zios de borracha de 02 polegadas altura regul�vel e tampo tipo bandeja em a�o inoxid�vel, dimens�es da bandeja: 0,49 x 0,3 metros.	UND	30	550,00	16.500,00
22	MESA ANTROPOM�TRICA em ferro laqueado na cor branca.	UND	60	835,00	50.100,00
23	MESA PARA BALAN�A - em ferro laqueado na cor branca medindo 0,80 x 0,60x 0,80	UND	30	580,00	17.400,00



Pontes

LCB PONTES EIRELI-ME



24	NEGATOSCÓPIO LED: Sistema de iluminação por LED – Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil. Moderno, inovador e tecnológico sistema de acionamento eletromagnético. Inédito sistema de fixação das radiografias por imã. Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado). O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a pressão para facilitar a traçagem. Não existe risco de choque elétrico para o usuário, pois o próprio material já é um isolante. Leve, prático e de fácil manuseio e higienização. Possui alta luminosidade sem área de sombra. Resistente a impacto e não enferruja.	UND	30	2.640,00	79.200,00
25	POLTRONA PARA INJETÁVEIS: Confeccionada em tubo quadrado, suporte para braço tipo concha e suporte para soro com regulagem de altura, em aço inox, leito estofado anatômico, espuma em densidade 26 revestido em courvim, na cor azul marinho, movimento de trendelemburg e reclinável(Fowler) em várias posições, acabamento em pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosiva, pés com ponteiros de borracha, nas dimensões aproximadas: 1,19 x 0,56 x 0,98 cm.	UND	30	1.100,00	33.000,00
26	SUPOORTE DE HAMPER COM TAMPA: Suporte para saco de roupa suja, construído em armação tubular de em ferro laqueado pés com rodízios giratórios, de 5", reforço inferior para os pés, saco em tecido de algodão cru com cordoalhas. Sistema de levantamento da tampa através de pedal. Tratamento antiferruginoso. Medidas aproximadas: 0.80 cm x 0.50 cm.	UND	60	660,00	39.600,00
27	SUPOORTE PARA SORO: Confeccionado em estrutura em tubo redondo total em aço de medidas aproximadas de 1"x1,25 mm com altura regulável, com 04 ganchos e 4 pés com rodízios de plástico resistente	UND	60	242,00	14.520,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 1.350.021,60 (Hum milhão, Trezentos e cinquenta mil, vinte e um reais e sessenta centavos).

Condições da proposta:

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias

Prazo de Entrega: A combinar

Pagamento: Conforme empenho

Atenciosamente,


L C B PONTES EIRELI - ME
CNPJ: 17.763.560/0001-65



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **L C B PONTES EIRELI**
CNPJ: **17.763.550/0001-65**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:01:34 do dia 26/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2021.

Código de controle da certidão: **9C34.14AF.07D4.4B77**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.763.550/0001-65

Razão Social: L C B PONTES EIRELI ME

Endereço: AV ALTAMIRA 208 / SAUDADE I / CASTANHAL / PA / 68741-320

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021041602470523092448

Informação obtida em 14/06/2021 11:55:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L C B PONTES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.763.550/0001-65

Certidão nº: 18657184/2021

Expedição: 14/06/2021, às 12:11:05

Validade: 10/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L C B PONTES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.763.550/0001-65**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: SHOPPING HOSPITALAR
Fone: (91) 3245-6083

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Mobiliário Hospitalar, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO II - MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO HOSPITALAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	ARMARIO VITRINE – Com 02 portas, estrutura em aço, teto e fundo em chapa de aço nr. 20, laterais e portas de vidro de 3mm e 04 prateleiras de 4mm de espessura. Prateleiras reguláveis, porta com fechadura tipo yale, pés guarnecidos com ponteiras de borracha pintados com esmalte sintético após tratamento anti- ferruginoso e secado em estufa, dimensões: 0,65 x 0,40 x 1,65m.	UND	90
2	ARMARIO TIPO CENTRAL DE MATERIAL: Estrutura em tubo aço inoxidável , fechado em chapa aço inoxidável, três prateleiras internas, duas portas em aço inoxidável ou perfil de alumínio anodizado com visor de acrílico, pés com reguladores de nível ou rodízios.	UND	30
3	BANQUETA GIRATÓRIA COM ENCOSTO com 4 pés: Altura regulável de 0,45 cm a 0,70 cm. Armação tubular em aço inox .	UND	60
4	BIOMBO TRIPLO em ferro laqueado com branca, pés em ponteira e rodízio, acompanhadas de tecido de algodão cru.	UND	150
5	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: Confeccionada em base de aço inox em tripé de aço inox e tubo superior de aço inox . Concha regulável de aço inoxidável, Regulagem de altura por mandril. Nas medidas aproximadas Altura mínima 77 cm. Altura máxima 1,15 cm.	UND	150
6	CADEIRA DE RODAS ADULTO: Aço com pintura epoxy. Dobravel em duplo X Apoio para braços escamoteavel, Apoio para pés fixo, Almofada em espuma injetada, Indicada para usuarios até 130 Kg. Pneu trazeiro inflável. Medidas da cadeira: Largura - 70 cm, Assento - 50 cm Capacidade - 120 Kg. Peso Cadeira - 18 Kg.	UND	30
7	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: Largura do Assento: 36 cm Profundidade do Assento: 40 cm Altura Encosto: 36 cm Altura do Assento ao Chão: 47 cm Comprimento Total da Cadeira: 69 cm Largura Total Aberta: 61 cm Largura Total Fechada: 35 cm Altura do Chão à Manopla: 94 cm Peso da Cadeira: 12 kg Capacidade Máxima de Peso: 70 kg Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 16 cm	UND	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO

8	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO até 250 kg: Confeccionada em aço com pintura em epoxy, na cor preta; Apresentando: apoio para braços fixos, apoio para pés removível, assento e encosto em nylon resistente reforçado com tiras tensoras especiais, dobrável, freios bilaterais, pedais em Polietileno, Rodas traseiras aro 24" com pneus maciços, rodas dianteiras aro 6" giratórias.	UND	30
9	CADEIRA FIXA EM FERRO LAQUEADO cor branca, dimensões: estrutura pés frente 37 cm x prof. 48cm , alt. Do piso até o assento 46cm alt. Do piso até o encosto 82cm, medidas do assento: frente 39cm x fundo 34cm, medidas do encostocomp. 36cm x alt. 29cm	UND	60
10	CARRINHO PARA MATERIAL DE CURATIVO – Dim. 0,75x 0,45 x 0,80 cm, estrutura em tubos redondos 22,22 x 1,20 mm, tampo superior e inferior em chapa de aço carbono pintada de 1,00m, avarandados com respectivos suportes, acompanha balde e bacia inox.	UND	30
11	CARRO PORTA DETRITOS: confeccionado em aço inox, com acionador de abertura da tampa feita por pedal. Com 04 rodízios com capacidade de 80 litros.	UND	21
12	CARRO PARA TRANSPORTE COM CESTO ARAMADO: carro para transporte de material estéril, com suportes para cestos aramados (removíveis), estrutura dobrável em tubos redondos de aço inoxidável, pés com rodízios resistentes. Dimensões aproximadas: - cestos 0,70 cm x 0,50 cm x 0,15 cm (compr. X larg. X alt.) – altura do carro 0,80 cm.	UND	11
13	ESCADA COM 2 DEGRAUS - emborrachada em ferro laqueado na cor branca	UND	150
14	LIXEIRA 15 LITROS. Com tampo e pedal em ferro laqueado. Cor branca.	UND	60
15	MACA COM GRADES REMOVIVEIS E RODAS COM TRAVAS: Leitos removíveis construído em chapa de aço inox, com cabeceira regulável através de cremalheira. Para-choque de borracha. Base construída em tubos redondos de aço inox , provida de rodas giratórias de 5" sendo duas com freios na diagonal. grades laterais em aço inox escamoteáveis tratamento anti – ferruginoso, haste de sorro aço inox em formato "T", nas dimensões aproximadas: 1.90 cm x 0,60cm x 0,90 cm.	UND	11
16	MACA COM RODAS E ARTICULADA: Maca retrátil completa alumínio, específica para uso em ambulâncias, UTIs móveis, veículos de resgate. Construída em perfis de aço com pintura epóxi. Tubular, seção redonda e dimensionada para suportar pacientes com até 150 kg; estruturas das pernas e do leito são construídas em aço, seção redonda de 25,4mm de diâmetro, tornando-se um equipamento leve de fácil operação, manutenção, limpeza e resistente, oferecendo segurança e comodidade para o paciente. Possui mecanismo na parte inferior do leito, retrai-se quando colocado no interior da ambulância. Arma-se e trava quando rolado para fora. Possui um encosto regulável para elevação da cabeça; tronco/membros superiores, com 06 posições que variam de 0/90°. O comprimento do leito pode variar de acordo com o veículo a ser utilizado, com largura padrão de 530 mm. Acompanha a maca: Sistema completo de travamento (batente para suportar fortes impactos, um guia frontal em "V" que permite o perfeito acoplamento do	UND	10

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO

	equipamento). Sistema de travamento tipo engate rápido, com rápido acesso e manipulação, conjunto de segurança, com fechos de engate rápido. Acompanha colchonete revestido em courvin.		
17	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL: Estrutura em tubos redondos; Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável; rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 1200 mm Largura: 435 mm. Altura: 800 mm.	UND	60
18	MESA EM FERRO LAQUEADO: Tipo escrivaninha com 02 gavetas na cor branca medindo 0,90 x 0,50 x 0,80 cm.	UND	60
19	MESA DE EXAME CLINICO – Simples, estofado revestido em courvin, na cor preta, com cabeceira móvel, leito chapeado, armação tubular de 1,1/4x1,2mm, pintura de epóxi, dimensões: 0,50 1,75 x 0,80 de altura peso: 23 kg	UND	160
20	MESA GINECOLÓGICA - estofado com espuma especial indeformável, revestido em courvim, encosto regulável, pezeira reforçada, porta coxas estofáveis e reguláveis, encaixe para cuba de curativos, suporte para papel lençol, suporte para colpos copio tomado elétrico interno e pés reguláveis, medidas: 1,87 comp. x 55 larg. X 87 alt. estofado preto.	UND	30
21	MESA MAYO: Estrutura metálica tubular com tratamento anti corrosivo e acabamento em pintura eletrostática texturizada, montada sobre tripé com rodízios de borracha de 02 polegadas altura regulável e tampo tipo bandeja em aço inoxidável, dimensões da bandeja: 0,49 x 0,3 metros.	UND	30
22	MESA ANTROPOMÉTRICA em ferro laqueado na cor branca.	UND	60
23	MESA PARA BALANÇA - em ferro laqueado na cor branca medindo 0,80 x 0,60x 0,80	UND	30
24	NEGATOSCÓPIO LED: Sistema de iluminação por LED – Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil. Moderno, inovador e tecnológico sistema de acionamento eletromagnético. Inédito sistema de fixação das radiografias por imã. Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado). O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a pressão para facilitar a traçagem. Não existe risco de choque elétrico para o usuário, pois o próprio material já é um isolante. Leve, prático e de fácil manuseio e higienização. Possui alta luminosidade sem área de sombra. Resistente a impacto e não enferruja.	UND	30
25	POLTRONA PARA INJETÁVEIS; Confeccionada em tubo quadrado, suporte para braço tipo concha e suporte para soro com regulagem de altura, em aço inox, leito estofado anatômico, espuma em densidade 26 revestido em courvim, na cor azul marinho, movimento de trendelemburg e reclinável(Fowler) em várias posições, acabamento em pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosiva, pés com ponteiras de borracha, nas dimensões aproximadas: 1,19 x 0,56 x 0,98 cm.	UND	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO

26	SUORTE DE HAMPER COM TAMPA: Suporte para saco de roupa suja, construído em armação tubular de em ferro laqueado pés com rodízios giratórios, de 5", reforço inferior para os pés, saco em tecido de algodão cru com cordoalhas. Sistema de levantamento da tampa através de pedal. Tratamento antiferruginoso. Medidas aproximadas: 0.80 cm x 0.50 cm.	UND	60
27	SUORTE PARA SORO: Confeccionado em estrutura em tubo redondo total em aço de medidas aproximadas de 1"x1,25 mm com altura regulável, com 04 ganchos e 4 pés com rodízios de plástico resistente	UND	60

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: compras@shoppinghospitalar.com

2 de junho de 2021 14:39



Boa Tarde!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- Mobiliário Hospitalar, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua. Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO COTAÇÃO MOBILIARIO HOSPITALAR GRUPO II.docx**

60K

Ananindeua, 11 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

AT. SETOR DE COMPRAS

Conforme solicitado apresentamos nossa oferta de preços e condições para os itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
1	ARMARIO VITRINE – Com 02 portas, estrutura em aço, teto e fundo em chapa de aço nr. 20, laterais e portas de vidro de 3mm e 04 prateleiras de 4mm de espessura. Prateleiras reguláveis, porta com fechadura tipo yale, pés guarnecidos com ponteiros de borracha pintados com esmalte sintético após tratamento anti- ferruginoso e secado em estufa, dimensões: 0,65 x 0,40 x 1,65m.	90	1.200,00	108.000,00
2	ARMARIO TIPO CENTRAL DE MATERIAL: Estrutura em tubo aço inoxidável , fechado em chapa aço inoxidável, três prateleiras internas, duas portas em aço inoxidável ou perfil de alumínio anodizado com visor de acrílico, pés com reguladores de nível ou rodízios.	30	2.400,00	72.000,00
3	BANQUETA GIRATÓRIA COM ENCOSTO com 4 pés: Altura regulável de 0,45 cm a 0,70 cm. Armação tubular em aço inox .	60	738,50	44.310,00
4	BIOMBO TRIPLO em ferro laqueado com branca, pés em ponteira e rodízio, acompanhadas de tecido de algodão cru.	150	570,00	85.500,00
5	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: Confeccionada em base de aço inox em tripé de aço inox e tubo superior de aço inox . Concha regulável de aço inoxidável, Regulagem de altura por mandril. Nas medidas aproximadas Altura mínima 77 cm. Altura máxima 1,15 cm.	150	160,00	24.000,00
6	CADEIRA DE RODAS ADULTO: Aço com pintura epoxy, Dobravel em duplo X Apoio para braços escamoteavel, Apoio para pés fixo, Almofada em espuma injetada, Indicada para usuarios até 130 Kg. Pneu trazeiro inflável. Medidas da cadeira: Largura - 70 cm, Assento - 50 cm Capacidade - 120 Kg. Peso Cadeira - 18 Kg.	30	2.585,63	77.568,90
7	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: Largura do Assento: 36 cm Profundidade do Assento: 40 cm Altura Encosto: 36 cm Altura do Assento ao Chão: 47 cm Comprimento Total da Cadeira: 69 cm Largura Total Aberta: 61 cm Largura Total Fechada: 35 cm Altura do Chão à Manopla: 94 cm Peso da Cadeira: 12 kg Capacidade Máxima de Peso: 70 kg Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 16 cm	30	897,60	26.928,00
8	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO até 250 kg: Confeccionada em aço com pintura em epoxy, na cor preta; Apresentando: apoio para braços fixos, apoio para pés removível, assento e encosto em nylon resistente reforçado com tiras tensoras especiais, dobrável, freios	30	6.480,00	194.400,00

Conj. Cidade Nova III sn 4 nº 43 - Bairro: Coqueiro CEP: 67130-800 Ananindeua-Pa.

CNPJ: 08.833.201/0001-81 INSC. EST: 15.260.987-3

Fone fax: (91) 3245-6083/ 3235-5451

vendas@shoppinghospitalar.com

Shopping Hospitalar



	bilaterais, pedais em Polietileno, Rodas traseiras aro 24" com pneus maciços, rodas dianteiras aro 6" giratórias.			
9	CADEIRA FIXA EM FERRO LAQUEADO cor branca, dimensões: estrutura pés frente 37 cm x prof. 48cm , alt. Do piso até o assento 46cm alt. Do piso até o encosto 82cm, medidas do assento: frente 39cm x fundo 34cm, medidas do encostocomp. 36cm x alt. 29cm	60	340,00	20.400,00
10	CARRINHO PARA MATERIAL DE CURATIVO – Dim. 0,75x 0,45 x 0,80 cm, estrutura em tubos redondos 22,22 x 1,20 mm, tampo superior e inferior em chapa de aço carbono pintada de 1,00m, avarandados com respectivos suportes, acompanha balde e bacia inox.	30	960,00	28.800,00
11	CARRO PORTA DETRITOS: confeccionado em aço inox, com acionador de abertura da tampa feita por pedal. Com 04 rodízios com capacidade de 80 litros.	21	1.600,00	33.600,00
12	CARRO PARA TRANSPORTE COM CESTO ARAMADO: carro para transporte de material estéril, com suportes para cestos aramados (removíveis), estrutura dobrável em tubos redondos de aço inoxidável, pés com rodízios resistentes. Dimensões aproximadas: - cestos 0,70 cm x 0,50 cm x 0,15 cm (compr. X larg. X alt.) – altura do carro 0,80 cm.	11	1.740,00	19.140,00
13	ESCALA COM 2 DEGRAUS - emborrachada em ferro laqueado na cor branca	150	193,00	28.950,00
14	LIXEIRA 15 LITROS. Com tampo e pedal em ferro laqueado. Cor branca.	60	726,70	43.602,00
15	MACA COM GRADES REMOVIVEIS E RODAS COM TRAVAS: Leitos removíveis construído em chapa de aço inox, com cabeceira regulável através de cremalheira. Para-choque de borracha. Base construída em tubos redondos de aço inox , provida de rodas giratórias de 5" sendo duas com freios na diagonal. grades laterais em aço inox escamoteáveis tratamento anti – ferruginoso, haste de soro aço inox em formato "T", nas dimensões aproximadas: 1.90 cm x 0,60cm x 0,90 cm.	11	2.100,00	23.100,00
16	MACA COM RODAS E ARTICULADA: Maca retrátil completa alumínio, específica para uso em ambulâncias, UTIs móveis, veículos de resgate. Construída em perfis de aço com pintura epóxi. Tubular, seção redonda e dimensionada para suportar pacientes com até 150 kg; estruturas das pernas e do leito são construídas em aço, seção redonda de 25,4mm de diâmetro, tornando-se um equipamento leve de fácil operação, manutenção, limpeza e resistente, oferecendo segurança e comodidade para o paciente. Possui mecanismo na parte inferior do leito, retrai-se quando colocado no interior da ambulância. Arma-se e trava quando rolado para fora. Possui um encosto regulável para elevação da cabeça; tronco/membros superiores, com 06 posições que variam de 0/90°. O comprimento do leito pode variar de acordo com o veículo a ser utilizado, com largura padrão de 530 mm. Acompanha a maca: Sistema completo de travamento (batente para suportar fortes impactos, um guia frontal em "V" que permite o perfeito	10	3.950,00	39.500,00

Conj. Cidade Nova III sn 4 nº 43 - Bairro: Coqueiro CEP: 67130-800 Ananindeua-Pa.

CNPJ: 08.833.201/0001-81 INSC. EST: 15.260.987-3

Fone fax: (91) 3245-6083/ 3235-5451

yendas@shoppinghospitalar.com

Shopping Hospitalar



	acoplamento do equipamento). Sistema de travamento tipo engate rápido, com rápido acesso e manipulação, conjunto de segurança, com fechos de engate rápido. Acompanha colchonete revestido em courvin.			
17	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL: Estrutura em tubos redondos; Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável; rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 1200 mm Largura: 435 mm. Altura: 800 mm.	60	500,00	30.000,00
18	MESA EM FERRO LAQUEADO: Tipo escrivaninha com 02 gavetas na cor branca medindo 0,90 x 0,50 x 0,80 cm.	60	516,00	30.960,00
19	MESA DE EXAME CLINICO – Simples, estofado revestido em courvin, na cor preta, com cabeceira móvel, leito chapeado, armação tubular de 1,1/4x1,2mm, pintura de epóxi, dimensões: 0,50 1,75 x 0,80 de altura peso: 23 kg	160	700,00	112.000,00
20	MESA GINECOLÓGICA - estofado com espuma especial indeformável, revestido em courvim, encosto regulável, pezeira reforçada, porta coxas estofáveis e reguláveis, encaixe para cuba de curativos, suporte para papel lençol, suporte para colpos copio tomado elétrico interno e pés reguláveis, medidas: 1,87 comp. x 55 larg. X 87 alt. estofado preto.	30	1.000,00	30.000,00
21	MESA MAYO: Estrutura metálica tubular com tratamento anti corrosivo e acabamento em pintura eletrostática texturizada, montada sobre tripé com rodízios de borracha de 02 polegadas altura regulável e tampo tipo bandeja em aço inoxidável, dimensões da bandeja: 0,49 x 0,3 metros.	30	477,50	14.325,00
22	MESA ANTROPOMÉTRICA em ferro laqueado na cor branca.	60	510,00	30.600,00
23	MESA PARA BALANÇA - em ferro laqueado na cor branca medindo 0,80 x 0,60x 0,80	30	400,00	12.000,00
24	NEGATOSCÓPIO LED: Sistema de iluminação por LED – Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil. Moderno, inovador e tecnológico sistema de acionamento eletromagnético. Inédito sistema de fixação das radiografias por imã. Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado). O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a pressão para facilitar a traçagem. Não existe risco de choque elétrico para o usuário, pois o próprio material já é um isolante. Leve, prático e de fácil manuseio e higienização. Possui alta luminosidade sem área de sombra. Resistente a impacto e não enferruja.	30	1.396,80	41.904,00
25	POLTRONA PARA INJETÁVEIS; Confeccionada em tubo quadrado, suporte para braço tipo concha e suporte para soro com regulagem de altura, em aço inox, leito estofado anatômico, espuma em densidade 26 revestido em courvim, na cor azul marinho, movimento de trendelemburg e reclinável(Fowler) em várias posições, acabamento em pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosiva, pés com ponteiros de borracha, nas dimensões aproximadas: 1,19 x 0,56 x 0,98 cm.	30	1.000,00	30.000,00

Shopping Hospitalar



26	SUORTE DE HAMPER COM TAMPA: Suporte para saco de roupa suja, construído em armação tubular de em ferro laqueado pés com rodízios giratórios, de 5", reforço inferior para os pés, saco em tecido de algodão cru com cordoalhas. Sistema de levantamento da tampa através de pedal. Tratamento antiferruginoso. Medidas aproximadas: 0.80 cm x 0.50 cm.	60	600,00	36.000,00
27	SUORTE PARA SORO: Confeccionado em estrutura em tubo redondo total em aço de medidas aproximadas de 1"x1,25 mm com altura regulável, com 04 ganchos e 4 pés com rodízios de plástico resistente	60	250,00	15.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				R\$ 1.252.587,90

CONDIÇÕES GERAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 60 dias.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme empenho.

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 dias.

Atenciosamente,


SONIA MENEZES



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SHOPPING HOSPITALAR COMERCIO LTDA**
CNPJ: **08.833.201/0001-81**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:39:44 do dia 27/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2021.

Código de controle da certidão: **AEE2.4F98.6A45.475A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.833.201/0001-81

Razão Social: SHOPPING HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Endereço: TV SN-04.43 CJ CIDADE NOVA / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67130-800

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/04/2021 a 19/08/2021

Certificação Número: 2021042200413271236465

Informação obtida em 14/06/2021 12:22:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SHOPPING HOSPITALAR COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.833.201/0001-81
Certidão nº: 18657219/2021
Expedição: 14/06/2021, às 12:10:21
Validade: 10/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SHOPPING HOSPITALAR COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.833.201/0001-81**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras

Para: BARBOSA & LIMA COMÉRCIO

End: Rua Edson Luiz, 50, Rodovia BR316 KM 17, Almir Gabriel, Marituba-PA

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO III - MATERIAL PERMANENTE - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUs – 220 V ou 380 V 60 Hz, monofásico com controle remoto sem fio com display de cristal líquido para controle de temperatura. Fluido refrigerante freon R-22. Ultra silencioso. Controle de temperatura por microprocessador. Filtro lavável e permanente G1. Unidade evaporadora do tipo teto.	UND	150
2	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUs; FRIO, Branco_220V, consumo: 25,6KW/h mês_Potência 1217 W-compressor: rotativo, função Swing, Timer Controle Remoto, Dispay Ventilador,	UND	30
3	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUs; Ciclo: Frio; Aletas inteligentes; autodiagnóstico; Compressores de alta eficiência; Unidade externa anticorrosão; Controlador de fluxo de ar vertical e horizontal; Desumidificador, Grade plástica na unidade externa; Fácil conexão elétrica; Função antifrio; Painel de fácil remoção; Swing e horizontal; Ventiladores eficientes e silenciosos; cobertura das válvulas; Aletas com camada blue fin; Função sleep.	UND	30
4	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS- tipo "split", com ciclos quente e frio. Capacidade de refrigeração de 24.000 btus, com baixo ruído, controle remoto, painel, eletrônico, display digital, controle de temperatura e as funções: timer, "swing", ventilar e dormir. Com três velocidades: baixa, média e alta. 220 v., cor branca.	UND	30
5	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTUs; – 220 V - Branco, Baixo consumo de energia; Proteção Anticorrosão, Turbo. Sleep/ Timer; Baixo nível de ruído. Altura:33 cm; Largura: 108cm. Profundidade: 23 cm Peso da unidade: 17kg,	UND	30
6	BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAFÃO COLUNA- elétrico, compacto, para garrafão de água mineral de 20 litros –capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 2 litros – gabinete em aço tratado contra corrosão; tampo superior e frontal em plástico resistente; torneiras: 01 água natural e 01 para água gelada – reservatório em plástico atóxico,tensão 127 volts.	UND	52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO

7	DESUMIFICADOR DE AR AMBIENTE: Para reduzir a umidade relativa a índices de 40/50%, possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Componentes: compressor hermético, motor ventilador, reservatório para recolha da água, umidostato, chave liga - desliga, lâmpada piloto, alças laterais para facilitar à locomoção, rodízios, condensador, estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, acabamento em chapa revestida com pintura epóxi, cor BRANCA, voltagem 220V, 60HZ, c/ fio terra, modelo 250, p/ ambientes de até 300 m ² , circulação de 600 m ³ /hora retirando até 18 litros de água por dia, potência 390W (1/4HP), dimensões 470 x 310 x 330mm (alt.Xlarg.Xprof.) c/ gás ecológico. Com degelo e circulação de ar contínua.	UND	30
8	FRIGOBAR 120 LITROS na cor branca, Capacidade Total de Armazenamento: 122 Litros; Capacidade Total Bruta: 122 Litros; Altura: 880 mm; Largura: 495 mm; Profundidade: 540 mm; Altura Embalado : 910 mm; Largura Embalado: 530 mm; Profundidade Embalado: 570 mm; Peso Líquido: 28 Kg; Peso Bruto: 28.5 Kg; Tensão: 127/220 V; Consumo 127 V: 19.1 KWh/mês; Consumo 220 V: 19.1 KWh/mês.	UND	60
9	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 300L com capacidade mínima de 300l com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND	30
10	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 380L com capacidade mínima de 380 Litros com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND	30
11	VENTILADOR DE PAREDE: Voltagens: 127V ou 220V; RPM: 180 a 460 rotações por minuto; área de ventilação: 20m ² ; consumo: 0,13 KW/H; altura da haste: 25 cm; Potência: 130W; Pás: 3 na cor branca, confeccionadas em aço.	UND	150
12	VENTILADOR DE TETO: Voltagens: 127V ou 220V; RPM: 180 a 460 rotações por minuto; área de ventilação: 20m ² ; consumo: 0,13 KW/H; altura da haste: 25 cm; Potência: 130W; Pás: 3 na cor branca, confeccionadas em aço.	UND	150

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Paulo Lira Reimão
Coordenador de Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS, UENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: comparaense@gmail.com


22 de abril de 2021 11:28

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- máquinas, utensílios e equipamento diversos, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 PEDIDOCOTAÇÃOMAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.docx
59K



BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS
DATA: 26 DE ABRIL DE 2021**

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Permanente – Máquinas, Utensílios e Equipamentos diversos, para aquisição de material permanente destinado a rede Municipal de Saúde de Ananindeua/PA.

A Empresa BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 35.567.832/0001-79 e Inscrição Estadual nº 15.670.912-0, com sede na Rua Edson Luiz, 50, Rodovia BR-316 KM 17, Almir Gabriel, CEP 67.212-185, Marituba – PA.

Propõe à Prefeitura Municipal de Ananindeua, à Secretaria Municipal de Saúde, os produtos descrito(s) no presente documento, nas seguintes condições:

PROPOSTA DE PREÇOS					
Nº	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUs – 220 V ou 380 V 60 Hz, monofásico com controle remoto sem fio com display de cristal líquido para controle de temperatura. Fluido refrigerante freon R-22. Ultra silencioso. Controle de temperatura por microprocessador. Filtro lavável e permanente G1. Unidade evaporadora do tipo teto.	UND	150	RS 1.813,00	RS 271.950,00
2	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUs; FRIO, Branco, 220V, consumo: 25,6KW/h mês, Potência 1217 W-compressor: rotativo, função Swing, Timer Controle Remoto, Display Ventilador,	UND	30	RS 2.005,00	RS 60.150,00
3	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUs; Ciclo: Frio; Aletas inteligentes; autodiagnóstico; Compressores de alta eficiência; Unidade externa anticorrosão; Controlador de fluxo de ar vertical e horizontal; Desumidificador, Grade plástica na unidade externa; Fácil conexão elétrica; Função antifrio; Pannel de fácil remoção; Swing e horizontal; Ventiladores eficientes e silenciosos; cobertura das válvulas; Aletas com camada blue fin; Função sleep.	UND	30	RS 2.998,90	RS 89.967,00
4	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS- tipo "split", com, ciclos quente e frio. Capacidade de refrigeração de 24.000 btus, com baixo, ruído, controle remoto, pannel, eletrônico, display digital, controle de temperatura e as	UND	30	RS 3.796,70	RS 113.901,00

CNPJ: 35.567.832/0001-79 - I.E:15.670.912-0

BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
RUA EDSON LUIZ, 50, RODOVIA BR-316 KM 17, ALMIR GABRIEL, CEP 67.212-185, MARITUBA - PA

BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

	funções: timer, "swing", ventilar e dormir. Com três, velocidades: baixa, média e alta. 220 v., cor branca.				
5	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTUs; -- 220 V - Branco, Baixo consumo de energia; Proteção Anticorrosão, Turbo. Sleep/ Timer; Baixo nível de ruído. Altura:33 cm; Largura: 108cm. Profundidade: 23 cm Peso da unidade: 17kg,	UND	30	RS 4.972,00	RS 149.160,00
6	BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAFÃO COLUNA- elétrico, compacto, para garrafão de água mineral de 20 litros –capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 2 litros – gabinete em aço tratado contra corrosão; tampo superior e frontal em plástico resistente; torneiras: 01 água natural e 01 para água gelada – reservatório em plástico atóxico,tensão 127 volts.	UND	52	RS 911,86	RS 47.416,72
7	DESUMIFICADOR DE AR AMBIENTE: Para reduzir a umidade relativa a índices de 40/50%, possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Componentes: compressor hermético,motor ventilador, reservatório para recolha da água, umidostato, chave liga - desliga, lâmpada piloto, alças laterais para facilitar à locomoção, rodízios, condensador, estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, acabamento em chapa revestida com pintura epóxi, cor BRANCA, voltagem 220V, 60HZ, c/ fio terra, modelo 250, p/ ambientes de até 300 m³, circulação de 600 m³/hora retirando até 18 litros de água por dia, potência 390W (1/4HP), dimensões 470 x 310 x 330mm (alt.Xlarg.Xprof.) c/ gás ecológico. Com degelo e circulação de ar contínua.	UND	30	RS 4.383,00	RS 131.490,00
8	FRIGOBAR 120 LITROS na cor branca, Capacidade Total de Armazenamento: 122 Litros; Capacidade Total Bruta: 122 Litros; Altura: 880 mm; Largura: 495 mm; Profundidade: 540 mm; Altura Embalado : 910 mm; Largura Embalado: 530 mm; Profundidade Embalado: 570 mm; Peso Líquido: 28 Kg; Peso Bruto: 28.5 Kg; Tensão: 127/220 V; Consumo 127 V: 19.1 KWh/mês; Consumo 220 V: 19.1 KWh/mês.	UND	60	RS 2.125,00	RS 127.500,00
9	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 300L com capacidade mínima de 300l com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND	30	RS 2.844,00	RS 85.320,00
10	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 380L com capacidade mínima de 380 Litros com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND	30	RS 3.889,00	RS 116.670,00
11	VENTILADOR DE PAREDE: Voltagens: 127V ou 220V: RPM: 180 a 460 rotações por minuto; área de ventilação:	UND	150	RS 292,00	RS 43.800,00

CNPJ: 35.567.832/0001-79 - I.E:15.670.912-0

BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

RUA EDSON LUIZ, 50, RODOVIA BR-316 KM 17, ALMIR GABRIEL, CEP 67.212-185, MARITUBA - PA

BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

	20m ² ; consumo: 0,13 KW/H; altura da haste: 25 cm; Potência: 130W; Pás: 3 na cor branca, confeccionadas em aço.				
12	VENTILADOR DE TETO: Voltagens: 127V ou 220V; RPM: 180 a 460 rotações por minuto; área de ventilação: 20m ² ; consumo: 0,13 KW/H; altura da haste: 25 cm; Potência: 130W; Pás: 3 na cor branca, confeccionadas em aço.	UND	150	R\$ 320,00	R\$ 48.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 1.285.324,72

- a) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação de serviços.
- b) O prazo para execução dos serviços é imediato a contar do recebimento da ordem de serviço.
- c) Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias.
- d) Finalizando, declaro que estou de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Termo de Referência.

Allyson Marcio de Novaes Barbosa
 BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS
 EM GERAL LTDA
 ALLYSON MARCIO DE NOVAES BARBOSA
 Sócio Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO

Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: CLESIO CAMPOS CABRAL
Fone:(91) 3227-7394

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO III - MATERIAL PERMANENTE - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUs – 220 V ou 380 V 60 Hz, monofásico com controle remoto sem fio com display de cristal líquido para controle de temperatura. Fluido refrigerante freon R-22. Ultra silencioso. Controle de temperatura por microprocessador. Filtro lavável e permanente G1. Unidade evaporadora do tipo teto.	UND	150
2	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUs; FRIO, Branco 220V, consumo: 25,6KW/h mês_Potência 1217 W-compressor: rotativo, função Swing, Timer Controle Remoto, Display Ventilador,	UND	30
3	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUs; Ciclo: Frio; Aletas inteligentes; autodiagnóstico; Compressores de alta eficiência; Unidade externa anticorrosão; Controlador de fluxo de ar vertical e horizontal; Desumidificador, Grade plástica na unidade externa; Fácil conexão elétrica; Função antifrio; Painel de fácil remoção; Swing e horizontal; Ventiladores eficientes e silenciosos; cobertura das válvulas; Aletas com camada blue fin; Função sleep.	UND	30
4	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS- tipo "split", com, ciclos quente e frio. Capacidade de refrigeração de 24.000 btus, com baixo ruído, controle remoto, painel, eletrônico, display digital, controle de temperatura e as funções: timer, "swing", ventilar e dormir. Com três, velocidades: baixa, média e alta. 220 v., cor branca.	UND	30
5	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTUs; – 220 V - Branco, Baixo consumo de energia; Proteção Anticorrosão, Turbo. Sleep/ Timer; Baixo nível de ruído. Altura:33 cm; Largura: 108cm. Profundidade: 23 cm Peso da unidade: 17kg,	UND	30
6	BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAÇÃO COLUNA- elétrico, compacto, para garrafão de água mineral de 20 litros –capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 2 litros – gabinete em aço tratado contra corrosão; tampo superior e frontal em plástico resistente; torneiras: 01 água natural e 01 para água gelada – reservatório em plástico atóxico,tensão 127 volts.	UND	52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



7	DESUMIFICADOR DE AR AMBIENTE: Para reduzir a umidade relativa a índices de 40/50%, possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Componentes: compressor hermético,motor ventilador, reservatório para recolha da água, umidostato, chave liga - desliga, lâmpada piloto, alças laterais para facilitar à locomoção, rodízios, condensador, estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, acabamento em chapa revestida com pintura epóxi, cor BRANCA, voltagem 220V, 60HZ, c/ fio terra, modelo 250, p/ ambientes de até 300 m ³ , circulação de 600 m ³ /hora retirando até 18 litros de água por dia, potência 390W (1/4HP), dimensões 470 x 310 x 330mm (alt.Xlarg.Xprof.) c/ gás ecológico. Com degelo e circulação de ar contínua.	UND	30
8	FRIGOBAR 120 LITROS na cor branca, Capacidade Total de Armazenamento: 122 Litros; Capacidade Total Bruta: 122 Litros; Altura: 880 mm; Largura: 495 mm; Profundidade: 540 mm; Altura Embalado : 910 mm; Largura Embalado: 530 mm; Profundidade Embalado: 570 mm; Peso Líquido: 28 Kg; Peso Bruto: 28.5 Kg; Tensão: 127/220 V; Consumo 127 V: 19.1 KWh/mês; Consumo 220 V: 19.1 KWh/mês.	UND	60
9	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 300L com capacidade mínima de 300l com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND	30
10	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 380L com capacidade mínima de 380 Litros com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND	30
11	VENTILADOR DE PAREDE: Voltagens: 127V ou 220V: RPM: 180 a 460 rotações por minuto; área de ventilação: 20m ² ; consumo: 0,13 KW/H; altura da haste: 25 cm; Potência: 130W; Pás: 3 na cor branca, confeccionadas em aço.	UND	150
12	VENTILADOR DE TETO: Voltagens: 127V ou 220V: RPM: 180 a 460 rotações por minuto; área de ventilação: 20m ² ; consumo: 0,13 KW/H; altura da haste: 25 cm; Potência: 130W; Pás: 3 na cor branca, confeccionadas em aço.	UND	150

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Coordenador de Compras/SESAU
Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesuananindeua@gmail.com



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS, UENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: clesio campos cabral EPP <jeovacomercial@hotmail.com>

22 de abril de 2021 11:47

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- máquinas, utensílios e equipamento diversos, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDOCOTAÇÃOMAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.docx**

59K

Jc

Jeová comercial
Clesio Campos Cabral-Eireli



BELÉM 09 DE JUNHO DE 2021

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SESAU: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	PÇO.UNIT	PREÇO TOTAL
1	AR CONDICONADO SPLIT 9.000BTUs – 220 V ou 380 V 60 Hz, monofásico com controle remoto sem fio com display de cristal líquido para controle de temperatura. Fluido refrigerante freon R-22. Ultra silencioso. Controle de temperatura por microprocessador. Filtro lavável e permanente G1. Unidade evaporadora do tipo teto.	UND	150	2.048,69	307.303,50
2	AR CONDICONADO SPLIT 12.000BTUs; FRIO, Branco_220V, consumo: 25,6KW/h mês_Potência 1217 Wcompressor: rotativo, função Swing, Timer Controle Remoto, Dispay Ventilar,	UND	30	2.305,75	69.172,50
3	AR CONDICONADO SPLIT 18.000BTUs; Ciclo: Frio; Aletas inteligentes; autodiagnóstico: Compressores de alta eficiência; Unidade externa anticorrosão; Controlador de fluxo de ar vertical e horizontal; Desumidificador, Grade plástica na unidade externa; Fácil conexão elétrica; Função antifrio; Painel de fácil remoção; Swing e horizontal; Ventiladores eficientes e silenciosos; cobertura das válvulas; Aletas com camada blue fin; Função sleep.	UND	30	3.448,00	103.440,00
4	AR CONDICONADO SPLIT 24.000 BTUS- tipo "split", com ciclos quente e frio. Capacidade derefrigeração de 24.000 btus, com baixo, ruído, controle remoto, painel, eletrônico, display digital, controle de temperatura e as funções: timer, "swing", ventilar e dormir. Com três, velocidades: baixa, média e alta. 220 v,, cor branca.	UND	30	4.252,00	127.560,00
5	AR CONDICONADO SPLIT 30.000BTUs; – 220 V - Branco, Baixo consumo de energia; Proteção Anticorrosão, Turbo. Sleep/ Timer; Baixo nível de ruído. Altura:33 cm; Largura: 108cm. Profundidade: 23 cm Peso da unidade: 17kg,	UND	30	5.518,92	165.567,60
6	BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAFÃO COLUNA- elétrico, compacto, para garrafão de água mineral de 20 litros –capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 2 litros – gabinete em aço tratado contra corrosão; tampo superior e frontal em plástico resistente; torneiras: 01água natural e 01 para água gelada – reservatório em plástico atóxico,tensão 127 volts.	UND	52	R\$ 900,00	R\$ 46.800,00
7	DESUMIFICADOR DE AR AMBIENTE:Para reduzir a umidade relativa a índices de 40/50%, possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Componentes: compressor hermético,motor ventilador, reservatório para recolha da água, umidostato, chave liga - desliga, lâmpada piloto, alças laterais para facilitar à locomoção, rodízios,	UND	30	4.821,30	144.639,00

EMAIL: jeovacomercial@hotmail.com

CNPJ: 07.151.564/0001-74 INC. ESTADUAL 15.242.762-7 INSC. MUNICIPAL 238.508-8

AL. ELCIONE BARBALHO N°3 CEP. 66613-350 - SOUZA TELEFONE: 3227-7394

BELÉM - PÁ

Jeová comercial

Clesio Campos Cabral-Eireli



	condensador, estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor				
	peso, acabamento em chapa revestida com pintura epóxi, cor BRANCA, voltagem 220V, 60HZ, c/ fio terra, modelo 250, p/ ambientes de até 300 m ³ , circulação de 600 m ³ /hora retirando até 18 litros de água por dia, potência 390W (1/4HP), dimensões 470 x 310 x 330mm (alt.Xlarg.Xprof.) c/ gás ecológico. Com degelo e circulação de ar contínua.				
8	FRIGOBAR 120 LITROS na cor branca, Capacidade Total de Armazenamento: 122 Litros; Capacidade Total Bruta: 122 Litros; Altura: 880 mm; Largura: 495 mm; Profundidade: 540 mm; Altura Embalado : 910 mm; Largura Embalado: 530 mm; Profundidade Embalado: 570 mm; Peso Líquido: 28 Kg; Peso Bruto: 28.5 Kg; Tensão: 127/220 V; Consumo 127 V: 19.1 KWh/mês; Consumo 220 V: 19.1 KWh/mês.	UND	60	2.422,50	145.350,00
9	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 300L com capacidade mínima de 300l com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND	80	3.270,60	98.118,00
10	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 380L com capacidade mínima de 380 Litros com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND	30	4.414,00	132.420,00
11	VENTILADOR DE PAREDE: Voltagens: 127V ou 220V: RPM: 180 a 460 rotações por minuto; área de ventilação: 20m ² ; consumo: 0,13 KW/H; altura da haste: 25 cm; Potência: 130W; Pás: 3 na cor branca, confeccionadas em aço.	UND	150	303,68	45.552,00
12	VENTILADOR DE TETO: Voltagens: 127V ou 220V: RPM:180 a 460 rotações por minuto; área de ventilação:20m ² ; consumo: 0,13 KW/H; altura da haste:25 cm; Potência: 130W; Pás: 3 na cor branca, confeccionadas em aço.	UND	150	358,40	53.760,00

TOTAL DA PROPOSTA : 1.439.682,60 (Hum milhão, Quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos)

ENTREGA DOS MATERIAIS: IMEDIATO /CIF

COND. DE PAGAMENTO: EMPENHO

BANPARÁ- 302 425-3 AG. 0014 TELEGRAFO

VALIDADE DOS PREÇOS : 120 DIAS.

Clesio Campos Cabral
 Clesio Campos Cabral

EMAIL: jeovacomercial@hotmail.com

CNPJ: 07.151.564/0001-74 INC. ESTADUAL 15.242.762-7 INSC. MUNICIPAL 238.508-8

AL. ELCIONE BARBALHO N°3 CEP. 66613-350 - SOUZA TELEFONE: 3227-7394

BELÉM - PA



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: MARTINS JR. COMÉRCIO
Fone:(91) 3351-4902

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO III - MATERIAL PERMANENTE - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUs – 220 V ou 380 V 60 Hz, monofásico com controle remoto sem fio com display de cristal líquido para controle de temperatura. Fluido refrigerante freon R-22. Ultra silencioso. Controle de temperatura por microprocessador. Filtro lavável e permanente G1. Unidade evaporadora do tipo teto.	UND	150
2	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUs; FRIO, Branco_220V, consumo: 25,6KW/h mês_Potência 1217 W-compressor: rotativo, função Swing, Timer Controle Remoto, Dispay Ventilador,	UND	30
3	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUs; Ciclo: Frio; Aletas inteligentes; autodiagnóstico; Compressores de alta eficiência; Unidade externa anticorrosão; Controlador de fluxo de ar vertical e horizontal; Desumidificador, Grade plástica na unidade externa; Fácil conexão elétrica; Função antifrio; Painel de fácil remoção; Swing e horizontal; Ventiladores eficientes e silenciosos; cobertura das válvulas; Aletas com camada blue fin; Função sleep.	UND	30
4	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS- tipo "split", com, ciclos quente e frio. Capacidade de refrigeração de 24.000 btus, com baixo, ruído, controle remoto, painel, eletrônico, display digital, controle de temperatura e as funções: timer, "swing", ventilar e dormir. Com três, velocidades: baixa, média e alta. 220 v,, cor branca.	UND	30
5	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTUs; – 220 V - Branco, Baixo consumo de energia; Proteção Anticorrosão, Turbo. Sleep/ Timer; Baixo nível de ruído. Altura:33 cm; Largura: 108cm. Profundidade: 23 cm Peso da unidade: 17kg,	UND	30
6	BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAFÃO COLUNA- elétrico, compacto, para garrafão de água mineral de 20 litros –capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 2 litros – gabinete em aço tratado contra corrosão; tampo superior e frontal em plástico resistente; torneiras: 01 água natural e 01 para água gelada – reservatório em plástico atóxico, tensão 127 volts.	UND	52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



7	DESUMIFICADOR DE AR AMBIENTE: Para reduzir a umidade relativa a índices de 40/50%, possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Componentes: compressor hermético,motor ventilador, reservatório para recolha da água, umidostato, chave liga - desliga, lâmpada piloto, alças laterais para facilitar à locomoção, rodízios, condensador, estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, acabamento em chapa revestida com pintura epóxi, cor BRANCA, voltagem 220V, 60HZ, c/ fio terra, modelo 250, p/ ambientes de até 300 m ² , circulação de 600 m ³ /hora retirando até 18 litros de água por dia, potência 390W (1/4HP), dimensões 470 x 310 x 330mm (alt.Xlarg.Xprof.) c/ gás ecológico. Com degelo e circulação de ar contínua.	UND	30
8	FRIGOBAR 120 LITROS na cor branca, Capacidade Total de Armazenamento: 122 Litros; Capacidade Total Bruta: 122 Litros; Altura: 880 mm; Largura: 495 mm; Profundidade: 540 mm; Altura Embalado : 910 mm; Largura Embalado: 530 mm; Profundidade Embalado: 570 mm; Peso Líquido: 28 Kg; Peso Bruto: 28.5 Kg; Tensão: 127/220 V; Consumo 127 V: 19.1 KWh/mês; Consumo 220 V: 19.1 KWh/mês.	UND	60
9	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 300L com capacidade mínima de 300l com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND	30
10	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 380L com capacidade mínima de 380 Litros com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND	30
11	VENTILADOR DE PAREDE: Voltagens: 127V ou 220V; RPM: 180 a 460 rotações por minuto; área de ventilação: 20m ² ; consumo: 0,13 KW/H; altura da haste: 25 cm; Potência: 130W; Pás: 3 na cor branca, confeccionadas em aço.	UND	150
12	VENTILADOR DE TETO: Voltagens: 127V ou 220V; RPM: 180 a 460 rotações por minuto; área de ventilação: 20m ² ; consumo: 0,13 KW/H; altura da haste: 25 cm; Potência: 130W; Pás: 3 na cor branca, confeccionadas em aço.	UND	150

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Reginaldo Lira Reimão
Coordenação de Compras/SESAU
Coord. Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com

PEDIDO DE COTAÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: cmartins.jr@hotmail.com

22 de abril de 2021 11:43

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDOCOTAÇÃOOMAQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS GRUPO III (1).docx**
59K



MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ. 15.459.519/0001-00 / Insc. Estadual 15.374.330-1
End. PSG Dois de Junho, 5A - Castanheira - Belém/PA CEP. 66.645-105
Fone: (091) 3351-4902 / 99602-1009 - Email. cmartins.jr@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME (COMERCIAL MARTINS JR)
CNPJ: 15.459.519/0001-00. INSC. EST.: 15.374.330-1 INSC. MUNICIPAL: 212629-8
ENDEREÇO: PASSAGEM 2 DE JUNHO Nº 05 CEP: 66.645-105 CASTANHEIRA - BELEM - PA
TEL/FAX: (91) 3351-4902

E-MAIL: cmartins.jr@hotmail.com

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL AGENCIA:5559-X CONTA CORRENTE:210-0

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (Cento e vinte) dias

PRAZO DE VIGENCIA: 12 MESES

VALIDADE DOS MATERIAIS: 12

MESES Prazo de entrega:

verificar

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SECRETARIA DE SAUDE DE ANANINDEUA



Aquisição de máquinas, utensílios e equipamentos diversos - REFRIGERAÇÃO, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sa., nossa proposta de preços relativa à Licitação em epigrafe, declarando que:

Item	Descrição	Unid	Quant	V. unit	V. Total
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUs - 220 V ou 380 V 60 Hz, monofásico com controle remoto sem fio com display de cristal líquido para controle de temperatura. Fluido refrigerante freon R-22. Ultra silencioso. Controle de temperatura por microprocessador. Filtro lavável e permanente G1. Unidade evaporadora do tipo teto.	UND	150	R\$ 2.120,00	R\$ 318.000,00
2	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUs; FRIO, Branco_220V, consumo: 25,6KW/h mês_Potência 1217 W-compressor: rotativo, função Swing, Timer Controle Remoto, Display Ventilator.	UND	30	R\$ 2.600,00	R\$ 78.000,00
3	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUs; Ciclo: Frio; Aletas inteligentes; autodiagnóstico; Compressores de alta eficiência; Unidade externa anticorrosão; Controlador de fluxo de ar vertical e horizontal; Desumidificador, Grade plástica na unidade externa; Fácil conexão elétrica; Função antifrio; Painel de fácil remoção; Swing e horizontal; Ventiladores eficientes e silenciosos; cobertura das válvulas; Aletas com camada blue fin; Função sleep.	UND	30	R\$ 3.780,00	R\$ 113.400,00



MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ. 15.459.519/0001-00 / Insc. Estadual. 15.374.330-1
End. PSG Dois de Junho, 5A - Castanheira - Belém/PA CEP. 66.645-105
Fone: (091) 3351-4902 / 99602-1009 - Email. cmartins.jr@botmail.com

425
DU

4	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS- tipo "split", com, ciclos quente e frio. Capacidade de refrigeração de 24.000 btus, com baixo, ruído, controle remoto, painel eletrônico, display digital, controle de temperatura e as funções: timer, "swing", ventilar e dormir. Com três, velocidades: baixa, média e alta. 220 v., cor branca.	UND	30	R\$ 3.850,00	R\$ 115.500,00
5	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTUs; -- 220 V - Branco, Baixo consumo de energia; Proteção Anticorrosão, Turbo. Sleep/ Timer, Baixo nível de ruído. Altura:33 cm; Largura: 108cm. Profundidade: 23 cm Peso da unidade: 17kg.	UND	30	R\$ 5.600,00	R\$ 168.000,00
6	BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAFAO COLUNA- elétrico, compacto, para garrafão de água mineral de 20 litros --capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 2 litros -- gabinete em aço tratado contra corrosão; tampo superior e frontal em plástico resistente; torneiras: 01água natural e 01 para água gelada -- reservatório em plástico atóxico,tensão 127 volts.	UND	52	R\$ 1.050,00	R\$ 54.600,00
7	DESUMIFICADOR DE AR AMBIENTE;Para reduzir a umidade relativa a índices de 40/50%, possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Componentes: compressor hermético,motor ventilador, reservatório para recolha da água, umidostato, chave liga - desliga, lâmpada piloto, alças laterais para facilitar a locomoção, rodízios, condensador, estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, acabamento em chapa revestida com pintura epóxi, cor BRANCA, voltagem 220V, 60HZ, c/ fio terra, modelo 250, p/ ambientes de até 300 m², circulação de 600 m³/hora retirando até 18 litros de água por dia, potência 390W (1/4HP), dimensões: 470 x 310 x 330mm (alt.Xlarg.Xprof.) c/ gás ecológico. Com degelo e circulação de ar contínua.	UND	30	R\$ 4.780,00	R\$ 143.400,00
8	FRIGOBAR 120 LITROS na cor branca, Capacidade Total de Armazenamento: 122 Litros; Capacidade Total Bruta: 122 Litros; Altura: 880 mm; Largura: 495 mm; Profundidade: 540 mm; Altura Embalado : 910 mm; Largura Embalado: 530 mm; Profundidade Embalado: 570 mm; Peso Líquido: 28 Kg; Peso Bruto: 28.5 Kg; Tensão: 127/220 V; Consumo 127 V: 19.1 KWh/mês; Consumo 220 V: 19.1 KWh/mês.	UND	60	R\$ 2.115,00	R\$ 126.900,00
9	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 300L com capacidade mínima de 300l com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND	30	R\$ 2.755,00	R\$ 82.650,00
10	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 380L com capacidade mínima de 380 Litros com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND	30	R\$ 3.990,00	R\$ 119.700,00
11	VENTILADOR DE PAREDE: Voltagens: 127V ou 220V; RPM: 180 a 460 rotações por minuto; área de ventilação: 20m2; consumo: 0,13 KW/H; altura da haste: 25 cm; Potência: 130W; Pás: 3 na cor branca, confeccionadas em aço.	UND	150	R\$ 315,00	R\$ 47.250,00
12	VENTILADOR DE TETO: Voltagens: 127V ou 220V; RPM: 180 a 460 rotações por minuto; área de ventilação: 20m2; consumo: 0,13 KW/H; altura da haste: 25 cm; Potência: 130W; Pás: 3 na cor branca, confeccionadas em aço.	UND	150	R\$ 375,00	R\$ 56.250,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					
				R\$	1.423.650,00



MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ. 15.459.519/0001-00 / Insc. Estadual. 15.374.330-1
End. PSG Dois de Junho, 5A - Castanheira - Belém/PA CEP. 66.645-105
Fone: (091) 3351-4902 / 99602-1009 - Email. cmartins.jr@hotmail.com

O valor global da proposta e de R\$ 1.423.650,00 (Hum milhão, Quatrocentos e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais)
A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital de Pregão Eletrônico nº

Local da entrega: SESAU / ANANINDEUA.
DECLARAMOS TOTAL ACEITAÇÃO A TODAS AS NORMAS DA PRESENTE.

Nos valores propostos estão inclusas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, licenças, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo da prestação dos serviços e objeto da presente licitação, e, ainda, as despesas relativas à desmobilização de pessoal e equipamentos necessários, quando couber

Na hipótese de ser adjudicado a esta empresa o objeto licitado, o representante legal para assinatura do contrato ou qualquer outro documento sera: NOME: Janderson Queiroz Machado

NACIONALIDADE: Brasileiro
ESTADO CIVIL: Solteiro
PROFISSÃO: Comerciante
RG: 6038900 PC/PA
CPF: 599.049.172-72
CARGO: Diretor Administrativo
CELULAR: (91) 99602 1009

PROCEDENCIA NACIONAL
Frete Incluso
Belém, 26 de junho de 2021.

Janderson Queiroz Machado

Janderson Queiroz Machado
CPF: 599.049.172-72
MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 15.459.519/0001-00





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI**
CNPJ: **15.459.519/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:28:02 do dia 04/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2021.

Código de controle da certidão: **41CC.E057.E489.00A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.459.519/0001-00

Razão Social: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA LTDA ME

Endereço: AL SETE 35 CONJ RES MAGUARI / COQUEIRO / BELEM / PA / 66823-067

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021041601515312880797

Informação obtida em 27/05/2021 15:42:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI**Inscrição Estadual:** 15.374.330-1**CNPJ:** 15.459.519/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:48:41 do dia 27/05/2021**Válida até:** 23/11/2021**Número da Certidão:** 702021080660141-6**Código de Controle de Autenticidade:** EA8E4980.B17D3D34.4DA78D56.CE3EE55D**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI**Inscrição Estadual:** 15.374.330-1**CNPJ:** 15.459.519/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:48:41 do dia 27/05/2021**Válida até:** 23/11/2021**Número da Certidão:** 702021080660142-4**Código de Controle de Autenticidade:** CB9E9010.B4E812B0.76F12B8F.DC5FAE39**Observação:****Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: MARTINS JR. COMÉRCIO
Fone: (91) 3351-4902/99602-1009

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO IV - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	AMPLIFICADOR (DUCATO) - CPU/BOX/100W-12/SÉRIE SV . Aciona diversas funções de sinalização de luz e som das ambulâncias. Para utilização em VTR's 01 UTI- móvel 205 e 02 UBS.	UND	6
2	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POTÊNCIA RMS 110 W: Caixa acústica, potência 150W, tamanho alto-falante: 15 POL, tipo Tweeter, titânio, largura: 570MM, altura: 790MM, profundidade: 267MM, características adicionais: 04 canais de entrada com controles de volume, aplicação: Propagação som, voltagem: 110/220V	UND	6
3	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DUPLO UHFRECEPTOR R-302 FREQUENCIA 614-806mhz -estabilidade de frequência: = 0.005% -saída rf: - 100dbm- imagem de rejeição espelhada: 45db - sinal/ruído: = 95 db - distorção: = 0.5% - nível de saída de áudio: = 1v (10k) - alimentação: dc12v 500ma.	UND	6
4	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080;Contraste mínimo de 500:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	UND	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



5	TELA DE PROJEÇÃO: Deve estar em linha de produção TELA DE PROJEÇÃO: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses.	UND	6
6	TELEVISÃO 42 POLEGADAS Sem LCD com entrada de áudio e vídeo e controle remoto.	UND	30

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO.

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: cmartins.jr@hotmail.com

22 de abril de 2021 11:00

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de equipamento para áudio, vídeo e foto, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO.docx

56K



MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ. 15.459.519/0001-00 / Insc. Estadual. 15.374.330-1
End. PSG Dois de Junho, 5A - Castanheira - Belém/PA CEP. 66.645-105
Fone: (091) 3351-4902 / 99602-1009 - Email. cmartins.jr@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME (COMERCIAL MARTINS JR)
CNPJ: 15.459.519/0001-00, INSC. EST.: 15.374.330-1 INSC. MUNICIPAL: 212629-8
ENDEREÇO: PASSAGEM 2 DE JUNHO Nº 05 CEP: 66.645-105 CASTANHEIRA - BELEM - PA
TEL/FAX: (91) 3351-4902

E-MAIL: cmartins.jr@hotmail.com

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL AGENCIA:5559-X CONTA CORRENTE:210-0

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (Cento e vinte) dias

PRAZO DE VIGENCIA: 12 MESES

VALIDADE DOS MATERIAIS: 12

MESES Prazo de entrega:

verificar

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA DE SAUDE DE ANANINDEUA**

**Aquisição de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sa., nossa proposta de preços relativa à Licitação em epígrafe, declarando que:**

Item	Descrição	Unid	Quant	V. unit	V. Total
1	AMPLIFICADOR (DUCATO) - CPU/BOX/100W-12/SÉRIE SV . Aciona diversas funções de sinalização de luz e som das ambulâncias. Para utilização em VTR's 01 UTI- móvel 205 e 02 UBS.	UND	6	R\$ 2.540,00	R\$ 15.240,00
2	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POTÊNCIA RMS 110 W: Caixa acústica, potência 150W, tamanho alto-falante: 15 POL, tipo Tweeter, titânio, largura: 570MM, altura: 790MM, profundidade: 267MM, características adicionais: 04 canais de entrada com controles de volume, aplicação: Propagação som, voltagem: 110/220V	UND	6	R\$ 2.890,00	R\$ 17.340,00





MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ. 15.459.519/0001-00 / Insc. Estadual. 15.374.330-1
End. PSG Dois de Junho, 5A - Castanheira - Belém/PA CEP. 66.645-105
Fone: (091) 3351-4902 / 99602-1009 - Email. cmartins.jr@hotmail.com

3	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DUPLO UHFRECEPTOR R-302 FREQUENCIA 614-806mhz-estabilidade de frequência: = 0.005% saída rf: -100dbm- imagem de rejeição espelhada: -45db - sinal/ruído: = 95 db - distorção: = 0.5% - nível de saída de áudio: = 1v (10k) - alimentação: dc12v 500ma.	UND	6	R\$ 1.360,00	R\$ 8.160,00
4	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080;Contraste mínimo de 500:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão:01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB; Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	UND	6	R\$ 4.800,00	R\$ 28.800,00
5	TELA DE PROJEÇÃO: Deve estar em linha de produção TELA DE PROJEÇÃO; Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses.	UND	6	R\$ 990,00	R\$ 5.940,00
6	TELEVISÃO 42 POLEGADAS em LCD com entrada de áudio e vídeo e controle remoto.	UND	30	R\$ 3.690,00	R\$ 110.700,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					
				R\$	186.180,00

O valor global da proposta e de R\$ 186.180,00 (Cento e oitenta e seis mil cento e oitenta reais)

A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital de Pregão Eletrônico nº

Local da entrega: SESAU / ANANINDEUA.

DECLARAMOS TOTAL ACEITAÇÃO A TODAS AS NORMAS DA PRESENTE.

Nos valores propostos estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, licenças, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo da prestação dos serviços e objeto da presente licitação, e, ainda, as despesas relativas à desmobilização de pessoal e equipamentos necessários, quando couber

Na hipótese de ser adjudicado a esta empresa o objeto licitado, o representante legal para assinatura do contrato ou qualquer outro documento será: NOME: Janderson Queiroz Machado





MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ. 15.459.519/0001-00 / Insc. Estadual. 15.374.330-1
End. PSG Dois de Junho, 5A - Castanheira - Belém/PA CEP. 66.645-105
Fone: (091) 3351-4902 / 99602-1009 - Email. cmartins.jr@hotmail.com

NACIONALIDADE: Brasileiro
ESTADO CIVIL: Solteiro
PROFISSÃO: Comerciante
RG: 6038900 PC/PA
CPF: 599.049.172-72
CARGO: Diretor Administrativo
CELULAR: (91) 99602 1009

PROCEDENCIA NACIONAL
Frete Incluso
Belém, 26 de junho de 2021.

Janderson Queiroz Machado

Janderson Queiroz Machado
CPF: 599.049.172-72
MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 15.459.519/0001-00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS


ANANINDEUA
É TRABALHO



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: CLESIO CAMPOS CABRAL EIRELI
Fone: (91) 3227-7394

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO IV - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	AMPLIFICADOR (DUCATO) - CPU/BOX/100W-12/SÉRIE SV . Aciona diversas funções de sinalização de luz e som das ambulâncias. Para utilização em VTR's 01 UTI- móvel 205 e 02 UBS.	UND	6
2	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POTÊNCIA RMS 110 W: Caixa acústica, potência 150W, tamanho alto-falante: 15 POL, tipo Tweeter, titânio, largura: 570MM, altura: 790MM, profundidade: 267MM, características adicionais: 04 canais de entrada com controles de volume, aplicação: Propagação som, voltagem: 110/220V	UND	6
3	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DUPLO UHFRECEPTOR R-302 FREQUENCIA 614-806mhz-estabilidade de frequência: = 0.005% saída rf: - 100dbm- imagem de rejeição espelhada: 45db - sinal/ruído: = 95 db - distorção: = 0.5% - nível de saída de áudio: = 1v (10k) - alimentação: dc12v 500ma.	UND	6
4	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080;Contraste mínimo de 500:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento; Garantia mínima de 12 meses.	UND	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS


ANANINDEUA
É TRABALHO



5	TELA DE PROJEÇÃO: Deve estar em linha de produção TELA DE PROJEÇÃO: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses.	UND	6
6	TELEVISÃO 42 POLEGADAS Sem LCD com entrada de áudio e vídeo e controle remoto.	UND	30

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU

PEDIDO DE COTAÇÃO MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO LOTES IV,V,XI e XIII.

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: jeovacomercial@gmail.com

18 de junho de 2021 11:43





Bom dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente **AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO CORRESPONDENTES AOS LOTES IV,V,XI e XIII**, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações em anexo.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

4 anexos

-  **PEDIDO DE COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO GRUPO XIII.docx**
56K
-  **PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO GRUPO IV (1).docx**
58K
-  **PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCORRO GRUPO XI.docx**
55K
-  **PEDIDO DE COTAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS GRUPO V.docx**
57K

Jc

Jeová comercial
Clesio Campos Cabral-Eireli



TOTAL DA PROPOSTA : R\$ 183.948,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)
ENTREGA DOS MATERIAIS: IMEDIATO /CIF
COND. DE PAGAMENTO: EMPENHO
BANPARÁ- 302 425-3 AG. 0014 TELEGRAFO
VALIDADE DOS PREÇOS : 120 DIAS.

Clesio Campos Cabral
Clesio Campos Cabral

EMAIL: jeovacomercial@hotmail.com

CNPJ: 07.151.564/0001-74 INC. ESTADUAL 15.242.762-7 INSC. MUNICIPAL 238.508-8

AL. ELCIONE BARBALHO N°3 CEP. 66613-350 - SOUZA TELEFONE: 3227-7394

BELÉM - PÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: CASA FORTE COM RCIO
Fone: (91) 98403-3712

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos para  udio, V deo e Foto, para aquisi o de material permanente destinados a rede municipal de sa de, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO IV - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS PARA �UDIO, V�DEO E FOTO			
ITEM	DESCRI�O	APRESENTA�O	UNIDADES DE SA�DE
1	AMPLIFICADOR (DUCATO) - CPU/BOX/100W-12/S�RIE SV . Aciona diversas fun�es de sinaliza�o de luz e som das ambul�ncias. Para utiliza�o em VTR's 01 UTI- m�vel 205 e 02 UBS.	UND	6
2	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POT�NCIA RMS 110 W: Caixa ac�stica, pot�ncia 150W, tamanho alto-falante: 15 POL, tipo Tweeter, tit�nio, largura: 570MM, altura: 790MM, profundidade: 267MM, caracter�sticas adicionais: 04 canais de entrada com controles de volume, aplica�o: Propaga�o som, voltagem: 110/220V	UND	6
3	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DUPLO UHFRECEPTOR R-302 FREQUENCIA 614-806mhz- estabilidade de frequ�ncia: = 0.005% sa�da rf: - 100dbm- imagem de rejei�o espelhada: 45db - sinal/ru�do: = 95 db - distor�o: = 0.5% - n�vel de sa�da de �udio: = 1v (10k) - alimenta�o: dc12v 500ma.	UND	6
4	PROJETOR MULTIM�DIA (DATASHOW): Deve estar em linha de produ�o pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolu�o m�nima nativa de 1920 x 1080;Contraste m�nimo de 500:1 Deve possuir , no m�nimo, os seguintes tipos de conex�o: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade m�nima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimenta�o autom�tica 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimenta�o; Cabo VGA; Manual do usu�rio; Suportar a exibi�o de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento dever� ser novo, sem uso, reforma ou recondi�onamento; Garantia m�nima de 12 meses.	UND	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



5	TELA DE PROJEÇÃO: Deve estar em linha de produção TELA DE PROJEÇÃO: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses.	UND	6
6	TELEVISÃO 42 PÓLEGADAS Sem LCD com entrada de áudio e vídeo e controle remoto.	UND	30

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Coordenação de Compras/SESAU
Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO.

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: CASAFORTE017@gmail.com


22 de abril de 2021 11:02

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de equipamento para áudio, vídeo e foto, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO.docx**
56K



CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

PI. 29.295.369/0001-50 / INSC. EST.: 15.587.583-3 / INSC. NIC.: 294003-4

AL. NS 7, 35 - CONJ. MAGUARI, SALA 4 - COQUEIRO - CEP. 66.823-067 - BELÉM - PA

FONE: (91) 98403-3712

Email: casaforte017@gmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS

Apresentamos a V. S^a, nossa proposta de preços para fornecimento dos seguintes itens, conforme abaixo relacionado:

PROPOSTA DE PREÇOS – GRUPO IV – Aquisição Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	AMPLIFICADOR (DUCATO) - CPU/BOX100W-12/SÉRIE SV Aciona diversas funções de sinalização de luz e som das ambulâncias. Para utilização em VTR's 01 UTI- móvel 205 e 02 UBS.	UND	6	R\$ 2.358,00	R\$ 14.148,00
2	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POTÊNCIA RMS 110 W: Caixa acústica, potência 150W, tamanho alto-falante: 15 POL, tipo Tweeter, titânio, largura: 570MM, altura: 790MM, profundidade: 267MM, características adicionais: 04 canais de entrada com controles de volume, aplicação: Propagação som, voltagem: 110/220V	UND	6	R\$ 2.878,00	R\$ 17.268,00
3	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DUPLO UHFRECEPTOR R-302 FREQUENCIA 614-806mhz-estabilidade de frequência: = 0.005% saída rf: - 100dbm- imagem de rejeição espelhada: 45db - sinal/ruído: = 95 db - distorção: = 0.5% - nível de saída de áudio: = 1V (10k) - alimentação: dc:12v 500ma.	UND	6	R\$ 1.116,70	R\$ 6.700,20
4	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080;Contraste mínimo de:500:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de	UND	6	R\$ 4.799,50	R\$ 28.797,00





CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CPJ: 29.295.369/0001-50 / INSC. EST.: 15.587.583-3 / INSC. NIC.: 294003-4
AL. NS 7, 35 - CONJ. MAGUARI, SALA 4 - COQUEIRO - CEP. 66.823-067 - BELÉM - PA
FONE: (91) 98403-3712
Email: casaforte017@gmail.com

	arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.					
5	TELA DE PROJEÇÃO: Deve estar em linha de produção TELA DE PROJEÇÃO: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses.	UND	6	R\$ 838,64	R\$ 5.031,84	
6	TELEVISÃO 42 POLEGADAS Sem LCD com entrada de áudio e vídeo e controle remoto.	UND	30	R\$ 3.518,40	R\$ 105.552,00	

Valor Total

R\$ 177.497,04

Valor Total da Proposta R\$177.497,04 (Cento e setenta e sete mil quatrocentos e noventa e sete reais e quatro centavos)

Validade da Proposta: 120 (Cento e vinte) dias, a contar da data de apresentação da proposta; Validade/Garantia dos materiais: 12 Meses

3.1. - A entrega do objeto observará ao seguinte:

a) Local da entrega: sesau

Declaramos, sob as penas da lei:

* Nos comprometemos a fornecer os bens objeto deste edital, nas condições e exigências estabelecidas no termo de referência (anexo I do edital).





CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

IPJ: 29.295.369/0001-50 / INSC. EST.: 15.587.583-3 / INSC. NIC.: 294003-4

AL NS 7, 35 - CONJ. MAGUARI, SALA 4 - COQUEIRO - CEP. 66.823-067 - BELÉM - PA

FONE: (91) 98403-3712

Email: casaforte017@gmail.com

- * Declaramos que o(s) item(s) serão entregues estritamente de acordo com as especificações, condições, exigências constantes do Termo de Referência Anexo I do edital, bem como nos seus demais anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante.
- * Que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, termo de referência e instrumento de contrato.
- * Estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado.

* Que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive frete, taxas, impostos, tributos, contribuições sociais, parafiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto relativo ao procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° ..., inclusive despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação.

* Que cumprimos todos os prazos estabelecidos no edital e seus anexos.

* Que, na proposta, os preços unitários dos objetos ofertados na licitação são fixos e irrevogáveis.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado pelo Instrumento Convocatório, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ/MF: 29.295.369/0001-50

Endereço: Alameda SN 7/35, Conjunto Res. Maguari, Sala 04, Bairro Coqueiro. Cidade: Belém Estado: Pará.

CEP: 66.823-067

TEL/FAX: (91) 3233-1847 - E-MAIL: casaforte017@gmail.com

Banco: BANPARA

Agência: 025

Conta Corrente: 5499994-1

Dados do Representante legal da empresa:

Nome: Antônio José Tapajós da Silva

CPF/MF: 707.157.852-49 Cargo: Sócio Administrador

RG: 3779013, 2ª via PC/PA

Endereço: Conj. Maguari Al. 25 n° 61 - Coqueiro - Belém/PA, CEP: 66023-060





CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

IPJ: 29.295.369/0001-50 / INSC. EST.: 15.587.583-3 / INSC. CNIC.: 294003-4

AL NS 7, 35 - CONJ. MAGUARI, SALA 4 - COQUEIRO - CEP. 66.823-067 - BELÉM - PA

FONE: (91) 98403-3712

Email: casaforte017@gmail.com

E-mail: toni.tapajos@hotmail.com

Naturalidade: Paraense

Nacionalidade:

Brasileiro Belém-Pa, 26 de junho de 2021.

CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI -

ME CNPJ: 29.295.369/0001-50.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras

Para: MARTINS JR. COMÉRCIO

Fone: (91) 3351-4902



Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Aparelhos e Utensílios Domésticos, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO V- MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	BOTIJÃO DE GÁS – 13 Kg – De aço carbono; 360 mm de diâmetro; 476 mm de altura; Pressão interna de 2 a 7Kg /cm ² ; Plugue fusível ; Norma ABNT NBR 8614.	UND	30
2	CAFETEIRA ELÉTRICA de 1 litro, cor preta.	UND	30
3	CAIXA TÉRMICA AZUL- 24 litros Isotérmica, tampa removível bico de drenagem na lateral capacidade para 350 ml, cor azul, dimensões: altura 55 cm, largura 35 cm profundidade 35 cm e peso: 5.00kg.	UND	60
4	FOGÃO 4 BOCAS Queimadores: 4. Volume do forno: 47,2L. Classificação energética: mesa(A) e forno(B). Potência dos queimadores. Queimador normal: 1,7kw. Queimador família: 2kw. Queimador forno: 2,2kw. Pés: baixos. Cor: branco.	UND	30
5	FORNO MICROONDAS capacidade total mínima 27 litros, painel de controle de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, níveis de potencia, relógio, trava de segurança, tecla inicio rápido, tensão 110 Volts.	UND	30
6	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - Capacidade total do copo (litros) 2,0, Cor Branca, Potência (W) 500, Consumo de energia (Kw/h) 0,20, Tensão/Voltagem 110 V.	UND	30
7	REGISTRO REGULADOR DE GÁS – Acompanhando Mangueira de gás 1,25 mt., Selo do INMETRO, 5 anos de validade e 2 braçadeiras.	UND	30

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

**PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-
APARELHOS E UENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: cmartins.jr@hotmail.com


22 de abril de 2021 13:46

Boa Tarde!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- aparelhos e utensílios domésticos, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.docx**
56K



MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADO FA EIRELI - ME

CNPJ: 15.459.519/0001-00 / Insc. Estadual: 15.374.330-1
End. PSG Dois de Junho, 5A - Castanheira - Belém/PA CEP: 66.645-105
Fone: (091) 3351-4902 / 99602-1009 - Email: cmaartins.jr@hotmail.com

MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ: 15.459.519/0001-00, INSC. EST.: 15.374.330-1 INSC. MUNICIPAL: 212829-8

ENDEREÇO: PASSAGEM DOIS DE JUNHO, 5 A - BAIRRO: CASTANHEIRA - BELÉM/PA - CEP: 66.645.105

TEL/FAX: (91) 3351-4902

E-MAIL: cmartins.jr@hotmail.com

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO 037 - BANPARÁ AGENCIA: 0053 CONTA CORRENTE: 394.116-7

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ANANINDEUA

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sas., nossa proposta de preços, declarando que:

Nº	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Unid	Quant	V. unit	V. Total
	BOTIÃO DE GÁS - 13 Kg - De aço carbono; 360 mm de diâmetro; 476 mm de altura; Pressão interna de 2 a 7Kg /cm²; Plugue fusível ; Norma ABNT NBR 8614.	UNID	30	R\$ 468,00	R\$ 14.040,00
	CAFETEIRA ELÉTRICA de 0,7litro, cor preta.	UNID	30	R\$ 214,20	R\$ 6.426,00
	CAIXA TÉRMICA AZUL- 24 litros isotérmica, tampa removível, bloco de drenagem na lateral capacidade para 350 ml, cor azul, dimensões: altura 55 cm, largura 35 cm profundidade 35 cm e peso: 5,00kg.	UNID	60	R\$ 250,20	R\$ 15.012,00
	FOGÃO 4 BOCAS Queimadores: 4. Volume do forno: 47,2L. Classificação energética: mesa(A) e forno(B). Potência dos queimadores. Queimador normal: 1,7kw. Queimador família: 2kw. Queimador forno: 2,2kw. Pés: baixos. Cor: branco.	UNID	30	R\$ 1.186,20	R\$ 35.586,00
	FORNO MICROONDAS capacidade total mínima 37 litros, painel de controle de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, níveis de potência, relógio, trava de segurança, tecla início rápido, tensão 110 Volts.	UNID	30	R\$ 1.384,20	R\$ 41.526,00
	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - Capacidade total do copo (litros) 2,0. Cor Branca, Potência (W) 500, Consumo de enrgia (Kwh) 0,20, Tensão/Voltagem 110 V	UNID	30	R\$ 268,20	R\$ 8.046,00
	REGISTRO REGULADOR DE GÁS - Acompanhando Mangueira de gás 1,25 mts. , Selo do INMETRO, 5 anos de validade e 2 braçadeiras.	UNID	30	R\$ 51,57	R\$ 1.547,10
	TOTAL				R\$ 122.183,10

VALOR DA PROPOSTA R\$ 122.183,10 (CENTO E VINTE E DOIS MIL E CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)





MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ: 15.459.519/0001-00 / Insc. Estadual 15.374.330-1
Esd. PSG Dois de Junho, 5A - Castanheira - Belém/PA CEP: 66.645-105
Fone: (091) 3351-4902 / 99602-1009 - Email: emartins.jr@hotmail.com

DECLARAMOS TOTAL ACEITAÇÃO A TODAS AS NORMAS DA PRESENTE.
PROCEDENCIA NACIONAL/GARANTIA 12 MESES.

Os preços praticados em nossa proposta encontram-se em conformidade aquele praticado no mercado.
Belém, 25 de junho de 2021.

Anderson Pinheiro Martins

MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 15.459.519/0001-00





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 15.459.519/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:28:02 do dia 04/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2021.

Código de controle da certidão: **41CC.E057.E489.00A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.459.519/0001-00

Razão Social: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA LTDA ME

Endereço: AL SETE 35 CONJ RES MAGUARI / COQUEIRO / BELEM / PA / 66823-067

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021041601515312880797

Informação obtida em 27/05/2021 15:42:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARTINS JR. COMERCIO ATACADISTA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.459.519/0001-00

Certidão nº: 16750985/2021

Expedição: 27/05/2021, às 15:47:14

Validade: 22/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINS JR. COMERCIO ATACADISTA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.459.519/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

Nome: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI

Inscrição Estadual: 15.374.330-1

CNPJ: 15.459.519/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:48:41 do dia 27/05/2021

Válida até: 23/11/2021

Número da Certidão: 702021080660141-6

Código de Controle de Autenticidade: EA8E4980.B17D3D34.4DA78D56.CE3EE55D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

Nome: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI

Inscrição Estadual: 15.374.330-1

CNPJ: 15.459.519/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:48:41 do dia 27/05/2021

Válida até: 23/11/2021

Número da Certidão: 702021080660141-6

Código de Controle de Autenticidade: EA8E4980.B17D3D34.4DA78D56.CE3EE55D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras

Para: CASA FORTE COMÉRCIO

Fone: (91) 98403-3712



Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Aparelhos e Utensílios Domésticos, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO V- MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	BOTIJÃO DE GÁS – 13 Kg – De aço carbono; 360 mm de diâmetro; 476 mm de altura; Pressão interna de 2 a 7Kg /cm ² ; Plugue fusível ; Norma ABNT NBR 8614.	UND	30
2	CAFETEIRA ELÉTRICA de 1 litro, cor preta.	UND	30
3	CAIXA TÉRMICA AZUL- 24 litros Isotérmica, tampa removível bico de drenagem na lateral capacidade para 350 ml, cor azul, dimensões: altura 55 cm, largura 35 cm profundidade 35 cm e peso: 5.00kg.	UND	60
4	FOGÃO 4 BOCAS Queimadores: 4. Volume do forno: 47,2L. Classificação energética: mesa(A) e forno(B). Potência dos queimadores. Queimador normal: 1,7kw. Queimador família: 2kw. Queimador forno: 2,2kw. Pés: baixos. Cor: branco.	UND	30
5	FORNO MICROONDAS capacidade total mínima 27 litros, painel de controle de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, níveis de potencia, relógio, trava de segurança, tecla inicio rápido, tensão 110 Volts.	UND	30
6	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - Capacidade total do copo (litros) 2,0, Cor Branca, Potência (W) 500, Consumo de energia (Kw/h) 0,20, Tensão/Voltagem 110 V.	UND	30
7	REGISTRO REGULADOR DE GÁS – Acompanhando Mangueira de gás 1,25 mt , Selo do INMETRO, 5 anos de validade e 2 braçadeiras.	UND	30

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua - PA
E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

**PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-
APARELHOS E UENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

22 de abril de 2021 13:43


Para: CASAFORTE017@gmail.com

Boa Tarde!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- aparelhos e utensílios domésticos, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.docx**

56K



CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ: 09.292.953.659/0001-50 / INSC. EST.: 15.587.583-3 / INSC. MUNIC.: 294003-4

AL. NS 7, 35 - CONJ. MAGUARI, SALA 4 - COQUEIRO - CEP. 66.023-067 - BELÉM - PA

FONE: (91) 98403-3712

Email: casaforte017@gmail.com

A

Sec. Municipal de Saúde - Ananindeua

Apresentamos a V. Sª, nossa proposta de preços para fornecimento dos seguintes itens, conforme abaixo relacionado:

PROPOSTA DE PREÇOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BOTIÃO DE GÁS - 13 Kg - De aço carbono; 360 mm de diâmetro; 476 mm de altura; Pressão interna de 2 a 7Kg /cm²; Plugue fusível ; Norma ABNT NBR 8614	UNID	30	R\$ 491,40	R\$ 14.742,00
2	CAFETEIRA ELÉTRICA de 0,7litro, cor preta.	UNID	30	R\$ 224,91	R\$ 6.747,30
3	CAIXA TÉRMICA AZUL- 24 litros Isotérmica, tampa removível bico de drenagem na lateral capacidade para 350 ml, cor azul, dimensões: altura 55 cm, largura 35 cm profundidade 35 cm e peso: 5,00kg.	UNID	60	R\$ 262,71	R\$ 15.762,60
4	FOGÃO 4 BOCAS Queimadores: 4. Volume do forno: 47,2L. Classificação energética: mesa(A) e forno(B). Potência dos queimadores. Queimador normal: 1,7kw. Queimador família: 2kw. Queimador forno: 2,2kw. Pés: baixos. Cor: branco.	UNID	30	R\$ 1.245,51	R\$ 37.365,30
5	FORNO MICROONDAS capacidade total mínima 37 litros, painel de controle de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, preto giratório, níveis de potência, relógio, trava de segurança, tedia início rápido, tensão 110 Volts.	UNID	30	R\$ 1.453,41	R\$ 43.602,30
6	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - Capacidade total do copo (litros) 2,0, Cor Branca. Potência (W) 500, Consumo de energia (Kwh) 0,20, Tensão/Voltagem 110 V.	UNID	30	R\$ 281,61	R\$ 8.448,30
7	REGISTRO REGULADOR DE GÁS - Acompanhando Mangueira de gás 1,25 mt., Selo do INMETRO, 5 anos de validade e 2 braçadeiras.	UNID	30	R\$ 54,14	R\$ 1.624,20
Valor Total					R\$ 128.292,00

Valor Total da Proposta R\$ 128.292,00 (Cento e Vinte e Oito Mil e Duzentos e Noventa e Dois Reais)

Validade da Proposta: 120 (CENTO E VINTE) dias, a contar da data de apresentação da proposta;





CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

Pl. 29.295.369/0001-50 / INSC. EST.: 15.587.583-3 / INSC. (C)IC.: 294003-4
AL. NS 7, 35 - CONJ. MAGUARI, SALA 4 - COQUEIRO - CEP. 66.823-067 - BELÉM - PA
FONE: (91) 98403-3712
Email: casaforte017@gmail.com

Validade/Garantia dos materiais: 12 Meses

Razão Social: CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ/MF: 29.295.369/0001-50

Endereço: Alameda SN 7/35, Conjunto Res. Maguari, Sala 04, Bairro Coqueiro. Cidade: Belém Estado: Pará.

CEP: 66.823-067

TEL/FAX: (91) 3233-1847 - E-MAIL: casaforte017@gmail.com

Banco: BANPARA Agência: 025 Conta Corrente: 549994-1

Dados do Representante legal da empresa:

Nome: Antônio José Tapajós da Silva

CPF/MF: 707.157.852-49 Cargo: Sócio Administrador

RG: 3779013. 2ª via PC/PA

Endereço: Conj. Maguari Al. 25 n° 61- Coqueiro - Belém/PA, CEP: 66023-060

E-mail: toni.tapajos@hotmail.com

Naturalidade: Paraense Nacionalidade: Brasileiro

Belém-Pa, 25 de Maio de 2021

CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ: 29.295.369/0001-50.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI**
CNPJ: **29.295.369/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:31:08 do dia 12/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/08/2021.

Código de controle da certidão: **1B37.37C7.57DF.F6F6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.295.369/0001-50

Razão Social: CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME

Endereço: AL SN SETE 35 CJ RES MAGUARI / COQUEIRO / BELEM / PA / 66823-067

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/04/2021 a 08/08/2021

Certificação Número: 2021041106183773336405

Informação obtida em 27/05/2021 15:43:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.295.369/0001-50
Certidão nº: 16751068/2021
Expedição: 27/05/2021, às 15:47:52
Validade: 22/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.295.369/0001-50**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

Nome: CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI

Inscrição Estadual: 15.587.583-3

CNPJ: 29.295.369/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:49:17 do dia 27/05/2021

Válida até: 23/11/2021

Número da Certidão: 702021080660143-2

Código de Controle de Autenticidade: 06DC86FA.E49CC6E3.246DD7E9.7F8B17E5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA****Nome:** CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI**Inscrição Estadual:** 15.587.583-3**CNPJ:** 29.295.369/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:49:17 do dia 27/05/2021**Válida até:** 23/11/2021**Número da Certidão:** 702021080660143-2**Código de Controle de Autenticidade:** 06DC86FA.E49CC6E3.246DD7E9.7F8B17E5**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: CLESIO CAMPOS CABRAL EIRELI
Fone: (91) 3227-7394

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Aparelhos e Utensílios Domésticos, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO V- MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	BOTIJÃO DE GÁS – 13 Kg – De aço carbono; 360 mm de diâmetro; 476 mm de altura; Pressão interna de 2 a 7Kg /cm ² ; Plugue fusível ; Norma ABNT NBR 8614.	UND	30
2	CAFETEIRA ELÉTRICA de 1 litro, cor preta.	UND	30
3	CAIXA TÉRMICA AZUL- 24 litros Isotérmica, tampa removível bico de drenagem na lateral capacidade para 350 ml, cor azul, dimensões: altura 55 cm, largura 35 cm profundidade 35 cm e peso: 5.00kg.	UND	60
4	FOGÃO 4 BOCAS Queimadores: 4. Volume do forno: 47,2L. Classificação energética: mesa(A) e forno(B). Potência dos queimadores. Queimador normal: 1,7kw. Queimador família: 2kw. Queimador forno: 2,2kw. Pés: baixos. Cor: branco.	UND	30
5	FORNO MICROONDAS capacidade total mínima 27 litros, painel de controle de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, níveis de potencia, relógio, trava de segurança, tecla inicio rápido, tensão 110 Volts.	UND	30
6	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - Capacidade total do copo (litros) 2,0, Cor Branca, Potência (W) 500, Consumo de energia (Kw/h) 0,20, Tensão/Voltagem 110 V.	UND	30
7	REGISTRO REGULADOR DE GÁS – Acompanhando Mangueira de gás 1,25 mt , Selo do INMETRO, 5 anos de validade e 2 braçadeiras.	UND	30

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Coordenador de Compras/SESAU
Região de Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com

PEDIDO DE COTAÇÃO MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO LOTES IV,V,XI e XIII.

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: jeovacomercial@gmail.com

18 de junho de 2021 11:43

Bom dia!





Solicitamos o envio de proposta comercial, referente **AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO CORRESPONDENTES AOS LOTES IV,V,XI e XIII**, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações em anexo.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU



4 anexos

-  **PEDIDO DE COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO GRUPO XIII.docx**
56K
-  **PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO GRUPO IV (1).docx**
58K
-  **PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCORRO GRUPO XI.docx**
55K
-  **PEDIDO DE COTAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS GRUPO V.docx**
57K

Jeová comercial

Clesio Campos Cabral-Eireli



BELEM 23 DE JUNHO DE 2021

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SESAU: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	OBJETO	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BOTUÃO DE GÁS – 13 Kg – De aço carbono; 360 mm de diâmetro; 476 mm de altura; Pressão interna de 2 a 7Kg /cm ² ; Plugue fusível ; Norma ABNT NBR 8614.	unid	30	R\$ 500,76	R\$ 15.022,80
2	CAFETEIRA ELÉTRICA de 0,7litro, cor preta.	unid	30	R\$ 229,19	R\$ 6.875,70
3	CAIXA TÉRMICA AZUL- 24 litros Isotérmica, tampa removível bico de drenagem na lateral capacidade para 350 ml, cor azul, dimensões: altura 55 cm, largura 35 cm profundidade 35 cm e peso: 5.00kg.	unid	60	R\$ 267,71	R\$ 16.062,60
4	FOGÃO 4 BOCAS Queimadores: 4. Volume do forno: 47,2L. Classificação energética: mesa(A) e forno(B). Potência dos queimadores. Queimador normal: 1,7kw. Queimador família: 2kw. Queimador forno: 2,2kw. Pés: baixos. Cor: branco.	unid	30	R\$ 1.269,23	R\$ 38.076,90
5	FORNO MICROONDAS capacidade total mínima 37 litros, painel de controle de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, níveis de potencia, relógio, trava de segurança, tecla inicio rápido, tensão 110 Volts.	unid	30	R\$ 1.481,09	R\$ 44.432,70
6	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - Capacidade total do copo (litros) 2.0, Cor Branca, Potência (W) 500, Consumo de energia (Kw/h) 0,20, Tensão/Voltagem 110 V.	unid	30	R\$ 286,97	R\$ 8.609,10
7	REGISTRO REGULADOR DE GÁS – Acompanhando Mangueira de gás 1,25 mt , Selo do INMETRO, 5 anos de validade e 2 braçadeiras.	unid	30	R\$ 55,17	R\$ 1.655,10

TOTAL DA PROPOSTA : R\$ 130.734,90 (CENTO E TRINTA MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

ENTREGA DOS MATERIAIS: IMEDIATO /CIF

COND. DE PAGAMENTO: EMPENHO

BANPARÁ- 302 425-3 AG. 0014 TELEGRAFO

VALIDADE DOS PREÇOS : 120 DIAS.


Clesio Campos Cabral

EMAIL: jeovacomercial@hotmail.com

CNPJ: 07.151.564/0001-74 INC. ESTADUAL 15.242.762-7 INSC. MUNICIPAL 238.508-8

AL. ELCIONE BARBALHO N°3 CEP. 66613-350 - SOUZA TELEFONE: 3227-7394

BELEM - PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: PPF. COM. E SERV EIRELI
Fone: (91) 3721-4278

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamento Odontológico, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO VI - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFORMAÇÕES DO PRODUTO Modelo Coluna móvel, proporciona movimentos suaves e facilidade de posicionamento. Laudo Radiométrico (Radiação de Fuga) Os equipamentos Procion, são individualmente atestados por um físico credenciado, o laudo técnico acompanha o produto, de acordo com o Ministério da Saúde, Portaria SUS 453, 01.06.98, Características Técnicas: Rede 127 – 220Volts AC Correntes de Uso 12A (127V) 5.5A (220V) Modelo 70 KV Tempo de exposição 0.07 a 3 seg. Intensidade de corrente do Tubo 8 mA Foco 0.8 x 0.8 mm Garantia: 12 meses.	UND	30
2	AVENTAL PLUMBIFERO: Descrição AVENTAL DE CHUMBO PADRÃO 100X60 0,50mm COM C.A e ANVISA MODELO - AVENTAL PLUMBIFERO PADRÃO, MEDIDAS - 100X60 EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO; 0,50mm DESCRIÇÃO; AVENTAL PLUMBIFERO, PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE E DO PROFISSIONAL, SEM PROTEÇÃO NAS STAS, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MELHOR AJUSTE E CONFORTO AO CORPO. ACABAMENTO EM TECIDO ESPECIAL LAVAVEL, FECHAMENTO EM VÉLCRO. PESO: 6Kg	UND	30
3	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: Assento e encosto com movimentos de subida e descida. Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm. Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar. Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento. Sistema pantográfico de elevação. Braços direito e esquerdo. Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade). Encosto de cabeça biarticulado. Encosto parafusado. Exclusiva carenagem. Encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço. Lâmina do encosto de cabeça cromada e guias de aço. Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação. Superfícies aparentes com pintura lisa. Transformador de 12 V para alimentação do refletor. Relé de partida e fusível de proteção. Estofamento extramacio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura. Fusível de proteção de rede (entrada): 10 A (110/127 V). 5 A (220/240 V). Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8"	UND	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO



4	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PEQUENO: isento de óleo,emissão de fumaça,vapores e odores desagradáveis;motor de 2 pistões;consumo/potência:127V:830W/1,12HP-220v:850W/1,14HP;pressão mínima/maxima de trabalho:80/120lbs(psi);protetor térmico contra sobreaquecimento;filtro de saída de ar;atende 1 consultório odontológico com consumo de ar até 85 litros/min (com uso de bomba de vácuo ligada em todos os sugadores atende até 2 consultórios);pintura interna do reservatório anticorrosiva;dreno de alta eficiencia localizado na parte inferior central do resevatório;capacidade do reservatório 38 litros;garantia 1 ano;muito silencioso:85dB;dimensões e cm (L x A x P) 9001 - 40 x 73,5 x 40 (caixa - 45,5 x 76,5 x 45,5);peso liquido: 33,3 Kg;peso bruto (embalado):39,9 Kg.	UND	30
5	CONTRA ÂNGULO PEÇA RETA Velocidade máxima 20.000 Rpm, transmissão 1:1.	UND	60
6	EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO- Tipo cart. Seringa triplice – 2 terminais c/ spray para alta rotação – 1 terminal c/ spray para micromotor – jato de bicarbonato c/ peça de mão removível e autoclave – reservatório p/ bicarbonato transparente e removível sistema com válvula anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida – 3 reservatórios pressurizados para peças de mão, jato de bicarbonato e sistema com válvulas anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida - painel lateral com chave geral e manômetro – painel de comando central para subida e descida do acento, subida e descida do encosto, stop emergencial da cadeira, negatoscópio, acionamento de água da cuba e do porta copo com tempo programável, posição de cuspir e retorno à última posição – 2 bandejas auxiliares com 1 suporte para instrumentos (autocláváveis) – pedal de comando progressivo – registro de água para seringa e jato de bicarbonato.	UND	60
7	FOCO REFLETOR ODONTOLÓGICO - Tecnologia de iluminação LED (até 30.000 lux comvariação +- 10%) consumo menor de energia comparadoâ lampada Halogena não utiliza lâmpadas, maior durabilidade da fonte de luz (LED) até 1000 vezes maior que as lâmpadas halogênas convencionais, movimentação vertical com giro de 620°, cor padrão branco gelo, cabeçote em material resistente,leveza,durabilidade e ampla mobilidade em todas as posições. Sistema óptico com 3 LEDs de luz direta,elimina os espelhos refletores tradicionais. Luz branca aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnostico com precisão.Especificação Técnicas: Foco de luz retangular (9cm x 17cm) a 70cm de distancia, não gera desconforto na região dos olhos do paciente	UND	30
8	FOTOPOLIMERIZADOR Com potência minima acima de 500 mW/cm2, p Ultraled produz, com um único LED, luz de comprimento de onda na faixa entre 450 e 480 nm, ideal para fotopolimerização e sessões de clareamento. Com 3 níveis de potência programáveis (baixa, média e alta), permite programar a sessão de fotopolimerização em uma única potência.	UND	60
9	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO velocidade de 5.000 a 20.000 Rpm, pressão de ar de 40 libras voltagem 127V.	UND	60
10	UNIDADE AUXILIAR DE ÁGUA ODONTOLÓGICA – com comandos elétricos para a vazão de água na bacia. Cuba da cuspeira redonda,confeccionada em cerâmica esmaltada ou vidro, com diâmetro de 220mm, removível. Corpo da unidade em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. Corpo revstido em poliestireno de alto impacto. Estrutura do conjunto em tubo de aço, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireto de alto impacto com cantos arredondados.	UND	60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU
Reginaldo Lira Reinaldo
Coord. Compras/SESAU





SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

**PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO.**

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: Innova PPF COM E SERV EIRELI <ppf-innova@live.com>

2 de junho de 2021 14:44

Boa Tarde!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- equipamentos odontológico, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE PREÇOS EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO GRUPO VI.docx**
61K



À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SETOR DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Conforme solicitado, segue abaixo nossa proposta de preço para apreciação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI D	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFORMAÇÕES DO PRODUTO Modelo Coluna móvel, proporciona movimentos suaves e facilidade de posicionamento. Laudo Radiométrico (Radiação de Fuga) Os equipamentos Procion, são individualmente atestados por um físico credenciado, o laudo técnico acompanha o produto, de acordo com o Ministério da Saúde, Portaria SUS 453, 01.06.98. Características Técnicas: Rede 127 – 220Volts AC Correntes de Uso 12A (127V) 5.5A (220V) Modelo 70 KV Tempo de exposição 0.07 a 3 seg. Intensidade de corrente do Tubo 8 mA Foco 0.8 x 0.8 mm Garantia: 12 meses.	und	30	11.808,00	354.240,00
2	AVENTAL PLUMBIFERO: Descrição AVENTAL DE CHUMBO PADRÃO 100X60 0,50mm COM C.A e ANVISA MODELO - AVENTAL PLUMBÍFERO PADRÃO, MEDIDAS - 100X60 EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO; 0,50mm DESCRIÇÃO; AVENTAL PLUMBIFERO, PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE E DO PROFISSIONAL, SEM PROTEÇÃO NAS STAS, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MELHOR AJUSTE E CONFORTO AO CORPO. ACABAMENTO EM TECIDO ESPECIAL LAVAVEL FECHAMENTO EM VÉLCRO. PESO: 6Kg	und	30	1.900,00	57.000,00
3	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: Assento e encosto com movimentos de subida e descida. Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm. Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar. Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento. Sistema pantográfico de elevação. Braços direito e esquerdo. Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade). Encosto de cabeça biarticulado. Encosto parafusado. Exclusiva carenagem. Encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço. Lâmina do encosto de cabeça cromada e guias de aço. Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação. Superfícies aparentes com pintura lisa. Transformador de 12 V para alimentação do refletor. Relé de partida e fusível de proteção. Estofamento extramacio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura. Fusível de proteção de rede (entrada): 10 A (110/127 V), 5 A (220/240 V). Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8"	und	30	25.466,40	763.992,00

4	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PEQUENO: isento de óleo, emissão de fumaça, vapores e odores desagradáveis; motor de 2 pistões; consumo/potência: 127V: 830W/1, 12HP- 220v: 850W/1, 14HP; pressão mínima/máxima de trabalho: 80/120lbs(PSI); protetor térmico contra sobreaquecimento; filtro de saída de ar; atende 1 consultório odontológico com consumo de ar até 85 litros/min (com uso de bomba de vácuo ligada em todos os sugadores atende até 2 consultórios); pintura interna do reservatório anticorrosiva; dreno de alta eficiência localizado na parte inferior central do reservatório; capacidade do reservatório 38 litros; garantia 1 ano; muito silencioso: 65dB; dimensões em cm (L x A x P) 9001 - 40 x 73,5 x 40 (caixa - 45,5 x 76,5 x 45,5); peso líquido: 33,3 Kg; peso bruto (embalado): 39,9 Kg.	und	30	5.931,04	177.931,20
5	CONTRA ÂNGULO PEÇA RETA Velocidade máxima 20.000 Rpm, transmissão 1:1.	und	60	990,00	59.400,00
6	EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO- Tipo cart. Seringa triplice – 2 terminais c/ spray para alta rotação – 1 terminal c/ spray para micromotor – jato de bicarbonato c/ peça de mão removível e autoclave – reservatório p/ bicarbonato transparente e removível sistema com válvula anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida – 3 reservatórios pressurizados para peças de mão, jato de bicarbonato e sistema com válvulas anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida - painel lateral com chave geral e manômetro – painel de comando central para subida e descida do acento, subida e descida do encosto, stop emergencial da cadeira, negatoscópico, acionamento de água da cuba e do porta copo com tempo programável, posição de cuspir e retorno à última posição – 2 bandejas auxiliares com 1 suporte para instrumentos (autoocláveis) – pedal de comando progressivo – registro de água para seringa e jato de bicarbonato.	und	60	24.000,00	1.440.000,00
7	FOCO REFLETOR ODONTOLÓGICO - Tecnologia de iluminação LED (até 30.000 lux com variação +- 10%) consumo menor de energia comparado à lâmpada Halógena não utiliza lâmpadas, maior durabilidade da fonte de luz (LED) até 1000 vezes maior que as lâmpadas halógenas convencionais, movimentação vertical com giro de 620°, cor padrão branco gelo, cabeçote em material resistente, leveza, durabilidade e ampla mobilidade em todas as posições. Sistema óptico com 3 LEDs de luz direta, elimina os espelhos refletores tradicionais. Luz branca aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnóstico com precisão. Especificação Técnicas: Foco de luz retangular (9cm x 17cm) a 70cm de distância, não gera desconforto na região dos olhos do paciente	und	30	8.200,00	246.000,00
8	FOTOPOLIMERIZADOR Com potência mínima acima de 500 mW/cm ² , p Ultraled produz, com um único LED, luz de comprimento de onda na faixa entre 450 e 480 nm, ideal para fotopolimerização e sessões de clareamento. Com 3 níveis de potência programáveis (baixa, média e alta), permite programar a sessão de fotopolimerização em uma única potência.	und	60	1.024,97	61.498,20
9	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO velocidade de 5.000 a 20.000 Rpm, pressão de ar de 40 libras voltagem 127V	und	60	825,43	49.525,80

10	UNIDADE AUXILIAR DE ÁGUA ODONTOLÓGICA – com comandos elétricos para a vazão de água na bacia. Cuba da cuspeira redonda, confeccionada em cerâmica esmaltada ou vidro, com diâmetro de 220mm, removível. Corpo da unidade em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. Corpo revstido em poliestireno de alto impacto. Estrutura do conjunto em tubo de aço, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireto de alto impacto com cantos arredondados.	und	60	7.650,00	459.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:					3.668.587,20

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Validade da Proposta: 120 Dias

Prazo de Entrega: A combinar

Pagamento: Conforme o Empenho

Castanhal, 08 de Junho de 2021



Atenciosamente,

PPF COM. E SERV. EIRELI-ME
CNPJ: 07.606.575/0001-00



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: LCB PONTES EIRELI
Fone: (91) 3721-8158



Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamento Odontológico, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO VI - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFORMAÇÕES DO PRODUTO Modelo Coluna móvel, proporciona movimentos suaves e facilidade de posicionamento. Laudo Radiométrico (Radiação de Fuga) Os equipamentos Procion, são individualmente atestados por um físico credenciado, o laudo técnico acompanha o produto, de acordo com o Ministério da Saúde, Portaria SUS 453, 01.06.98. Características Técnicas: Rede 127 – 220Volts AC Correntes de Uso 12A (127V) 5.5A (220V) Modelo 70 KV Tempo de exposição 0.07 a 3 seg. Intensidade de corrente do Tubo 8 mA Foco 0.8 x 0.8 mm Garantia: 12 meses.	UND	30
2	AVENTAL PLUMBIFERO: Descrição AVENTAL DE CHUMBO PADRÃO 100X60 0,50mm COM C.A e ANVISA MODELO - AVENTAL PLUMBÍFERO PADRÃO, MEDIDAS - 100X60 EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO; 0,50mm DESCRIÇÃO; AVENTAL PLUMBIFERO, PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE E DO PROFISSIONAL, SEM PROTEÇÃO NAS STAS, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MELHOR AJUSTE E CONFORTO AO CORPO. ACABAMENTO EM TECIDO ESPECIAL LAVAVEL, FECHAMENTO EM VÉLCRO. PESO: 6Kg	UND	30
3	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: Assento e encosto com movimentos de subida e descida. Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm. Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar. Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento. Sistema pantográfico de elevação. Braços direito e esquerdo. Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade). Encosto de cabeça biarticulado. Encosto parafusado. Exclusiva carenagem. Encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço. Lâmina do encosto de cabeça cromada e guias de aço. Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação. Superfícies aparentes com pintura lisa. Transformador de 12 V para alimentação do refletor. Relé de partida e fusível de proteção. Estofamento extramacio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura. Fusível de proteção de rede (entrada): 10 A (110/127 V), 5 A (220/240 V). Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8"	UND	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO



4	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PEQUENO: isento de óleo,emissão de fumaça,vapores e odores desagradáveis;motor de 2 pistões;consumo/potência:127V:830W/1,12HP-220v:850W/1,14HP;pressão mínima/maxima de trabalho:80/120lbs(psi);protetor térmico contra sobreaquecimento;filtro de saída de ar;atende 1 consultório odontológico com consumo de ar até 85 litros/mín (com uso de bomba de vácuo ligada em todos os sugadores atende até 2 consultórios);pintura interna do reservatório anticorrosiva;dreno de alta eficiencia localizado na parte inferior central do reseedatório;capacidade do reservatório 38 litros;garantia 1 ano;muito silencioso:65dB;dimensões e cm (L x A x P) 9001 - 40 x 73,5 x 40 (caixa - 45,5 x 76,5 x 45,5);peso líquido: 33,3 Kg;peso bruto (embalado):39,9 Kg.	UND	30
5	CONTRA ÂNGULO PEÇA RETA Velocidade máxima 20.000 Rpm, transmissão 1:1.	UND	60
6	EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO- Tipo cart. Seringa triplice – 2 terminais c/ spray para alta rotação – 1 terminal c/ spray para micromotor – jato de bicarbonato c/ peça de mão removível e autoclave – reservatório p/ bicarbonato transparente e removível sistema com válvula anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida – 3 reservatórios pressurizados para peças de mão, jato de bicarbonato e sistema com válvulas anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida - painel lateral com chave geral e manômetro – painel de comando central para subida e descida do acento, subida e descida do encosto, stop emergencial da cadeira, negatoscópio, acionamento de água da cuba e do porta copo com tempo programável, posição de cuspir e retorno à última posição – 2 bandejas auxiliares com 1 suporte para instrumentos (autocláveis) – pedal de comando progressivo – registro de água para seringa e jato de bicarbonato.	UND	60
7	FOCO REFLETOR ODONTOLÓGICO - Tecnologia de iluminação LED (até 30.000 lux comvariação +- 10%) consumo menor de energia comparado a lampada Halogena não utiliza lâmpadas, maior durabilidade da fonte de luz (LED) até 1000 vezes maior que as lâmpadas halogênas convencionais, movimentação vertical com giro de 620º, cor padrão branco gelo, cabeçote em material resistente,leveza,durabilidade e ampla mobilidade em todas as posições. Sistema óptico com 3 LEDs de luz direta,elimina os espelhos refletores tradicionais. Luz branca aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnostico com precisão.Especificação Técnicas: Foco de luz retangular (9cm x 17cm) a 70cm de distancia, não gera desconforto na região dos olhos do paciente	UND	30
8	FOTOPOLIMERIZADOR Com potência minima acima de 500 mW/cm2, p Ultraled produz, com um único LED, luz de comprimento de onda na faixa entre 450 e 480 nm, ideal para fotopolimerização e sessões de clareamento. Com 3 níveis de potência programáveis (baixa, média e alta), permite programar a sessão de fotopolimerização em uma única potência.	UND	60
9	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO velocidade de 5.000 a 20.000 Rpm, pressão de ar de 40 libras voltagem 127V.	UND	60
10	UNIDADE AUXILIAR DE ÁGUA ODONTOLÓGICA – com comandos elétricos para a vazão de água na bacia. Cubá da cuspideira redonda,confeccionada em cerâmica esmaltada ou vidro, com diâmetro de 220mm, removível. Corpo da unidade em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. Corpo revstido em poliestireno de alto impacto. Estrutura do conjunto em tubo de aço, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireto de alto impacto com cantos arredondados.	UND	60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Coordenação de Compras/SESAU
Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU





SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

**PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO.**

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: LCB Pontes <lcbpontes1@gmail.com>

2 de junho de 2021 14:46

Boa Tarde!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- equipamentos odontológico, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 PEDIDO DE PREÇOS EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO GRUPO VI.docx

61K



À
Prefeitura Municipal de
Ananindeua - PA Setor de
Compras

Orçamento: Nº 19

Castanhal/PA, 14 de Junho de 2021.

PROPOSTA DE PREÇO

Conforme solicitação deste órgão, segue nossa proposta de preço para análise.

GRUPO VI - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNI D	QUAN T	V UNT	V TOTAL
1	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFORMAÇÕES DO PRODUTO Modelo Coluna móvel, proporciona movimentos suaves e facilidade de posicionamento. Laudo Radiométrico (Radiação de Fuga) Os equipamentos Procion, são individualmente atestados por um físico credenciado, o laudo técnico acompanha o produto, de acordo com o Ministério da Saúde, Portaria SUS 453, 01.06.98. Características Técnicas: Rede 127 – 220Volts AC Correntes de Uso 12A (127V) 5.5A (220V) Modelo 70 KV Tempo de exposição 0.07 a 3 seg. Intensidade de corrente do Tubo 8 mA Foco 0.8 x 0.8 mm Garantia: 12 meses.	UND	30	14.432,00	432.960,00
2	AVENTAL PLUMBIFERO: Descrição AVENTAL DE CHUMBO PADRÃO 100X60 0,50mm COM C.A e ANVISA MODELO - AVENTAL PLUMBÍFERO PADRÃO, MEDIDAS - 100X60 EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO; 0,50mm DESCRIÇÃO: AVENTAL PLUMBIFERO, PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE E DO PROFISSIONAL, SEM PROTEÇÃO NAS STAS, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MELHOR AJUSTE E CONFORTO AO CORPO. ACABAMENTO EM TECIDO ESPECIAL LAVAVEL, FECHAMENTO EM VÉLCRO. PESO: 6Kg	UND	30	2.112,00	63.360,00

3	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: Assento e encosto com movimentos de subida e descida. Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm. Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar. Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento. Sistema pantográfico de elevação.</p> <p>Braços direito e esquerdo. Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade). Encosto de cabeça biarticulado. Encosto parafusado. Exclusiva carenagem. Encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço. Lâmina do encosto de cabeça cromada e guias de aço. Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação. Superfícies aparentes com pintura lisa.</p> <p>Transformador de 12 V para alimentação do refletor. Relé de partida e fusível de proteção. Estofamento extramacio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura. Fusível de proteção de rede (entrada): 10 A (110/127 V). 5 A (220/240 V). Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8"</p>	UND	30	31.204,80	936.144,00
4	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PEQUENO: isento de óleo, emissão de fumaça, vapores e odores desagradáveis; motor de 2 pistões; consumo/potência: 127V:830W/1, 12HP- 220v:850W/1, 14HP; pressão mínima/máxima de trabalho: 80/120lbs(psi); protetor térmico contra sobreaquecimento; filtro de saída de ar; atende 1 consultório odontológico com consumo de ar até 85 litros/min (com uso de bomba de vácuo ligada em todos os sugadores atende até 2 consultórios); pintura interna do reservatório anticorrosiva; dreno de alta eficiência localizado na parte inferior central do reservatório; capacidade do reservatório 38 litros; garantia 1 ano; muito silencioso: 65dB; dimensões em cm (L x A x P) 9001 - 40 x 73,5 x 40 (caixa - 45,5 x 76,5 x 45,5); peso líquido: 33,3 Kg; peso bruto (embalado): 39,9 Kg.</p>	UND	30	7.249,00	217.470,00
6	<p>CONTRA ÂNGULO PEÇA RETA Velocidade máxima 20.000 Rpm, transmissão 1:1.</p> <p>EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO- Tipo cart. Seringa triplice - 2 terminais c/ spray para alta rotação - 1 terminal c/ spray para micromotor</p> <p>- jato de bicarbonato c/ peça de mão removível e autoclave - reservatório p/ bicarbonato transparente e removível sistema com válvula anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida - 3 reservatórios pressurizados para peças de mão, jato de bicarbonato e sistema com válvulas anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida - painel lateral com chave geral e manômetro - painel de comando central para subida e descida do acento, subida e descida do encosto, stop emergencial da cadeira, negatoscópio, acionamento de água da cuba e do porta copo com tempo programável, posição de cuspir e retorno à última posição - 2 bandejas auxiliares com 1 suporte para instrumentos (autocláváveis) - pedal de comando progressivo - registro de água para seringa e jato de bicarbonato.</p>	UND	60	943,80	56.628,00
		UND	60	24.480,00	1.468.800,00

7	<p>FOCO REFLETOR ODONTOLÓGICO - Tecnologia de iluminação LED (até 30.000 lux com variação +- 10%) consumo menor de energia comparado à lâmpada Halogena não utiliza lâmpadas, maior durabilidade da fonte de luz (LED) até 1000 vezes maior que as lâmpadas halogênicas convencionais, movimentação vertical com giro de 620°, cor padrão branco gelo, cabeçote em material resistente, leveza, durabilidade e ampla mobilidade em todas as posições. Sistema óptico com 3 LEDs de luz direta, elimina os espelhos refletores tradicionais. Luz branca aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnóstico com precisão. Especificação Técnicas: Foco de luz retangular (9cm x 17cm) a 70cm de distancia, não gera desconforto na região dos olhos do paciente</p>	UND	30	8.615,0 0	258.450, 00
8	<p>FOTOPOLIMERIZADOR Com potência mínima acima de 500 mW/cm², p Ultraled produz, com um único LED, luz de comprimento de onda na faixa entre 450 e 480 nm, ideal para fotopolimerização e sessões de clareamento. Com 3 níveis de potência programáveis (baixa, média e alta), permite programar a sessão de fotopolimerização em uma única potência.</p>	UND	60	1.254,0 0	75.240,0 0
9	<p>MICROMOTOR ODONTOLÓGICO velocidade de 5.000 a 20.000 Rpm, pressão de ar de 40 libras voltagem 127V.</p>	UND	60	1.009,8 0	60.588,0 0
10	<p>UNIDADE AUXILIAR DE ÁGUA ODONTOLÓGICA – com comandos elétricos para a vazão de água na bacia. Cuba da cuspeira redonda, confeccionada em cerâmica esmaltada ou vidro, com diâmetro de 220mm, removível. Corpo da unidade em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. Corpo revestido em poliestireno de alto impacto. Estrutura do conjunto em tubo de aço, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireno de alto impacto com cantos arredondados.</p>	UND	60	7.943,0 0	476.580, 00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 4.046.220,00 (quatro milhões e quarenta e seis mil, duzentos e vinte reais).

Condições da proposta:

Validade da Proposta: 120 (Cento e Vinte) dias

Prazo de Entrega: A combinar Pagamento:

Conforme empenho

Atenciosamente,



LCB PONTES EIRELI-ME
CNPJ: 17.763.550/0001-65



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: SHOPPING HOSPITALAR
Fone: (91) 3245-6083



Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamento Odontológico, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO VI - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFORMAÇÕES DO PRODUTO Modelo Coluna móvel, proporciona movimentos suaves e facilidade de posicionamento. Laudo Radiométrico (Radiação de Fuga) Os equipamentos Procion, são individualmente atestados por um físico credenciado, o laudo técnico acompanha o produto, de acordo com o Ministério da Saúde, Portaria SUS 453, 01.06.98. Características Técnicas: Rede 127 – 220Volts AC Correntes de Uso 12A (127V) 5.5A (220V) Modelo 70 KV Tempo de exposição 0.07 a 3 seg. Intensidade de corrente do Tubo 8 mA Foco 0.8 x 0.8 mm Garantia: 12 meses.	UND	30
2	AVENTAL PLUMBÍFERO: Descrição AVENTAL DE CHUMBO PADRÃO 100X60 0,50mm COM C.A e ANVISA MODELO - AVENTAL PLUMBÍFERO PADRÃO, MEDIDAS - 100X60 EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO; 0,50mm DESCRIÇÃO; AVENTAL PLUMBÍFERO, PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE E DO PROFISSIONAL, SEM PROTEÇÃO NAS STAS, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MELHOR AJUSTE E CONFORTO AO CORPO. ACABAMENTO EM TECIDO ESPECIAL LAVAVEL, FECHAMENTO EM VÉLCRO. PESO: 6Kg	UND	30
3	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: Assento e encosto com movimentos de subida e descida. Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm. Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar. Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento. Sistema pantográfico de elevação. Braços direito e esquerdo. Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade). Encosto de cabeça biarticulado. Encosto parafusado. Exclusiva carenagem. Encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço. Lâmina do encosto de cabeça cromada e guias de aço. Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação. Superfícies aparentes com pintura lisa. Transformador de 12 V para alimentação do refletor. Relé de partida e fusível de proteção. Estofamento extramacio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura. Fusível de proteção de rede (entrada): 10 A (110/127 V). 5 A (220/240 V). Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8"	UND	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



4	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PEQUENO: isento de óleo, emissão de fumaça, vapores e odores desagradáveis; motor de 2 pistões; consumo/potência: 127V: 830W/1, 12HP- 220v: 850W/1, 14HP; pressão mínima/máxima de trabalho: 80/120lbs (psi); protetor térmico contra sobreaquecimento; filtro de saída de ar; atende 1 consultório odontológico com consumo de ar até 85 litros/min (com uso de bomba de vácuo ligada em todos os sugadores atende até 2 consultórios); pintura interna do reservatório anticorrosiva; dreno de alta eficiência localizado na parte inferior central do reservatório; capacidade do reservatório 38 litros; garantia 1 ano; muito silencioso: 65dB; dimensões em cm (L x A x P) 9001 - 40 x 73,5 x 40 (caixa - 45,5 x 76,5 x 45,5); peso líquido: 33,3 Kg; peso bruto (embalado): 39,9 Kg.	UND	30
5	CONTRA ÂNGULO PEÇA RETA Velocidade máxima 20.000 Rpm, transmissão 1:1.	UND	60
6	EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO - Tipo cart. Seringa triplice – 2 terminais c/ spray para alta rotação – 1 terminal c/ spray para micromotor – jato de bicarbonato c/ peça de mão removível e autoclave – reservatório p/ bicarbonato transparente e removível sistema com válvula anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida – 3 reservatórios pressurizados para peças de mão, jato de bicarbonato e sistema com válvulas anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida - painel lateral com chave geral e manômetro – painel de comando central para subida e descida do acento, subida e descida do encosto, stop emergencial da cadeira, negatoscópio, acionamento de água da cuba e do porta copo com tempo programável, posição de cuspir e retorno à última posição – 2 bandejas auxiliares com 1 suporte para instrumentos (autocláváveis) – pedal de comando progressivo – registro de água para seringa e jato de bicarbonato.	UND	60
7	FOCO REFLETOR ODONTOLÓGICO - Tecnologia de iluminação LED (até 30.000 lux com variação +- 10%) consumo menor de energia comparado à lâmpada Halógena não utiliza lâmpadas, maior durabilidade da fonte de luz (LED) até 1000 vezes maior que as lâmpadas halógenas convencionais, movimentação vertical com giro de 620°, cor padrão branco gelo, cabeçote em material resistente, leveza, durabilidade e ampla mobilidade em todas as posições. Sistema óptico com 3 LEDs de luz direta, elimina os espelhos refletores tradicionais. Luz branca aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnóstico com precisão. Especificação Técnicas: Foco de luz retangular (9cm x 17cm) a 70cm de distância, não gera desconforto na região dos olhos do paciente	UND	30
8	FOTOPOLIMERIZADOR Com potência mínima acima de 500 mW/cm ² , p Ultraled produz, com um único LED, luz de comprimento de onda na faixa entre 450 e 480 nm, ideal para fotopolimerização e sessões de clareamento. Com 3 níveis de potência programáveis (baixa, média e alta), permite programar a sessão de fotopolimerização em uma única potência.	UND	60
9	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO velocidade de 5.000 a 20.000 Rpm, pressão de ar de 40 libras voltagem 127V.	UND	60
10	UNIDADE AUXILIAR DE ÁGUA ODONTOLÓGICA – com comandos elétricos para a vazão de água na bacia. Cuba da cuspeadeira redonda, confeccionada em cerâmica esmaltada ou vidro, com diâmetro de 220mm, removível. Corpo da unidade em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. Corpo revestido em poliestireno de alto impacto. Estrutura do conjunto em tubo de aço, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireno de alto impacto com cantos arredondados.	UND	60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.



Atenciosamente,


Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

**PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO.**

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: compras@shoppinghospitalar.com

2 de junho de 2021 14:50

Boa Tarde!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- equipamentos odontológico, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua. Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE PREÇOS EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO GRUPO VI.docx**

61K

Ananindeua, 11 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

AT. SETOR DE COMPRAS

Conforme solicitado apresentamos nossa oferta de preços e condições para os itens abaixo relacionados:

IT	MATERIAL DE ENFERMAGEM	QUAN T	V.UNIT	V. TOTAL
01	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFORMAÇÕES DO PRODUTO Modelo Coluna móvel, proporciona movimentos suaves e facilidade de posicionamento. Laudo Radiométrico (Radiação de Fuga) Os equipamentos Procion, são individualmente atestados por um físico credenciado, o laudo técnico acompanha o produto, de acordo com o Ministério da Saúde, Portaria SUS 453, 01.06.98. Características Técnicas: Rede 127 - 220Volts AC Correntes de Uso 12A (127V) 5.5A (220V) Modelo 70 KV Tempo de exposição 0.07 a 3 seg. Intensidade de corrente do Tubo 8 mA Foco 0.8 x 0.8 mm Garantia: 12 meses.	30	13.120,00	393.600,00
02	AVENTAL PLUMBIFERO: Descrição AVENTAL DE CHUMBO PADRÃO 100X60 0,50mm COM C.A e ANVISA MODELO - AVENTAL PLUMBÍFERO PADRÃO, MEDIDAS - 100X60 EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO; 0,50mm DESCRIÇÃO; AVENTAL PLUMBIFERO, PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE E DO PROFISSIONAL, SEM PROTEÇÃO NAS STAS, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MELHOR AJUSTE E CONFORTO AO CORPO. ACABAMENTO EM TECIDO ESPECIAL LAVAVEL, FECHAMENTO EM VÉLCRO. PESO; 6Kg	30	2.000,00	60.000,00
03	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: Assento e encosto com movimentos de subida e descida. Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm. Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar. Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento. Sistema pantográfico de elevação. Braços direito e esquerdo. Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade). Encosto de cabeça biarticulado. Encosto parafusado. Exclusiva carenagem. Encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço. Lâmina do encosto de cabeça cromada e guias de aço. Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação. Superfícies aparentes com pintura lisa. Transformador de 12 V para alimentação do refletor. Relé de partida e fusível de proteção. Estofamento extramacio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC -	30	25.200,00	756.000,00

Conj. Cidade Nova III sn 4 nº 43 - Bairro: Coqueiro CEP: 67130-800 Ananindeua-Pa.

CNPJ: 08.833.201/0001-81 INSC. EST: 15.260.987-3

Fone fax: (91) 3245-6083/ 3235-5451

vendas@shoppinghospitalar.com

	lavável e sem costura. Fusível de proteção de rede (entrada): 10 A (110/127 V). 5 A (220/240 V). Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8"			
04	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PEQUENO:isento de óleo,emissão de fumaça,vapores e odores desagradáveis;motor de 2 pistões;consumo/potência:127V:830W/1,12HP-220v:850W/1,14HP;pressão mínima/maxima de trabalho:80/120lbs(psi);protetor térmico contra sobreaquecimento;filtro de saída de ar;atende 1 consultório odontológico com consumo de ar até 85 litros/min (com uso de bomba de vácuo ligada em todos os sugadores atende até 2 consultórios);pintura interna do reservatório anticorrosiva;dreno de alta eficiencia localizado na parte inferior central do resevatório;capacidade do reservatório 38 litros;garantia 1 ano;muito silencioso:65dB;dimensões e cm (L x A x P) 9001 - 40 x 73,5 x 40 (caixa - 45,5 x 76,5 x 45,5);peso liquido: 33,3 Kg;peso bruto (embalado):39,9 Kg.	30	5.931,00	177.930,00
	CONTRA ÂNGULO PEÇA RETA Velocidade máxima 20.000 Rpm, transmissão 1:1.	60	990,00	59.400,00
06	EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO- Tipo cart. Seringa tríplice - 2 terminais c/ spray para alta rotação - 1 terminal c/ spray para micromotor - jato de bicarbonato c/ peça de mão removível e autoclave - reservatório p/ bicarbonato transparente e removível sistema com válvula anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida - 3 reservatórios pressurizados para peças de mão, jato de bicarbonato e sistema com válvulas anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida - painel lateral com chave geral e manômetro - painel de comendo central para subida e descida do acento, subida e descida do encosto, stop emergencial da cadeira, negatoscópio, acionamento de água da cuba e do porta copo com tempo programável, posição de cuspir e retorno à última posição - 2 bandejas auxiliares com 1 suporte para instrumentos (autocláváveis) - pedal de comendo progressivo - registro de água para seringa e jato de bicarbonato.	60	25.200,00	1.512.000,00
07	FOCO REFLETOR ODONTOLÓGICO - Tecnologia de iluminação LED (até 30.000 lux comvariação +- 10%) consumo menor de energia comparadoà lampada Halogena não utiliza lâmpadas, maior durabilidade da fonte de luz (LED) até 1000 vezes maior que as lâmpadas halogênas convencionais, movimentação vertical com giro de 620º, cor padrão branco gêlo, cabeçote em material resistente,leveza,durabilidade e ampla mobilidade em todas as posições. Sistema óptico com 3 LEDs de luz direta,elimina os espelhos refletores tradicionais. Luz branca aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnostico com precisão.Especificação Técnicas: Foco de luz retangular (9cm x 17cm) a 70cm de distancia, não gera desconforto na região dos olhos do paciente	30	9.200,00	276.000,00
08	FOTOPOLIMERIZADOR Com potência minima acima de 500 mW/cm2, p Ultraled produz, com um único LED, luz de comprimento de onda na faixa entre 450 e 480 nm, ideal para fotopolimerização e sessões de clareamento. Com 3 níveis de potência programáveis (baixa, média e alta), permite programar a sessão de fotopolimerização em uma única potência.	60	1.138,80	68.328,00

Conj. Cidade Nova III sn 4 nº 43 - Bairro: Coqueiro CEP: 67130-800 Ananindeua-Pa.

CNPJ: 08.833.201/0001-81 INSC. EST: 15.260.987-3

Fone fax: (91) 3245-6083/ 3235-5451

vendas@shoppinghospitalar.com

Shopping Hospitalar



09	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO velocidade de 5.000 a 20.000 Rpm, pressão de ar de 40 libras voltagem 127V	60	917,00	55.020,00
10	UNIDADE AUXILIAR DE ÁGUA ODONTOLÓGICA - com comandos elétricos para a vazão de água na bacia. Cuba da cuspideira redonda, confeccionada em cerâmica esmaltada ou vidro, com diâmetro de 220mm, removível. Corpo da unidade em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. Corpo revstido em poliestireno de alto impacto. Estrutura do conjunto em tubo de aço, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireto de alto impacto com cantos arredondados.	60	8.000,00	480.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				3.838.278,00

CONDIÇÕES GERAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 60 dias.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme empenho.

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 dias.

Atenciosamente,


SONIA MENEZES

Conj. Cidade Nova III sn 4 nº 43 - Bairro: Coqueiro CEP: 67130-800 Ananindeua-Pa.

CNPJ: 08.833.201/0001-81 INSC. EST: 15.260.987-3

Fone fax: (91) 3245-6083/ 3235-5451

vendas@shoppinghospitalar.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: PPF. COM. E SERV. EIRELI
Fone: (91) 3721-4278

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamento Hospitalar, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo:

GRUPO VII - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO HOSPITALAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	APARELHO DE RAIOS X MÓVEL: Estrutura sobre rodízios com sistema de frenagem e pintura eletrostática anticorrosiva; Peso total máximo de 280 kg. Tensão de alimentação: 60 Hz - Tipo de cabo de rede; - Gerador: Sistema com potência de saída de valores de kv e mA compatíveis com o tubo de raios x; Ajuste de até 300 mAs, no mínimo; Ajuste de Kv até 125 Kv, no mínimo; Mínimo de 300 mA - Descarga por banco capacitivo de modo a utilizar rede elétrica existente. - Compensação automática das flutuações da rede elétrica. 01 cabo de alimentação com comprimento mínimo de 25 Kw. Alarques sonoros e/ou visuais para falha no sistema: sobrecorrente no tubo, alta ou baixa tensão da rede, _Dispositivo que, na ocorrência de alarme, proíbe a emissão de Raios X. -Equipamento microprocessado.Dispositivo para informação e visualização de todos os parâmetros selecionados na unidade de comando (veja unidade de comando). Tensão de alimentação: 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tensão. - Frequência de alimentação: 60 Hz - Tipo de cabo de rede; - Gerador: Sistema com potência de saída e valores de kv e mA compatíveis com o tubo de raios x; Ajuste de até 300 mAs, no mínimo; Ajuste de kV até 125 kV, no mínimo; Mínimo de 300 mA. - Descarga por banco capacitivo de modo a utilizar rede elétrica existente. - Compensação automática das flutuações da rede elétrica. - 01 cabo de alimentação com comprimento mínimo de 3 m (fase, neutro e terra); Potência mínima de 25KW.	UND	03
2	APARELHO DE RAIOS X DIGITAL: Console de Operação, Transformador de Alta Tensão, Carcaça Protetora que encontra-se o tubo de raio-x (aço forrada por chumbo e conta com abertura para emissão dos raios), Colimador, Grade Ortostática, Bucky Mural (caixa de película).	UND	03
3	AUTOCLAVE DE 21 LITROS Câmara cilíndrica (AÇO INOX) construída de acordo com as Normas da ABNT. Conjunto montado sobre estrutura em aço A36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. Dimensões internas: 300x300mm	UND	60
4	AUTOCLAVE DE 101 LITROS Câmara em aço inoxidável, com capacidade 101 litros, porta dupla laminada inox, 6 pontos de apoio com fechamento e abertura em duplo estágio, estrutura construída em aço carbono A36 / Inox, com pintura eletrostática e proteção anti-ferrugem, reservatório interno de água, filtros, coletor, entrada exclusiva para validação, despressurização automática, sensor de porta aberta com indicação no painel, controle de temperatura, secagem eficiente com opção de procedimento de porta fechada, painel digital de LCD com indicações das funções, chave geral no painel, funcionamento totalmente automático, potência automática. De acordo com as normas da ABNT.	UND	11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS


ANANINDEUA
É TRABALHO



5	DETECTOR FETAL DE MESA: Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 1+B680ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. LED indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato. Alimentação realizada através da rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz. Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido binauricular para ausculta individual. Dimensões: (L. P. A.) 200 x 210 x 95 mm. Peso líquido: 1,1 kg.	UND	30
6	FOCO CLÍNICO AUXILIAR PARA DIAGNÓSTICO E PEQUENAS CIRURGIAS A LED Características técnicas gerais: Alimentação: 100-240V~/50-60Hz, Cabo de alimentação flexível - 3,5m (coluna) e 0,5m (parede, universal) de comprimento, Emissor de luz: LED, Cor (temperatura): 6000K, Quantidade de LEDS: 4, Vida útil do LED: 50.000H sem substituição do LED, Área do campo luminoso - diâmetro: 18 cm (1m), Três ajustes de intensidade: Alto: 18.000 Lux (a uma distância de 1m) 100%, Médio: 12.600 Lux (a uma distância de 1m) 70%, Baixo: 7.200 Lux (a uma distância de 1m) 40%	UND	30
7	NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS Motor Compacto, monofásico de 1/5 Hp superventilado. Consumo de energia 341 W. Compressor Pistão oscilante. Lubrificação Isenta. Compressão 80 libras (máxima). Vazão de ar livre 34 litros / min. Partículas 0,5 a 8 microns. Nebulizadores 4 unidades que trabalham individualmente ou simultaneamente. Terminais de saída Fabricado com válvulas especiais que permitem a conclusão individual, sem afetar o funcionamento de outros aparelhos. Peso 8,5 Kg. Voltagem 110 e 220 volts (60 Hz) autom.	UND	30
8	OXÍMETRO NÃO INVASIVO PORTÁTIL – Medicação de oximetria (SpO2) e frequência de pulso com barra tipo LED indicadora de sinal. Oxímetro de mesa portátil, com as seguintes características: Display de saturação de O2 e frequência de pulso com dígitos grandes, de fácil visualização mesmo à distância ou em ambientes escuros; Alarmes audiovisuais ajustáveis para limites máximos e mínimos de SpO2 e Pulso; Possui uma grande variedade de sensores disponíveis, para aplicação em pacientes desde adultos até neonatos; Tecnologia de baixo consumo de energia resultando em uma grande autonomia de operação quando alimentado à bateria; Operação em rede elétrica 110 ou 220V AC ou bateria interna recarregável com autonomia para 16 horas; Dimensões (L x A x P) cm: 21,9 x 9,2 x 14,2; Peso: 900 gramas. Acompanhando : 01 sensor adulto tipo clip com cabo de 01 metro; Manual de operação em Português.	UND	30
9	OTOSCÓPIO POCKET F. O (FIBRA ÓTICA) Fundamental para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, pois amplia as estruturas facilitando a visualização; Estojo rígido com interior aveludado para guardar e proteger o seu Otoscópio; Acompanha kit com 14 espéculos e uma lâmpada adicional para pronta substituição;- Características: Lente giratória com aumento de 3 vezes; Cabeça altamente resistente à impactos; Conexão para otoscopia pneumática; Espéculos autoclaváveis ou descartáveis; Cabo para 2 Pilhas Alcalinas "AA"; Acionamento através de botão liga/desliga; Possui conveniente clipe de bolso; Transmissão da luz por fibra óptica. Acompanha Lâmpada adicional 7 espéculos descartáveis 2,5 mm; 7 espéculos descartáveis 4,0 mm; Cabo Pocket com clip de bolso; Estojo Luxo espumado para acondicionamento.	UND	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



10	<p>SELADORA HOSPITALAR ROTATIVA - Seladora rotativa para uso hospitalar, microcontrolada com ajuste de temperatura, velocidade de selagem 10m/min, temperatura máxima e mínima de selagem, respectivamente 220°C e 80°C, tolerância de regulagem de temperatura +/- 5°C, duas unidades de medida de temperatura disponíveis (Celsius ou Fahrenheit), distância da selagem ao topo da embalagem: 0 -35mm, largura de selagem: 12mm, sistema hawoflex® ou "multiline", pressão de contato 100N, com parâmetros válidos conforme norma ISO 11607-2 e DIN 58953-7. Equipada com características de segurança e economia que mantém os parâmetros previamente configurados após uma falha de energia, proteção de excesso de temperatura, parada da máquina em caso de temperatura ou força de pressão excedida, tecnologia GreenTek® para economia de energia.</p>	UND	30
11	<p>SONAR - Descrição: Sonar modelo portátil Digital, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. É ainda possível detectar gravidez múltipla, a partir da 10ª à 12ª semana. Posteriormente, por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetria. Possui três modos de funcionamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento.• Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíaco fetal.• Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal. <p>Transdutor desconectável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca. Registro ANVISA, Especificações, Display LCD, Faixa de medição de FCF: 30 a 240bpm, Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ± 10%</p> <p>Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina ou bateria recarregável</p> <p>Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm, Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm, Alarme de bradicardia e taquicardia.</p> <p>Controle de volume. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Potencia ultrassônica: 5mh/cm², Potência máxima de consumo 2VA, Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS, Quatro modos de funcionamento.</p> <p>Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção. Possui quatro modos de funcionamento:</p> <p>Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real.</p> <p>Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos.</p> <p>Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos.</p> <p>Modo quatro: Iluminação do display.</p> <p>Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição.</p> <p>Garantia: 2 anos</p> <p>Conteúdo da Embalagem: Gel ultrassônico 50 g. Manual de instruções, Alça para transporte</p> <p>Bolsa para armazenamento, Bateria de Alcalina (não recarregável).</p>	UND	70

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,



Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: Innova PPF COM E SERV EIRELI <ppf-innova@live.com>

2 de junho de 2021 15:12

Boa Tarde!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- Equipamento Hospitalar, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua. Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR GRUPO VII.docx**
58K



À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE
 COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE – EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Conforme solicitado, segue abaixo nossa proposta de preço para apreciação.


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	APARELHO DE RAIOS X MÓVEL: Estrutura sobre rodízios com sistema de frenagem e pintura eletrostática anticorrosiva; Peso total máximo de 280 kg. Tensão de alimentação: 60 Hz - Tipo de cabo de rede: - Gerador: Sistema com potência de saída de valores de kv e mA compatíveis com o tubo de raios x; Ajuste de até 300 mAs, no mínimo; Ajuste de Kv até 125 Kv, no mínimo; Mínimo de 300 mA - Descarga por banco capacitivo de modo a utilizar rede elétrica existente. - Compensação automática das flutuações da rede elétrica. 01 cabo de alimentação com comprimento mínimo de 25 Kw. Alarmes sonoros e/ou visuais para falha no sistema: sobrecorrente no tubo, alta ou baixa tensão da rede, Dispositivo que, na ocorrência de alarme, proíbe a emissão de Raios X. -Equipamento microprocessado. Dispositivo para informação e visualização de todos os parâmetros selecionados na unidade de comando (veja unidade de comando). Tensão de alimentação: 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tensão. - Frequência de alimentação: 60 Hz - Tipo de cabo de rede; - Gerador: Sistema com potência de saída e valores de kv e mA compatíveis com o tubo de raios x; Ajuste de até 300 mAs, no mínimo; Ajuste de kV até 125 kV, no mínimo; Mínimo de 300 mA. - Descarga por banco capacitivo de modo a utilizar rede elétrica existente. - Compensação automática das flutuações da rede elétrica. - 01 cabo de alimentação com comprimento mínimo de 3 m (fase, neutro e terra); Potência mínima de 25KW.	UND	03	RS 186.000,00	RS 558.000,00
2	APARELHO DE RAIOS X DIGITAL: Console de Operação, Transformador de Alta Tensão, Carcaça Protetora que encontra-se o tubo de raio-x (aço forrada por chumbo e conta com abertura para emissão dos raios), Colimador, Grade Ortostática, Bucky Mural (caixa de película).	UND	03	RS 700.000,00	RS 2.100.000,00
3	AUTOCLAVE DE 21 LITROS Câmara cilíndrica (AÇO INOX) construída de acordo com as Normas da ABNT. Conjunto montado sobre estrutura em aço A36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. Dimensões internas: 300x300mm	UND	60	RS 4.554,00	RS 273.240,00
4	AUTOCLAVE DE 101 LITROS Câmara em aço inoxidável, com capacidade 101 litros, porta dupla laminada inox, 6 pontos de apoio com fechamento e abertura em duplo estágio, estrutura construída em aço carbono A36 / Inox, com pintura eletrostática e proteção anti-ferrugem, reservatório	UND	11	RS 199.800,00	RS 2.197.800,00

	interno de água, filtros, coletor, entrada exclusiva para validação, despressurização automática, sensor de porta aberta com indicação no painel, controle de temperatura, secagem eficiente com opção de procedimento de porta fechada, painel digital de LCD com indicações das funções, chave geral no painel, funcionamento totalmente automático, potência automática. De acordo com as normas da ABNT.				
5	DETECTOR FETAL DE MESA: Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAl poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 1+B680ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. LED indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato. Alimentação realizada através da rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz. Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido binauricular para ausculta individual. Dimensões: (L. P. A.) 200 x 210 x 95 mm. Peso líquido: 1,1 kg.	UND	30	RS 1.318,27	RS 39.548,10
6	FOCO CLÍNICO AUXILIAR PARA DIAGNÓSTICO E PEQUENAS CIRURGIAS A LED Características técnicas gerais: Alimentação: 100-240V~/ 50-60Hz, Cabo de alimentação flexível - 3,5m (coluna) e 0,5m (parede, universal) de comprimento, Emissor de luz: LED, Cor (temperatura): 6000K, Quantidade de LEDs: 4, Vida útil do LED: 50.000H sem substituição do LED, Área do campo luminoso - diâmetro: 18 cm (1m), Três ajustes de intensidade: Alto: 18.000 Lux (a uma distância de 1m) 100%, Médio: 12.600 Lux (a uma distância de 1m) 70%, Baixo: 7.200 Lux (a uma distância de 1m) 40%	UND	30	RS 490,41	RS 14.712,30
7	NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS Motor Compacto, monofásico de 1/5 Hp superventilado. Consumo de energia 341 W. Compressor Pistão oscilante. Lubrificação Isenta. Compressão 80 libras (máxima). Vazão de ar livre 34 litros / min. Partículas 0,5 a 8 microns. Nebulizadores 4 unidades que trabalham individualmente ou simultaneamente. Terminais de saída Fabricado com válvulas especiais que permitem a conclusão individual, sem afetar o funcionamento de outros aparelhos. Peso 8,5 Kg. Voltagem 110 e 220 volts (60 Hz) autom.	UND	30	RS 1.530,00	RS 45.900,00
8	OXÍMETRO NÃO INVASIVO PORTÁTIL - Medicação de oximetria (SpO2) e frequência de pulso com barra tipo LED indicadora de sinal. Oxímetro de mesa portátil, com as seguintes características: Display de saturação de O2 e frequência de pulso com dígitos grandes, de fácil visualização mesmo à distância ou em ambientes escuros; Alarmes audiovisuais ajustáveis para limites máximos e mínimos de SpO2 e Pulso; Possui uma grande variedade de sensores disponíveis, para aplicação em pacientes desde adultos até neonatos; Tecnologia de baixo consumo de energia resultando em uma grande autonomia de operação quando alimentado à bateria; Operação em rede elétrica 110 ou 220V AC ou bateria interna recarregável com autonomia para 16 horas; Dimensões (L x A x P) cm: 21,9 x 9,2 x	UND	30	RS 5.695,18	RS 170.855,40



	14,2;Peso: 900 gramas.Acompanhando : 01 sensor adulto tipo clip com cabo de 01 metro; Manual de operação em Português.					
9	OTOSCÓPIO POCKET F. O (FIBRA ÓTICA) Fundamental para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, pois amplia as estruturas facilitando a visualização; Estojo rígida com interior aveludado para guardar e proteger o seu Otoscópio; Acompanha kit com 14 espéculos e uma lâmpada adicional para pronta substituição;- Características: Lente giratória com aumento de 3 vezes; Cabeça altamente resistente à impactos; Conexão para otoscopia pneumática; Espéculos autoclaváveis ou descartáveis; Cabo para 2 Pilhas Alcalinas "AA"; Acionamento através de botão liga/desliga; Possui conveniente clipe de bolso; Transmissão da luz por fibra óptica. Acompanha Lâmpada adicional 7 espéculos descartáveis 2,5 mm; 7 espéculos descartáveis 4,0 mm; Cabo Pocket com clip de bolso; Estojo Luxo espumado para acondicionamento.	UND	30	RS 618,62	RS 18.558,60	
10	SELADORA HOSPITALAR ROTATIVA - Seladora rotativa para uso hospitalar, microcontrolada com ajuste de temperatura, velocidade de selagem 10m/min, temperatura máxima e mínima de selagem, respectivamente 220°C e 80°C, tolerância de regulagem de temperatura +/- 5°C, duas unidades de medida de temperatura disponíveis (Celsius ou Fahrenheit), distância da selagem ao topo da embalagem: 0 - 35mm, largura de selagem: 12mm, sistema hawoflex® ou "multiline", pressão de contato 100N, com parâmetros validáveis conforme norma ISO 11607-2 e DIN 58953-7. Equipada com características de segurança e economia que mantém os parâmetros previamente configurados após uma falha de energia, proteção de excesso de temperatura, parada da máquina em caso de temperatura ou força de pressão excedida, tecnologia GreenTek® para economia de energia.	UND	30	RS 12.427,20	RS 372.816,00	
11	SONAR - Descrição: Sonar modelo portátil Digital, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. É ainda possível detectar gravidez múltipla, a partir da 10ª à 12ª semana. Posteriormente, por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetria. Possui três modos de funcionamento: • Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento. • Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíaco fetal. • Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal. Transdutor desconectável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca. Registro ANVISA , Especificações, Display LCD, Faixa de medição de FCF: 30 a 240bpm, Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ± 10% Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina ou bateria recarregável	UND	70	RS 1.200,00	RS 84.000,00	



<p>Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm, Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm, Alarme de bradicardia e taquicardia. Controle de volume. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Potencia ultrassônica: 5mh/cm², Potência máxima de consumo 2VA, Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS, Quatro modos de funcionamento. Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção. Possui quatro modos de funcionamento: Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos. Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Modo quatro: Iluminação do display. Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição. Garantia: 2 anos Conteúdo da Embalagem: Gel ultrassônico 50 g. Manual de instruções, Alça para transporte Bolsa para armazenamento, Bateria de Alcalina (não recarregável).</p>			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:			RS 5.875.430,40


CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Validade da Proposta: 120 Dias

Prazo de Entrega: A combinar

Pagamento: Conforme o Empenho

Castanhal, 08 de junho de 2021

Atenciosamente,

PPF COM. E SERV. EIRELI-ME
CNPJ: 07.606.575/0001-00

Rua Paes de Carvalho, nº 600, Nova Olinda, Castanhal – PA, CEP: 68.742-510 FONE: (91)3721-4278 – CNPJ: 07.606.575/0001-00 – INSC. EST.:15.249.065-5
EMAIL: ppf-innova@live.com



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: LCB PONTES EIRELE-ME
Fone: (91) 3721-8158

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamento Hospitalar, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO VII - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO HOSPITALAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	APARELHO DE RAIOS X MÓVEL: Estrutura sobre rodízios com sistema de frenagem e pintura eletrostática anticorrosiva; Peso total máximo de 280 kg. Tensão de alimentação: 60 Hz - Tipo de cabo de rede: - Gerador: Sistema com potência de saída de valores de kv e mA compatíveis com o tubo de raios x; Ajuste de até 300 mAs, no mínimo; Ajuste de Kv até 125 Kv, no mínimo; Mínimo de 300 mA - Descarga por banco capacitivo de modo a utilizar rede elétrica existente. - Compensação automática das flutuações da rede elétrica. 01 cabo de alimentação com comprimento mínimo de 25 Kw. Alarmes sonoros e/ou visuais para falha no sistema: sobrecorrente no tubo, alta ou baixa tensão da rede, _Dispositivo que, na ocorrência de alarme, proíbe a emissão de Raios X. -Equipamento microprocessado. Dispositivo para informação e visualização de todos os parâmetros selecionados na unidade de comando (veja unidade de comando). Tensão de alimentação: 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tensão. - Frequência de alimentação: 60 Hz - Tipo de cabo de rede; - Gerador: Sistema com potência de saída e valores de kv e mA compatíveis com o tubo de raios x; Ajuste de até 300 mAs, no mínimo; Ajuste de kV até 125 kV, no mínimo; Mínimo de 300 mA. - Descarga por banco capacitivo de modo a utilizar rede elétrica existente. - Compensação automática das flutuações da rede elétrica. - 01 cabo de alimentação com comprimento mínimo de 3 m (fase, neutro e terra); Potência mínima de 25KW.	UND	03
2	APARELHO DE RAIOS X DIGITAL: Console de Operação, Transformador de Alta Tensão, Carcaça Protetora que encontra-se o tubo de raio-x (aço forrada por chumbo e conta com abertura para emissão dos raios), Colimador, Grade Ortostática, Bucky Mural (caixa de película).	UND	03
3	AUTOCLAVE DE 21 LITROS Câmara cilíndrica (AÇO INOX) construída de acordo com as Normas da ABNT. Conjunto montado sobre estrutura em aço A36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. Dimensões internas: 300x300mm	UND	60
4	AUTOCLAVE DE 101 LITROS Câmara em aço inoxidável, com capacidade 101 litros, porta dupla laminada inox, 6 pontos de apoio com fechamento e abertura em duplo estágio, estrutura construída em aço carbono A36 / Inox, com pintura eletrostática e proteção anti-ferrugem, reservatório interno de água, filtros, coletor, entrada exclusiva para validação, despressurização automática, sensor de porta aberta com indicação no painel, controle de temperatura, secagem eficiente com opção de procedimento de porta fechada, painel digital de LCD com indicações das funções, chave geral no painel, funcionamento totalmente automático, potência automática. De acordo com as normas da ABNT.	UND	11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS

ANANINDEUA
É TRABALHO



5	DETECTOR FETAL DE MESA: Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 1+B680ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. LED indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato. Alimentação realizada através da rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz. Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido biauricular para ausculta individual. Dimensões: (L. P. A.) 200 x 210 x 95 mm. Peso líquido: 1,1 kg.	UND	30
6	FOCO CLINICO AUXILIAR PARA DIAGNÓSTICO E PEQUENAS CIRURGIAS A LED Características técnicas gerais: Alimentação: 100-240V~/50-60Hz, Cabo de alimentação flexível - 3,5m (coluna) e 0,5m (parede, universal) de comprimento, Emissor de luz: LED, Cor (temperatura): 6000K, Quantidade de LEDS: 4, Vida útil do LED: 50.000H sem substituição do LED, Área do campo luminoso - diâmetro: 18 cm (1m), Três ajustes de intensidade: Alto: 18.000 Lux (a uma distância de 1m) 100%, Médio: 12.600 Lux (a uma distância de 1m) 70%, Baixo: 7.200 Lux (a uma distância de 1m) 40%	UND	30
7	NEBULIZADOR COM 04 SAIDAS Motor Compacto, monofásico de 1/5 Hp superventilado. Consumo de energia 341 W. Compressor Pistão oscilante. Lubrificação Isenta. Compressão 80 libras (máxima). Vazão de ar livre 34 litros / min. Partículas 0,5 a 8 microns. Nebulizadores 4 unidades que trabalham individualmente ou simultaneamente. Terminais de saída Fabricado com válvulas especiais que permitem a conclusão individual, sem afetar o funcionamento de outros aparelhos. Peso 8,5 Kg. Voltagem 110 e 220 volts (60 Hz) autom.	UND	30
8	OXÍMETRO NÃO INVASIVO PORTÁTIL – Medicação de oximetria (SpO2) e frequência de pulso com barra tipo LED indicadora de sinal. Oxímetro de mesa portátil, com as seguintes características: Display de saturação de O2 e frequência de pulso com dígitos grandes, de fácil visualização mesmo à distância ou em ambientes escuros; Alarmes audiovisuais ajustáveis para limites máximos e mínimos de SpO2 e Pulso; Possui uma grande variedade de sensores disponíveis, para aplicação em pacientes desde adultos até neonatos; Tecnologia de baixo consumo de energia resultando em uma grande autonomia de operação quando alimentado à bateria; Operação em rede elétrica 110 ou 220V AC ou bateria interna recarregável com autonomia para 16 horas; Dimensões (L x A x P) cm: 21,9 x 9,2 x 14,2; Peso: 900 gramas. Acompanhando : 01 sensor adulto tipo clip com cabo de 01 metro; Manual de operação em Português.	UND	30
9	OTOSCÓPIO POCKET F. O (FIBRA ÓTICA) Fundamental para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, pois amplia as estruturas facilitando a visualização; Estojo rígida com interior aveludado para guardar e proteger o seu Otoscópio; Acompanha kit com 14 espéculos e uma lâmpada adicional para pronta substituição;- Características: Lente giratória com aumento de 3 vezes; Cabeça altamente resistente à impactos; Conexão para otoscopia pneumática; Espéculos autoclaváveis ou descartáveis; Cabo para 2 Pilhas Alcalinas "AA"; Acionamento através de botão liga/desliga; Possui conveniente clipe de bolso; Transmissão da luz por fibra óptica. Acompanha Lâmpada adicional 7 espéculos descartáveis 2,5 mm; 7 espéculos descartáveis 4,0 mm; Cabo Pocket com clip de bolso; Estojo Luxo espumado para acondicionamento.	UND	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



10	<p>SELADORA HOSPITALAR ROTATIVA - Seladora rotativa para uso hospitalar, microcontrolada com ajuste de temperatura, velocidade de selagem 10m/min, temperatura máxima e mínima de selagem, respectivamente 220°C e 80°C, tolerância de regulagem de temperatura +/- 5°C, duas unidades de medida de temperatura disponíveis (Celsius ou Fahrenheit), distância da selagem ao topo da embalagem: 0 -35mm, largura de selagem: 12mm, sistema hawoflex® ou "multiline", pressão de contato 100N, com parâmetros válidos conforme norma ISO 11607-2 e DIN 58953-7. Equipada com características de segurança e economia que mantêm os parâmetros previamente configurados após uma falha de energia, proteção de excesso de temperatura, parada da máquina em caso de temperatura ou força de pressão excedida, tecnologia GreenTek® para economia de energia.</p>	UND	30
11	<p>SONAR - Descrição: Sonar modelo portátil Digital, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. É ainda possível detectar gravidez múltipla, a partir da 10ª à 12ª semana. Posteriormente, por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetria. Possui três modos de funcionamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento.• Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíaco fetal.• Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal. <p>Transdutor desconectável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca. Registro ANVISA, Especificações, Display LCD, Faixa de medição de FCF: 30 a 240bpm, Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ± 10%. Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina ou bateria recarregável. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm, Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm, Alarme de bradicardia e taquicardia. Controle de volume. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Potência ultrassônica: 5mh/cm², Potência máxima de consumo 2VA, Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS, Quatro modos de funcionamento. Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção. Possui quatro modos de funcionamento:</p> <ul style="list-style-type: none">Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real.Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos.Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos.Modo quatro: Iluminação do display. <p>Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição. Garantia: 2 anos Conteúdo da Embalagem: Gel ultrassônico 50 g. Manual de instruções, Alça para transporte Bolsa para armazenamento, Bateria de Alcalina (não recarregável).</p>	UND	70

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,



Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR

1 mensagem

**SECRETARIA SAÚDE COMPRAS** <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: LCB Pontes <lcbpontes1@gmail.com>

2 de junho de 2021 15:14

Boa Tarde!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- Equipamento Hospitalar, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

**PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR GRUPO VII.docx**

58K

À
Prefeitura Municipal de
Ananindeua - PA Setor de
Compras

Castanhal/PA, 14 de Junho de 2021.

PROPOSTA DE PREÇO

Conforme solicitação deste órgão, segue nossa proposta de preço para análise.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	APARELHO DE RAIOS X MÓVEL: Estrutura sobre rodízios com sistema de frenagem e pintura eletrostática anticorrosiva; Peso total máximo de 280 kg. Tensão de alimentação: 60 Hz - Tipo de cabo de rede; - Gerador: Sistema com potência de saída de valores de kv e mA compatíveis com o tubo de raios x; Ajuste de até 300 mAs, no mínimo; Ajuste de Kv até 125 Kv, no mínimo; Mínimo de 300 mA - Descarga por banco capacitivo de modo a utilizar rede elétrica existente. - Compensação automática das flutuações da rede elétrica. 01 cabo de alimentação com comprimento mínimo de 25 Kw. Alarmes sonoros e/ou visuais para falha no sistema: sobrecorrente no tubo, alta ou baixa tensão da rede, Dispositivo que, na ocorrência de alarme, proíbe a emissão de Raios X. - Equipamento microprocessado. Dispositivo para informação e visualização de todos os parâmetros selecionados na unidade de comando (veja unidade de comando). Tensão de alimentação: 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tensão. - Frequência de alimentação: 60 Hz - Tipo de cabo de rede; - Gerador: Sistema com potência de saída e valores de kv e mA compatíveis com o tubo de raios x; Ajuste de até 300 mAs, no mínimo; Ajuste de kV até 125 kV, no mínimo; Mínimo de 300 mA. - Descarga por banco capacitivo de modo a utilizar rede elétrica existente. - Compensação automática das flutuações da rede elétrica. - 01 cabo de alimentação com comprimento mínimo de 3 m (fase, neutro e terra); Potência mínima de 25KW.	UND	03	RS 190.000,00	RS 570.000,00
2	APARELHO DE RAIOS X DIGITAL: Console de Operação, Transformador de Alta Tensão, Carcaça Protetora que encontra-se o tubo de raio-x (aço forrada por chumbo e conta com abertura para emissão dos raios), Colimador, Grade Ortostática, Bucky Mural (caixa de película).	UND	03	RS 710.000,00	RS 2.130.000,00
3	AUTOCLAVE DE 21 LITROS Câmara cilíndrica (AÇO INOX) construída de acordo com as Normas da ABNT. Conjunto montado sobre estrutura em aço A36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. Dimensões internas: 300x300mm	UND	60	RS 4.301,00	RS 258.060,00
4	AUTOCLAVE DE 101 LITROS Câmara em aço inoxidável, com capacidade 101 litros, porta dupla laminada inox, 6 pontos de apoio com fechamento e abertura em duplo estágio, estrutura construída em aço carbono A36 / Inox, com pintura eletrostática e proteção anti-ferrugem, reservatório interno de água, filtros, coletor, entrada exclusiva para validação, despressurização automática, sensor de	UND	11	RS 200.000,00	RS 2.200.000,00

CNPJ: 17.763.550/0001-65 INSC. ESTADUAL: 15.402.966-1 INSC. MUNICIPAL: 2867-0

Av. Altamira 208 - Bairro: Saudade I - Cidade: Castanhal/PA CEP:

68741-320 TEL/FAX (91)3721- 8158 E-MAIL: lcbpontes1@gmail.com

	porta aberta com indicação no painel, controle de temperatura, secagem eficiente com opção de procedimento de porta fechada, painel digital de LCD com indicações das funções, chave geral no painel, funcionamento totalmente automático, potência automática. De acordo com as normas da ABNT.				
5	DETECTOR FETAL DE MESA: Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAl poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 1+B680ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. LED indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato. Alimentação realizada através da rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz. Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido binauricular para ausculta individual. Dimensões: (L. P. A.) 200 x 210 x 95 mm. Peso líquido: 1,1 kg.	UND	30	RS 1.707,20	RS 51.216,00
6	FOCO CLÍNICO AUXILIAR PARA DIAGNÓSTICO E PEQUENAS CIRURGIAS A LED Características técnicas gerais: Alimentação: 100-240V~/ 50-60Hz, Cabo de alimentação flexível - 3,5m (coluna) e 0,5m (parede, universal) de comprimento, Emissor de luz: LED, Cor (temperatura): 6000K, Quantidade de LEDs: 4, Vida útil do LED: 50.000H sem substituição do LED, Área do campo luminoso - diâmetro: 18 cm (1m), Três ajustes de intensidade: Alto: 18.000 Lux (a uma distância de 1m) 100%, Médio: 12.600 Lux (a uma distância de 1m) 70%, Baixo: 7.200 Lux (a uma distância de 1m) 40%	UND	30	RS 675,00	RS 20.250,00
7	NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS Motor Compacto, monofásico de 1/5 Hp superventilado. Consumo de energia 341 W. Compressor Pistão oscilante. Lubrificação Isenta. Compressão 80 libras (máxima). Vazão de ar livre 34 litros / min. Partículas 0,5 a 8 microns. Nebulizadores 4 unidades que trabalham individualmente ou simultaneamente. Terminais de saída Fabricado com válvulas especiais que permitem a conclusão individual, sem afetar o funcionamento de outros aparelhos. Peso 8,5 Kg. Voltagem 110 e 220 volts (60 Hz) autom.	UND	30	RS 1.820,00	RS 54.600,00
8	OXÍMETRO NÃO INVASIVO PORTÁTIL – Medicação de oximetria (SpO2) e frequência de pulso com barra tipo LED indicadora de sinal. Oxímetro de mesa portátil, com as seguintes características: Display de saturação de O2 e frequência de pulso com dígitos grandes, de fácil visualização mesmo à distância ou em ambientes escuros; Alarmes audiovisuais ajustáveis para limites máximos e mínimos de SpO2 e Pulso; Possui uma grande variedade de sensores disponíveis, para aplicação em pacientes desde adultos até neonatos; Tecnologia de baixo consumo de energia resultando em uma grande autonomia de operação quando alimentado à bateria; Operação em rede elétrica 110 ou 220V AC ou bateria interna	UND	30	RS 5.771,50	RS 173.145,00

	recarregável com autonomia para 16 horas; Dimensões (L x A x P) cm: 21,9 x 9,2 x 14,2;Peso: 900 gramas.Acompanhando : 01 sensor adulto tipo clip com cabo de 01 metro; Manual de operação em Português.				
9	OTOSCÓPIO POCKET F. O (FIBRA ÓTICA) Fundamental para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, pois amplia as estruturas facilitando a visualização; Estojo rígido com interior aveludado para guardar e proteger o seu Otoscópio; Acompanha kit com 14 espéculos e uma lâmpada adicional para pronta substituição;- Características: Lente giratória com aumento de 3 vezes; Cabeça altamente resistente à impactos; Conexão para otoscopia pneumática; Espéculos autoclaváveis ou descartáveis; Cabo para 2 Pilhas Alcalinas "AA"; Acionamento através de botão liga/desliga; Possui conveniente clipe de bolso; Transmissão da luz por fibra óptica. Acompanha Lâmpada adicional 7 espéculos descartáveis 2,5 mm; 7 espéculos descartáveis 4,0 mm; Cabo Pocket com clip de bolso; Estojo Luxo espumado para acondicionamento.	UND	30	RS 800,80	RS 24.024,00
10	SELADORA HOSPITALAR ROTATIVA - Seladora rotativa para uso hospitalar, microcontrolada com ajuste de temperatura, velocidade de selagem 10m/min, temperatura máxima e mínima de selagem, respectivamente 220°C e 80°C, tolerância de regulagem de temperatura +/- 5°C, duas unidades de medida de temperatura disponíveis (Celsius ou Fahrenheit), distância da selagem ao topo da embalagem: 0 -35mm, largura de selagem: 12mm, sistema hawoflex® ou "multiline", pressão de contato 100N, com parâmetros validáveis conforme norma ISO 11607-2 e DIN 58953-7. Equipada com características de segurança e economia que mantém os parâmetros previamente configurados após uma falha de energia, proteção de excesso de temperatura, parada da máquina em caso de temperatura ou força de pressão excedida, tecnologia GreenTek® para economia de energia.	UND	30	RS 15.191,00	RS 455.730,00
11	SONAR - Descrição: Sonar modelo portátil Digital, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. E ainda possível detectar gravidez múltipla, a partir da 10ª à 12ª semana. Posteriormente, por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia. Possui três modos de funcionamento: • Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento. • Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíaco fetal. • Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal. Transdutor desconectável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca.	UND	70	RS 1.250,00	RS 87.500,00

<p>Registro ANVISA, Especificações, Display LCD, Faixa de medição de FCF: 30 a 240bpm, Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ± 10%</p> <p>Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina ou bateria recarregável</p> <p>Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm, Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm, Alarme de bradicardia e taquicardia.</p> <p>Controle de volume. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho.</p> <p>Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Potencia ultrassônica: 5mh/cm², Potência máxima de consumo 2VA, Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS, Quatro modos de funcionamento.</p> <p>Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção. Possui quatro modos de funcionamento:</p> <p>Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real.</p> <p>Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos.</p> <p>Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos.</p> <p>Modo quatro: Iluminação do display.</p> <p>Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição.</p> <p>Garantia: 2 anos</p> <p>Conteúdo da Embalagem: Gel ultrassônico 50 g. Manual de instruções, Alça para transporte</p> <p>Bolsa para armazenamento, Bateria de Alcalina (não recarregável).</p>					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:					RS 6.024.525,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 6.024.525,00 (Seis milhões, vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais).

Condições da proposta:

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias

Prazo de Entrega: A combinar Pagamento:

Conforme empenho

Atenciosamente,



LCB PONTES EIRELE-ME
CNPJ: 17.763.550/0001-65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS


ANANINDEUA
É TRABALHO



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: SHOPPING HOSPITALAR
Fone: (91) 3245-6083/3235-5451

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamento Hospitalar, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO VII - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO HOSPITALAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	APARELHO DE RAIOS X MÓVEL: Estrutura sobre rodízios com sistema de frenagem e pintura eletrostática anticorrosiva; Peso total máximo de 280 kg. Tensão de alimentação: 60 Hz - Tipo de cabo de rede: - Gerador: Sistema com potência de saída de valores de kv e mA compatíveis com o tubo de raios x; Ajuste de até 300 mAs, no mínimo; Ajuste de Kv até 125 Kv, no mínimo; Mínimo de 300 mA - Descarga por banco capacitivo de modo a utilizar rede elétrica existente. - Compensação automática das flutuações da rede elétrica. 01 cabo de alimentação com comprimento mínimo de 25 Kw. Alarmes sonoros e/ou visuais para falha no sistema: sobrecorrente no tubo, alta ou baixa tensão da rede, Dispositivo que, na ocorrência de alarme, proíbe a emissão de Raios X. - Equipamento microprocessado. Dispositivo para informação e visualização de todos os parâmetros selecionados na unidade de comando (veja unidade de comando). Tensão de alimentação: 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tensão. - Frequência de alimentação: 60 Hz - Tipo de cabo de rede; - Gerador: Sistema com potência de saída e valores de kv e mA compatíveis com o tubo de raios x; Ajuste de até 300 mAs, no mínimo; Ajuste de kV até 125 kV, no mínimo; Mínimo de 300 mA. - Descarga por banco capacitivo de modo a utilizar rede elétrica existente. - Compensação automática das flutuações da rede elétrica. - 01 cabo de alimentação com comprimento mínimo de 3 m (fase, neutro e terra); Potência mínima de 25KW.	UND	03
2	APARELHO DE RAIOS X DIGITAL: Console de Operação, Transformador de Alta Tensão, Carcaça Protetora que encontra-se o tubo de raio-x (aço forrada por chumbo e conta com abertura para emissão dos raios), Colimador, Grade Ortostática, Bucky Mural (caixa de película).	UND	03
3	AUTOCLAVE DE 21 LITROS Câmara cilíndrica (AÇO INOX) construída de acordo com as Normas da ABNT. Conjunto montado sobre estrutura em aço A36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. Dimensões internas: 300x300mm	UND	60
4	AUTOCLAVE DE 101 LITROS Câmara em aço inoxidável, com capacidade 101 litros, porta dupla laminada inox, 6 pontos de apoio com fechamento e abertura em duplo estágio, estrutura construída em aço carbono A36 / Inox, com pintura eletrostática e proteção anti-ferrugem, reservatório interno de água, filtros, coletor, entrada exclusiva para validação, despressurização automática, sensor de porta aberta com indicação no painel, controle de temperatura, secagem eficiente com opção de procedimento de porta fechada, painel digital de LCD com indicações das funções, chave geral no painel, funcionamento totalmente automático, potência automática. De acordo com as normas da ABNT.	UND	11

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO



5	DETECTOR FETAL DE MESA: Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 1+B680ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. LED indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato. Alimentação realizada através da rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz. Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido binauricular para ausculta individual. Dimensões: (L. P. A.) 200 x 210 x 95 mm. Peso líquido: 1,1 kg.	UND	30
6	FOCO CLÍNICO AUXILIAR PARA DIAGNÓSTICO E PEQUENAS CIRURGIAS A LED Características técnicas gerais: Alimentação: 100-240V~/50-60Hz, Cabo de alimentação flexível - 3,5m (coluna) e 0,5m (parede, universal) de comprimento, Emissor de luz: LED, Cor (temperatura): 6000K, Quantidade de LEDS: 4, Vida útil do LED: 50.000H sem substituição do LED, Área do campo luminoso - diâmetro: 18 cm (1m), Três ajustes de intensidade: Alto: 18.000 Lux (a uma distância de 1m) 100%, Médio: 12.600 Lux (a uma distância de 1m) 70%, Baixo: 7.200 Lux (a uma distância de 1m) 40%	UND	30
7	NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS Motor Compacto, monofásico de 1/5 Hp superventilado. Consumo de energia 341 W. Compressor Pistão oscilante. Lubrificação Isenta. Compressão 80 libras (máxima). Vazão de ar livre 34 litros / min. Partículas 0,5 a 8 microns. Nebulizadores 4 unidades que trabalham individualmente ou simultaneamente. Terminais de saída Fabricado com válvulas especiais que permitem a conclusão individual, sem afetar o funcionamento de outros aparelhos. Peso 8,5 Kg. Voltagem 110 e 220 volts (60 Hz) autom.	UND	30
8	OXÍMETRO NÃO INVASIVO PORTÁTIL – Medicação de oximetria (SpO2) e frequência de pulso com barra tipo LED indicadora de sinal. Oxímetro de mesa portátil, com as seguintes características: Display de saturação de O2 e frequência de pulso com dígitos grandes, de fácil visualização mesmo à distância ou em ambientes escuros; Alarmes audiovisuais ajustáveis para limites máximos e mínimos de SpO2 e Pulso; Possui uma grande variedade de sensores disponíveis, para aplicação em pacientes desde adultos até neonatos; Tecnologia de baixo consumo de energia resultando em uma grande autonomia de operação quando alimentado à bateria; Operação em rede elétrica 110 ou 220V AC ou bateria interna recarregável com autonomia para 16 horas; Dimensões (L x A x P) cm: 21,9 x 9,2 x 14,2; Peso: 900 gramas. Acompanhando : 01 sensor adulto tipo clip com cabo de 01 metro; Manual de operação em Português.	UND	30
9	OTOSCÓPIO POCKET F. O (FIBRA ÓTICA) Fundamental para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, pois amplia as estruturas facilitando a visualização; Estojo rígida com interior aveludado para guardar e proteger o seu Otoscópio; Acompanha kit com 14 espéculos e uma lâmpada adicional para pronta substituição;- Características: Lente giratória com aumento de 3 vezes; Cabeça altamente resistente à impactos; Conexão para otoscopia pneumática; Espéculos autoclaváveis ou descartáveis; Cabo para 2 Pilhas Alcalinas "AA"; Acionamento através de botão liga/desliga; Possui conveniente clipe de bolso; Transmissão da luz por fibra óptica. Acompanha Lâmpada adicional 7 espéculos descartáveis 2,5 mm; 7 espéculos descartáveis 4,0 mm; Cabo Pocket com clip de bolso; Estojo Luxo espumado para acondicionamento.	UND	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



10	<p>SELADORA HOSPITALAR ROTATIVA - Seladora rotativa para uso hospitalar, microcontrolada com ajuste de temperatura, velocidade de selagem 10m/min, temperatura máxima e mínima de selagem, respectivamente 220°C e 80°C, tolerância de regulagem de temperatura +/- 5°C, duas unidades de medida de temperatura disponíveis (Celsius ou Fahrenheit), distância da selagem ao topo da embalagem: 0 -35mm, largura de selagem: 12mm, sistema hawoflex® ou "multiline", pressão de contato 100N, com parâmetros válidos conforme norma ISO 11607-2 e DIN 58953-7. Equipada com características de segurança e economia que mantém os parâmetros previamente configurados após uma falha de energia, proteção de excesso de temperatura, parada da máquina em caso de temperatura ou força de pressão excedida, tecnologia GreenTek® para economia de energia.</p>	UND	30
11	<p>SONAR - Descrição: Sonar modelo portátil Digital, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª a 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. É ainda possível detectar gravidez múltipla, a partir da 10ª a 12ª semana. Posteriormente, por volta da 24ª a 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetria. Possui três modos de funcionamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento.• Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíaco fetal.• Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal. <p>Transdutor desconectável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca. Registro ANVISA, Especificações, Display LCD, Faixa de medição de FCF: 30 a 240bpm, Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ± 10% Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina ou bateria recarregável Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm, Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm, Alarme de bradicardia e taquicardia. Controle de volume. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Potência ultrassônica: 5mh/cm², Potência máxima de consumo 2VA, Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS, Quatro modos de funcionamento. Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção. Possui quatro modos de funcionamento:</p> <ul style="list-style-type: none">Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real,Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos.Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos.Modo quatro: Iluminação do display. <p>Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição. Garantia: 2 anos Conteúdo da Embalagem: Gel ultrassônico 50 g. Manual de instruções, Alça para transporte Bolsa para armazenamento, Bateria de Alcalina (não recarregável).</p>	UND	70

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua coleção encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.



Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU


Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: compras@shoppinghospitalar.com

2 de junho de 2021 15:16

Boa Tarde!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- Equipamento Hospitalar, pelo periodo de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR GRUPO VII.docx**
58K

Ananindeua, 11 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

AT. SETOR DE COMPRAS

Conforme solicitado apresentamos nossa oferta de preços e condições para os itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QTD.	V.UNIT	V.TOTAL
1	APARELHO DE RAIOS X MÓVEL: Estrutura sobre rodízios com sistema de frenagem e pintura eletrostática anticorrosiva; Peso total máximo de 280 kg. Tensão de alimentação: 60 Hz - Tipo de cabo de rede: - Gerador: Sistema com potência de saída de valores de kv e mA compatíveis com o tubo de raios x; Ajuste de até 300 mAs, no mínimo; Ajuste de Kv até 125 Kv, no mínimo; Mínimo de 300 mA - Descarga por banco capacitivo de modo a utilizar rede elétrica existente. - Compensação automática das flutuações da rede elétrica. 01 cabo de alimentação com comprimento mínimo de 25 Kw. Alarmes sonoros e/ou visuais para falha no sistema: sobrecorrente no tubo, alta ou baixa tensão da rede, Dispositivo que, na ocorrência de alarme, proíbe a emissão de Raios X. - Equipamento microprocessado. Dispositivo para informação e visualização de todos os parâmetros selecionados na unidade de comando (veja unidade de comando). Tensão de alimentação: 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tensão. - Frequência de alimentação: 60 Hz - Tipo de cabo de rede; - Gerador: Sistema com potência de saída e valores de kv e mA compatíveis com o tubo de raios x; Ajuste de até 300 mAs, no mínimo; Ajuste de kV até 125 kV, no mínimo; Mínimo de 300 mA. - Descarga por banco capacitivo de modo a utilizar rede elétrica existente. - Compensação automática das flutuações da rede elétrica. - 01 cabo de alimentação com comprimento mínimo de 3 m (fase, neutro e terra); Potência mínima de 25KW.	03	R\$ 195.000,00	R\$ 585.000,00
2	APARELHO DE RAIOS X DIGITAL: Console de Operação, Transformador de Alta Tensão, Carcaça Protetora que encontra-se o tubo de raio-x (aço forrada por chumbo e conta com abertura para emissão dos raios), Colimador, Grade Ortostática, Bucky Mural (caixa de película).	03	R\$ 722,00	R\$ 2.166.000,00
3	AUTOCLAVE DE 21 LITROS Câmara cilíndrica (AÇO INOX) construída de acordo com as Normas da ABNT. Conjunto montado sobre estrutura em aço A36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. Dimensões internas: 300x300mm	60	R\$ 4.882,90	R\$ 292.974,00
4	AUTOCLAVE DE 101 LITROS Câmara em aço inoxidável, com capacidade 101 litros, porta dupla laminada inox, 6 pontos de apoio	11	R\$ 190.000,00	R\$ 2.090.000,00

Conj. Cidade Nova III sn 4 nº 43 - Bairro: Coqueiro CEP: 67130-800 Ananindeua-Pa.

CNPJ: 08.833.201/0001-81 INSC. EST: 15.260.987-3

Fone fax: (91) 3245-6083/ 3235-5451

yendas@shoppinghospitalar.com

	com fechamento e abertura em duplo estágio, estrutura construída em aço carbono A36 / Inox, com pintura eletrostática e proteção anti-ferrugem, reservatório interno de água, filtros, coletor, entrada exclusiva para validação, despressurização automática, sensor de porta aberta com indicação no painel, controle de temperatura, secagem eficiente com opção de procedimento de porta fechada, painel digital de LCD com indicações das funções, chave geral no painel, funcionamento totalmente automático, potência automática. De acordo com as normas da ABNT.			
5	DETECTOR FETAL DE MESA: Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAl poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 1+B680ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. LED indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato. Alimentação realizada através da rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz. Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido binauricular para ausculta individual. Dimensões: (L. P. A.) 200 x 210 x 95 mm. Peso líquido: 1,1 kg.	30	R\$ 1.281,65	R\$ 38.449,50
3	FOCO CLÍNICO AUXILIAR PARA DIAGNÓSTICO E PEQUENAS CIRURGIAS A LED Características técnicas gerais: Alimentação: 100-240V~/ 50-60Hz, Cabo de alimentação flexível - 3,5m (coluna) e 0,5m (parede, universal) de comprimento, Emissor de luz: LED, Cor (temperatura): 6000K, Quantidade de LEDs: 4, Vida útil do LED: 50.000H sem substituição do LED, Área do campo luminoso - diâmetro: 18 cm (1m), Três ajustes de intensidade: Alto: 18.000 Lux (a uma distância de 1m) 100%, Médio: 12.600 Lux (a uma distância de 1m) 70%, Baixo: 7.200 Lux (a uma distância de 1m) 40%	30	R\$ 534,00	R\$ 16.020,00
7	NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS Motor Compacto, monofásico de 1/5 Hp superventilado. Consumo de energia 341 W. Compressor Pistão oscilante. Lubrificação Isenta. Compressão 80 libras (máxima). Vazão de ar livre 34 litros / min. Partículas 0,5 a 8 microns. Nebulizadores 4 unidades que trabalham individualmente ou simultaneamente. Terminais de saída Fabricado com válvulas especiais que permitem a conclusão individual, sem afetar o funcionamento de outros aparelhos. Peso 8,5 Kg. Voltagem 110 e 220 volts (60 Hz) autom.	30	R\$ 1.700,00	R\$ 51.000,00
8	OXÍMETRO NÃO INVASIVO PORTÁTIL – Medicação de oximetria (SpO2) e frequência de pulso com barra tipo LED indicadora de sinal.	30	R\$ 5.600,00	R\$ 168.000,00

	Oxímetro de mesa portátil, com as seguintes características: Display de saturação de O2 e frequência de pulso com dígitos grandes, de fácil visualização mesmo à distância ou em ambientes escuros; Alarmes audiovisuais ajustáveis para limites máximos e mínimos de SpO2 e Pulso; Possui uma grande variedade de sensores disponíveis, para aplicação em pacientes desde adultos até neonatos; Tecnologia de baixo consumo de energia resultando em uma grande autonomia de operação quando alimentado à bateria; Operação em rede elétrica 110 ou 220V AC ou bateria interna recarregável com autonomia para 16 horas; Dimensões (L x A x P) cm: 21,9 x 9,2 x 14,2; Peso: 900 gramas. Acompanhando : 01 sensor adulto tipo clip com cabo de 01 metro; Manual de operação em Português.			
9	OTOSCÓPIO POCKET F. O (FIBRA ÓTICA) Fundamental para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, pois amplia as estruturas facilitando a visualização; Estojo rígida com interior aveludado para guardar e proteger o seu Otoscópio; Acompanha kit com 14 espéculos e uma lâmpada adicional para pronta substituição;- Características: Lente giratória com aumento de 3 vezes; Cabeça altamente resistente à impactos; Conexão para otoscopia pneumática; Espéculos autoclaváveis ou descartáveis; Cabo para 2 Pilhas Alcalinas "AA"; Acionamento através de botão liga/desliga; Possui conveniente clipe de bolso; Transmissão da luz por fibra óptica. Acompanha Lâmpada adicional 7 espéculos descartáveis 2,5 mm; 7 espéculos descartáveis 4,0 mm; Cabo Pocket com clip de bolso; Estojo Luxo espumado para acondicionamento.	30	R\$ 687,00	R\$ 20.610,00
10	SELADORA HOSPITALAR ROTATIVA - Seladora rotativa para uso hospitalar, microcontrolada com ajuste de temperatura, velocidade de selagem 10m/min, temperatura máxima e mínima de selagem, respectivamente 220°C e 80°C, tolerância de regulagem de temperatura +/- 5°C, duas unidades de medida de temperatura disponíveis (Celsius ou Fahrenheit), distância da selagem ao topo da embalagem: 0 -35mm, largura de selagem: 12mm, sistema hawoflex® ou "multiline", pressão de contato 100N, com parâmetros válidos conforme norma ISO 11607-2 e DIN 58953-7. Equipada com características de segurança e economia que mantém os parâmetros previamente configurados após uma falha de energia, proteção de excesso de temperatura, parada da máquina em caso de temperatura ou força de pressão excedida, tecnologia GreenTek® para economia de energia.	30	R\$ 13.117,60	R\$ 393.528,00
11	SONAR - Descrição: Sonar modelo portátil Digital, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. É ainda possível detectar gravidez múltipla, a partir da 10ª à 12ª semana. Posteriormente, por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o	70	R\$ 1.150,00	R\$ 80.500,00

<p>diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia.</p> <p>Possui três modos de funcionamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento.• Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíaco fetal.• Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal. <p>Transdutor desconectável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca.</p> <p>Registro ANVISA , Especificações, Display LCD, Faixa de medição de FCF: 30 a 240bpm, Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ± 10%</p> <p>Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina ou bateria recarregável</p> <p>Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm, Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm, Alarme de bradicardia e taquicardia.</p> <p>Controle de volume.Alojamento para transdutor na lateral do aparelho.</p> <p>Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Potencia ultrassônica: 5mh/cm², Potência máxima de consumo 2VA, Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS, Quatro modos de funcionamento.</p> <p>Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção. Possui quatro modos de funcionamento:</p> <p>Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real.</p> <p>Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos.</p> <p>Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos.</p> <p>Modo quatro: Iluminação do display.</p> <p>Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição.</p> <p>Garantia: 2 anos</p> <p>Conteúdo da Embalagem: Gel ultrassônico 50 g.Manual de instruções , Alça para transporte</p> <p>Bolsa para armazenamento, Bateria de Alcalina (não recarregável).</p>		
VALOR TOTAL DA PROPOSTA		R\$ 5.902.081,50

CONDIÇÕES GERAIS:

Conj. Cidade Nova III sn 4 n° 43 - Bairro: Coqueiro CEP: 67130-800 Ananindeua-Pa.
CNPJ: 08.833.201/0001-81 INSC. EST: 15.260.987-3
Fone fax: (91) 3245-6083/ 3235-5451
[vendas@shoppinghospitalar.com](mailto: vendas@shoppinghospitalar.com)

Shopping Hospitalar



PRAZO DE ENTREGA: 60 dias.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme empenho.

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 dias.

Atenciosamente,


SONIA MENEZES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: BARBOSA & LIMA COMÉRCIO
Fone: (91) 4141-4550

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Máquinas e Equipamentos, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO VIII - MATERIAL PERMANENTE - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	NOBREAK 1400 VA: Aplicações/Equipamentos: impressora, segurança, fax, PC, LCD, monitor e telefonia Tomadas:6 , Estágios de regulação:4 estágios , Potência máxima:1200VA Rendimento/Autonomia:>95% em Modo Rede e >85% em Modo Bateria; Autonomia Típica de até 30 minutos (1pc on-board + 1 Monitor LCD 17" + 1 Impressora Jato de Tinta), Indicador luminoso de rede:3 leds, rede normal, alta e baixa Conexões: linha telefônica , Voltagem: entrada e saída BIVOLT , Garantia do Fornecedor: 12 meses	UNID	150

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: comparaense@gmail.com


22 de abril de 2021 11:33

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- máquinas e equipamentos, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.docx**

55K



BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA-SESAU
SETOR DE COMPRAS
DATA: 26 DE ABRIL DE 2021**

ASSUNTO: PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua-SESAU.

A Empresa **BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 35.567.832/0001-79 e Inscrição Estadual nº 15.670.912-0, com sede na Rua Edson Luiz, 50, Rodovia BR-316 KM 17, Almir Gabriel, CEP 67.212-185, Marituba – PA. Propõe à Prefeitura Municipal de Ananindeua, à Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua-SESAU, os produtos descrito(s) no presente documento, em resposta a solicitação de Pesquisa Mercadológica que segue nas seguintes condições:

<u>PROPOSTA DE PREÇOS</u>					
<u>GRUPO VIII - MATERIAL PERMANENTE - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</u>					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNID	QNT	V.UNIT	V.TOTAL
1	NOBREAK 1400 VA: Aplicações/Equipamentos: impressora, segurança, fax, PC, LCD, monitor e telefonia Tomadas:6 , Estágios de regulação:4 estágios, Potência máxima:1200VA Rendimento/Autonomia:>95% em Modo Rede e >85% em Modo Bateria; Autonomia Típica de até 30 minutos (1pc on-board + 1 Monitor LCD 17" + 1 Impressora Jato de Tinta), Indicador luminoso de rede:3 leds, rede normal, alta e baixa Conexões:linha telefônica, Voltagem:entrada e saída BIVOLT, Garantia do Fornecedor: 12 meses	UND	150	R\$ 978,60	R\$ 146.790,00
TOTAL					R\$ 146.790,00
cento e quarenta e seis mil, setecentos e noventa reais					

- Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação de serviços.
- O prazo para execução dos serviços é imediato a contar do recebimento da ordem de serviço.
- Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias.
- Finalizando, declaro que estou de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Termo de Referência.



BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

e) Dados Bancários:
Banco Bradesco S.A.
Agência: 5737-1
Conta Corrente: 11177-5

Marituba, PA, 26 de Abril de 2021.

BARBOSA E LIMA
COMERCIO DE
MERCADORIAS EM
GERAL
L:35567832000179

Assinado de forma digital por
BARBOSA E LIMA COMERCIO
DE MERCADORIAS EM GERAL
L:35567832000179
Dados: 2021.04.26 13:18:47
+03'00'

Allyson Marcio de Novaes Barbosa
BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS
EM GERAL LTDA
ALLYSON MARCIO DE NOVAES BARBOSA
Sócio Administrador

CNPJ: 35.567.832/0001-79 - I.E:15.670.912-0

BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

RUA EDSON LUIZ, 50, RODOVIA BR-316 KM 17, ALMIR GABRIEL, CEP 67.212-185, MARITUBA - PA

E-mail: comparaense@gmail.com - Fones: (91) 4141-4550 (91) 9.8433-2377



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS


ANANINDEUA
É TRABALHO



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: PPF. COM.E SERV.EIRELI
Fone: (91) 3721-4278

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Máquinas e Equipamentos, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO VIII - MATERIAL PERMANENTE - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	NOBREAK 1400 VA: Aplicações/Equipamentos: impressora, segurança, fax, PC, LCD, monitor e telefonia Tomadas:6 , Estágios de regulação:4 estágios, Potência máxima:1200VA Rendimento/Autonomia:>95% em Modo Rede e >85% em Modo Bateria; Autonomia Típica de até 30 minutos (1pc on-board + 1 Monitor LCD 17" + 1 Impressora Jato de Tinta), Indicador luminoso de rede:3 leds, rede normal, alta e baixa Conexões: linha telefônica , Voltagem: entrada e saída BIVOLT , Garantia do Fornecedor: 12 meses	UNID	150

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: Innova PPF COM E SERV EIRELI <ppf-innova@live.com>

21 de julho de 2021 11:29

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRUPO VIII.docx**
55K



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS

Conforme solicitado, segue abaixo nossa proposta de preço para apreciação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	NOBREAK 1400 VA: Aplicações/Equipamentos: impressora, segurança, fax, PC, LCD, monitor e telefonia Tomadas:6 , Estágios de regulação:4 estágios, Potência máxima:1200VA Rendimento/Autonomia:>95% em Modo Rede e >85% em Modo Bateria; Autonomia Típica de até 30 minutos (1pc on-board + 1 Monitor LCD 17' + 1 Impressora Jato de Tinta), Indicador luminoso de rede:3 leds, rede normal, alta e baixa Conexões:linha telefônica, Voltagem:entrada e saída BIVOLT, Garantia do Fornecedor: 12 meses	UNID	150	1.492,00	223.800,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:					223.800,00

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Validade da Proposta: 120 Dias

Prazo de Entrega: A combinar

Pagamento: Conforme o Empenho

Castanhal, 23 de julho de 2021

Atenciosamente,

PPF COM. E SERV. EIRELI-ME
CNPJ: 07.606.575/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS


ANANINDEUA
É TRABALHO



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: MARTINS JR. COMÉRCIO
Fone: (91) 3351-4302/99602-1009

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Máquinas e Equipamentos, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO VIII - MATERIAL PERMANENTE - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	NOBREAK 1400 VA: Aplicações/Equipamentos: impressora, segurança, fax, PC, LCD, monitor e telefonia Tomadas:6 , Estágios de regulação:4 estágios , Potência máxima:1200VA Rendimento/Autonomia:>95% em Modo Rede e >85% em Modo Bateria; Autonomia Típica de até 30 minutos (1pc on-board + 1 Monitor LCD 17" + 1 Impressora Jato de Tinta), Indicador luminoso de rede:3 leds, rede normal, alta e baixa Conexões:linha telefônica , Voltagem:entrada e saída BIVOLT , Garantia do Fornecedor: 12 meses	UNID	150

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesuananindeua@gmail.com



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: cmartins.jr@hotmail.com

22 de junho de 2021 14:29

Boa Tarde!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- máquinas e equipamentos energéticos, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRUPO VIII.docx**
55K



MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ. 15.459.519/0001-00 / Insc. Estadual. 15.374.330-1
End. PSG Dois de Junho, 5A - Castanheira - Belém/PA CEP. 66.645-105
Fone: (091) 3351-4902 / 99602-1009 - Email. cmartins.jr@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME (COMERCIAL MARTINS JR)
CNPJ: 15.459.519/0001-00. INSC. EST.: 15.374.330-1 INSC. MUNICIPAL: 212629-8
ENDEREÇO: PASSAGEM 2 DE JUNHO Nº 05 CEP: 66.645-105 CASTANHEIRA - BELEM - PA
TEL/FAX: (91) 3351-4902

E-MAIL: cmartins.jr@hotmail.com

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL AGENCIA:5559-X CONTA CORRENTE:210-0

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (Cento e vinte) dias

PRAZO DE VIGENCIA: 12 MESES

VALIDADE DOS MATERIAIS: 12

MESES Prazo de entrega:
verificar

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA DE SAUDE DE ANANINDEUA

Aquisição de máquinas, utensílios e equipamentos - ENERGÉTICOS para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sa., nossa proposta de preços relativa à Licitação em epigrafe, declarando que:

Item	Descrição	Unid	Quant	V. unit	V. Total
1	NOBREAK 1400 VA: Aplicações/Equipamentos: impressora, segurança, fax, PC, LCD, monitor e telefonia Tomadas:6 , Estágios de regulação:4 estágios, Potência máxima:1200VA Rendimento/Autonomia:>95% em Modo Rede e >85% em Modo Bateria; Autonomia Típica de até 30 minutos (1pc on-board + 1 Monitor LCD 17" + 1 Impressora Jato de Tinta), Indicador luminoso de rede:3 leds, rede normal, alta e baixa Conexões:linha telefônica, Voltagem:entrada e saída BIVOLT, Garantia do Fornecedor: 12 meses	UND	150	R\$ 1.330,00	R\$ 199.500,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 199.500,00





MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ: 15.459.519/0001-00 / Insc. Estadual 15.374.330-1
End. PSG Dois de Junho, 5A - Castanheira - Belém/PA CEP. 66.645-105
Fone: (091) 3351-4902 / 99602-1009 - Email. cmartins jr@hotmail.com

O valor global da proposta e de R\$ 199.500,00 (Cento e noventa e nove mil e quinhentos reais)
A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital de Pregão Eletrônico nº

Local da entrega: SESAU / ANANINDEUA.

DECLARAMOS TOTAL ACEITAÇÃO A TODAS AS NORMAS DA PRESENTE.

Nos valores propostos estão inclusas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, licenças, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo da prestação dos serviços e objeto da presente licitação, e, ainda, as despesas relativas à desmobilização de pessoal e equipamentos necessários, quando couber

Na hipótese de ser adjudicado a esta empresa o objeto licitado, o representante legal para assinatura do contrato ou qualquer outro documento sera: NOME: Janderson Queiroz Machado

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Comerciante

RG: 6038900 PC/PA

CPF: 599.049.172-72

CARGO: Diretor Administrativo

CELULAR: (91) 99602 1009

PROCEDENCIA NACIONAL

Frete Incluso

Belém, 26 de junho de 2021.

Janderson Queiroz Machado

Janderson Queiroz Machado

CPF: 599.049.172-72

MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 15.459.519/0001-00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2022

Do: Setor de Compras
Para: MARTINS JR. COMÉRCIO
Fone: (91) 3351-4902/99602-1009



Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos de Processamento de Dados, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO IX - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	COMPUTADOR COMPLETO - Unidade de estado sólido sSD de 512gb pcie m.2 sSD ultima geração core i5-9300h quad core (8mb cache, até 4.1 Ghz) Windows 10 home single language 64 bit – em português (brasil) Tela LED full HD wva (1920 x 1080) de 23.6 polegadas com antirreflexo.	UNID	210
2	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA Wi-Fi: Tipo de impressora: Laser, Sistema de Impressão: Monocromática	UNID	60
3	IMPRESSORA: funções imprimir, copiar, digitalizar. Suporte multitarefa AIO sim; especificações de impressão: velocidade de impressão preto (normal A4) até 18ppm, Velocidade de impressão preto (normal, carta) até 19ppm, nota de rodapé sobre velocidade de impressão: ciclo de trabalho (mensal, A4) até 8000 páginas; espaço livre em disco rígido, tela SVGA 800x600 com cores de 16bit.	UNID	30

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: cmartins.jr@hotmail.com

23 de julho de 2021 11:47

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente-Equipamentos de Processamento de Dados, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS GRUPO IX.docx**
55K



MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ: 15.459.519/0001-00 / Insc. Estadual. 15.374.330-1
End. PSG Dois de Junho, 5A - Castanheira - Belém/PA CEP: 66.645-105
Fone: (091) 3351-4902 / 99602-1009 - Email: cmartins.jr@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME (COMERCIAL MARTINS JR)
CNPJ: 15.459.519/0001-00. INSC. EST.: 15.374.330-1 INSC. MUNICIPAL: 212629-8
ENDEREÇO: PASSAGEM 2 DE JUNHO Nº 05 CEP: 66.645-105 CASTANHEIRA - BELEM - PA
TEL/FAX: (91) 3351-4902

E-MAIL: cmartins.jr@hotmail.com

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL AGENCIA:5559-X CONTA CORRENTE:210-0

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (Cento e vinte) dias

PRAZO DE VIGENCIA: 12 MESES

VALIDADE DOS MATERIAIS: 12

MESES Prazo de entrega:

verificar

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA DE SAUDE DE ANANINDEUA

Aquisição de Equipamentos de Dados Processamento de, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
Pelo presente, submetemos a apreciação de V. Sa., nossa proposta de preços relativa à Licitação em epigrafe, declarando que:

Item	Descrição	Unid	Quant	V. unit	V. Total
1	COMPUTADOR COMPLETO - Unidade de estado sólido SSD de 512gb peie m.2 sSD última geração core i5-9300h quad core (8mb cache, até 4.1 Ghz) Windows 10 home single language 64 bit - em português (brasil) Tela LED full HD wva (1920 x 1080) de 23.6 polegadas com antirreflexo.	UND	210	R\$ 3.720,00	R\$ 781.200,00
2	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA Wi-Fi: Tipo de impressora: Laser, Sistema de Impressão: Monocromática	UND	60	R\$ 2.390,00	R\$ 143.400,00
3	IMPRESSORA: funções imprimir, copiar, digitalizar, Suporte multifarefa AIO sim; especificações de impressão: velocidade de impressão preto (normal A4) até 18ppm, Velocidade de impressão preto (normal, carta) até 19ppm, nota de rodapé sobre velocidade de impressão: ciclo de trabalho (mensal,A4) até 8000 páginas; espaço livre em disco rígido, tela SVGA 800x600 com cores de 16bit.	UND	30	R\$ 4.198,00	R\$ 125.940,00





MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ. 15.459.519/0001-00 / Insc. Estadual. 15.374.330-1
End. PSG Dois de Junho, 5A - Castanheira - Belém/PA CEP. 66.645-105
Fone: (091) 3351-4902 / 99602-1009 - Email. cmartins jr@hotmail.com

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 1.050.540,00
-------------------------	------------------

O valor global da proposta e de R\$ 1.050.540,00 (Hum milhão cinquenta mil e quinhentos e quarenta reais)
A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital de Pregão Eletrônico nº
Local da entrega: SESAU / ANANINDEUA.
DECLARAMOS TOTAL ACEITAÇÃO A TODAS AS NORMAS DA PRESENTE.

Nos valores propostos estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, licenças, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo da prestação dos serviços e objeto da presente licitação, e, ainda, as despesas relativas à desmobilização de pessoal e equipamentos necessários, quando couber
Na hipótese de ser adjudicado a esta empresa o objeto licitado, o representante legal para assinatura do contrato ou qualquer outro documento será: NOME: Janderson Queiroz Machado

NACIONALIDADE: Brasileiro
ESTADO CIVIL: Solteiro
PROFISSÃO: Comerciante
RG: 6038900 PC/PA
CPF: 599.049.172-72
CARGO: Diretor Administrativo
CELULAR: (91) 99602 1009

PROCEDENCIA NACIONAL
Frete Incluso
Belém, 26 de julho de 2021.

Janderson Queiroz Machado

Janderson Queiroz Machado
CPF: 599.049.172-72
MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 15.459.519/0001-00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: PPF. COM. E SERV. EIRELLI
Fone: (91) 3721-4278

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos de Processamento de Dados, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO IX - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	COMPUTADOR COMPLETO - Unidade de estado sólido sSD de 512gb pcie m.2 sSD ultima geração core i5-9300h quad core (8mb cache, até 4.1 Ghz) Windows 10 home single language 64 bit – em português (brasil) Tela LED full HD wva (1920 x 1080) de 23.6 polegadas com antirreflexo.	UNID	210
2	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA Wi-Fi: Tipo de impressora: Laser, Sistema de Impressão: Monocromática	UNID	60
3	IMPRESSORA: funções imprimir, copiar, digitalizar. Suporte multitarefa AIO sim; especificações de impressão: velocidade de impressão preto (normal A4) até 18ppm, Velocidade de impressão preto (normal, carta) até 19ppm, nota de rodapé sobre velocidade de impressão: ciclo de trabalho (mensal, A4) até 8000 páginas; espaço livre em disco rígido, tela SVGA 800x600 com cores de 16bit.	UNID	30

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com

PEDIDO DE COTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: Innova PPF COM E SERV EIRELI <ppf-innova@live.com>

23 de abril de 2021 11:50


Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente-Equipamentos de Processamento de Dados, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU



 **PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS GRUPO IX (1).docx**
55K

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE COMPRAS

Conforme solicitado, segue abaixo nossa proposta de preço para apreciação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	COMPUTADOR COMPLETO - Unidade de estado sólido sSD de 512gb pcie m.2 sSD ultima geração core i5-9300h quad core (8mb cache, até 4.1 Ghz) Windows 10 home single language 64 bit – em português (brasil) Tela LED full HD wva (1920 x 1080) de 23.6 polegadas com antirreflexo.	UND.	210	RS 3.779,00	RS 793.590,00
2	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA Wi-Fi: Tipo de impressora: Laser, Sistema de Impressão: Monocromática	UND	60	RS 2.460,00	RS 147.600,00
3	IMPRESSORA: funções imprimir, copiar, digitalizar. Suporte multitarefa AIO sim; especificações de impressão: velocidade de impressão preto (normal A4) até 18ppm, Velocidade de impressão preto (normal, carta) até 19ppm, nota de rodapé sobre velocidade de impressão: ciclo de trabalho (mensal, A4) até 8000 páginas; espaço livre em disco rígido, tela SVGA 800x600 com cores de 16bit.	UND	30	RS 4.390,00	RS 131.700,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:					R\$ 1.072.890,00

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Validade da Proposta: 120 Dias

Prazo de Entrega: A combinar

Pagamento: Conforme o Empenho

Castanhal, 23 de julho de 2021

Atenciosamente,

PPF COM. E SERV. EIRELI-ME
CNPJ: 07.606.575/0001-00

Rua Paes de Carvalho, nº 600, Nova Olinda, Castanhal – PA, CEP: 68.742-510
FONE: (91)3721-4278 – CNPJ: 07.606.575/0001-00 – INSC. EST.:15.249.065-5
EMAIL: ppf-innova@live.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS


ANANINDEUA
É TRABALHO



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: CLESIO CAMPOS CABRAL
Fone: (91) 3227-7394

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos de Processamento de Dados, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO IX - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	COMPUTADOR COMPLETO - Unidade de estado sólido sSD de 512gb pcie m.2 sSD ultima geração core i5-9300h quad core (8mb cache, até 4.1 Ghz) Windows 10 home single language 64 bit – em português (brasil) Tela LED full HD wva (1920 x 1080) de 23.6 polegadas com antirreflexo.	UNID	210
2	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA Wi-Fi: Tipo de impressora: Laser, Sistema de Impressão: Monocromática	UNID	60
3	IMPRESSORA: funções imprimir, copiar, digitalizar. Suporte multitarefa AIO sim; especificações de impressão: velocidade de impressão preto (normal A4) até 18ppm, Velocidade de impressão preto (normal, carta) até 19ppm, nota de rodapé sobre velocidade de impressão: ciclo de trabalho (mensal, A4) até 8000 páginas; espaço livre em disco rígido, tela SVGA 800x600 com cores de 16bit.	UNID	30

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com

PEDIDO DE COTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: clesio campos cabral EPP <jeovacomercial@hotmail.com>

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente-Equipamentos de Processamento de Dados, para atender a Secretaria Municipal mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU



JEOVÁ COMERCIAL

CLESIO CAMPOS CABRAL CNPJ 07.151.564/0001-74 INSC. EST. 15.242.762-7



Belém, 27 de abril de 2021.

Para:
SESAU
Atenciosamente,
Vendas

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
01	210	UND	COMPUTADOR COMPLETO - Unidade de estado sólido sSD de 512gb pcie m.2 sSD ultima geração core i5-9300h quad core (8mb cache, até 4.1 Ghz) Windows 10 home single language 64 bit - em português (brasil) Tela LED full HD wva (1920 x 1080) de 23.6 polegadas com antirreflexo.	RS 3.879,30	RS 814.653,00
02	60	UND	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA Wi-Fi: Tipo de impressora: Laser, Sistema de Impressão: Monocromática	RS 2.558,40	RS 153.504,00
03	30	UND	IMPRESSORA : funções imprimir, copiar, digitalizar. Suporte multitarefa AIO sim; especificações de impressão: velocidade de impressão preto (normal A4) até 18ppm, Velocidade de impressão preto (normal, carta) até 19ppm, nota de rodapé sobre velocidade de impressão: ciclo de trabalho (mensal, A4) até 8000 páginas; espaço livre em disco rígido, tela SVGA 800x600 com cores de 16bit.	RS 4.478,40	RS 134.352,00
TOTAL GERAL					RS 1.102.509,00

ENTREGA DOS MATERIAIS: IMEDIATO

FORMA DE PAGAMENTO: EMPENHO

VALIDADE DOS PREÇOS: 120 DIAS

CLESIO CAMPOS CABRAL-EIRELI
CNPJ. 07.151.564/0001-74

EMAIL: jeovacomercial@hotmail.com
AL. ELICIONE BARBALHO Nº 03 - CEP: 66.613-350 - FONE/FAX: 3227-7394-BELÉM PARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: BARBOSA & LIMA COMÉRCIO
Fone: (91) 4141-4550

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Aparelhos de Medição e Orientação, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO X - MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MECÂNICA com graduação de 100g tapete em borracha anti-derrapante, estrutura em material resistente e acabamento branco, capacidade para 150 kg divisões de 100 g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio.	UND	30
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MECÂNICA com graduação de 100g tapete em borracha anti-derrapante, estrutura em material resistente e acabamento branco, capacidade para 80 kg divisões de 100 g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio.	UND	30
3	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA - Balança eletrônica para pesar bebês recém nascidos .Capacidade: 25kg / Divisão: 5g /Dimensões da concha: 55L x 33P x 8,5A cm. Cobertura em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extra-branco. Concha anatômica em plástico vacuum-forming na cor extra-branco com capa protetora totalmente higienizável e atóxica. Saída serial para interligação em micro-computadores e sistemas em geral. Bivolt: 110/220V Pés de borracha sintética fixos com altura regulável Resolução mínima de 800x600.	UND	30
4	RELÓGIO DE PAREDE. A pilha, com mecanismo de quartzo, caixa metálica com aro cromado e vidro de proteção, cor gelo, com diâmetro aproximado de 26 cm, dotado de cronômetro digital, hora, minuto e segundo.	UND	30
5	TERMOMETRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - 3 em 1: Medição da Temperatura Corpórea, Ambientes e Superfícies. Infravermelho, Visor COLOR GLOW: display muda de cor conforme a temperatura indicada, 30 memórias	UND	30
6	TERMOMETRO DIGITAL TIMPÂNICO - Alimentação 3VDC (bateria de lítio CR2032) , Sensor termopilha. Faixa de medição: de 34 a42,2°. Dimensões externas aproximadamente 4,6 cm (W) x 9,3cm (H) x 5,7. Peso aprox. 50 g incluindo a bateria.	UND	30

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.
Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

**PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.**

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: comparaense@gmail.com


22 de abril de 2021 11:36

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- aparelhos de medição e orientação, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua. Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.docx**
56K

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA-SESAU
SETOR DE COMPRAS
DATA: 26 DE ABRIL DE 2021

ASSUNTO: PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: Aquisição de Material permanente- aparelhos de medição e orientação, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua-SESAU.

A Empresa **BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 35.567.832/0001-79 e Inscrição Estadual nº 15.670.912-0, com sede na Rua Edson Luiz, 50, Rodovia BR-316 KM 17, Almir Gabriel, CEP 67.212-185, Marituba – PA. Propõe à Prefeitura Municipal de Ananindeua, à Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua-SESAU, os produtos descrito(s) no presente documento, em resposta a solicitação de Pesquisa Mercadológica que segue nas seguintes condições:

PROPOSTA DE PREÇOS					
GRUPO X - MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNID	QNT	V.UNIT	V.TOTAL
1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MECÂNICA com graduação de 100g tapete em borracha anti-derrapante, estrutura em material resistente e acabamento branco, capacidade para 150 kg divisões de 100 g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio.	UND	30	RS 2.240,00	RS 67.200,00
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MECÂNICA com graduação de 100g tapete em borracha anti-derrapante, estrutura em material resistente e acabamento branco, capacidade para 80 kg divisões de 100 g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio.	UND	30	RS 1.582,00	RS 47.460,00
3	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA - Balança eletrônica para pesar bebês recém nascidos .Capacidade: 25kg / Divisão: 5g /Dimensões da concha: 55L x 33P x 8,5A cm. Cobertura em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extra-branco. Concha anatômica em plástico vacuum-forming na cor extra-branco com capa protetora totalmente higienizável e atóxica. Saida serial para interligação em micro-computadores e sistemas em geral. Bivolt: 110/220V Pés de borracha sintética fixos com altura regulável Resolução mínima de 800x600.	UND	30	RS 1.585,00	RS 47.550,00

CNPJ: 35.567.832/0001-79 - I.E:15.670.912-0

BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

RUA EDSON LUIZ, 50, RODOVIA BR-316 KM 17, ALMIR GABRIEL, CEP 67.212-185, MARITUBA - PA

E-mail: comparaense@gmail.com - Fones: (91) 4141-4550 (91) 9.8433-2377

BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

4	RELÓGIO DE PAREDE. A pilha, com mecanismo de quartzo, caixa metálica com aro cromado e vidro de proteção, cor gelo, com diâmetro aproximado de 26 cm, dotado de cronômetro digital, hora, minuto e segundo.	UND	30	R\$	558,00	R\$	16.740,00
5	TERMOMETRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - 3 em 1: Medição da Temperatura Corpórea, Ambientes e Superfícies. Infravermelho, Visor COLOR GLOW: display muda de cor conforme a temperatura indicada, 30 memórias	UND	30	R\$	372,00	R\$	11.160,00
6	TERMOMETRO DIGITAL TIMPANICO - Alimentação 3VDC (bateria de lítio CR2032) , Sensor termopilha. Faixa de medição: de 34 a 42,2°. Dimensões externas aproximadamente 4,6 cm (W) x 9,3cm (H) x 5,7. Peso aprox. 50 g incluindo a bateria.	UND	30	R\$	372,00	R\$	11.160,00
TOTAL						R\$	201.270,00
duzentos e um mil, duzentos e setenta reais							

a) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação de serviços.

b) O prazo para execução dos serviços é imediato a contar do recebimento da ordem de serviço.

c) Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias.

d) Finalizando, declaro que estou de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Termo de Referência.

e) Dados Bancários:

Banco Bradesco S.A.

Agência: 5737-1

Conta Corrente: 11177-5

Marituba, PA, 26 de Abril de 2021.

Allyson Marcio de Novaes Barbosa
**BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS
 EM GERAL LTDA**
ALLYSON MARCIO DE NOVAES BARBOSA
 Sócio Administrador

BARBOSA E LIMA
 COMERCIO DE
 MERCADORIAS EM
 GERAL
 Assinado de forma digital
 por BARBOSA E LIMA
 COMERCIO DE
 MERCADORIAS EM GERAL
 L:35567832000179
 Dados: 2021.04.26
 13:16:22 -03'00'

CNPJ: 35.567.832/0001-79 - I.E:15.670.912-0

BARBOSA & LIMA COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

RUA EDSON LUIZ, 50, RODOVIA BR-316 KM 17, ALMIR GABRIEL, CEP 67.212-185, MARITUBA - PA

E-mail: comparaense@gmail.com - Fones: (91) 4141-4550 (91) 9.8433-2377



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **BARBOSA & LIMA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
CNPJ: **35.567.832/0001-79**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:38:53 do dia 09/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2021.

Código de controle da certidão: **0AB6.64B0.00D9.AF3E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.567.832/0001-79

Razão Social: BARBOSA E LIMA COM DE MERC EM GERAL LTDA

Endereço: R EDSON LUIZ 50 BR 316 KM 17 / ALMIR GRABRIEL / MARITUBA / PA /
67212-185

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/04/2021 a 15/08/2021

Certificação Número: 2021041800545503824577

Informação obtida em 14/06/2021 11:58:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARBOSA & LIMA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.567.832/0001-79

Certidão nº: 18656205/2021

Expedição: 14/06/2021, às 12:02:57

Validade: 10/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARBOSA & LIMA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.567.832/0001-79**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: CLESIO CAMPOS CABRAL EIRELI
Fone: (91 3227-7394

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Aparelhos de Medição e Orientação, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO X - MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MECÂNICA com graduação de 100g tapete em borracha anti-derrapante, estrutura em material resistente e acabamento branco, capacidade para 150 kg divisões de 100 g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio.	UND	30
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MECÂNICA com graduação de 100g tapete em borracha anti-derrapante, estrutura em material resistente e acabamento branco, capacidade para 80 kg divisões de 100 g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio.	UND	30
3	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA - Balança eletrônica para pesar bebês recém nascidos .Capacidade: 25kg / Divisão: 5g /Dimensões da concha: 55L x 33P x 8,5A cm. Cobertura em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extra-branco. Concha anatômica em plástico vacum-forming na cor extra-branco com capa protetora totalmente higienizável e atóxica. Saída serial para interligação em micro-computadores e sistemas em geral. Bivolt: 110/220V Pés de borracha sintética fixos com altura regulável Resolução mínima de 800x600.	UND	30
4	RELÓGIO DE PAREDE. A pilha, com mecanismo de quartzo, caixa metálica com aro cromado e vidro de proteção, cor gelo, com diâmetro aproximado de 26 cm, dotado de cronômetro digital, hora, minuto e segundo.	UND	30
5	TERMOMETRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - 3 em 1: Medição da Temperatura Corpórea, Ambientes e Superfícies. Infravermelho, Visor COLOR GLOW: display muda de cor conforme a temperatura indicada, 30 memórias	UND	30
6	TERMOMETRO DIGITAL TIMPÂNICO - Alimentação 3VDC (bateria de lítio CR2032) , Sensor termopilha. Faixa de medição: de 34 a42,2°. Dimensões externas aproximadamente 4,6 cm (W) x 9,3cm (H) x 5,7. Peso aprox. 50 g incluindo a bateria.	UND	30

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.
Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesuananindeua@gmail.com


Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

**PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.**

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: clesio campos cabral EPP <jeovacomercial@hotmail.com>


22 de abril de 2021 11:55

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- aparelhos de medição e orientação, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.docx**

56K

Jc

Jeová comercial
Clesio Campos Cabral-Eireli

EMAIL: jeovacomercial@hotmail.com

CNPJ: 07.151.564/0001-74 INC. ESTADUAL 15.242.762-7 INSC. MUNICIPAL 238.508-8

AL. ELCIONE BARBALHO N°3 CEP. 66613-350 - SOUZA TELEFONE: 3227-7394

BELÉM - PÁ



BELÉM 09 DE JUNHO DE 2021

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	PÇO.UNIT	PREÇO TOTAL
1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MECÂNICA com graduação de 100g tapete em borracha anti-derrapante, estrutura em material resistente e acabamento branco, capacidade para 150 kg divisões de 100 g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio	UND	30	2.464,00	73.920,00
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MECÂNICA com graduação de 100g tapete em borracha anti-derrapante, estrutura em material resistente e acabamento branco, capacidade para 80 kg divisões de 100 g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio.	UND	30	1.787,66	53.629,80
3	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA - Balança eletrônica para pesar bebês recém nascidos .Capacidade: 25kg / Divisão: 5g /Dimensões da concha: 55L x 33P x 8,5A cm. Cobertura em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extrabranco. Concha anatômica em plástico vacum-forming na cor extrabranco com capa protetora totalmente higienizável e atóxica. Saida serial para interligação em micro-computadores e sistemas em geral. Bivolt: 110/220V Pés de borracha sint	UND	30	1.822,75	54.682,50
4	RELÓGIO DE PAREDE. A pilha, com mecanismo de quartzo, caixa metálica com aro cromado e vidro de proteção, cor gelo, com diâmetro aproximado de 26 cm, dotado de cronômetro digital, hora, minuto e segundo.	UND	30	633,33	18.999,90
5	TERMOMETRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - 3 em 1: Medição da Temperatura Corpórea, Ambientes e Superfícies. Infravermelho, Visor COLOR GLOW: display muda de cor conforme a temperatura indicada, 30 memórias	UND	30	427,80	12.834,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **CLESIO CAMPOS CABRAL EIRELI**
CNPJ: **07.151.564/0001-74**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:02:29 do dia 02/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2021.

Código de controle da certidão: **2AAA.DCD5.04A9.E5BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.151.564/0001-74

Razão Social: CLESIO CAMPOS CABRAL

Endereço: AV JULIO CESAR 99 / SOUZA / BELEM / PA / 66613-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/04/2021 a 17/08/2021

Certificação Número: 2021042001194657524885

Informação obtida em 15/06/2021 14:03:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLESIO CAMPOS CABRAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 07.151.564/0001-74
 Certidão nº: 18784580/2021
 Expedição: 15/06/2021, às 14:06:03
 Validade: 11/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLESIO CAMPOS CABRAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.151.564/0001-74**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: PPF. COM. E SERVIÇOS EIRELI
Fone: (91) 3721-4278

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Aparelhos de Medição e Orientação, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO X - MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MECÂNICA com graduação de 100g tapete em borracha anti-derrapante, estrutura em material resistente e acabamento branco, capacidade para 150 kg divisões de 100 g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio.	UND	30
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MECÂNICA com graduação de 100g tapete em borracha anti-derrapante, estrutura em material resistente e acabamento branco, capacidade para 80 kg divisões de 100 g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio.	UND	30
3	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA - Balança eletrônica para pesar bebês recém nascidos .Capacidade: 25kg / Divisão: 5g /Dimensões da concha: 55L x 33P x 8,5A cm. Cobertura em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extra-branco. Concha anatômica em plástico vacuum-forming na cor extra-branco com capa protetora totalmente higienizável e atóxica. Saída serial para interligação em micro-computadores e sistemas em geral. Bivolt: 110/220V Pés de borracha sintética fixos com altura regulável Resolução mínima de 800x600.	UND	30
4	RELÓGIO DE PAREDE. A pilha, com mecanismo de quartzo, caixa metálica com aro cromado e vidro de proteção, cor gelo, com diâmetro aproximado de 26 cm, dotado de cronômetro digital, hora, minuto e segundo.	UND	30
5	TERMOMETRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - 3 em 1: Medição da Temperatura Corpórea, Ambientes e Superfícies. Infravermelho, Visor COLOR GLOW: display muda de cor conforme a temperatura indicada, 30 memórias	UND	30
6	TERMOMETRO DIGITAL TIMPÂNICO - Alimentação 3VDC (bateria de lítio CR2032) , Sensor termopilha. Faixa de medição: de 34 a42,2°. Dimensões externas aproximadamente 4,6 cm (W) x 9,3cm (H) x 5,7. Peso aprox. 50 g incluindo a bateria.	UND	30

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com


Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: Innova PPF COM E SERV EIRELI <ppf-innova@live.com>

21 de julho de 2021 11:25

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO GRUPO X.docx**

56K

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SETOR DE COMPRAS

Conforme solicitado, segue abaixo nossa proposta de preço para apreciação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MECÂNICA com graduação de 100g tapete em borracha anti-derrapante, estrutura em material resistente e acabamento branco, capacidade para 150 kg divisões de 100 g, régua antrométrica com escala de 2,00m em alumínio.	UND	30	1.710,00	51.300,00
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MECÂNICA com graduação de 100g tapete em borracha anti-derrapante, estrutura em material resistente e acabamento branco, capacidade para 80 kg divisões de 100 g, régua antrométrica com escala de 2,00m em alumínio.	UND	30	937,80	28.134,00
3	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA - Balança eletrônica para pesar bebês recém nascidos .Capacidade: 25kg / Divisão: 5g /Dimensões da concha: 55L x 33P x 8,5A cm. Cobertura em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extrabranco. Concha anatômica em plástico vacum-forming na cor extrabranco com capa protetora totalmente higienizável e atóxica. Saída serial para interligação em micro-computadores e sistemas em geral. Bivolt: 110/220V Pés de borracha sintética fixos com altura regulável Resolução mínima de 800x600.	UND	30	1.045,80	31.374,00
4	RELÓGIO DE PAREDE. A pilha, com mecanismo de quartzo, caixa metálica com aro cromado e vidro de proteção, cor gelo, com diâmetro aproximado de 26 cm, dotado de cronômetro digital, hora, minuto e segundo.	UND	30	240,00	7.200,00
5	TERMOMETRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - 3 em 1: Medição da Temperatura Corpórea, Ambientes e Superfícies. Infravermelho, Visor COLOR GLOW: display muda de cor conforme a temperatura indicada, 30 memórias	UND	30	321,00	9.630,00
6	TERMOMETRO DIGITAL TIMPANICO - Alimentação 3VDC (bateria de lítio CR2032) , Sensor termopilha. Faixa de medição: de 34 a42,2°. Dimensões externas aproximadamente 4,6 cm (W) x 9,3cm (H) x 5,7. Peso aprox. 50 g incluindo a bateria.	UND	30	180,00	5.400,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:					133.038,00

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Validade da Proposta: 120 Dias
 Prazo de Entrega: A combinar
 Pagamento: Conforme o Empenho

Castanhal, 23 de julho de 2021

Atenciosamente,

 PPF COM. E SERV. EIRELI-ME
 CNPJ: 07.606.575/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: MARTINS JR. COMÉRCIO
Fone: (91) 3351-4902

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamento de Proteção Segurança e Socorro, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO XI - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 8kg com 08 kg de pó ABC (a base de Monofosfato de Amônia) com teor de 55% de agente inibidor. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia, com placas de Segurança e Suporte.	UNID	90
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CARGA D'ÁGUA utilizado para combate a princípios de incêndio da classe A, com 10 litros de água potável. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada, interna e externamente, por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia, com placas de Segurança e Suporte.	UNID	90

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

**PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO**

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: cmartins.jr@hotmail.com

22 de abril de 2021 11:20

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- equipamento de proteção, segurança e socorro, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCORRO.docx**
55K



MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ: 15.459.519/0001-00 / Insc. Estadual: 15.374.330-1
End. PSG Dois de Junho, 5A - Castanheira - Belém/PA CEP: 66.645-105
Fone: (091) 3351-4902 / 99602-1009 - Email: cmartins.jr@hotmail.com

MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ: 15.459.519/0001-00. INSC. EST.: 15.374.330-1 INSC. MUNICIPAL: 212629-8

ENDEREÇO: PASSAGEM DOIS DE JUNHO, 5 A - BAIRRO: CASTANHEIRA - BELÉM/PA - CEP: 66.645.105

TEL/FAX: (91) 3351-4902

E-MAIL: cmartins.jr@hotmail.com

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO 037 - BANPARÁ AGENCIA: 0653 CONTA CORRENTE: 394.116-7

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ANANINDEUA

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sas., nossa proposta de preços, declarando que:

Nº	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Unid	Quant	V. unit	V. Total
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 8kg com 08 kg de pó ABC (a base de Monofosfato de Amônia) com teor de 55% de agente inibidor. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada por processo eletrolítico e rotulagem por processo de serigrafia, com placas de Segurança e Suporte.	UNID	90	R\$ 414,00	R\$ 37.260,00
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CARGA D'ÁGUA utilizado para combate a princípios de incêndio da classe A, com 10 litros de água potável. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada, interna e externamente, por processo eletrolítico e rotulagem por processo de serigrafia, com placas de Segurança e Suporte.	UNID	90	R\$ 720,00	R\$ 64.800,00
TOTAL					R\$ 102.060,00

VALOR DA PROPOSTA R\$ 102.060,00 (CENTO E DOIS MIL E SESENTA REAIS)

DECLARAMOS TOTAL ACEITAÇÃO A TODAS AS NORMAS DA PRESENTE.

PROCEDENCIA NACIONAL/GARANTIA 12 MESES

Os preços praticados em nossa proposta encontram-se em conformidade aquele praticado no mercado.

Belém, 25 de junho de 2021.

André Luiz Farias Neto

MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 15.459.519/0001-00





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI**
CNPJ: **15.459.519/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:28:02 do dia 04/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/08/2021.

Código de controle da certidão: **41CC.E057.E489.00A3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.459.519/0001-00

Razão Social: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA LTDA ME

Endereço: AL SETE 35 CONJ RES MAGUARI / COQUEIRO / BELEM / PA / 66823-067

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021041601515312880797

Informação obtida em 27/05/2021 15:42:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.459.519/0001-00
Certidão nº: 16750985/2021
Expedição: 27/05/2021, às 15:47:14
Validade: 22/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.459.519/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI**Inscrição Estadual:** 15.374.330-1**CNPJ:** 15.459.519/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:48:41 do dia 27/05/2021**Válida até:** 23/11/2021**Número da Certidão:** 702021080660141-6**Código de Controle de Autenticidade:** EA8E4980.B17D3D34.4DA78D56.CE3EE55D**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI

Inscrição Estadual: 15.374.330-1

CNPJ: 15.459.519/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:48:41 do dia 27/05/2021

Válida até: 23/11/2021

Número da Certidão: 702021080660142-4

Código de Controle de Autenticidade: CB9E9010.B4E812B0.76F12B8F.DC5FAE39

Observação:**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: CASA FORTE COMÉRCIO
Fone:(91) 98403-3712

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamento de Proteção Segurança e Socorro, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO XI - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 8kg com 08 kg de pó ABC (a base de Monofosfato de Amônia) com teor de 55% de agente inibidor. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia, com placas de Segurança e Suporte.	UNID	90
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CARGA D'ÁGUA utilizado para combate a princípios de incêndio da classe A, com 10 litros de água potável. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada, interna e externamente, por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia, com placas de Segurança e Suporte.	UNID	90

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras_sesauananindeua@gmail.com



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

**PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO**

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: CASAFORTE017@gmail.com

22 de abril de 2021 11:21

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- equipamento de proteção, segurança e socorro, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCORRO.docx
55K



CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME
CNPJ: 29.295.369/0001-50 / INSC. EST.: 15.587.583-3 / INSC. UNIC.: 294003-4
AL. N° 7, 35 - CONJ. MAGUARI, SALA 4 - COQUEIRO - CEP. 66.823-067 - BELÉM - PA
FONE: (91) 98403-3712
Email: casaforte017@gmail.com

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ANANINDEUA

Apresentamos a V. Sª, nossa proposta de preços para fornecimento dos seguintes itens, conforme abaixo relacionado:

PROPOSTA DE PREÇOS				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD V UNIT	V. TOTAL
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 8kg com 08 kg de pó ABC (a base de Monofosfato de Amônia) com teor de 55% de agente inibidor. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia, com placas de Segurança e Suporte.	unid	90 R\$ 434,70	R\$ 39.123,00
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CARGA D'ÁGUA utilizado para combate a princípios de incêndio da classe A, com 10 litros de água potável. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada, interna e externamente, por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia, com placas de Segurança e Suporte.	unid	90 R\$ 756,00	R\$ 68.040,00
Valor Total				R\$ 107.163,00

Valor Total da Proposta R\$ 107.163,00 (Cento e Sete Mil e Cento e Sessenta e Três Reais)

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de apresentação da proposta;

Validade/Garantia dos materiais: 12 Meses

Razão Social: CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ/MF: 29.295.369/0001-50

Endereço: Alameda SN 7/35, Conjunto Res. Maguari, Sala 04, Bairro Coqueiro. Cidade: Belém Estado: Pará.

CEP: 66.823-067

TEL/FAX: (91) 3233-1847 - E-MAIL: casaforte017@gmail.com

Banco: BANPARA

Agência: 025

Conta Corrente: 549994-1





CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME
CNPJ: 29.295.369/0001-50 / INSC. EST.: 15.587.583-3 / INSC. MUNIC.: 294003-4
AL. NS 7, 35 - CONJ. MAGUARI, SALA 4 - COQUEIRO - CEP: 66.823-067 - BELÉM - PA
FONE: (91) 98403-3712
Email: casaforte017@gmail.com

Dados do Representante legal da empresa:

Nome: Antônio José Tapajós da Silva

CPF/MF: 707.157.852-49 Cargo: Sócio Administrador

RG: 3779013, 2ª via PC/PA

Endereço: Conj. Maguari Al. 25 n° 61 - Coqueiro - Belém/PA, CEP: 66023-060

E-mail: toni.tapajos@hotmail.com

Naturalidade: Paraense

Nacionalidade: Brasileiro

Belém-Pa, 25 de junho de 2021

CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME CNPJ: 29.295.369/0001-50.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI**
CNPJ: **29.295.369/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:31:08 do dia 12/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/08/2021.

Código de controle da certidão: **1B37.37C7.57DF.F6F6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.295.369/0001-50

Razão Social: CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME

Endereço: AL SN SETE 35 CJ RES MAGUARI / COQUEIRO / BELEM / PA / 66823-067

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/04/2021 a 08/08/2021

Certificação Número: 2021041106183773336405

Informação obtida em 27/05/2021 15:43:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.295.369/0001-50
Certidão nº: 16751068/2021
Expedição: 27/05/2021, às 15:47:52
Validade: 22/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.295.369/0001-50**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI

Inscrição Estadual: 15.587.583-3

CNPJ: 29.295.369/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:49:17 do dia 27/05/2021

Válida até: 23/11/2021

Número da Certidão: 702021080660143-2

Código de Controle de Autenticidade: 06DC86FA.E49CC6E3.246DD7E9.7F8B17E5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI**Inscrição Estadual:** 15.587.583-3**CNPJ:** 29.295.369/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:49:17 do dia 27/05/2021**Válida até:** 23/11/2021**Número da Certidão:** 702021080660144-0**Código de Controle de Autenticidade:** BC56685A.45DB7868.50FE06B9.BA8E9F19**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: CLESIO CAMPOS CABRAL EIRELI
Fone: (91) 3227-7394

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamento de Proteção Segurança e Socorro, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO XI - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 8kg com 08 kg de pó ABC (a base de Monofosfato de Amônia) com teor de 55% de agente inibidor. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia, com placas de Segurança e Suporte.	UNID	90
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CARGA D'ÁGUA utilizado para combate a princípios de incêndio da classe A, com 10 litros de água potável. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada, interna e externamente, por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia, com placas de Segurança e Suporte.	UNID	90

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



PEDIDO DE COTAÇÃO MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO LOTES IV,V,XI e XIII.

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: jeovacomercial@gmail.com

18 de junho de 2021 11:43





Bom dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente **AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO CORRESPONDENTES AOS LOTES IV,V,XI e XIII**, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações em anexo.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

4 anexos

-  PEDIDO DE COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO GRUPO XIII.docx
56K
-  PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO GRUPO IV (1).docx
58K
-  PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCORRO GRUPO XI.docx
55K
-  PEDIDO DE COTAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS GRUPO V.docx
57K

Jc

Jeová comercial
Clesio Campos Cabral-Eireli



BELÉM 23 DE JUNHO DE 2021

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SESAU: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	OBJETO	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 8kg com 08 kg de pó ABC (a base de Monofosfato de Amônia) com teor de 55% de agente inibidor. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia, com placas de Segurança e Suporte.	UNID	90	R\$ 442,98	R\$ 39.868,20
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CARGA D'ÁGUA utilizado para combate a princípios de incêndio da classe A, com 10 litros de água potável. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada, interna e externamente, por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia, com placas de Segurança e Suporte.	UNID	90	R\$ 770,40	R\$ 69.336,00


TOTAL DA PROPOSTA : R\$ 109.204,20 (CENTO E NOVE MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)

ENTREGA DOS MATERIAIS: IMEDIATO /CIF

COND. DE PAGAMENTO: EMPENHO

BANPARÁ- 302 425-3 AG. 0014 TELEGRAFO

VALIDADE DOS PREÇOS : 120 DIAS.


Clesio Campos Cabral

EMAIL: jeovacomercial@hotmail.com

CNPJ: 07.151.564/0001-74 INC. ESTADUAL 15.242.762-7 INSC. MUNICIPAL 238.508-8

AL. ELCIONE BARBALHO N°3 CEP. 66613-350 - SOUZA TELEFONE: 3227-7394

BELÉM - PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: LCB PONTES EIRELLE
Fone:(91) 3721-8158

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Técnico Hospitalar, para aquisição de material de consumo destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO XII - MATERIAL DE CONSUMO - TÉCNICO HOSPITALAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	ALMOTOLIA de plástico com capacidade de 250 ml.	UND	90
2	CONJUNTO DE MACRONEBULIZAÇÃO CONTÍNUA COM TRAQUÉIA DE PVC: - Tampa, haste e injetores em Nylon com fibra, porca com inserto em metal, frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500 ml, traquéia de PVC atóxico com 1,20m e máscara. Conexão padrão ABNT NBR 11906.	UND	90
3	COPO DE UMIDIFICADOR - Em plástico resistente, com entrada para oxigênio, graduado com nível de volume máximo e mínimo, Capacidade de 250ml.	UND	90
4	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES ADULTOS – Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira 22 cm largura x 28 cm comprimento.	UND	90
5	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS – Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira infantil confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira infantil 10 x 34 cm.	UND	90
6	ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico.. Registrado na ANVISA.	UND	90
7	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO Kit Adulto para nebulização com tecnologia Superflow Plusé uma máscara para inalação adulta, que equipa os nebulizadores.Kit contém: - 1 Tubo de ar; - 1 Câmara de nebulização; - 1 Máscara tamanho adulto.	UND	90
8	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL Kit Infantil para nebulização com tecnologia Superflow Plusé uma máscara para inalação pediátrica que equipa os nebulizadores. Kit contém: - 1 Tubo de ar; - 1 Câmara de nebulização; - 1 Máscara tamanho infantil.	UND	90

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS


ANANINDEUA
É TRABALHO



Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TECNICO HOSPITALAR

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: LCB Pontes <lcbpontes1@gmail.com>

2 de junho de 2021 15:02

Boa Tardel

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material de consumo- Técnico Hospitalar, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO TÉCNICO HOSPITALAR GRUPO XII.docx**

56K

À
Prefeitura Municipal de
Ananindeua - PA Setor de
Compras

Orçamento: Nº 18

Castanhal/PA, 14 de Junho de 2021.

PROPOSTA DE PREÇO

Conforme solicitação deste órgão, segue nossa proposta de preço para análise.

GRUPO XII - MATERIAL DE CONSUMO - TÉCNICO HOSPITALAR

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUAN T	V UNT	V TOTAL
1	ALMOTOLIA de plástico com capacidade de 250 ml.	UND	90	9,72	874,80
2	CONJUNTO DE MACRONEBULIZAÇÃO CONTÍNUA COM TRAQUÉIA DE PVC: - Tampa, haste e injetores em Nylon com fibra, porca com inserto em metal, frasco de polycarbonato autoclavável graduado com 500 ml, traquéia de PVC atóxico com 1,20m e máscara. Conexão padrão ABNT NBR 11906.	UND	90	162,24	14.601,60
3	COPO DE UMIDIFICADOR - Em plástico resistente, com entrada para oxigênio, graduado com nível de volume máximo e mínimo, Capacidade de 250ml.	UND	90	23,32	2.098,80
4	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES ADULTOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira 22 cm largura x 28 cm comprimento.	UND	90	119,78	10.780,20
5	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira infantil confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira infantil 10 x 34 cm.	UND	90	119,78	10.780,20
6	ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico.. Registrado na ANVISA.	UND	90	133,90	12.051,00

7	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO Kit Adulto para nebulização com tecnologia Superflow Plusé uma máscara para inalação adulta, que equipa os nebulizadores.Kit contém: - 1 Tubo de ar; - 1 Câmara de nebulização; - 1 Máscara tamanho adulto.	UND	90	29,43	2.648,70
8	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL Kit Infantil para nebulização com tecnologia Superflow Plusé uma máscara para inalação pediátrica que equipa os nebulizadores. Kit contém: - 1 Tubo de ar; - 1 Câmara de nebulização; - 1 Máscara tamanho infantil.	UND	90	29,43	2.648,70

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 56.484,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais).

Condições da proposta:

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias

Prazo de Entrega: A combinar Pagamento:

Conforme empenho

Atenciosamente,



LCB PONTES EIRELI-ME
CNPJ: 17.763.550/0001-65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: PPF. COM. E SERV EIRELI
Fone: (91) 3721-4278

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Técnico Hospitalar, para aquisição de material de consumo destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO XII - MATERIAL DE CONSUMO - TÉCNICO HOSPITALAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	ALMOTOLIA de plástico com capacidade de 250 ml.	UND	90
2	CONJUNTO DE MACRONEBULIZAÇÃO CONTÍNUA COM TRAQUÉIA DE PVC: - Tampa, haste e injetores em Nylon com fibra, porca com inserto em metal, frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500 ml, traquéia de PVC atóxico com 1,20m e máscara. Conexão padrão ABNT NBR 11906.	UND	90
3	COPO DE UMIDIFICADOR - Em plástico resistente, com entrada para oxigênio, graduado com nível de volume máximo e mínimo, Capacidade de 250ml.	UND	90
4	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES ADULTOS – Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira 22 cm largura x 28 cm comprimento.	UND	90
5	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS – Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira infantil confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira infantil 10 x 34 cm.	UND	90
6	ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico.. Registrado na ANVISA.	UND	90
7	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO Kit Adulto para nebulização com tecnologia Superflow Plusé uma máscara para inalação adulta, que equipa os nebulizadores. Kit contém: - 1 Tubo de ar; - 1 Câmara de nebulização; - 1 Máscara tamanho adulto.	UND	90
8	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL Kit Infantil para nebulização com tecnologia Superflow Plusé uma máscara para inalação pediátrica que equipa os nebulizadores. Kit contém: - 1 Tubo de ar; - 1 Câmara de nebulização; - 1 Máscara tamanho infantil.	UND	90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,


Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TECNICO HOSPITALAR

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: Innova PPF COM E SERV EIRELI <ppf-innova@live.com>

2 de junho de 2021 14:55

Boa Tardel!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material de consumo- Técnico Hospitalar, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO TÉCNICO HOSPITALAR GRUPO XII.docx**

56K



À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SETOR DE COMPRAS

MATERIAL DE CONSUMO - TÉCNICO HOSPITALAR

Conforme solicitado, segue abaixo nossa proposta de preço para apreciação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALMOTOLIA de plástico com capacidade de 250 ml.	und	90	9,00	RS 810,00
2	CONJUNTO DE MACRONEBULIZAÇÃO CONTÍNUA COM TRAQUÉIA DE PVC: - Tampa, haste e injetores em Nylon com fibra, porca com inserto em metal, frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500 ml, traquéia de PVC atóxico com 1,20m e máscara. Conexão padrão ABNT NBR 11906	und	90	156,06	RS 14.045,40
3	COPO DE UMIDIFICADOR - Em plástico resistente, com entrada para oxigênio, graduado com nível de volume máximo e mínimo, Capacidade de 250ml.	und	90	22,00	RS 1.980,00
4	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES ADULTOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira 22 cm largura x 28 cm comprimento.	und	90	113,35	RS 10.201,50
5	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira infantil confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira infantil 10 x 34 cm.	und	90	113,35	RS 10.201,50
6	ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico.. Registrado na ANVISA.	und	90	130,25	RS 11.722,50
7	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO Kit Adulto para nebulização com tecnologia Superflow Plusé uma máscara para inalação adulta, que equipa os nebulizadores.Kit contém: - 1 Tubo de ar; - 1 Câmara de nebulização; - 1 Máscara tamanho adulto	und	90	27,00	RS 2.430,00

8	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL Kit Infantil para nebulização com tecnologia Superflow Plusé uma máscara para inalação pediátrica que equipa os nebulizadore. Kit contém: - 1 Tubo de ar; - 1 Câmara de nebulização; - 1 Máscara tamanho infantil.	und	90	27,00	R\$ 2.430,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:					53.820,90 ✓

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Validade da Proposta: 120 Dias

Prazo de Entrega: A combinar

Pagamento: Conforme o Empenho

Castanhal, 08 de Junho de 2021



Atenciosamente,

PPF COM. E SERV. EIRELI-ME
CNPJ: 07.606.575/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: SHOPPING HOSPITALAR
Fone:(91) 3245-6083

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Técnico Hospitalar, para aquisição de material de consumo destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO XII - MATERIAL DE CONSUMO - TÉCNICO HOSPITALAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	ALMOTOLIA de plástico com capacidade de 250 ml.	UND	90
2	CONJUNTO DE MACRONEBULIZAÇÃO CONTÍNUA COM TRAQUEIA DE PVC: - Tampa, haste e injetores em Nylon com fibra, porca com inserto em metal, frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500 ml, traquéia de PVC atóxico com 1,20m e máscara. Conexão padrão ABNT NBR 11906.	UND	90
3	COPO DE UMIDIFICADOR - Em plástico resistente, com entrada para oxigênio, graduado com nível de volume máximo e mínimo, Capacidade de 250ml.	UND	90
4	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES ADULTOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira 22 cm largura x 28 cm comprimento.	UND	90
5	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira infantil confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira infantil 10 x 34 cm.	UND	90
6	ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico.. Registrado na ANVISA.	UND	90
7	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO Kit Adulto para nebulização com tecnologia Superflow Plusé uma máscara para inalação adulta, que equipa os nebulizadores.Kit contém: - 1 Tubo de ar; - 1 Câmara de nebulização; - 1 Máscara tamanho adulto.	UND	90
8	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL Kit Infantil para nebulização com tecnologia Superflow Plusé uma máscara para inalação pediátrica que equipa os nebulizadores. Kit contém: - 1 Tubo de ar; - 1 Câmara de nebulização; - 1 Máscara tamanho infantil.	UND	90

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.scsauananindeua@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,



Coordenação de Compras/SESAU
Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU





SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TECNICO HOSPITALAR

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: compras@shoppinghospitalar.com


2 de junho de 2021 15:04

Boa Tarde!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material de consumo- Técnico Hospitalar, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 PEDIDO DE COTAÇÃO TÉCNICO HOSPITALAR GRUPO XII.docx

56K

Ananindeua, 11 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

AT. SETOR DE COMPRAS

Conforme solicitado apresentamos nossa oferta de preços e condições para os itens abaixo relacionados:

Item	MATERIAL DE ENFERMAGEM	QUANT	V.UNIT	V. TOTAL
01	ALMOTOLIA de plástico com capacidade de 250 ml.	90	7,50	675,00
02	CONJUNTO DE MACRONEBULIZAÇÃO CONTÍNUA COM TRAQUÉIA DE PVC: - Tampa, haste e injetores em Nylon com fibra, porca com inserto em metal, frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500 ml, traquéia de PVC atóxico com 1,20m e máscara. Conexão padrão ABNT NBR 11906	90	173,40	15.606,00
03	COPO DE UMIDIFICADOR - Em plástico resistente, com entrada para oxigênio, graduado com nível de volume máximo e mínimo, Capacidade de 250ml.	90	24,44	2.199,60
04	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES ADULTOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira 22 cm largura x 28 cm comprimento.	90	125,94	11.334,60
05	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira infantil confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira infantil 10 x 34 cm.	90	125,94	11.334,60
06	ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL: Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico.. Registrado na ANVISA.	90	144,72	13.024,80

Conj. Cidade Nova III sn 4 n° 43 - Bairro: Coqueiro CEP: 67130-800 Ananindeua-Pa.

CNPJ: 08.833.201/0001-81 INSC. EST: 15.260.987-3

Fone fax: (91) 3245-6083/ 3235-5451

vendas@shoppinghospitalar.com

Shopping Hospitalar



07	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO Kit Adulto para nebulização com tecnologia Superflow Plusé uma máscara para inalação adulta, que equipa os nebulizadores.Kit contém: - 1 Tubo de ar; - 1 Câmara de nebulização; - 1 Máscara tamanho adulto	90	21,00	1.890,00
08	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL Kit Infantil para nebulização com tecnologia Superflow Plusé uma máscara para inalação pediátrica que equipa os nebulizadore. Kit contém: - 1 Tubo de ar; - 1 Câmara de nebulização; - 1 Máscara tamanho infantil.	90	21,00	1.890,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				57.954,60

CONDIÇÕES GERAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 60 dias.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme empenho.

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 dias.

Atenciosamente,


SONIA MENEZES

Conj. Cidade Nova III sn 4 n° 43 - Bairro: Coqueiro CEP: 67130-800 Ananindeua-Pa.

CNPJ: 08.833.201/0001-81 INSC. EST: 15.260.987-3

Fone fax: (91) 3245-6083/ 3235-5451

vendas@shoppinghospitalar.com



Do: Setor de Compras
Para: MARTINS JR. COMÉRCIO
Fone:(91) 3351-4902



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, para aquisição de material de consumo destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO XIII- MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	BALDE plástico, com tampa e pedal. Capacidade:50 litros.	UNID	60
2	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Carro funcional modular para higiene e transporte de resíduos, fabricado em polipropileno e estrutura tubular de alumínio. O carro funcional se transforma em duas versões: Master e Compaq. Destinam-se ao transporte de utensílios e produtos químicos diversos, permitindo que todos os equipamentos que compõe o sistema de limpeza sejam transportados em uma única vez. Vantagens:- Estrutura tubular em alumínio muito resistente e leve. - Plástico liso com cantos arredondados para facilitar a higienização. - Rodízios fixos e giratórios em aço, revestido de PVC para a redução de ruídos invertendo-se a montagem da base inferior, torna este modelo apto para áreas restritas, dispensando o uso dos baldes espremedores. Ideal para coleta e transporte de produtos.- 4 Organizadores- 4 Baldes (4 litros)- 1 Bolsa para coleta – 90 litros com tampa.	UND	30
3	DISPENSADOR PARA ÁLCOOL EM GEL - Dispensador em plástico na cor branca.	UNID	210
4	DISPENSADOR PARA PAPEL - Para papel inter folhado,material termoplástico na cor branca.	UNID	210
5	DISPENSADOR PARA SABÃO LÍQUIDO Material termoplástico na cor branca.	UNID	210
6	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS P/ LIXO COMUM - Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. Capacidade 30 litros.	UND	60
7	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS P/ LIXO INFECTANTE - Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. Capacidade 30 litros.	UND	60
8	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 LITROS PARA LIXO COMUM : Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno para evitar riscos de contaminação. Capacidade 50 litros.	UND	60
9	BALDE/LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 11 ATÉ 20 LITROS - Estrutura externa em aço/ferro pintado, balde removível em chapa de aço pintada, c/ tampa inox acionada a pedal.	UND	60
10	BALDE E PEDAL DE 30 ATÉ 49 LITROS - Estrutura externa em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. e acionada a pedal.	UND	60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

22 de abril de 2021 11:11

Para: cmartins.jr@hotmail.com

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material de consumo, material de limpeza e produção de higienização, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.docx**

56K



MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ: 15.459.519/0001-00 / Insc. Estadual: 15.374.330-1
End. PSG Dois de Junho, 5A - Castanheira - Belém/PA CEP. 66.645-105
Fone: (091) 3351-4902 / 99602-1009 - Email: cmartins.jr@hotmail.com

MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ: 15.459.519/0001-00, INSC. EST.: 15.374.330-1 INSC. MUNICIPAL: 212629-8

ENDEREÇO: PASSAGEM DOIS DE JUNHO, 5A - BAIRRO: CASTANHEIRA - BELÉM/PA - CEP: 66.645.105

TELEFAX: (91) 3351-4902

E-MAIL: cmartins.jr@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO 037 - BANPARÁ AGENCIA: 0053 CONTA CORRENTE: 354.116-7

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS

A

Secretaria Municipal de Saúde - Ananindeua

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sas., nossa proposta de preços, declarando que:

Nº	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Unid	Quant	V. unit	V. Total
1	BALDE plástico, com tampa e pedal. Capacidade: 50 litros.	UNID	60	R\$ 300,06	R\$ 18.003,60
2	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Carro funcional modular para higiene e transporte de resíduos, fabricado em polipropileno e estrutura tubular de alumínio. O carro funcional se transforma em duas versões: Master e Compaq. Destinam-se ao transporte de utensílios e produtos químicos diversos, permitindo que todos os equipamentos que compõem o sistema de limpeza sejam transportados em uma única vez. Vantagens:- Estrutura tubular em alumínio muito resistente e leve. - Plástico liso com cantos arredondados para facilitar a higienização. - Rodízios fixos e giratórios em aço, revestido de PVC para a redução de ruídos invertendo-se a montagem da base inferior, torna este modelo apto para áreas restritas, dispensando o uso dos baldes espremedores. Ideal para coleta e transporte de produtos.- 4 Organizadores- 4 Baldes (4 litros)- 1 Bolsa para coleta - 90 litros com tampa.	UNID	30	R\$ 1.575,86	R\$ 47.275,80
3	DISPENSADOR PARA ALCOOL EM GEL - Dispensador em plástico na cor branca.	UNID	210	R\$ 49,21	R\$ 10.334,10
4	DISPENSADOR PARA PAPEL - Para papel interfolhado, material termoplástico na cor branca.	UNID	210	R\$ 55,65	R\$ 11.686,50
5	DISPENSADOR PARA SABÃO LÍQUIDO Material termoplástico na cor branca.	UNID	210	R\$ 49,21	R\$ 10.334,10
6	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS P/ LIXO COMUM - Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. Capacidade 30 litros.	UNID	60	R\$ 137,93	R\$ 8.275,80





MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ: 15.459.519/0001-00 / Insc. Estadual 15.374.330-1
End. PSG Dois de Junho, 5A - Castanheira - Belém/PA CEP. 66.645-105
Fone: (091) 3351-4902 / 99602-1009 - Email: cmartinsjr@hotmail.com

7	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS P/ LIXO INFECTANTE- Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. Capacidade 30 litros.	UNID	60	R\$ 137,93	R\$ 8.275,80
8	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 LITROS PARA LIXO COMUM: Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno para evitar riscos de contaminação. Capacidade 50 litros.	UNID	60	R\$ 179,82	R\$ 10.789,20
9	BALDE/LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 11 ATÉ 20 LITROS - Estrutura externa em aço/ferro pintado, balde removível em chapa de aço pintada, c/ tampa inox acionada a pedal.	UNID	60	R\$ 287,82	R\$ 17.269,20
10	BALDE E PEDAL DE 30 ATÉ 49 LITROS - Estrutura externa em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação, e acionada a pedal.	UNID	60	R\$ 137,93	R\$ 8.275,80
TOTAL					R\$ 150.519,90

VALOR DA PROPOSTA R\$ 150.519,90 (CENTO E CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

DECLARAMOS TOTAL ACEITAÇÃO A TODAS AS NORMAS DA PRESENTE.

PROCEDENCIA NACIONAL/GARANTIA 12 MESES.

Os preços praticados em nossa proposta encontram-se em conformidade aquele praticado no mercado.

Belém, 25 de Maio de 2021.

Spandora Pereira

MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 15.459.519/0001-00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: CASA FORTE COMÉRCIO
Fone:(91)98403-3712

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, para aquisição de material de consumo destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO XIII- MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	BALDE plástico, com tampa e pedal. Capacidade:50 litros.	UNID	60
2	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Carro funcional modular para higiene e transporte de resíduos, fabricado em polipropileno e estrutura tubular de alumínio. O carro funcional se transforma em duas versões: Master e Compaq. Destinam-se ao transporte de utensílios e produtos químicos diversos, permitindo que todos os equipamentos que compõe o sistema de limpeza sejam transportados em uma única vez. Vantagens:- Estrutura tubular em alumínio muito resistente e leve. - Plástico liso com cantos arredondados para facilitar a higienização. - Rodízios fixos e giratórios em aço, revestido de PVC para a redução de ruídos invertendo-se a montagem da base inferior, torna este modelo apto para áreas restritas, dispensando o uso dos baldes espremedores. Ideal para coleta e transporte de produtos.- 4 Organizadores- 4 Baldes (4 litros)- 1 Bolsa para coleta – 90 litros com tampa.	UND	30
3	DISPENSADOR PARA ÁLCOOL EM GEL - Dispensador em plástico na cor branca.	UNID	210
4	DISPENSADOR PARA PAPEL - Para papel inter folhado,material termoplástico na cor branca.	UNID	210
5	DISPENSADOR PARA SABÃO LÍQUIDO Material termoplástico na cor branca.	UNID	210
6	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS P/ LIXO COMUM - Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. Capacidade 30 litros.	UND	60
7	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS P/ LIXO INFECTANTE - Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. Capacidade 30 litros.	UND	60
8	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 LITROS PARA LIXO COMUM : Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno para evitar riscos de contaminação. Capacidade 50 litros.	UND	60
9	BALDE/LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 11 ATÉ 20 LITROS - Estrutura externa em aço/ferro pintado, balde removível em chapa de aço pintada, c/ tampa inox acionada a pedal.	UND	60
10	BALDE E PEDAL DE 30 ATÉ 49 LITROS - Estrutura externa em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. e acionada a pedal.	UND	60

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA.

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: CASAFORTE017@gmail.com

22 de abril de 2021 11:13

Bom Dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material de consumo, material de limpeza e produção de higienização, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.docx**

56K



CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

NPJ. 29.295.369/0001-50 / INSC. EST.: 15.587.583-3 / INSC. UNIC.: 294003-4
AL NS 7, 35 - CONJ. MAGUARI, SALA 4 - COQUEIRO - CEP. 66.823-067 - BELÉM - PA
FONE: (91) 98403-3712
Email.: casaforte017@gmail.com

A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA

Apresentamos a V. Sª, nossa proposta de preços para fornecimento dos seguintes itens, conforme abaixo relacionado:

PROPOSTA DE PREÇOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BALDE plástico, com tampa e pedal. Capacidade:50 litros.	UNID	60	R\$ 315,06	R\$ 18.903,60
2	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Carro funcional modular para higiene e transporte de resíduos, fabricado em polipropileno e estrutura tubular de alumínio. O carro funcional se transforma em duas versões: Master e Compact. Destinam-se ao transporte de utensílios e produtos químicos diversos, permitindo que todos os equipamentos que compõe o sistema de limpeza sejam transportados em uma única vez. Vantagens:- Estrutura tubular em alumínio muito resistente e leve. - Plástico liso com cantos arredondados para facilitar a higienização. - Rodízios fixos e giratórios em aço, revestido de PVC para a redução de ruídos invertendo-se a montagem da base inferior, torna este modelo apto para áreas restritas, dispensando o uso dos baldes espremedores. Ideal para coleta e transporte de produtos.- 4 Organizadores- 4 Baldes (4 litros)- 1 Bolsa para coleta - 90 litros com tampa.	UNID	30	R\$ 1.654,65	R\$ 49.639,50
3	DISPENSADOR PARA ALCÓOL EM GEL - Dispensador em plástico na cor branca.	UNID	210	R\$ 51,67	R\$ 10.850,70
4	DISPENSADOR PARA PAPEL - Para papel interfolhado,material termoplástico na cor branca.	UNID	210	R\$ 58,43	R\$ 12.270,30
5	DISPENSADOR PARA SABÃO LÍQUIDO Material termoplástico na cor branca.	UNID	210	R\$ 51,67	R\$ 10.850,70





CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

NPJ: 29.295.369/0001-50 / INSC. EST.: 15.587.583-3 / INS UNIC.: 294003-4
AL NS 7, 35 - CONJ. MAGUARI, SALA 4 - COQUEIRO - CEP. 66.823-067 - BELÉM - PA
FONE: (91) 98403-3712
Email.: casaforte017@gmail.com

6	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS P/ LIXO COMUM- Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. Capacidade 30 litros.	UNID	60	R\$ 144,82	R\$ 8.689,20
7	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS P/ LIXO INFECTANTE- Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. Capacidade 30 litros.	UNID	60	R\$ 144,82	R\$ 8.689,20
8	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 LITROS PARA LIXO COMUM: Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno para evitar riscos de contaminação. Capacidade 50 litros.	UNID	60	R\$ 188,81	R\$ 11.328,60
9	BALDE/LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 11 ATÉ 20 LITROS - Estrutura externa em aço/ferro pintado, balde removível em chapa de aço pintada. c/ tampa inox acionada a pedal.	UNID	60	R\$ 302,21	R\$ 18.132,60
10	BALDE E PEDAL DE 30 ATÉ 49 LITROS - Estrutura externa em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. e acionada a pedal.	UNID	60	R\$ 144,82	R\$ 8.689,20
Valor Total					R\$ 158.043,60

Valor Total da Proposta R\$ 158.043,60 (Cento e Cinquenta e Oito Mil e Quarenta e Três Reais e Sessenta Centavos)

Validade da Proposta: 120 (CENTO E VINTE) dias, a contar da data de apresentação da proposta;

Validade/Garantia dos materiais: 12 Meses

Razão Social: CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ/MF: 29.295.369/0001-50

Endereço: Alameda SN 7/35, Conjunto Res. Maguari, Sala 04, Bairro Coqueiro. Cidade: Belém Estado: Pará.

CEP: 66.823-067

TEL/FAX: (91) 3233-1847 - E-MAIL: casaforte017@gmail.com

Banco: BANPARA Agência: 025 Conta Corrente: 549994-1

Dados do Representante legal da empresa:

Nome: Antônio José Tapajós da Silva

CPF/MF: 707.157.852-49 Cargo: Sócio Administrador

RG: 3779013. 2ª via PC/PA





CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ: 29.295.369/0001-50 / INSC. EST.: 15.587.583-3 / INSUNIC.: 294003-4
AL NS 7, 35 - CONJ. MAGUARI, SALA 4 - COQUEIRO - CEP: 66.823-067 - BELÉM - PA
FONE: (91) 98403-3712
Email: casaforte017@gmail.com

Endereço: Conj. Maguari Al. 25 n° 61- Coqueiro - Belém/PA, CEP: 66023-060

E-mail: toni.tapajos@hotmail.com

Nacionalidade: Paraense

Nacionalidade: Brasileiro

Belém-Pa, 25 de Maio de 2021

CASA FORTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME

CNPJ: 29.295.369/0001-50.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI**
CNPJ: **29.295.369/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:31:08 do dia 12/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/08/2021.

Código de controle da certidão: **1B37.37C7.57DF.F6F6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.295.369/0001-50

Razão Social: CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME

Endereço: AL SN SETE 35 CJ RES MAGUARI / COQUEIRO / BELEM / PA / 66823-067

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/04/2021 a 08/08/2021

Certificação Número: 2021041106183773336405

Informação obtida em 27/05/2021 15:43:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.295.369/0001-50
Certidão nº: 16751068/2021
Expedição: 27/05/2021, às 15:47:52
Validade: 22/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.295.369/0001-50**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI

Inscrição Estadual: 15.587.583-3

CNPJ: 29.295.369/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:49:17 do dia 27/05/2021

Válida até: 23/11/2021

Número da Certidão: 702021080660143-2

Código de Controle de Autenticidade: 06DC86FA.E49CC6E3.246DD7E9.7F8B17E5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI**Inscrição Estadual:** 15.587.583-3**CNPJ:** 29.295.369/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:49:17 do dia 27/05/2021**Válida até:** 23/11/2021**Número da Certidão:** 702021080660144-0**Código de Controle de Autenticidade:** BC56685A.45DB7868.50FE06B9.BA8E9F19**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: CLESIO CAMPOS CABRAL EIRELI
Fone: (91) 3227-7394

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, para aquisição de material de consumo destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO XIII- MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	BALDE plástico, com tampa e pedal. Capacidade:50 litros.	UNID	60
2	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Carro funcional modular para higiene e transporte de resíduos, fabricado em polipropileno e estrutura tubular de alumínio. O carro funcional se transforma em duas versões: Master e Compaq. Destinam-se ao transporte de utensílios e produtos químicos diversos, permitindo que todos os equipamentos que compõe o sistema de limpeza sejam transportados em uma única vez. Vantagens:- Estrutura tubular em alumínio muito resistente e leve. - Plástico liso com cantos arredondados para facilitar a higienização. - Rodízios fixos e giratórios em aço, revestido de PVC para a redução de ruídos invertendo-se a montagem da base inferior, torna este modelo apto para áreas restritas, dispensando o uso dos baldes espremedores. Ideal para coleta e transporte de produtos.- 4 Organizadores- 4 Baldes (4 litros)- 1 Bolsa para coleta – 90 litros com tampa.	UND	30
3	DISPENSADOR PARA ÁLCOOL EM GEL - Dispensador em plástico na cor branca.	UNID	210
4	DISPENSADOR PARA PAPEL - Para papel inter folhado,material termoplastico na cor branca.	UNID	210
5	DISPENSADOR PARA SABÃO LÍQUIDO Material termoplástico na cor branca.	UNID	210
6	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS P/ LIXO COMUM - Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. Capacidade 30 litros.	UND	60
7	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS P/ LIXO INFECTANTE - Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. Capacidade 30 litros.	UND	60
8	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 LITROS PARA LIXO COMUM : Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno para evitar riscos de contaminação. Capacidade 50 litros.	UND	60
9	BALDE/LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 11 ATÉ 20 LITROS - Estrutura externa em aço/ferro pintado, balde removível em chapa de aço pintada, c/ tampa inox acionada a pedal.	UND	60
10	BALDE E PEDAL DE 30 ATÉ 49 LITROS - Estrutura externa em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. e acionada a pedal.	UND	60

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ANANINDEUA
É TRABALHO

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU

Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU

PEDIDO DE COTAÇÃO MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO LOTES IV,V,XI e XIII.

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: jeovacomercial@gmail.com

18 de junho de 2021 11:43





Bom dia!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente **AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO CORRESPONDENTES AOS LOTES IV,V,XI e XIII**, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações em anexo.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

**4 anexos**

-  **PEDIDO DE COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO GRUPO XIII.docx**
56K
-  **PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO GRUPO IV (1).docx**
58K
-  **PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCORRO GRUPO XI.docx**
55K
-  **PEDIDO DE COTAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS GRUPO V.docx**
57K

Jc

Jeová comercial
Clesio Campos Cabral-Eireli



BELÉM 23 DE JUNHO DE 2021

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SESAU: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	OBJETO	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BALDE plástico, com tampa e pedal. Capacidade:50 litros.	unid	60	R\$ 321,06	R\$ 19.263,60
2	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Carro funcional modular para higiene e transporte de resíduos, fabricado em polipropileno e estrutura tubular de alumínio. O carro funcional se transforma em duas versões: Master e Compaq. Destinam-se ao transporte de utensílios e produtos químicos diversos, permitindo que todos os equipamentos que compõe o sistema de limpeza sejam transportados em uma única vez. Vantagens: Estrutura tubular em alumínio muito resistente e leve. - Plástico liso com cantos arredondados para facilitar a higienização. - Rodízios fixos e giratórios em aço, revestido de PVC para a redução de ruídos invertendo-se a montagem da base inferior, torna este modelo apto para áreas restritas, dispensando o uso dos baldes espremedores. Ideal para coleta e transporte de produtos.- 4 Organizadores- 4 Baldes (4 litros)- 1 Bolsa para coleta - 90 litros com tampa.	unid	30	R\$ 1.686,17	R\$ 50.585,10
3	DISPENSADOR PARA ÁLCOOL EM GEL - Dispensador em plástico na cor branca	unid	210	R\$ 52,65	R\$ 11.056,50
4	DISPENSADOR PARA PAPEL - Para papel interfolhado,material termoplástico na cor branca	unid	210	R\$ 59,54	R\$ 12.503,40
5	DISPENSADOR PARA SABÃO LÍQUIDO Material termoplástico na cor branca	unid	210	R\$ 52,65	R\$ 11.056,50
6	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS P/ LIXO COMUM- Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. Capacidade 30 litros	unid	60	R\$ 147,58	R\$ 8.854,80
7	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS P/ LIXO INFECTANTE- Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. Capacidade 30 litros	unid	60	R\$ 147,58	R\$ 8.854,80
8	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 LITROS PARA LIXO COMUM: Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno para evitar riscos de contaminação. Capacidade 50 litros	unid	60	R\$ 192,40	R\$ 11.544,00
9	BALDE/LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 11 ATÉ 20 LITROS - Estrutura externa em aço/ferro pintado, balde removível em chapa de aço pintada, c/ tampa inox acionada a pedal	unid	60	R\$ 307,96	R\$ 18.477,60

EMAIL: jeovacomercial@hotmail.com

CNPJ: 07.151.564/0001-74 INC. ESTADUAL 15.242.762-7 INSC. MUNICIPAL 238.508-8

AL. ELCIONE BARBALHO N°3 CEP. 66613-350 - SOUZA TELEFONE: 3227-7394

BELÉM - PÁ

Jc



Jeová comercial
Clesio Campos Cabral-Eireli

10	BALDE E PEDAL DE 30 ATÉ 49 LITROS - Estrutura externa em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. e acionada a pedal	unid	60	R\$ 147,58	R\$ 8.854,80
----	---	------	----	------------	--------------

TOTAL DA PROPOSTA : R\$ 161.051,10 (CENTO E SESSENTA E UM MIL E CINQUENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

ENTREGA DOS MATERIAIS: IMEDIATO /CIF

COND. DE PAGAMENTO: EMPENHO

BANPARÁ- 302 425-3 AG. 0014 TELEGRAFO

VALIDADE DOS PREÇOS : 120 DIAS.


Clesio Campos Cabral

EMAIL: jeovacomercial@hotmail.com

CNPJ: 07.151.564/0001-74 INC. ESTADUAL 15.242.762-7 INSC. MUNICIPAL 238.508-8

AL. ELCIONE BARBALHO N°3 CEP. 66613-350 - SOUZA TELEFONE: 3227-7394

BELÉM - PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: PPF. COM. E SERV. EIRELLI
Fone: (91) 3721-4278

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos laboratoriais, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO XIV - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	MICROSCÓPIO: Tubo binocular tipo siedentopf de percurso óptico de 160 mm, tubo com inclinação de 30°, rotação de 360°, ajuste de diotria do lado esquerdo de + 5, ajuste de interpupilar de 55mm à 75mm; Aumentos: 40x, 64x, 100x, 400x, 640x, 100x (imersão); Oculares WF; 10x/16mm e 16x/11mm; Objetivas Acromáticas Finitas: 4x, 10x, 40x (R) Oil; Revolver reverso para 4 objetivas, com sistema de "click" para travar na posição correta; Platina mecânica com área de 125mm x 115mm, com escala vernier de 0,1mm, movimentos "X" e "Y" feitos por botões conjugados à direita; Sistema de trava para limitar a altura da platina para evitar quebra de lâmina e ajustede torque e tensão; Condensador tipo Abbe de 1,25 NA com iris diafragma, possui porta filtro e exclusivo sistema de centralização feita por 2 botões, movimento vertical realizado por pinhão e cremalheira; Focalização feita por botões bilaterais, Macrométrica com área de movimento 13mm e "Micrométrico com divisão de 0,002mm"; iluminação realizada por LED de 3W e com ajuste de intensidade do lado direito; Alimentaçãoelétrica: bi volt automático.	UND	10
2	CENTRIFUGA: Fixação na bancada; Pés de borracha aderentes (tipo ventana); Pintura externa em Epóxi; Sistema de segurança com tampa em acrílico reforçado com dispositivo que não permite o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta; Força máxima 1800(xG); Acompanha Rotor de ângulo fixo (45°) com capacidade para 12 tubos de 15ml; Dimensão: 330mm x 315mm 295mm (comp. x larg. x alt.) Peso 14 Kg; Voltagem 110V ou 220V (60Hz); Modelo 80-2B; Motor Flutuante Apoiado em Coxins; Velocidade Máxima 4000rpm. Garantia de 12 meses.	UND	03

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.


Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com


Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

Para: Innova PPF COM E SERV EIRELI <ppf-innova@live.com>

Boa tarde!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- Equipamento laboratoriais, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS GRUPO XVI.docx
57K

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SETOR DE COMPRAS

Conforme solicitado, segue abaixo nossa proposta de preço para apreciação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	MICROSCÓPIO: Tubo binocular tipo siedentopf de percurso óptico de 160 mm, tubo com inclinação de 30°, rotação de 360°, ajuste de diotria do lado esquerdo de + 5, ajuste de interpupilar de 55mm à 75mm; Aumentos; 40x, 64x, 100x, 400x, 640x, 100x (imersão); Oculares WF; 10x/16mm e 16x/11mm; Objetivas Acromáticas Finitas: 4x, 10x, 40x (R) Oil; Revolver reverso para 4 objetivas, com sistema de "click" para travar na posição correta; Platina mecânica com área de 125mm x 115mm, com escala vernier de 0,1mm, movimentos "X" e "Y" feitos por botões conjugados à direita; Sistema de trava para limitar a altura da platina para evitar quebra de lâmina e ajustede torque e tensão; Condensador tipo Abbe de 1.25 NA com iris diafragma, possui porta filtro e exclusivo sistema de centralização feita por 2 botões, movimento vertical realizado por pinhão e cremalheira; Focalização feita por botões bilaterais, Macrométrica com área de movimento 13mm e "Micrométrico com divisão de 0,002mm"; iluminação realizada por LED de 3W e com ajuste de intensidade do lado direito; Alimentaçãoelétrica: bi volt automático.	UNID	10	4.200,00	42.000,00
2	CENTRIFUGA: Fixação na bancada: Pés de borracha aderentes (tipo ventana); Pintura externa em Epóxi; Sistema de segurança com tampa em acrílico reforçado com dispositivo que não permite o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta; Força máxima 1800(xG); Acompanha Rotor de ângulo fixo (45°) com capacidade para 12 tubos de 15ml; Dimensão: 330mm x 315mm 295mm (comp. x larg. x alt.) Peso 14 Kg; Voltagem 110V ou 220V (60Hz); Modelo 80-2B; Motor Flutuante Apoiado em Coxins; Velocidade Máxima 4000rpm. Garantia de 12 meses.	UNID	3	13.960,00	41.880,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:					83.880,00

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Validade da Proposta: 120 Dias
 Prazo de Entrega: A combinar
 Pagamento: Conforme o Empenho

Castanhal, 23 de julho de 2021

Atenciosamente,

 PPF COM. E SERV. EIRELI-ME
 Cnpj: 07.606.575/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: LCB PONTES EIRELLI
Fone: (91) 3721-8158

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos laboratoriais, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO XIV - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	MICROSCÓPIO: Tubo binocular tipo siedentopf de percurso óptico de 160 mm, tubo com inclinação de 30°, rotação de 360°, ajuste de diotria do lado esquerdo de + 5, ajuste de interpupilar de 55mm à 75mm; Aumentos: 40x, 64x, 100x, 400x, 640x, 100x (imersão); Oculares WF; 10x/16mm e 16x/11mm; Objetivas Acromáticas Finitas: 4x, 10x, 40x (R) Oil; Revolver reverso para 4 objetivas, com sistema de "click" para travar na posição correta; Platina mecânica com área de 125mm x 115mm, com escala vernier de 0,1mm, movimentos "X" e "Y" feitos por botões conjugados à direita; Sistema de trava para limitar a altura da platina para evitar quebra de lâmina e ajustede torque e tensão; Condensador tipo Abbe de 1.25 NA com iris diafragma, possui porta filtro e exclusivo sistema de centralização feita por 2 botões, movimento vertical realizado por pinhão e cremalheira; Focalização feita por botões bilaterais, Macrométrica com área de movimento 13mm e "Micrométrico com divisão de 0,002mm"; iluminação realizada por LED de 3W e com ajuste de intensidade do lado direito; Alimentaçãoelétrica: bi volt automático.	UND	10
2	CENTRIFUGA: Fixação na bancada; Pés de borracha aderentes (tipo ventana); Pintura externa em Epóxi; Sistema de segurança com tampa em acrílico reforçado com dispositivo que não permite o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta; Força máxima 1800(xG); Acompanha Rotor de ângulo fixo (45°) com capacidade para 12 tubos de 15ml; Dimensão: 330mm x 315mm 295mm (comp. x larg. x alt.) Peso 14 Kg; Voltagem 110V ou 220V (60Hz); Modelo 80-2B; Motor Flutuante Apoiado em Coxins; Velocidade Máxima 4000rpm. Garantia de 12 meses.	UND	03

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.


Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU

Av. S/N 21, n° 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com


Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: LCB Pontes <lcbpontes1@gmail.com>


21 de julho de 2021 14:43

Boa tarde!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- Equipamento laboratoriais, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas,

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS GRUPO XVI.docx**

57K

À
Prefeitura Municipal de
Ananindeua - PA Setor de
Compras

Orçamento: Nº 25

Castanhal/PA, 26 de Julho de 2021.

PROPOSTA DE PREÇO

Conforme solicitação deste órgão, segue nossa proposta de preço para análise.

GRUPO XVI - MATERIAL PERMANENTE – EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	MICROSCÓPIO: Tubo binocular tipo siedentopf de percurso óptico de 160 mm, tubo com inclinação de 30°, rotação de 360°, ajuste de diotria do lado esquerdo de + 5, ajuste de interpupilar de 55mm à 75mm; Aumentos: 40x, 64x, 100x, 400x, 640x, 100x (imersão); Oculares WF; 10x/16mm e 16x/11mm; Objetivas Acromáticas Finitas: 4x, 10x, 40x (R) Oil; Revolver reverso para 4 objetivas, com sistema de "click" para travar na posição correta; Platina mecânica com área de 125mm x 115mm, com escala vernier de 0,1mm, movimentos "X" e "Y" feitos por botões conjugados à direita; Sistema de trava para limitar a altura da platina para evitar quebra de lâmina e ajuste de torque e tensão; Condensador tipo Abbe de 1.25 NA com iris diafragma, possui porta filtro e exclusivo sistema de centralização feita por 2 botões, movimento vertical realizado por pinhão e cremalheira; Focalização feita por botões bilaterais; Macrométrica com área de movimento 13mm e "Micrométrico com divisão de 0,002mm"; Iluminação realizada por LED de 3W e com ajuste de intensidade do lado direito; Alimentação elétrica: bi volt automático.	UNID	10	R\$ 4.350,00	R\$ 43.500,00

CNPJ: 17.763.550/0001-65 INSC. ESTADUAL: 15.402.966-1 INSC. MUNICIPAL: 2867-0

Av. Altamira 208 - Bairro: Saudade I - Cidade: Castanhal/PA CEP: 68741-320 TEL/FAX (91)3721- 8158 E-MAIL: lcbpontes1@gmail.com

2	CENTRIFUGA: Fixação na bancada: Pés de borracha aderentes (tipo ventana); Pintura externa em Epóxi; Sistema de segurança com tampa em acrílico reforçado com dispositivo que não permite o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta; Força máxima 1800(xG); Acompanha Rotor de ângulo fixo (45°) com capacidade para 12 tubos de 15ml; Dimensão: 330mm x 315mm x 295mm (comp. x larg. x alt.) Peso 14 Kg; Voltagem 110V ou 220V (60Hz); Modelo 80-2B; Motor Flutuante Apoiado em Coxins; Velocidade Máxima 4000rpm. Garantia de 12 meses.	UNID	3	R\$ 14.100,00	R\$ 42.300,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 85.800,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 85.800,00 (Oitenta e cinco mil e oitocentos reais).

Condições da proposta:

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias

Prazo de Entrega: A combinar Pagamento:
Conforme empenho

Atenciosamente,



LCB PONTES EIRELE-ME
CNPJ: 17.763.550/0001-65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS


ANANINDEUA
É TRABALHO



Ananindeua, 20 de abril de 2021.

Do: Setor de Compras
Para: SHOPPING HOSPITALAR
Fone: (91) 3245-6083/3235-5451

Prezados Senhores,

Solicitamos a esta conceituada empresa, que envie uma proposta comercial referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos laboratoriais, para aquisição de material permanente destinados a rede municipal de saúde, conforme quadro descritivo abaixo.

GRUPO XIV - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	UNIDADES DE SAÚDE
1	MICROSCÓPIO: Tubo binocular tipo siedentopf de percurso óptico de 160 mm, tubo com inclinação de 30°, rotação de 360°, ajuste de diotria do lado esquerdo de + 5, ajuste de interpupilar de 55mm à 75mm; Aumentos: 40x, 64x, 100x, 400x, 640x, 100x (imersão); Oculares WF: 10x/16mm e 16x/11mm; Objetivas Acromáticas Finitas: 4x, 10x, 40x (R) Oil; Revolver reverso para 4 objetivas, com sistema de "click" para travar na posição correta; Platina mecânica com área de 125mm x 115mm, com escala vernier de 0,1mm, movimentos "X" e "Y" feitos por botões conjugados à direita; Sistema de trava para limitar a altura da platina para evitar quebra de lâmina e ajustede torque e tensão; Condensador tipo Abbe de 1.25 NA com iris diafragma, possui porta filtro e exclusivo sistema de centralização feita por 2 botões, movimento vertical realizado por pinhão e cremalheira; Focalização feita por botões bilaterais, Macrométrica com área de movimento 13mm e "Micrométrico com divisão de 0,002mm"; iluminação realizada por LED de 3W e com ajuste de intensidade do lado direito; Alimentaçãoelétrica: bi volt automático.	UND	10
2	CENTRIFUGA: Fixação na bancada; Pés de borracha aderentes (tipo ventana); Pintura externa em Epóxi; Sistema de segurança com tampa em acrílico reforçado com dispositivo que não permite o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta; Força máxima 1800(xG); Acompanha Rotor de ângulo fixo (45°) com capacidade para 12 tubos de 15ml; Dimensão: 330mm x 315mm 295mm (comp. x larg. x alt.) Peso 14 Kg; Voltagem 110V ou 220V (60Hz); Modelo 80-2B; Motor Flutuante Apoiado em Coxins; Velocidade Máxima 4000rpm. Garantia de 12 meses.	UND	03

Solicitamos a resposta o mais breve possível da solicitação contendo o item acima, em papel timbrado da empresa com assinatura do responsável e prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte dias) dias.

Favor atestar em sua proposta comercial que os preços praticados em sua cotação encontram - se em conformidade àquele praticado no mercado no período de sua manifestação.

Desde já agradecemos o atendimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,

Coordenação de Compras/SESAU

Av. S/N 21, nº 18, Coqueiro, Ananindeua-PA

E-mail: compras.sesauananindeua@gmail.com


Reginaldo Lira Reimão
Coord. Compras/SESAU



SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>

PEDIDO DE COTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS

1 mensagem

SECRETARIA SAÚDE COMPRAS <compras.sesauananindeua@gmail.com>
Para: compras@shoppinghospitalar.com


21 de julho de 2021 14:47

Boa tarde!

Solicitamos o envio de proposta comercial, referente fornecimento de material permanente- Equipamento laboratoriais, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Solicitamos proposta com prazo de validade mínimo da proposta de 120(cento e vinte) dias, conforme especificações abaixo descritas.

Cordialmente,

Coordenação de Compras/SESAU

 **PEDIDO DE COTAÇÃO EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS GRUPO XVI.docx**
57K

Ananindeua, 26 de julho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

AT. SETOR DE COMPRAS

Conforme solicitado apresentamos nossa oferta de preços e condições para os itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
01	MICROSCÓPIO: Tubo binocular tipo siedentopf de percurso óptico de 160 mm, tubo com inclinação de 30°, rotação de 360°, ajuste de diotria do lado esquerdo de + 5, ajuste de interpupilar de 55mm à 75mm; Aumentos: 40x, 64x, 100x, 400x, 640x, 100x (imersão); Oculares WF: 10x/16mm e 16x/11mm; Objetivas Acromáticas Finitas: 4x, 10x, 40x (R) Oil; Revolver reverso para 4 objetivas, com sistema de "click" para travar na posição correta; Platina mecânica com área de 125mm x 115mm, com escala vernier de 0,1mm, movimentos "X" e "Y" feitos por botões conjugados à direita; Sistema de trava para limitar a altura da platina para evitar quebra de lâmina e ajustede torque e tensão; Condensador tipo Abbe de 1.25 NA com íris diafragma, possui porta filtro e exclusivo sistema de centralização feita por 2 botões, movimento vertical realizado por pinhão e cremalheira; Focalização feita por botões bilaterais, Macrométrica com área de movimento 13mm e "Micrométrico com divisão de 0,002mm"; Iluminação realizada por LED de 3W e com ajuste de intensidade do lado direito; Alimentaçãoelétrica: bi volt automático.	10	R\$ 4.780,00	R\$ 47.800,00
02	CENTRIFUGA: Fixação na bancada: Pés de borracha aderentes (tipo ventana); Pintura externa em Epóxi; Sistema de segurança com tampa em acrílico reforçado com dispositivo que não permite o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta; Força máxima 1800(xG); Acompanha Rotor de ângulo fixo (45°) com capacidade para 12 tubos de 15ml; Dimensão: 330mm x 315mm 295mm (comp. x larg. x alt.) Peso 14 Kg; Voltagem 110V ou 220V (60Hz); Modelo 80-2B; Motor Flutuante Apoiado em Coxins; Velocidade Máxima 4000rpm. Garantia de 12 meses.	03	15.800,00	R\$ 47.400,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				R\$ 95.200,00

CONDIÇÕES GERAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 60 dias.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme empenho.

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 dias.

Atenciosamente,


SONIA MENEZES

MAPA COMPARATIVO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO: 1715/2021
 UNIDADE SOLICITANTE: DIRETORIA TÉCNICA
 RESP PELA SOLICITAÇÃO: SÂMIA CRISTINE RABELO BORGES
 CARGO: DIRETORA TÉCNICA
 DATA: 28/07/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES- MOBILIÁRIO GERAL, MOBILIÁRIO HOSPITALAR, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO, TÉCNICO HOSPITALAR, MATERIAL DE CONSUMO, TÉCNICO HOSPITALAR E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.

GRUPO I - MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO GERAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTID.	PPF. COM. E SERV.		BARBOSA & LIMA		CLESIO CAMPOS CABRAL		PREÇO MÉDIO	
				VL.R. UNIT.	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT.	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT.	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COR CREME- 02 portas na cor creme c/ 02 prateleiras e chaves, em MDF, dimensões: A: 190 cm x L: 90 cm x P: 36 cm, em MDF.	UNID.	150	R\$ 1.670,00	R\$ 250.500,00	R\$ 1.678,00	R\$ 251.700,00	R\$ 1.620,00	R\$ 243.000,00	R\$ 1.656,00	R\$ 248.400,00
2	ARMÁRIO ROUPEIRO EM FERRO LAQUEADO COM 16 PORTAS; sistema de ventilação veneziana na cor cinza, fechamento porta cadeado AX LX P 198CMX95CMX39,5CM.	UNID.	60	R\$ 2.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 2.100,00	R\$ 126.000,00	R\$ 1.980,00	R\$ 118.800,00	R\$ 2.026,67	R\$ 121.600,20
3	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS para escritório em chapa de madeira MDP 15mm acabamento em tip:trassita em auraplac 04 mm:chapeau com perfil "T" 02 abas:dimensões: portas em fita de PVC texturizada:chave de travamento nas portas:separa reguladora do nível:02 prateleiras móvel e 01 fixa:puxadores em plástico.	UNID.	150	R\$ 630,00	R\$ 94.500,00	R\$ 650,00	R\$ 97.500,00	R\$ 613,50	R\$ 92.025,00	R\$ 631,17	R\$ 94.675,50
4	ARMÁRIO EM AÇO corcicionado na chapa 26 com 02 portas, 4 prateleira reguláveis e fechadura,plata eletrostática epoxi pó cor cinza lam 1,90cm alt 50larg:40cm profundidade.	UNID.	60	R\$ 790,00	R\$ 47.400,00	R\$ 785,00	R\$ 47.100,00	R\$ 728,00	R\$ 43.680,00	R\$ 767,67	R\$ 46.060,20
5	ARMÁRIO DE PAREDE com 3 portas e perfura e pó eletrostático. Possui puxadores em ABS. Composição: Aço. Dimensões aproximadas do produto: 173x245x28cm (AxLxP) Peso (kg. aproximado) do produto: 39,2kg.	UNID.	30	R\$ 980,00	R\$ 29.400,00	R\$ 1.100,00	R\$ 33.000,00	R\$ 990,00	R\$ 29.700,00	R\$ 1.023,33	R\$ 30.699,90
6	ARMÁRIO GAVETEIRO com quatro gavetas com rodinha e chave. Cor Branco.	UNID.	60	R\$ 800,00	R\$ 48.000,00	R\$ 890,00	R\$ 53.400,00	R\$ 885,50	R\$ 53.130,00	R\$ 858,50	R\$ 51.510,00
7	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS: Arquivo de aço, 4 gavetas com tempo em chapa de aço 24 e corpo 26 ou todo em chapa 24. Gavetas com rolamentos em aço. Na cor cinza passado.	UNID.	150	R\$ 500,00	R\$ 75.000,00	R\$ 520,00	R\$ 78.000,00	R\$ 512,00	R\$ 76.800,00	R\$ 516,67	R\$ 76.600,50
8	ARQUIVO DE AÇO COM 6 GAVETAS c/ puxadores salientes e tiras, fechadura c/ trava simultânea p/ todas as gavetas, chapa de aço reforçada, cor cinza.	UNID.	60	R\$ 540,00	R\$ 32.400,00	R\$ 589,00	R\$ 35.340,00	R\$ 569,00	R\$ 34.140,00	R\$ 566,00	R\$ 33.960,00
9	BALCÃO PARA RECEPÇÃO COM DOIS LUGARES EM MADEIRA MDF NA COR BRANCA com suporte para computador Balcão 1,20x1,40 Escritório Recepção Atendimento Caixa 25 - BRANCO/LARANJA com 5 gavetas e armário de porta lateral Moderna, Formas Atco. Personalizado, Personalizado, Candição Novo, Tradimath: OEM packing Plastic Wrap+Foam+Flywood Box	UNID.	30	R\$ 1.590,00	R\$ 47.700,00	R\$ 1.620,00	R\$ 48.600,00	R\$ 1.680,00	R\$ 50.400,00	R\$ 1.610,00	R\$ 48.900,00
10	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR CREME - sem braço na cor creme em nádia, dimensões: estrutura pintada 37cm x prof. 48cm, alt. Do pé ao assento 46cm alt. Do pé até o encosto 82cm, medidas do assento: frente 38cm x fundo 34cm, medidas do encosto comp. 36cm x alt. 28cm	UNID.	300	R\$ 210,00	R\$ 63.000,00	R\$ 220,00	R\$ 66.000,00	R\$ 225,00	R\$ 70.500,00	R\$ 221,67	R\$ 66.501,00
11	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO na cor creme, em nádia, dimensões A:0,92 cm x L:67 cm x P:0,61 cm	UNID.	150	R\$ 348,00	R\$ 52.200,00	R\$ 378,00	R\$ 56.700,00	R\$ 349,00	R\$ 52.350,00	R\$ 358,33	R\$ 53.740,50
12	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO COR CREME com espaldar médio assento executivo em corcoidado de madeira com medidas aproximadas:11 mm de espessura moldada:curvas anatômicas:prezada a quente c/ 10kg/m2:estofamento em espuma de poliuretano injetado:dimensões:de 50 e 35 mm de espessura revestido em couro sintético na cor creme e cabe injetada em ABS na cor preto base giratória executada no cor preto base de 4 patas: cródicos paralelos duplo de duplo giro:patibols e gâs hidro-neumáticos. Cor: creme.	UNID.	75	R\$ 478,00	R\$ 35.850,00	R\$ 498,00	R\$ 37.350,00	R\$ 478,00	R\$ 35.850,00	R\$ 484,67	R\$ 36.350,25

1149082-24

13	CADEIRA LONGARINA COR CREME com 04 lugares na cor creme polipropileno resistente na cor creme.	UNID.	210	R\$ 415,00	R\$ 87.150,00	R\$ 419,00	R\$ 87.990,00	R\$ 422,00	R\$ 88.620,00	R\$ 418,67	R\$ 87.920,70
14	CADEIRA GIRATÓRIA OFFICE COM BRAÇO COR CREME; Informações Técnicas: medidas: comprimento 74cm largura: 66cm altura 1,16 a 1,26cm. Pés max. Suportado 120kg peso bruto. 16 Bdg.	UNID.	36	R\$ 710,00	R\$ 21.300,00	R\$ 727,00	R\$ 21.810,00	R\$ 689,00	R\$ 20.670,00	R\$ 708,67	R\$ 21.260,10
15	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, modelo E 30, AIL 1980 Larg: 925. Prof: 300 mm pés com regulagem, puxador; Prateleiras com bordas bordadas dobradas com 3" dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 26 (espessura 0,45 mm) indicado para materiais leves Cor: cinza.	UNID.	246	R\$ 279,00	R\$ 69.940,00	R\$ 290,00	R\$ 69.600,00	R\$ 298,00	R\$ 71.520,00	R\$ 289,00	R\$ 69.260,00
16	GAVEIRO estrutura em MDP 15mm, pés com rodízios, puxador plástico, parte externa com pintura uv. Texturizada e parte interna com pintura uv. Acabamentos: lisa altura 69 cm largura: 38 cm profundidade 36 cm 4 gavetas.	UNID.	60	R\$ 408,30	R\$ 24.498,00	R\$ 410,00	R\$ 24.600,00	R\$ 398,50	R\$ 23.910,00	R\$ 405,60	R\$ 24.356,00
17	MESA COM 4 CADEIRAS EM AÇO. Mesa em material lido em aço e tinta epóxi - Granito Opto. Dimensões: 75 x 77 x 75 cm. Peso 49,22, tampo em formato retangular cor branca.	UNID.	30	R\$ 850,00	R\$ 25.500,00	R\$ 820,00	R\$ 24.600,00	R\$ 790,00	R\$ 23.700,00	R\$ 820,00	R\$ 24.600,00
18	Mesa L. Diretor 170x150x76x74cm Tampo 40mm Mesa Diretor em L - 1700 X1500 cm Confeccionado em MDP com tampo Melamínico de 40mm de espessura Enchapeamento em todos os topos com fita borda 1mm. Painéis Laterais em MDP 25mm. Painel Frontal em MDP 15mm Tampo principal podendo correr em cima do balcão até 1,70 e 1,35 de tampo + 35 cm em cima do balcão totalizando 1,70 Revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em áreas as fizes tampo em MDP 40mm engrossado com borda de 1mm e acabamento no engrossamento; Painel Lateral em MDP 25mm na cor do tampo com borda 0,45mm. Armário pedestal com tampo em MDP de 25mm maciço e corpo, frentas, divisórias e prateleiras em MDP 15mm; sapatas niveladoras com regulagem interna; suportes em alumínio acetinado; prateleiras suportam até 20kg; Gaveiro 2 gavetas + 1 para pastas suspensas, tampo em MDP 25mm maciço, corpo, laterais e frentes de gavetas em MDP 15mm; gavetas para pasta suspensa com corrediça telescópica. Prateleira : com 2 ilans. Dimensões do produto: 1,70 x 1,50x 0,70 x 0,73 m (Largura x Profundidade x Altura).	UNID.	30	R\$ 1.320,00	R\$ 39.600,00	R\$ 1.380,00	R\$ 41.400,00	R\$ 1.340,00	R\$ 37.200,00	R\$ 1.313,33	R\$ 39.399,90
19	MESA DE REUNIÃO COM 8 CADEIRAS Com desenho oval com tampo em madeira prensada com MDF revestido em laminado melamínico resistente aproximadamente 30mm Acabamento: fiteado em todo o contorno; com 02 furos para passagem de fiação. Pê com calha de aque frontal para passagem de fiação na cor preto, cor creme tampo preto (base).	UNID.	30	R\$ 480,00	R\$ 14.700,00	R\$ 519,00	R\$ 15.570,00	R\$ 508,00	R\$ 15.240,00	R\$ 505,67	R\$ 15.170,10
20	MESA PARA COMPUTADOR, IMPRESSORA E ASSESSÓRIO DE INFORMÁTICA: características técnicas: Estrutura em madeira MDF-com acabamento melamínico, tampo em MDF com acabamento de borda PU Pintura alto brilho com tecnologia em raió ultra-violeta UV, corrediças metálicas, pés de rodízios resistentes medidas aprox: altura 75 cm, comprimento 85 cm, larg 65 cm Contar características principais: Mesa com espaço para monitor, espaço para teclado, espaço para CPU, espaço para estabilizador, espaço para impressora na cor creme.	UNID.	150	R\$ 175,00	R\$ 26.250,00	R\$ 165,00	R\$ 24.750,00	R\$ 160,00	R\$ 24.000,00	R\$ 166,67	R\$ 25.000,50
21	MESA TIPO ESCRITÓRIO: confeccionada em madeira prensada em MDF com mínimo de 25mm de espessura inclusive internamente revestida em ambas as faces de laminado melamínico; texturizado de alta pressão na cor creme com bordas quadradas com laterais aprox 28mm de espessura equipada de 3 gavetas com fechadura resistente na lateral com segredo e chaves com 1 dabo para passagem de fiação; painel de madeira nos pés fixos e sapata com regulagem medidas aprox: mesa 1,18mm, 1,20X1,20cm.	UNID.	210	R\$ 298,00	R\$ 62.580,00	R\$ 306,00	R\$ 64.260,00	R\$ 300,00	R\$ 63.000,00	R\$ 301,33	R\$ 63.270,30
22	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO: com moldura de alumínio medida 120x60 cm	UNID.	42	R\$ 340,00	R\$ 14.280,00	R\$ 380,00	R\$ 15.960,00	R\$ 360,00	R\$ 15.120,00	R\$ 360,00	R\$ 15.120,00
23	QUADRO DE AVISO EM ACRILICO para fixação de cartazes, tam: 0,80x0,60 cm	UNID.	12	R\$ 219,30	R\$ 2.631,60	R\$ 222,00	R\$ 2.664,00	R\$ 216,00	R\$ 2.592,00	R\$ 219,10	R\$ 2.629,20
24	ROUPEIRO EM AÇO chapa 26 com pilão para cadeado com 16 portas com venezianas para ventilação, medida: 1,1880 x 1,1240 x p. 420mm; medida da porta h. 0,49 x l. 0,35 na cor cinza, pintura epóxi.	UNID.	30	R\$ 2.070,00	R\$ 62.100,00	R\$ 2.150,00	R\$ 64.500,00	R\$ 2.050,00	R\$ 61.500,00	R\$ 2.090,00	R\$ 62.700,00
25	SUPOORTE DE PAREDE 42" em ferro resistente para Televisor de 42 polegadas	UNID.	30	R\$ 115,00	R\$ 3.450,00	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00	R\$ 105,00	R\$ 3.150,00	R\$ 113,33	R\$ 3.399,90
				R\$	R\$ 1.346.949,60	R\$	R\$ 1.391.994,00	R\$	R\$ 1.350.897,00	R\$	R\$ 1.363.182,75
TOTAL:											

324
Su

GRUPO II - MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO HOSPITALAR

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTID.	PPF. COM E SERV.		LCB PONTES		SHOPPING HOSPITALAR		PREÇO MÉDIO	
				VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL
1	ARMÁRIO VITRINE - Com 02 portas, estrutura em aço, tampo e fundo em chapa de aço nr. 20, laterais e portas de vidro de 3mm e 04 prateleiras de 4mm de espessura. Prateleiras reguláveis, porta com fechadura tipo Yale, pés quaternários com ponteira de borracha pintados com esmalte sintético após tratamento anti-rugginico e secado em estufa, dimensões: 0,65 x 0,40 x 1,65m.	UNID.	90	R\$ 1.080,00	R\$ 97.200,00	R\$ 1.320,00	R\$ 118.800,00	R\$ 1.200,00	R\$ 108.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 108.000,00
2	ARMÁRIO TIPO CENTRAL DE MATERIAL: Estrutura em tubo aço inoxidável, revestido em chapa aço inoxidável, brás prateadas listriadas, duas portas em aço inoxidável ou perfil de alumínio anodizado com valor de escritico, pés com reguladores de nível ou rodízios.	UNID.	30	R\$ 2.160,00	R\$ 64.800,00	R\$ 2.470,00	R\$ 74.100,00	R\$ 2.400,00	R\$ 72.000,00	R\$ 2.343,33	R\$ 70.299,90
3	BANQUETA GIRATÓRIA COM ENCOSTO com 4 pés: Altura regulável de 0,45 cm a 0,70 cm. Armazém tubular em aço inox.	UNID.	60	R\$ 759,60	R\$ 45.576,00	R\$ 1.100,00	R\$ 66.000,00	R\$ 738,50	R\$ 44.310,00	R\$ 866,03	R\$ 51.961,80
4	BOMBO TRIPLIO em ferro laqueado com branca, pés em ponteira e rodízio, acompanhados de tecido de algodão cru.	UNID.	180	R\$ 540,00	R\$ 81.000,00	R\$ 640,00	R\$ 99.000,00	R\$ 570,00	R\$ 85.500,00	R\$ 590,00	R\$ 88.500,00
5	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: Confeccionada em base de aço inox em tripé de aço inox e tubo superior de aço inox. Concha regulável de aço inoxidável. Regulagem de altura por mandril. Nas medidas aproximadas Altura mínima 77 cm, Altura máxima 1,15 cm.	UNID.	150	R\$ 144,00	R\$ 21.600,00	R\$ 176,00	R\$ 26.400,00	R\$ 160,00	R\$ 24.000,00	R\$ 160,00	R\$ 24.000,00
6	CADEIRA DE RODAS ADULTO: Aço com pintura epoxy. Dobrável em duplo X Apoio para braços escamoteável. Apoio para pés fixo. Almofada em espuma injetada. Indicada para usuários até 130 Kg. Pneu bazeiro inflável. Medidas da cadeira: Largura - 70 cm, Assento - 50 cm Capacidade - 120 Kg. Peso Cadeira - 18 Kg.	UNID.	30	R\$ 2.614,68	R\$ 78.440,40	R\$ 3.195,72	R\$ 95.871,60	R\$ 2.585,63	R\$ 77.568,90	R\$ 2.798,68	R\$ 83.960,40
7	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: Largura do Assento: 36 cm Profundidade do Assento: 40 cm Altura Encosto: 36 cm Altura do Assento ao Chão: 47 cm Comprimento Total da Cadeira: 69 cm Largura Total Aberta: 61 cm Largura Total Fechada: 35 cm Altura do Chão à Manípulo: 94 cm Peso da Cadeira: 12 kg Capacidade Máxima de Peso: 70 kg Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 16 cm.	UNID.	30	R\$ 960,00	R\$ 28.800,00	R\$ 1.056,00	R\$ 31.680,00	R\$ 897,60	R\$ 26.928,00	R\$ 971,20	R\$ 29.136,00
8	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO até 250 kg. Confeccionada em aço com pintura em epoxy, na cor preta; Apresentando: apoio para braços fixos, apoio para pés removível, assento e encosto em nylon resistente reforçado com tiras tensores especiais, dobrável, freios laterais, pedais em Polietileno, Rodas traseiras aro 24" com pneu maciços, rodas dianteiras aro 6" gratazias.	UNID.	30	R\$ 6.960,00	R\$ 208.800,00	R\$ 4.400,00	R\$ 132.000,00	R\$ 6.480,00	R\$ 194.400,00	R\$ 5.946,67	R\$ 178.400,10
9	CADEIRA FIXA EM FERRO LAQUEADO cor branca, dimensões: estrutura pés frente 37 cm x prof. 48cm , alt. Do piso até o assento 46cm, alt. Do piso até o encosto 92cm, medidas do assento: frente 38cm x fundo 34cm, medidas do encosto: 36cm x alt. 29cm	UNID.	60	R\$ 360,00	R\$ 21.600,00	R\$ 440,00	R\$ 26.400,00	R\$ 340,00	R\$ 20.400,00	R\$ 380,00	R\$ 22.800,00
10	CARRINHO PARA MATERIAL DE CURATIVO - Dim. 0,75x 0,45 x 0,30 cm, estrutura em tubos redondos 22,22 x 1,20 mm, tampo superior e inferior em chapa de aço carbono pintada de 1,00m, avançados com respectivos suportes, acompanhando balde e bacia inox.	UNID.	30	R\$ 900,00	R\$ 27.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 33.000,00	R\$ 960,00	R\$ 28.800,00	R\$ 986,67	R\$ 29.600,10
11	CARRO PORTA DETRITOS: confeccionado em aço inox, com acelerador de abertura da tampa feita por pedal. Com 04 rodízios com capacidade de 50 litros.	UNID.	21	R\$ 1.455,00	R\$ 30.555,00	R\$ 1.550,00	R\$ 32.550,00	R\$ 1.600,00	R\$ 33.600,00	R\$ 1.535,00	R\$ 32.235,00
12	CARRO PARA TRANSPORTE COM GESTO ARAMADO: carro para transporte de material estéril, com suportes para cestos aramados (removíveis), estrutura dobrável em tubos redondos de aço inoxidável, pés com rodízios resistentes. Dimensões aproximadas: - cestos 0,70 cm x 0,60 cm x 0,15 cm (compr. X larg. X alt.) - altura do carro 0,60 cm.	UNID.	11	R\$ 1.740,00	R\$ 19.140,00	R\$ 1.860,00	R\$ 20.460,00	R\$ 1.740,00	R\$ 19.140,00	R\$ 1.780,00	R\$ 19.580,00
13	ESCALADA COM 2 DEGRAUS - emborrachada em ferro laqueado na cor branca	UNID.	150	R\$ 180,00	R\$ 27.000,00	R\$ 220,00	R\$ 33.000,00	R\$ 195,00	R\$ 28.950,00	R\$ 197,67	R\$ 29.650,50
14	LIXEIRA 15 LITROS. Com tampo e pedal em ferro laqueado. Cor branca	UNID.	60	R\$ 774,00	R\$ 46.440,00	R\$ 230,00	R\$ 19.800,00	R\$ 726,70	R\$ 43.602,00	R\$ 610,23	R\$ 36.613,80

325
dy



15	MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E RODAS COM TRAVAS: Leitões removíveis constituído em cunha de aço inox, com cabeceira regulável através de cremalheira. Para-choque de borracha. Base constituída em tubos redondos de aço inox, provida de rodas giratórias de 5" sentido duas com freio na diagonal, grades laterais em aço inox encimadas e tratamento anti-feruginação, haste de soro aço inox em formato "T", nas dimensões aproximadas: 1,50 cm x 0,60cm x 0,90 cm.	UNID.	11	R\$ 1.951,32	R\$ 21.464,52	R\$ 1.990,00	R\$ 21.890,00	R\$ 2.100,00	R\$ 23.100,00	R\$ 2.012,77	R\$ 22.151,47
16	MACA COM RODAS E ARTICULADA: Maca retrátil completa alumínio, específica para uso em ambulâncias, UTIs móveis, veículos de resgate. Construída em perfis de aço com pintura epóxi. Tubular, seção redonda e dimensionada para suportar pacientes com até 150 kg; estruturas das pernas e do leito são constituídas em aço, seção redonda de 25,4mm de diâmetro, tornando-se um equipamento leve de fácil operação, manutenção, limpeza e resistente, oferecendo segurança e comodidade para o paciente. Possui tracção na parte inferior do leito, retra-se quando colocado no interior da ambulância. Arrma-se e trava quando rolado para fora. Possui um encosto regulável para elevação da cabeça; trincos/membras superiores, com 05 posições que variam de 090°. O comprimento do leito pode variar de acordo com o veículo a ser utilizado, com largura padrão de 530 mm. Acompanha a maca. Sistema completo de travamento (bateria para suportar forças impactos, um guia frontal em "V" que permite o perfeito acoplamento do equipamento). Sistema de travamento tipo engate rápido, com: rápido acesso e manipulação, conjunto de segurança, com fechos de engate rápido. Acompanha colorante revestido em courovin.	UNID.	10	R\$ 3.920,00	R\$ 39.200,00	R\$ 3.995,00	R\$ 39.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 39.500,00	R\$ 3.955,00	R\$ 39.450,00
17	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL: Estrutura em tubos redondos; Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável; rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 1200 mm; Largura: 435 mm; Altura: 800 mm.	UNID.	60	R\$ 450,00	R\$ 27.000,00	R\$ 550,00	R\$ 33.000,00	R\$ 500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 500,00	R\$ 30.000,00
18	MESA EM FERRO LAQUEADO: Tipo escuravanhada com 02 gavetas na cor branca medido 0,90 x 0,80 x 0,80 cm.	UNID.	60	R\$ 540,00	R\$ 32.400,00	R\$ 660,00	R\$ 39.600,00	R\$ 516,00	R\$ 30.960,00	R\$ 572,00	R\$ 34.320,00
19	MESA DE EXAME CLÍNICO - Simples, estofado revestido em courovin, na cor preta, com cabeceira móvel, leito chapado, armação tubular de 1,14x1,2mm, pintura de epóxi, dimensões: 0,50 x 1,75 x 0,80 de altura peso: 23 kg.	UNID.	100	R\$ 630,00	R\$ 300.800,00	R\$ 770,00	R\$ 121.200,00	R\$ 700,00	R\$ 112.000,00	R\$ 700,00	R\$ 112.000,00
20	MESA GINECOLÓGICA - estofado com espuma especial inalterável, revestido em courovin, encosto regulável, pezeira reforçada, porta coxas ajustáveis e reguláveis, encalhe para cuba de curativos, suporte para panela fêrrea, suporte para colírio copo torçador elétrico interno e prês reguláveis, medidas: 1,87 comp. x 65 larg. X 87 alt. estofado preto.	UNID.	30	R\$ 900,00	R\$ 27.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 33.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 30.000,00
21	MESA MAYO: Estrutura metálica tubular com tratamento anti corrosivo e acabamento em pintura eletrolítica texturizada, montada sobre tripé com rodízios de borracha de 02 polegadas altura regulável e lanço tipo bandeja em aço inoxidável, dimensões da bandeja: 0,45 x 0,3 metros.	UNID.	30	R\$ 450,00	R\$ 13.500,00	R\$ 550,00	R\$ 16.500,00	R\$ 477,50	R\$ 14.325,00	R\$ 492,50	R\$ 14.775,00
22	MESA ANTROPOMÉTRICA em ferro laqueado na cor branca.	UNID.	60	R\$ 540,00	R\$ 32.400,00	R\$ 835,00	R\$ 50.100,00	R\$ 510,00	R\$ 30.600,00	R\$ 628,33	R\$ 37.699,80
23	MESA PARA BALANÇA - em ferro laqueado na cor branca medido 0,80 x 0,60x 0,80	UNID.	30	R\$ 360,00	R\$ 10.800,00	R\$ 580,00	R\$ 17.400,00	R\$ 400,00	R\$ 12.000,00	R\$ 446,67	R\$ 13.400,10
24	NEGATOSCÓPIO LED Sistema de iluminação por LED - Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil. Moderno, inovador e tecnológico sistema de acionamento eletromagnético. Inédito sistema de fixação das radiografias por imã. Permite três posições de trabalho (paralelo, mesa ou inclinado). O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a pressão para facilitar a traçagem. Não existe risco de choque elétrico para o usuário, pois o próprio material já é um isolante. Leve, prático e de fácil manuseio e higienização. Possui alta luminosidade sem área de sombra. Resistente a impactos e não arrefriça.	UNID.	30	R\$ 1.200,00	R\$ 36.000,00	R\$ 2.640,00	R\$ 79.200,00	R\$ 1.396,80	R\$ 41.904,00	R\$ 1.745,60	R\$ 52.168,00
25	POLTRONA PARA INJETÁVEIS: Confeccionada em tubo quadrado suporte para braço tipo concha e suporte para soro com regulagem de altura, em aço inox, leito estofado anatômico espuma em densidade 20 revestido em courovin, na cor azul marinho, movimento de fendilomburg e recíprovel(Fowler) em várias posições, acabamento em pintura eletrolítica a pó com tratamento anticorrosiva, pés com ponteiros de borracha, nas dimensões aproximadas: 1,19 x 0,56 x 0,98 cm.	UNID.	30	R\$ 900,00	R\$ 27.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 33.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 30.000,00

ITEM	DESCRÇÃO	APRESN TAO	QUANTID.	BARBOSA & LIMA	CLÉSIO CAMPOS CABRAL	MARTINS JR. COMÉRCIO	PREÇO MÉDIO
				VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL
26	SUPORTE DE HAMPER COM TAMPA: Suporte para saco de roupa seca, constituído em armação tubular de em ferro laqueado pós com rodízios giratórios, de 5", reforço inferior para os pés, saco em tecido de algodão cru com cordoalhas. Sistema de levantamento da tampa através de pedal. Tratamento antirruído. Medidas aproximadas: 0,80 cm x 0,50 cm.	UNID.		RS 540,00	RS 52.400,00	RS 660,00	RS 36.000,00
27	SUPORTE PARA SORO: Confeccionado em estrutura em tubo rebordo total em aço de medidas aproximadas de 1" X 1/2" 20 mm com abertura regulável com 04 garchos e 4 pés com rodízios de plástico resistente	UNID.	60	RS 198,00	RS 11.880,00	RS 250,00	RS 15.000,00
TOTAL				RS 1.209.795,92	RS 1.350.021,60	RS 1.252.507,90	RS 1.270.801,97

GRUPO III - MATERIAL PERMANENTE - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

449052-19

ITEM	DESCRÇÃO	APRESN TAO	QUANTID.	BARBOSA & LIMA	CLÉSIO CAMPOS CABRAL	MARTINS JR. COMÉRCIO	PREÇO MÉDIO
				VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUs - 220 V ou 380 V 50 Hz, monofásico com controle remoto sem fio com display de cristal líquido para controle de temperatura. Fluido refrigerante freon R-22. Ultra silencioso. Controle de temperatura por microprocessador. Filtro lavável e permanente G1. Unidade evaporadora do tipo teto.	UNID.	150	RS 1.813,00	RS 271.950,00	RS 2.120,00	RS 318.000,00
2	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUs, FRIGID, Branco, 220V, consumo: 25 kWh/mês, Potência 1217 W-compressor rotativo, função Sleep, Timer, Controle Remoto, Display Ventilador.	UNID.	30	RS 2.005,00	RS 60.150,00	RS 2.600,00	RS 78.000,00
3	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUs; Clima Frio; Aletas inteligentes; autodiagnóstico; Compressores de alta eficiência; Unidade externa silenciosa; Controlador de fluxo de ar vertical e horizontal; Desumidificador; Grade plástica na unidade externa; Fácil controle elétrica; Função anti-frio; Painel de fácil remoção; Swing e horizontal; Ventiladores eficientes e silenciosos; cobertura das válvulas; Aletas com camada blue fin; Função sleep.	UNID.	30	RS 2.998,00	RS 89.940,00	RS 3.780,00	RS 113.400,00
4	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUs- tipo "split", com, ciclos quente e frio. Capacidade de refrigeração de 24.000 btus, com baixo ruído, controle remoto, painel, eletrônico, display digital, controle de temperatura e as funções: timer, "swing", ventilador e dormir. Com três velocidades: baixa, média e alta. 220 v., cor branca.	UNID.	30	RS 3.790,70	RS 113.901,00	RS 4.252,00	RS 115.500,00
5	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTUs. - 220 V - Branco, Baixo consumo de energia; Proteção Anticorrosão Turbo Sleep Timer, Baixo nível de ruído, Altura 33 cm, Largura 108cm, Profundidade: 23 cm Passo da unidade: 17cm.	UNID.	30	RS 4.972,00	RS 149.160,00	RS 5.600,00	RS 168.000,00
6	BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAÇÃO COLUNA- elétrico, compacto, para garralho de água mineral de 20 litros -capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 2 litros - gabinete em aço pintado contra corrosão; tampo superior e frontal em plástico resistente; torneiras: D'água natural e 01 para água gelada - reservatório em plástico atóxico, tensão 127 volts.	UNID.	52	RS 911,86	RS 47.416,72	RS 900,00	RS 54.600,00
7	DESUMIFICADOR DE AR AMBIENTE: Para reduzir a umidade relativa a índices de 40/50%, possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Componentes: compressor, termostato, motor, ventilador, reservatório para recolha de água, umidostato, chave liga - desliga, lâmpada piloto, alças laterais para facilitar a locomoção, rodízios, condensador, estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, acabamento em chapa revestida com pintura epoxi, cor BRANCA, voltagem 220V, 60-Hz, c/ fo terra, modelo 265, p/ ambientes de até 300 m², circulação de 800 m³/hora retirando até 18 litros de água por dia, potência 390W (114+9), dimensões 470 x 310 x 330mm (alt X larg X prof) c/ gás ecológico. Com degelo e circulação de ar contínua.	UNID.	30	RS 4.283,00	RS 131.490,00	RS 4.821,30	RS 144.639,00
8	FRIGOBAR 120 LITROS na cor branca, Capacidade Total de Armazenamento: 122 Litros, Capacidade Total Bruta: 122 Litros, Altura: 860 mm, Largura: 465 mm, Profundidade: 540 mm, Altura Embalado: 810 mm, Largura Embalado: 630 mm, Profundidade Embalado: 670 mm, Peso Líquido: 26 Kg, Peso Bruto: 28,5 Kg, Tensão: 127/220 V, Consumo 127 V: 16,1 kWh/mês, Consumo 220 V: 19,1 kWh/mês.	UNID.	60	RS 2.125,00	RS 127.500,00	RS 2.115,00	RS 126.900,00

327
DU

ITEM	UNID.	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
9	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 306L com capacidade mínima de 300L com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110V, classificação de consumo de energia do INMETRO.	R\$ 2.844,00	R\$ 85.320,00
10	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 386L com capacidade mínima de 380 litros com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110V, classificação de consumo de energia do INMETRO.	R\$ 3.889,00	R\$ 116.670,00
11	VENTILADOR DE PAREDE: Voltagem: 127V ou 220V; RPM: 180 a 460 rotações por minuto; área de ventilação: 20m ² ; consumo: 0,13 KW/H; altura da haste: 25 cm; Potência: 130W; Pês: 3 na cor branca, confeccionadas em aço.	R\$ 292,00	R\$ 43.800,00
12	VENTILADOR DE TETO: Voltagem: 127V ou 220V; RPM: 180 a 460 rotações por minuto; área de ventilação: 20m ² ; consumo: 0,13 KW/H; altura da haste: 25 cm; Potência: 130W; Pês: 3 na cor branca, confeccionadas em aço.	R\$ 320,00	R\$ 48.000,00
TOTAL		R\$ 1.285.324,72	R\$ 1.439.682,60

GRUPO IV - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

ITEM	APRESENTAÇÃO	QUANTID.	DESCRIÇÃO	MARTINS JR. COMÉRCIO		CLEISIO CAMPOS CABRAL		CASA FORTE COMÉRCIO		PREÇO MÉDIO	
				VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL
1	UNID.	6	AMPLIFICADOR (DUCATO) - CPU/BOX/100W-12/SÉRIE SV - Atua em diversas funções de sintonização de luz e som das ambulâncias. Para utilização em VPM's 01 UTT- móvel 205 e 02 UBS	R\$ 2.540,00	R\$ 15.240,00	R\$ 2.420,00	R\$ 14.520,00	R\$ 2.358,00	R\$ 14.148,00	R\$ 2.439,33	R\$ 14.635,98
2	UNID.	6	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POTÊNCIA RMS 110 W; Caixa acústica, potência 1500W, lâmpada alto-falante: 16 POL, tipo Tweeter, titânio, largura: 570MM, altura: 790MM, profundidade: 207MM, características técnicas: 04 canais de entrada com controles de volume, aplicação: Propagação som, voltagem: 110/220V	R\$ 2.890,00	R\$ 17.340,00	R\$ 2.940,00	R\$ 17.640,00	R\$ 2.878,00	R\$ 17.268,00	R\$ 2.902,67	R\$ 17.416,02
3	UNID.	6	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DUPLO UHFRECEPTOR R-302 FREQUÊNCIA 614-606mhz-estabilidade de frequência: ± 0,005% saída rf - 100dBm- Imagem de rejeição espectral: 45db - sinalizado: ± 95 db - distorção: ± 0,5% - nível de saída de áudio: ± 1v (10k) - alimentação: dc12v 500ma.	R\$ 1.360,00	R\$ 8.160,00	R\$ 1.310,00	R\$ 7.980,00	R\$ 1.116,70	R\$ 6.700,20	R\$ 1.268,00	R\$ 7.613,40
4	UNID.	6	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP - Resolução mínima nativa de 1920 x 1080; Contraste mínimo de 500:1 Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lúmens. Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V; 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pendrive direto no projetor (sem o uso de PC). O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição; Garantia mínima de 12 meses.	R\$ 4.800,00	R\$ 28.800,00	R\$ 4.920,00	R\$ 29.520,00	R\$ 4.799,50	R\$ 28.797,00	R\$ 4.819,83	R\$ 29.038,98
5	UNID.	6	TELA DE PROJEÇÃO: Deve estar em linha de produção. TELA DE PROJEÇÃO: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tipo retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,73 x 1,78 m. Deve possuir estopim em alumínio com pintura eletrolítica resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir botões, prelas que permitam enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição. Garantia mínima de 12 meses.	R\$ 990,00	R\$ 5.940,00	R\$ 949,00	R\$ 5.688,00	R\$ 838,64	R\$ 5.031,84	R\$ 925,55	R\$ 5.555,30
6	UNID.	39	TELEVISÃO 42 POLEGADASem LCD com entrada de áudio e vídeo e controle remoto.	R\$ 3.690,00	R\$ 110.700,00	R\$ 3.620,00	R\$ 108.600,00	R\$ 3.518,40	R\$ 105.552,00	R\$ 3.609,47	R\$ 108.284,10
TOTAL				R\$ 186.180,00	R\$ 183.948,00	R\$ 177.497,04		R\$ 182.541,78			

GRUPO V - MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

ITEM	APRESENTAÇÃO	QUANTID.	DESCRIÇÃO	MARTINS JR. COMÉRCIO		CLEISIO CAMPOS CABRAL		PREÇO MÉDIO	
				VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL
1	UNID.	36	BOTUÃO DE GÁS - 13 Kg - De aço carbono; 360 mm de diâmetro, 479 mm de altura; Pressão mínima de 2 a 7kg /cm ² ; plugue fusível; Norma ABNT NBR 8854	R\$ 468,00	R\$ 14.040,00	R\$ 491,40	R\$ 14.742,00	R\$ 500,76	R\$ 15.022,80
2	UNID.	30	CAFETEIRA ELÉTRICA de 1 litro, cor preta	R\$ 214,20	R\$ 6.426,00	R\$ 234,93	R\$ 6.747,30	R\$ 229,19	R\$ 6.875,70
TOTAL				R\$ 314,20	R\$ 6.426,00	R\$ 234,93	R\$ 6.747,30	R\$ 229,19	R\$ 6.875,70



449052-06




449052-04

GRUPO VI - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO,

ITEM	QUANTID.	APRESENTAÇÃO	DESCRÇÃO	VL.R. UNIT	PFE. COM. E SERV	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	LCR PONTES	VALOR TOTAL	SHIPPING HOSPITALAR	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
3	UNID.	1	CAIXA TÉRMICA AZUL - 24 litros isotérmica, tampa removível azul de drenagem na lateral capacidade para 350 ml, cor azul, dimensões: altura 55 cm, largura 35 cm profundidade 35 cm e peso: 5,00kg	R\$ 250,20	R\$ 15.012,00	R\$ 262,71	R\$ 5.762,60	R\$ 267,71	R\$ 16.062,60	R\$ 260,21	R\$ 15.612,60	R\$		
4	UNID.	30	FOGOÃO 4 BOCAS Queimadores 4. Volume do forno 47,2L Classificação energética: mesa(A) e forno(B). Potência dos queimadores Queimador normal: 1,7kw. Queimador família: 2kw. Queimador forno: 2,2kw. Pés: brancos. Cor: branco.	R\$ 1.186,20	R\$ 35.586,00	R\$ 1.245,51	R\$ 37.365,30	R\$ 1.269,23	R\$ 38.076,90	R\$ 1.253,65	R\$ 37.009,50	R\$		
5	UNID.	30	FORNO MICROONDAS capacidade total mínima 27 litros, painel de controle de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, nível de potência, relógio, trava de segurança, teca lida rígida, tensão 110 Volts	R\$ 1.304,20	R\$ 41.526,00	R\$ 1.453,41	R\$ 43.602,30	R\$ 1.481,09	R\$ 44.432,70	R\$ 1.439,57	R\$ 43.187,10	R\$		
6	UNID.	30	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - Capacidade total do copo (litros) 2,0. Cor: Branca, Potência (W) 500, Consumo de energia (Kwh) 0,20. Tensão/Voltagem 110 V.	R\$ 268,20	R\$ 8.046,00	R\$ 281,61	R\$ 8.448,30	R\$ 286,97	R\$ 8.609,10	R\$ 278,93	R\$ 8.367,90	R\$		
7	UNID.	30	REGISTRO REGULADOR DE GÁS - Acompanhando Mangueira de gás 1,25 mt., Selo do IMMETRO, 5 anos de validade e 2 braçadeiras.	R\$ 51,57	R\$ 1.547,10	R\$ 54,14	R\$ 1.624,20	R\$ 55,17	R\$ 1.655,10	R\$ 53,63	R\$ 1.608,90	R\$		
TOTAL				R\$	122.183,10	R\$	128.292,00	R\$	130.734,90	R\$	127.070,70	R\$		

ITEM	QUANTID.	APRESENTAÇÃO	DESCRÇÃO	VL.R. UNIT	PFE. COM. E SERV	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	LCR PONTES	VALOR TOTAL	SHIPPING HOSPITALAR	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
1	UNID.	30	APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFORMAÇÕES DO PRODUTO Modelo Coluna móvel, proporciona movimentos suaves e facilitada de posicionamento Laudo Radiométrico (Radiação de Fuga) Os equipamentos Procion, são individualmente atestados por um físico credenciado, o laudo técnico acompanha o produto, de acordo com o Ministério da Saúde, Portaria SUG-463, 01.06.98. Características Técnicas: Rede 127 - 220Volts A/C Correntes de Uso 12A (127V) 5.5A (220V) Modelo 70 KV Tempo de exposição 0.07 a 3 segs Intensidade de corrente do Tubo 8 mA Foco 0.8 x 0.8 mm Garantia: 12 meses	R\$ 11.808,00	R\$ 354.240,00	R\$ 14.432,00	R\$ 432.960,00	R\$ 13.120,00	R\$ 393.600,00	R\$ 13.120,00	R\$ 393.600,00	R\$		
2	UNID.	30	AVENTAL PLUMBIFERO Descrição AVENTAL DE CHUMBO PADRÃO 100x60 0,50mm COM C.A. ANVISA MODELO - AVENTAL PLUMBIFERO PADRÃO, MEDIDAS - 100X60 EQUIVALENCIA EM CHUMBO, 0,50mm DESCRIÇÃO: AVENTAL PLUMBIFERO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE E DO PROFISSIONAL SEM PROTEÇÃO NAS STAS, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MELHOR AJUSTE E CONFORTO AO CORPO. ACABAMENTO EM TECIDO ESPECIAL LAVAVEL FECHAMENTO EM VELCRO. PESO: 8KG	R\$ 1.900,00	R\$ 57.000,00	R\$ 2.112,00	R\$ 63.360,00	R\$ 2.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 60.000,00	R\$		
3	UNID.	30	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: Assento e encosto com movimentos de subida e descida. Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm. Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar. Sistema tudo de inclinação do encosto e elevação do assento. Sistema parafuso de elevação Braços direito e esquerdo. Acondimento do refletor no pedal de comando (uma interatividade). Encosto de cabeça articulada. Encosto parafusado. Exclusiva caranagem. Encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço. Lâmina do encosto de cabeça cromada e guias de aço. Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação. Superfícies aparentes com pintura lisa. Transformador de 12 V para alimentação do refletor. Feijão de partida e fusível de proteção Estofamento extramacio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma apoiada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura. Fusível de proteção de rede (entrada): 10 A (110/127 V), 5 A (220/240 V). Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8"	R\$ 25.466,40	R\$ 763.992,00	R\$ 31.204,80	R\$ 936.144,00	R\$ 25.200,00	R\$ 756.000,00	R\$ 27.200,40	R\$ 818.712,00	R\$		

4	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PEQUENO: item de óleo, emissão de fumaça, vapores e odores desagradáveis; motor de 2 polegadas consumo potência: 127V/500W/1,12hp - 220v-650W/1,14hp-pressão mínima/máxima de trabalho: 60/120lb/in²; protetor térmico contra sobreaquecimento; filtro de saída de ar atende 1 consultório odontológico com consumo de ar até 85 litros/min (com uso de bomba de vácuo ligada em todos os sugadores atende até 2 consultórios); pintura interna do reservatório anticorrosiva; dreno de alta eficiência localizado na parte inferior central do reservatório; capacidade do reservatório 38 litros; garantia 1 ano; ruído silencioso 65dB; dimensões cm (L x A x P) 8001 - 40 x 73,5 x 40 (caixa - 45,5 x 76,5 x 45,5); peso líquido: 33,3 Kg; peso bruto (embalado): 39,9 Kg.	UNID.	30	R\$	5.931,04	R\$	177.931,20	R\$	7.249,00	R\$	217.470,00	R\$	5.931,00	R\$	177.930,00	R\$	6.370,35	R\$	191.110,50
5	CONTRA ÂNGULO PEÇA RETA Velocidade máxima 20.000 Rpm, transmissão 1:1.	UNID.	60	R\$	990,00	R\$	59.400,00	R\$	943,80	R\$	56.628,00	R\$	990,00	R\$	59.400,00	R\$	974,60	R\$	58.476,00
6	EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO. Tipo cart. Seringa triplice - 2 terminais cf spray para alta rotação - 1 terminal cf spray para micromotor - jato de bicarbonato cf peça de mão removível e autoclave - reservatório pt bicarbonato transparente e removível sistema com válvula anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida - 3 reservatórios pressurizados para peças de mão, jato de bicarbonato e sistema com válvulas anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida - painel lateral com chave geral e manômetro - panel de comando central para subida e descida do acento, subida e descida do encosto, stop emergencial da cadeira, negatoscópio, adionamento de água da cuba e do porta copo com tempo programável, posição de cuspir e retorno à última posição - 2 bandejas auxiliares com 1 suporte para instrumentos (autoclaváveis) - placa de comando progressivo - registro de água para seringa e jato de bicarbonato.	UNID.	60	R\$	24.000,00	R\$	1.440.000,00	R\$	24.480,00	R\$	1.468.800,00	R\$	25.200,00	R\$	1.512.000,00	R\$	24.560,00	R\$	1.473.600,00
7	FOCO REFLETOR ODONTOLÓGICO - Tecnologia de iluminação LED (até 30.000 lux com variação +/- 10%) consumo menor de energia comparada lâmpada Halógena não utiliza lâmpadas, maior durabilidade da fonte de luz (LED) até 10000 vezes maior que as lâmpadas halógenas convencionais, movimentação vertical com giro de 60º, cor pincel branco gelo, categoria em material resistente, leveza, durabilidade e ampla mobilidade em todas as posições. Sistema óptico com 3 LEDs de luz direta, elimina os espelhos refletores tradicionais. Luz branca aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnóstico com precisão. Especificação Técnica: Foco de luz triangular (8cm x 17cm) a 70cm de distância, não gera desconforto na região dos olhos do paciente.	UNID.	30	R\$	8.200,00	R\$	246.000,00	R\$	8.615,00	R\$	258.450,00	R\$	9.200,00	R\$	276.000,00	R\$	8.671,67	R\$	260.130,10
8	FOTOPOLMERIZADOR Com potência mínima acima de 500 mW/cm², p Ultraled produz com um único LED, luz de comprimento de onda na faixa entre 450 e 480 nm, ideal para fotopolimerização e sessões de clareamento. Com 3 níveis de potência programáveis (baixa, média e alta), permite programar a sessão de fotopolimerização em uma única potência.	UNID.	60	R\$	1.024,97	R\$	61.498,20	R\$	1.254,00	R\$	75.240,00	R\$	1.138,80	R\$	68.328,00	R\$	1.139,26	R\$	68.355,60
9	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO velocidade até 5.000 a 20.000 Rpm, pressão de ar de 40 libras voltagem 127V.	UNID.	60	R\$	825,43	R\$	49.525,80	R\$	1.009,80	R\$	60.588,00	R\$	917,00	R\$	55.020,00	R\$	917,41	R\$	55.044,60
10	UNIDADE AUXILIAR DE ÁGUA ODONTOLÓGICA - com comando eletrônico para a vazão de água na boca. Cubo da cuspeira redonda confeccionada em cerâmica esmaltada ou vidro, com diâmetro de 220mm, removível. Corpo da unidade em aço inoxidável, com tratamento anti-corrosivo. Corpo revestido em poliestireno de alto impacto. Estrutura do conjunto em tubo de aço, com tratamento fosfatado resistente à corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireno de alto impacto com cantos arredondados.	UNID.	40	R\$	7.650,00	R\$	459.000,00	R\$	7.943,00	R\$	476.580,00	R\$	8.000,00	R\$	480.000,00	R\$	7.864,33	R\$	471.859,80
TOTAL																			
GRUPO VII - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO HOSPITALAR																			
249052-08																			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESNTAÇÃO	QUANTID.	VLR. UNIT	PPF. COM. E SERV.	VALOR TOTAL	VLR. UNIT	LCB PONTES	VALOR TOTAL	VLR. UNIT	SHOPPING HOSPITALAR	VALOR TOTAL	VLR. UNIT	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL				



<p>APARELHO DE RAIOS X MÓVEL: Estrutura sobre rodas com sistema de frenagem e pintura eletrolítica anticorrosiva. Peso total máximo de 280 kg. Tensão de alimentação: 60 Hz - Tipo de cabo de rede: - Gerador: Sistema com potência de saída de valores de kv e mA compatíveis com o tubo de raios x; Ajuste de até 300 mA, no mínimo; Ajuste de kv até 125 kv, no mínimo; Mínimo de 300 mA - Descarga por banco capacitivo de modo a utilizar rede elétrica existente. - Compensação automática das flutuações da rede elétrica. 01 cabo de alimentação com comprimento mínimo de 25 Kw. Alarmes sonoros e/ou visuais para falha no sistema: sobrecorrente no tubo, alta ou baixa tensão da rede. - Dispositivo que, na ocorrência de alarme, proíbe a emissão de Raios X. - Equipamento retroprocessado. Dispositivo para informação e visualização de todos os parâmetros selecionados na unidade de comando (veja unidade de comando). Tensão de alimentação: 127/220 Vac ou sistema bivolt automático de tensão. - Frequência de alimentação: 60 Hz - Tipo de cabo de rede: - Gerador: Sistema com potência de saída e valores de kv e mA compatíveis com o tubo de raios x; Ajuste de até 300 mA, no mínimo; Ajuste de kv até 125 kv, no mínimo; Mínimo de 300 mA. - Descarga por banco capacitivo de modo a utilizar rede elétrica existente. - Compensação automática das flutuações da rede elétrica. - 01 cabo de alimentação com comprimento mínimo de 3 in (fase, neutro e terra). Potência mínima de 25KW.</p>	3	R\$ 186.000,00	R\$ 558.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 570.000,00	R\$ 195.000,00	R\$ 585.000,00	R\$ 190.333,33	R\$ 570.999,99
<p>APARELHO DE RAIOS X DIGITAL: Console de Operação.</p>	3	R\$ 700.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 710.000,00	R\$ 2.130.000,00	R\$ 722.000,00	R\$ 2.166.000,00	R\$ 710.666,67	R\$ 2.132.000,01
<p>AUTOCLAVE DE 21 LITROS Câmara cilíndrica (AÇO INOX) construída de acordo com as Normas da ABNT. Conjunto montado sobre estrutura em aço A36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. Dimensões internas: 300x300mm</p>	60	R\$ 4.554,00	R\$ 273.240,00	R\$ 4.301,00	R\$ 258.060,00	R\$ 4.852,90	R\$ 292.974,00	R\$ 4.579,30	R\$ 274.758,00
<p>AUTOCLAVE DE 101 LITROS Câmara em aço inoxidável, com capacidade 101 litros, porta dupla laminada inox, 8 pontos de apoio com fechamento e abertura em duplo estágio, estrutura construída em aço carbono A387 / inox, com pintura eletrolítica e proteção anti-ferrugem, reservatório interno de água, filtro, coletor, entrada exclusiva para validação, despressurização automática, sensor de porta aberta com indicação no painel/controlê de temperatura, secagem eficiente com opção de procedimento de porta fechada, painel digital de LCD com indicações das funções, chave geral no painel, funcionamento totalmente automático, potência automática. De acordo com as normas da ABNT.</p>	11	R\$ 199.800,00	R\$ 2.197.800,00	R\$ 200.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 2.090.000,00	R\$ 190.600,00	R\$ 2.102.600,00
<p>DETECTOR FETAL DE MESA: Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAJ poliestireno de alto impacto, auto brilho e antioxidação projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporciona amplo excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade do grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 14ª-16ªª semana. Alta sensibilidade para ausculta coerviva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Cuidagem de R.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. Abajur para transdutor fixado na lateral do gabinete. LED indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato. Alimentação realizada através da rede elétrica em 1-10 ou 220 v 50/60 Hz. Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Dimensões: (L. P. A.) 200 x 210 x 85 mm. Peso líquido: 1,1 kg.</p>	30	R\$ 1.318,27	R\$ 39.548,10	R\$ 1.707,20	R\$ 51.216,00	R\$ 1.281,65	R\$ 38.449,50	R\$ 1.435,71	R\$ 43.071,30

334
DU



6	<p>FOCO CLÍNICO AUXILIAR PARA DIAGNÓSTICO E PEQUENAS CIRURGIAS A LED Características técnicas gerais: Alimentação: 100-240V~50-60Hz, Cabo de alimentação flexível - 3,5m (coulura) e 0,5m (paredes, universais) de comprimento, Emissor de luz LED, Cor (temperatura): 6000K, Quantidade de LEDs: 4, Vida útil do LED: 50.000h sem substituição do LED, Área do campo luminoso - diâmetro: 18 cm (1m), Três ajustes de intensidade: Alto: 16.000 Lux (a uma distância de 1m) 100%, Médio: 12.600 Lux (a uma distância de 1m) 70%, Baixo 7.200 Lux (a uma distância de 1m) 40%</p>	UNID.	30	R\$ 490,41	R\$ 14.712,30	R\$ 675,00	R\$ 20.250,00	R\$ 574,00	R\$ 16.020,00	R\$ 566,47	R\$ 16.094,10
7	<p>NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS Motor Compacto, monofásico de 1/5 Hp superventilado. Consumo de energia 341 W, Compressor Pistão oscilante. Lubrificação Isenta. Compressão 80 libras (máxima). Vazão de ar livre 34 litros / min. Partículas 0,5 a 8 microns. Nebulizadores 4 unidades que trabalham individualmente ou simultaneamente. Terminais de saída fabricados com válvulas especiais que permitem a conexão individual, sem afetar o funcionamento de outros respiratórios. Peso 8,5 Kg. Voltagem: 110 e 220 volts (60 Hz) autôm.</p>	UNID.	30	R\$ 1.310,00	R\$ 45.900,00	R\$ 1.820,00	R\$ 54.600,00	R\$ 1.700,00	R\$ 51.000,00	R\$ 1.683,33	R\$ 50.499,90
8	<p>OXÍMETRO NÃO INVASIVO PORTÁTIL - Medição de oximetria (SpO2) e frequência de pulso com barra tipo LED indicadora de sinal. Diâmetro de mesa portátil, com as seguintes características: Display de saturação de O2 e frequência de pulso com dígitos grandes, de fácil visualização mesmo à distância ou em ambientes escuros. Alâmetes audio-visuais ajustáveis para limites máximos e mínimos de SpO2 e Pulso. Possui uma grande variedade de alarmes disponíveis, para aplicação em pacientes desde adultos até neonatos; Tecnologia do baixo consumo de energia resultando em uma grande autonomia de operação quando alimentado a bateria. Operação em rede elétrica 110 ou 220V AC ou bateria interna recarregável com autonomia para 16 horas; Dimensões (L x A x P) cm: 21,9 x 9,2 x 14,2; Peso: 900 gramas. Acompanhando: 01 sensor adulto tipo clip com cabo de 01 metro; Manual de operação em Português.</p>	UNID.	30	R\$ 5.695,18	R\$ 170.855,40	R\$ 5.771,50	R\$ 173.145,00	R\$ 5.600,00	R\$ 168.000,00	R\$ 5.688,89	R\$ 170.666,70
9	<p>OTOSCOPIO POCKET F. O (FIBRA ÓTICA) Fundamental para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, pois amplia as estruturas facilitando a visualização; Estojo rígido com interior acolchado para guardar e proteger o seu Otoscópio; Acompanha kit com 14 espéculos e uma lâmpada adicional para pronta substituição. Características: Lente piratônica com aumento de 3 vezes; Cabeça altamente resistente à impactos; Conexo para otoscopia pneumática; Espéculos autoclaváveis ou descartáveis; Cabo para 2 Pilhas Alcalinas "AA"; Acondicionamento através de bolso ligatdesliga; Possui conveniente clipe de bolso; Transmissão de luz por fibra óptica. Acompanha Lâmpada adicional 7 espéculos descartáveis 2,5 mm, 7 espéculos descartáveis 4,0 mm; Cabo Pocket com clipe de bolso; Estojo Luxo eparafusado para acondicionamento.</p>	UNID.	30	R\$ 618,62	R\$ 18.558,60	R\$ 800,80	R\$ 24.024,00	R\$ 687,00	R\$ 20.610,00	R\$ 702,14	R\$ 21.064,20
10	<p>SELADORA HOSPITALAR ROTATIVA - Seladora rotativa para uso hospitalar, microcontrolada com ajuste de temperatura, velocidade de selagem 1.000/min, temperatura máxima e mínima de selagem, respectivamente 220°C e 80°C, tolerância de regulação de temperatura +/- 5°C, duas unidades de medida de temperatura disponíveis (Celsius ou Fahrenheit), distância da selagem ao topo da embalagem: 0 - 350mm, largura de selagem: 12mm, sistema hallowell® ou "multiline", pressão de contato 100N, com parâmetros válidos conforme norma ISO 11607-2 e DIN 58953-7. Equipada com características de segurança e economia que mantêm os parâmetros previamente configurados após uma falta de energia, proteção de excesso de temperatura, parada da máquina em caso de temperatura ou força de pressão excedida, tecnologia GreenTêx® para economia de energia.</p>	UNID.	30	R\$ 12.427,20	R\$ 372.816,00	R\$ 15.191,00	R\$ 455.730,00	R\$ 13.117,60	R\$ 393.528,00	R\$ 13.578,60	R\$ 407.358,00



UNID.	70	R\$	1.200,00	R\$	84.000,00	R\$	1.250,00	R\$	87.500,00	R\$	1.150,00	R\$	80.500,00	R\$	1.200,00	R\$	84.000,00
TOTAL																	
R\$ 5.975.430,40																	
R\$ 6.074.525,00																	
R\$ 5.902.081,50																	
R\$ 5.934.012,20																	

GRUPO VIII - MATERIAL PERMANENTE - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

4419052-16

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTID.	BARBOSA & LIMA		PPF. COM. E SERV		MARTINS JR. COMÉRCIO		PREÇO MÉDIO	
				VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL
1	NOBREAK 1400 VA: Aplicações/Equipamentos: impressora, segurança, fax, PC, LCD, monitor e telefonia Tomadas 6. Estágios de regulagem 4 estágios. Proteção máxima 1200VA. Eficiência/Autonomia >95% em Modo Stand e >85% em Modo Stand; Autonomia Típica de até 30 minutos (1pc on-board + 1 Monitor LCD 17" + 1 impressora Jato de Tinta). Indicador luminoso de recar.3 leds, rede normal, alta e baixa tensão sem linha telefônica. Voltagem entrada e saída BIVOLT, Garantia do Fornecedor: 12 meses	UNID.	150	R\$ 978,60	R\$ 146.790,00	R\$ 1.492,00	R\$ 223.800,00	R\$ 1.330,00	R\$ 199.500,00	R\$ 1.266,87	R\$ 190.030,50
TOTAL				R\$	146.790,00	R\$	223.800,00	R\$	199.500,00	R\$	190.030,50

4419052-19

GRUPO IX - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESEN- TAÇÃO	QUANTID.	MARTINS JR. COMÉRCIO		PPF. COM. E SERV		CLESSIO CAMPOS CABRAL		PREÇO MÉDIO	
				VLR. UNIT	VALOR TOTAL	VLR. UNIT	VALOR TOTAL	VLR. UNIT	VALOR TOTAL		VLR. UNIT
1	COMPUTADOR COMPLETO - Unidade de estado sólido sSD de 512gb para m.2 SSD última geração, core i5-9300h quad core (8mb cache, até 4.1 Ghz) Windows 10 home single language 64 bit - em português (brasel) Tela LED full HD wva (1920 x 1080) de 23.6 polegadas com antirreflexo.	UNID.	210	R\$ 3.720,00	R\$ 781.200,00	R\$ 3.779,00	R\$ 793.590,00	R\$ 3.879,30	R\$ 814.631,00	R\$ 3.792,77	R\$ 796.481,70
2	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA Wi-Fi: Tipo de impressora: Laser, Sistema de impressão: Monocromática	UNID.	60	R\$ 2.390,00	R\$ 141.400,00	R\$ 2.460,00	R\$ 147.600,00	R\$ 2.558,40	R\$ 153.504,00	R\$ 2.469,47	R\$ 148.168,20
3	IMPRESSORA: Funções imprimir, copiar, digitalizar. Suporte multiplataforma A4/C em especificações de impressão: velocidade de impressão preto (normal A4) até 18ppm, Velocidade de impressão preto (normal, carta) até 18ppm, taxa de rotação sobre velocidade de impressão: ciclo de trabalho (mensal A4) até 8000 páginas; espaço livre em disco rígido, tela SVGA-800x600 com cores de 16bit.	UNID.	30	R\$ 4.198,00	R\$ 125.940,00	R\$ 4.390,00	R\$ 131.700,00	R\$ 4.478,40	R\$ 134.352,00	R\$ 4.355,47	R\$ 130.664,10
TOTAL				R\$ 1.050,540,00	R\$ 1.072.890,00	R\$ 1.102.540,00	R\$ 1.107.890,00	R\$ 1.102.509,00	R\$ 1.107.514,00	R\$ 1.075.314,00	

GRUPO X - MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESEN- TAÇÃO	QUANTID.	BARBOSA & LIMA		CLESSIO CAMPOS CABRAL		PPF. COM. E SERV		PREÇO MÉDIO	
				VLR. UNIT	VALOR TOTAL	VLR. UNIT	VALOR TOTAL	VLR. UNIT	VALOR TOTAL		VLR. UNIT
1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MECÂNICA com graduação de 100g, tapete em borracha anti-derrapante, estrutura em material resistente e acabamento branco, capacidade para 150 kg, divisões de 100 g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio.	UNID.	30	R\$ 2.240,00	R\$ 67.200,00	R\$ 2.464,00	R\$ 73.920,00	R\$ 1.710,00	R\$ 51.300,00	R\$ 2.138,00	R\$ 64.140,00
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MECÂNICA com graduação de 100g, tapete em borracha anti-derrapante, estrutura em material resistente e acabamento branco, capacidade para 80 kg, divisões de 100 g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio.	UNID.	30	R\$ 1.582,00	R\$ 47.460,00	R\$ 1.787,66	R\$ 53.629,80	R\$ 937,80	R\$ 28.134,00	R\$ 1.435,82	R\$ 43.074,60
3	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA - Balança eletrônica para bebês bebês recém-nascidos. Capacidade: 25kg / Divisão: 5g / Dimensões da cortina: 55L x 33P x 8,6A cm. Cobertura em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extra-branco. Concha anatômica em plástico vacuum-forming na cor extra-branco com capa protetora totalmente higienizável e atóxica. Saída serial para integração em micro- computadores e sistemas em geral. Sívolt: 110/220V. Pés de borracha sintética fixos com altura regulável. Resolução mínima de 800x600	UNID.	30	R\$ 1.585,00	R\$ 47.550,00	R\$ 1.822,75	R\$ 54.682,50	R\$ 1.045,80	R\$ 31.374,00	R\$ 1.484,52	R\$ 44.535,60
4	RELOGIO DE PAREDE. A pãna, com mecanismo de quartzo, caixa metálica com aço cromado e vidro de proteção, cor gelo, com diâmetro aproximado de 26 cm, dotado de cronômetro digital, hora, minuto e segundo.	UNID.	30	R\$ 558,00	R\$ 16.740,00	R\$ 633,33	R\$ 18.999,90	R\$ 240,00	R\$ 7.200,00	R\$ 477,11	R\$ 14.313,30
5	TERMOMETRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - 3 em 1: Medição da Temperatura Corporal, Ambientes e Superfícies. Infravermelho, Visor COLOR GLOW, display muda de cor conforme a temperatura indicada, 30 memórias	UNID.	30	R\$ 372,00	R\$ 11.160,00	R\$ 427,80	R\$ 12.834,00	R\$ 321,00	R\$ 9.630,00	R\$ 373,60	R\$ 11.208,00
6	TERMOMETRO DIGITAL TIMPÂNICO - Alimentação 3VDC (bateria de Silo CR2032) - Sensor termopilha. Faixa de medição de 34-40,2°C. Dimensões externas aproximadamente 4,6 cm (W) x 9,3cm (H) x 5,7 Peso aprox. 50 g incluindo a bateria	UNID.	30	R\$ 372,00	R\$ 11.160,00	R\$ 415,00	R\$ 12.450,00	R\$ 180,00	R\$ 5.400,00	R\$ 372,33	R\$ 9.669,90
TOTAL				R\$ 201.270,00	R\$ 226.516,20	R\$ 226.516,20	R\$ 226.516,20	R\$ 133.038,00	R\$ 186.941,40		

GRUPO XI - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESEN- TAÇÃO	QUANTID.	MARTINS JR. COMÉRCIO		CASA FORTE COMÉRCIO		CLESSIO CAMPOS CABRAL		PREÇO MÉDIO	
				VLR. UNIT	VALOR TOTAL	VLR. UNIT	VALOR TOTAL	VLR. UNIT	VALOR TOTAL		VLR. UNIT
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 8kg com 08 kg de pó ABC (a base de Monofosfato de Amônio) com teor de 65% de agente inibidor Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada por processo eletrolítico e rotulagem por processo de serigrafia, com placas de Segurança e Suporte.	UNID.	90	R\$ 414,00	R\$ 37.260,00	R\$ 454,70	R\$ 39.123,00	R\$ 442,98	R\$ 39.868,20	R\$ 430,56	R\$ 38.750,40
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CARGA D'ÁGUA - utilizado para combater a princípio de incêndio da classe A, com 10 litros de água potável. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada interna e externamente, por processo eletrolítico e rotulagem por processo de serigrafia, com placas de Segurança e Suporte.	UNID.	90	R\$ 720,00	R\$ 64.800,00	R\$ 756,00	R\$ 68.040,00	R\$ 770,40	R\$ 69.336,00	R\$ 748,80	R\$ 67.392,00
TOTAL				R\$ 102.060,00	R\$ 107.163,00	R\$ 109.204,20	R\$ 106.147,40				

339
DM

449052-12

GRUPO XII - MATERIAL DE CONSUMO - TÉCNICO HOSPITALAR

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESEN- TACÃO UNID.	QUANTID.	LCR PONTES		PPF. COM. E SERV		SHOPPING HOSPITALAR		PREÇO MÉDIO	
				VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL
1	ALMOTOLIA de plástico com capacidade de 250 ml.	UNID.	90	9,72 R\$	874,80 R\$	9,00 R\$	810,00 R\$	7,50 R\$	675,00 R\$	8,74 R\$	786,60 R\$
2	CONJUNTO DE MACRONEBULIZAÇÃO CONTÍNUA COM TRAQUEIA DE PVC. - Tampa, haste e injetores em Nylon com fibra, porca com inserção em metal, frasco de posicionamento autoclavável graduado com 500 ml, traquéia de PVC abaxico com 1,20m e máscara. Conexão padrão ABNT NBR 11906.	UNID.	90	163,24 R\$	14.601,60 R\$	156,06 R\$	14.045,40 R\$	173,40 R\$	15.606,00 R\$	163,90 R\$	14.751,00 R\$
3	COPO DE UMIDIFICADOR - Em plástico resistente, com entrada para oxigênio, graduado com nível de volume máximo e mínimo. Capacidade de 250ml.	UNID.	90	23,32 R\$	2.098,80 R\$	22,00 R\$	1.980,00 R\$	24,44 R\$	2.199,60 R\$	23,25 R\$	2.092,50 R\$
4	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES ADULTOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulações com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira infantil confeccionada em lona de algodão resistente e flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de referência e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira 22 cm largura x 28 cm comprimento.	UNID.	90	119,78 R\$	10.780,20 R\$	113,35 R\$	10.201,50 R\$	125,94 R\$	11.334,60 R\$	119,60 R\$	10.772,10 R\$
5	ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS - Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulações com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira infantil confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de referência e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira infantil 10 x 34 cm.	UNID.	90	119,78 R\$	10.780,20 R\$	113,35 R\$	10.201,50 R\$	125,94 R\$	11.334,60 R\$	119,69 R\$	10.772,10 R\$
6	ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL - Hastes e auscultador em aço inoxidável. Tubos de 2 canais em PVC que proporcionam audição em separação para cada um dos ouvidos. Molde de tripla folha, com compartimento em polietileno, permitindo ajuste preciso do tamanho e prevenir quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UNID.	90	133,90 R\$	12.051,00 R\$	130,25 R\$	11.722,50 R\$	144,72 R\$	13.024,80 R\$	136,29 R\$	12.266,10 R\$
7	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO Kit Adulto para nebulização com tecnologia Superflow Plusse uma máscara para inalação adulta, que equipa os nebulizadores Kit contém: - 1 Tubo de ar, - 1 Câmara de nebulização; - 1 Máscara tamanho adulto.	UNID.	90	29,43 R\$	2.648,70 R\$	27,00 R\$	2.430,00 R\$	21,00 R\$	1.890,00 R\$	25,81 R\$	2.322,90 R\$
8	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL Kit Infantil para nebulização com tecnologia Superflow Plusse uma máscara para inalação pediátrica que equipa os nebulizadores Kit contém: - 1 Tubo de ar, - 1 Câmara de nebulização; - 1 Máscara tamanho infantil.	UNID.	90	29,43 R\$	2.648,70 R\$	27,00 R\$	2.430,00 R\$	21,00 R\$	1.890,00 R\$	25,81 R\$	2.322,90 R\$
TOTAL				R\$	56.484,00	R\$	53.830,90	R\$	57.954,60	R\$	56.086,20

GRUPO XIII- MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESEN- TACÃO UNID.	QUANTID.	MARTINS JR. COMÉRCIO		CASA FORTE COMÉRCIO		CLESSIO CAMPOS CABRAL		PREÇO MÉDIO	
				VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL	VL.R. UNIT	VALOR TOTAL
1	BALDE plástico, com tampa e pega. Capacidade: 60 litros	UNID.	60	300,06 R\$	18.003,60 R\$	315,06 R\$	18.903,60 R\$	321,06 R\$	19.263,60 R\$	312,06 R\$	18.723,60 R\$
2	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Carro funcional modular para higiene e transporte de resíduos, fabricado em polipropileno e estrutura tubular de alumínio. O carro funcional se transforma em duas versões: Master e Comboq. Destinam-se ao transporte de utensílios e produtos químicos diversos, permitindo que todos os equipamentos que compõe o sistema de limpeza sejam transportados em uma única vez. Variações: - Estrutura tubular em alumínio muito resistente e leve - Plástico liso com cantos arredondados para facilitar a higienização - Rodízios fixos e giratórios em aço, revestido de PVC para redução de ruídos invertendo-se e montagem da base inferior, torna este modelo apto para áreas resistentes, dispensando o uso dos baldes espumadores. Ideal para coleta e transporte de produtos. - 4 Organizadores - 4 Baldes (4 litros) - 1 Balsa para coleta - 90 litros com tampa	UNID.	30	1.575,86 R\$	47.275,80 R\$	1.654,65 R\$	49.639,50 R\$	1.686,17 R\$	50.585,10 R\$	1.638,89 R\$	49.166,70 R\$

339030-21



ITEM	DESCRIÇÃO	APRESEN- TACÃO	QUANTID.	VLR. UNIT	PPF. COM. E SERV	VALOR TOTAL	VLR. UNIT	LCB PONTES	VALOR TOTAL	VLR. UNIT	SHIPPING HOSPITALAR	VALOR TOTAL	VLR. UNIT	PRECO MEDIO	VALOR TOTAL
3	DISPENSADOR PARA ALCÓOL EM GEL - Dispensador em plástico na cor branca	UNID.	210	R\$ 49,21	R\$	10.334,10	R\$ 51,67	R\$	10.850,70	R\$ 52,65	R\$	11.056,50	R\$ 51,18	R\$	10.747,80
4	DISPENSADOR PARA PAPEL - Para papel inter. fumaço, material termoplástico na cor branca.	UNID.		R\$ 55,65	R\$	11.686,50	R\$ 58,43	R\$	1.270,30	R\$ 59,54	R\$	12.503,40	R\$ 57,87	R\$	12.152,70
5	DISPENSADOR PARA SABÃO LÍQUIDO Material termoplástico na cor branca.	UNID.	210	R\$ 49,21	R\$	10.334,10	R\$ 51,67	R\$	10.850,70	R\$ 52,65	R\$	11.056,50	R\$ 51,18	R\$	10.747,80
6	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS PI LIXO COMUM- Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. Capacidade 30 litros.	UNID.	60	R\$ 137,93	R\$	8.275,80	R\$ 144,82	R\$	8.689,20	R\$ 147,58	R\$	8.854,80	R\$ 143,44	R\$	8.606,40
7	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS PI LIXO INFECTANTE- Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. Capacidade 30 litros.	UNID.	60	R\$ 137,93	R\$	8.275,80	R\$ 144,82	R\$	8.689,20	R\$ 147,58	R\$	8.854,80	R\$ 143,44	R\$	8.606,40
8	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 LITROS PARA LIXO COMUM: Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno para evitar riscos de contaminação. Capacidade 50 litros.	UNID.	60	R\$ 179,82	R\$	10.789,20	R\$ 188,81	R\$	11.338,60	R\$ 192,40	R\$	11.544,00	R\$ 187,01	R\$	11.220,60
9	BALDE/LEXEIRA COM TAMPA E PEDAL 11 ATÉ 20 LITROS - Estrutura externa em aço/ferro pintado, balde removível em chapa de aço pintada, 1ª tampa inox acionada a pedal.	UNID.	60	R\$ 287,82	R\$	17.269,20	R\$ 302,21	R\$	18.132,60	R\$ 307,96	R\$	18.477,60	R\$ 299,33	R\$	17.959,80
10	BALDE E PEDAL DE 30 ATÉ 48 LITROS - Estrutura externa em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação, e acionada a pedal.	UNID.	60	R\$ 137,93	R\$	8.275,80	R\$ 144,82	R\$	8.689,20	R\$ 147,58	R\$	8.854,80	R\$ 143,44	R\$	8.606,40
TOTAL				R\$	R\$	150.519,90	R\$	R\$	158.043,60	R\$	R\$	161.051,10	R\$	R\$	156.538,20

GRUPO XIV - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS

449.052-08

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESEN- TACÃO	QUANTID.	VLR. UNIT	PPF. COM. E SERV	VALOR TOTAL	VLR. UNIT	LCB PONTES	VALOR TOTAL	VLR. UNIT	SHIPPING HOSPITALAR	VALOR TOTAL	VLR. UNIT	PRECO MEDIO	VALOR TOTAL
1	MICROSCÓPIO: Tipo binocular tipo aedentoprf de percurso óptico de 150 mm, tubo com inclinação de 30°, relação de 35x, ajuste de dióptro do lado esquerdo de + 5, ajuste do interpupilar de 55mm a 75mm; Aumentos: 40x, 64x, 100x, 400x, 640x, 100x (inversão); Oculares WF, 10x/18mm e 16x/11mm; Objetivas Acromáticas Finlax: 4x, 10x, 40x (R), Oil: Revolver reverso para 4 objetivas, com sistema de "click" para travar na posição correta; Platina mecânica com área de 125mm x 115mm, com escala vernier de 0,1mm, movimentos "X" e "Y" feitos por botões conjugados à direita; Sistema de trava para limitar a altura da platina para evitar quebra de lâmina e ajuste de torque e tensão; Condensador tipo Abbe de 1,25 NA, com iris diafragma, possui porta fibra e exclusivo sistema de centralização feita por 2 botões, movimento vertical realizado por pino e cremalheira; Focalização feita por bobinas bilaterais; Macrométrica com área de movimento 13mm e "Micro métrico com divisão de 0,002mm"; Iluminação realizada por LED de 3W e com ajuste de intensidade do lado direito; Alimentação elétrica: bi volt automático.	UNID.	10	R\$ 4.200,00	R\$	42.000,00	R\$ 4.350,00	R\$	43.500,00	R\$ 4.780,00	R\$	47.800,00	R\$ 4.443,33	R\$	44.433,30
2	CENTRÍFUGA: Fiação na bancada. Pés de borracha aderentes (tipo ventrílica); Pintura externa em Epóxi; Sistema de segurança com tampa em acrílico, reforçado com dispositivo que não permite o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta; Força máxima: 1800(xG); Acompanha Rotor de ângulo fixo (45°) com capacidade para 12 tubos de 15ml; Dimensão: 330mm x 315mm 285mm (comp. x larg. x alt.) Peso 14 Kg.; Voltagem 110V ou 220V (60Hz); Modelo 80-28; Motor Fluídante Apoiado em Coaxial; Velocidade Máxima 4000rpm; Garantia de 12 meses.	UNID.	3	R\$ 13.960,00	R\$	41.880,00	R\$ 14.100,00	R\$	42.300,00	R\$ 15.800,00	R\$	47.400,00	R\$ 14.620,00	R\$	47.860,00
TOTAL				R\$	R\$	83.880,00	R\$	R\$	85.800,00	R\$	R\$	95.200,00	R\$	R\$	86.293,30



VALOR GLOBAL DOS GRUPOS			
R\$	R\$	R\$	R\$
15.485.994,84	16.492.716,90	15.933.883,24	15.970.867,10


Reginaldo Lira Reimão
 Coord. Compras/SESAU