

Ofício Interno/Memorando 14.409/2022

De: Carla G. - SEMAD-DAL

Para: SESAU - Secretaria Municipal de Saúde

Data: 30/06/2022 às 17:40:11

Setores (CC):

SESAU, SESAU-DAF

Setores envolvidos:

SEMAD, SEMAD-DAL, SESAU, SESAU-DAF

AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Senhora Secretária,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, considerando a realização do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2021/017-SESAU cujo objeto trata de Registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, o qual originou a Ata de Registro de Preço nº 2021.017.002-SESAU cuja detentora é a empresa DISPROL – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI.

Solicitamos autorização para adesão à Ata de Registro de Preço acima referida, conforme descrito na tabela de quantitativos para adesão (em anexo).

Eventuais dúvidas podem ser sanadas por meio do telefone (91) 98484-2089 ou e-mail semad.adm@ananindeua.pa.gov.br.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

THIAGO FREITAS MATOS
Secretário Municipal de Administração

Anexos:

QUADRO_DE_DEMANDA.pdf

**QUANTITATIVOS PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
2021.017.002-SESAU**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
01	ÁLCOOL LIQUIDO 70% C/ 12 UNIDADES INPM GL ANTISSÉPTICO HIGIENIZADOR. COM REGISTRO NA ANVISA. FRASCO COM 500 ML	CAIXA	4
02	DESODORIZADOR DE AR: CADA UNIDADE DEVE CONTER APROXIMADAMENTE 400 ML AEROSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE DE ODOR COM PRAZO DE VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES.	UNIDADE	24
03	CORO EM GEL MATA 99,9% DOS GERMES E BACTÉRIAS - IDEAL PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM BICO DOSADOR CHEGA AONDE AS ÁGUAS SANITÁRIAS NÃO CHEGAM E NÃO RESPINGA CONSISTÊNCIA EM GEL. ADERE AS SUPERFÍCIES POR MAIS TEMPO, NÃO SÓ DESINFETA COMO TAMBÉM REMOVE A SUJEIRA LIMPA, COM 12 UNIDADES DE 700 ML.	CAIXA	3
04	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO 180 ML, CAIXA CONTENDO 25 PACOTES DE 100 UNIDADES.	CAIXA	7
05	DESENTUPIDOR DE VASOS, PIAS E RALOS DE 1L, CONTENDO EM SUA FÓRMULABÁSICA HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, NITRATO DE SÓDIO, BARRILHA, ALUMÍNIO, CORANTE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNIDADE	5
06	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO REDONDA, CERDAS DE NYLON, CABO ENTRE 18,0 A 20,0CM, COM SUPORTE PLÁSTICO RESISTENTE	UNIDADE	3
07	ESPANADOR EXTENSOR RETRÁTILDE MICROFIBRA ELETROSTÁTICO TIRA PÓ LIMPEZA	UNIDADE	1
08	LUVA PARA LIMPEZA - 100% LATEX TAMANHO GRANDE CANO LONGO DE 30 CM, TIPO SEM FORRO, ANTIDERRAPANTE, MULTIUSO, RESISTENTE, ANATOMICA, ANTIALÉRGIC E NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE DO PRODUTO.	PAR	70
09	LIXEIRA COM PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 14 LITROS, ALTURA 30 CM, DIÂMETRO 24 CM.	UNIDADE	10
10	PAPEL BRANCO INTERFOLHADO, 02 (DUAS) DOBRAS, 20 X 21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, ABSORVENTE, APLICAÇÃO EM TOALETES, FARDO COM 1000 FOLHAS.	FARDO	50
11	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA, BRANCA, MACIA, ABSORVENTE, TAM 19CM X 22CM, FARDO COM 12 PACOTES DE 02 UNIDADES EM CADA PACOTE.	FARDO	3
12	PAPEL HIGIÊNICO PCT GRANDE C/8 ROLOS DE FIBRA DE CELULOS, 30M X 10CM. ESPECIFICAÇÕES: PAPEL HIGIÊNICO BRANCO ROLO, 100% FIBRAS NATURAIS, NÃO RECICLADO, PICOTADO, GROFRADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES 100%, NEUTRO, A EMBALAGEM DEVE OFERECER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO	PACOTE	65
13	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM (CAIXA/PACOTE) DE 500 G PARA USO GERAL, BIODEGRAVÉL, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E A VALIDADE FARDO COM 20 UNIDADES.	FARDO	8
14	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 200 LITROS, PACOTES COM 10 UNIDADES	PACOTE	20
15	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS. TAM 63CM X 80CM.PACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE	12
16	VASSOURA PIAÇAVA COM REFORÇO 60 CM E CABO DE MADEIRA	UNIDADE	13
17	VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO 30 CM COM CABO	UNIDADE	8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 68CA-6173-3B5A-C2E2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THIAGO FREITAS MATOS (CPF 886.XXX.XXX-20) em 30/06/2022 17:53:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ananindeua.1doc.com.br/verificacao/68CA-6173-3B5A-C2E2>